

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА )**

2 квартал 2018 год.

Номера расценок	Наименование	Индексы			
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
1	2	3	4	5	6
	<b>ТЕРр - 51</b>				

**Раздел 1. Разработка грунта внутри здания**

ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	10,96	13,45	5,21	4,41
ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	11,72	13,45	5,20	4,41
ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	10,74	13,45	5,21	4,40
ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	11,96	13,45	5,21	4,40
ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	10,95	13,45	5,21	4,36
ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	11,73	13,45	5,21	4,37
ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	12,04	13,45	5,20	4,39

**Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов**

ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	10,75	13,45	5,20	4,40
ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	11,49	13,45	5,20	4,40
ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	13,45	13,45	5,20	-
ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	13,45	13,45	5,20	-

**Раздел 3. Изменение уровня пола в здании**

ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	12,81	13,45	5,20	4,40
ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	13,21	13,45	5,20	4,38

**Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов**

ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	13,45	13,45	-	-
ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	13,45	13,45	-	-

**Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях**

ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экскаваторами	9,42	13,45	5,82	-
ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: бульдозерами	13,19	13,45	9,60	-

**Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**

ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,16	13,45	5,20	-
------------	--	------	-------	------	---

Итого по смете		11,48	13,45	5,42	4,39
----------------	--	-------	-------	------	------

**ТЕРр - 52**

ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	10,62	13,45	7,50	7,82
ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	9,20	13,45	7,37	7,82

**Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией**

ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	12,92	13,45	6,51	6,46
------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

**Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий**

ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	7,65	13,45	8,36	5,37
ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	7,66	13,45	8,36	5,38
ТЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	7,74	13,45	8,36	5,37

**Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий**

ТЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,33	13,45	5,49	5,39
------------	--	------	-------	------	------

ТЕРp52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,12	13,45	5,48	5,36
<b>Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов</b>					
ТЕРp52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,38	13,45	5,20	5,36
<b>Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и</b>					
ТЕРp52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	5,83	13,45	5,21	4,45
<b>Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов</b>					
ТЕРp52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,32	13,45	5,20	5,35
ТЕРp52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	6,22	13,45	5,20	4,09
ТЕРp52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	7,57	13,45	8,38	5,37
ТЕРp52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	7,44	13,45	8,38	4,05
ТЕРp52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	8,40	13,45	8,37	7,37
ТЕРp52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	7,93	13,45	8,37	6,66
ТЕРp52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	8,17	13,45	5,21	5,38
ТЕРp52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	8,32	13,45	5,20	4,29
ТЕРp52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	7,39	13,45	6,79	5,87
ТЕРp52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	7,30	13,45	6,72	5,54
ТЕРp52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	8,11	13,45	8,07	7,19
<b>Раздел 8. Смена деревянных ступеней</b>					
ТЕРp52-8-1	Смена деревянных ступеней: на подкладках	8,16	13,45	5,21	5,13
ТЕРp52-8-2	Смена деревянных ступеней: на лежнях	8,42	13,45	5,21	5,17
ТЕРp52-8-3	Смена деревянных ступеней: на крестовинах	8,53	13,45	5,21	5,17
<b>Раздел 9. Замена деревянных ступеней</b>					
ТЕРp52-9-1	Замена деревянных ступеней: на кирпичные столбы	7,13	13,45	5,20	5,41
ТЕРp52-9-2	Замена деревянных ступеней: на бетонные столбы	8,26	13,45	5,21	6,82
ТЕРp52-9-3	Замена деревянных ступеней: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,12	13,45	9,21	9,81
<b>Раздел 10. Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя</b>					
ТЕРp52-10-1	Смена заборки деревянного засыпного цоколя из досок	6,01	13,45	5,21	3,99
ТЕРp52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	6,43	13,45	5,21	4,51
ТЕРp52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и заборки	6,47	13,45	5,21	4,31
<b>Раздел 11. Водоотлив из подвала</b>					
ТЕРp52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	13,45	13,45	-	-
ТЕРp52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	12,68	13,45	6,19	-
ТЕРp52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	12,95	13,45	9,44	-
<b>Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов</b>					
ТЕРp52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,42	13,45	5,20	5,34
<b>Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов</b>					
ТЕРp52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	7,48	13,45	5,21	5,51
ТЕРp52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	6,81	13,45	5,21	5,55
ТЕРp52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	7,15	13,45	5,21	5,31
ТЕРp52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	6,23	13,45	5,21	5,28
<b>Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов</b>					
ТЕРp52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	7,58	13,45	5,21	6,44
<b>Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение</b>					
ТЕРp52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	10,27	13,45	5,20	8,26
<b>Раздел 16. Заделка подвальных окон</b>					
ТЕРp52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	6,90	13,45	5,20	5,99
ТЕРp52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	4,47	13,45	5,20	3,99
ТЕРp52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	6,50	13,45	5,21	5,35
<b>Итого по смете</b>		<b>7,15</b>	<b>13,45</b>	<b>8,24</b>	<b>5,15</b>

## ТЕРp - 53

ТЕРp53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	12,07	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	11,72	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	11,66	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	11,65	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	11,80	13,45	9,30	-
ТЕРp53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	11,56	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	11,63	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	11,83	13,45	9,37	-
ТЕРp53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	11,98	13,45	9,37	-
<b>Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках</b>					

ТЕРp53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	12,30	13,45	5,86	5,01
ТЕРp53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	12,34	13,45	5,85	5,01
ТЕРp53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	11,26	13,45	5,81	5,01
<b>Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках</b>					
ТЕРp53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	8,25	13,45	5,24	4,82
ТЕРp53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	6,37	13,45	5,22	4,29
ТЕРp53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	7,84	13,45	5,41	4,28
ТЕРp53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	5,45	13,45	5,50	4,15
<b>Раздел 4. Ремонт каркасных стен</b>					
ТЕРp53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	10,23	13,45	5,21	4,70
ТЕРp53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	8,41	13,45	5,21	4,24
ТЕРp53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	10,61	13,45	5,21	4,64
ТЕРp53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	8,89	13,45	5,21	4,20
<b>Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки</b>					
ТЕРp53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	10,11	13,45	8,75	8,55
<b>Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен</b>					
ТЕРp53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	7,62	13,45	5,21	4,10
<b>Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем</b>					
ТЕРp53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	6,34	13,45	8,46	5,18
<b>Раздел 8. Смена венцов в стенах</b>					
ТЕРp53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	8,11	13,45	6,21	4,71
ТЕРp53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	8,14	13,45	6,49	4,72
ТЕРp53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	8,69	13,45	6,36	4,80
ТЕРp53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	8,61	13,45	6,43	4,76
ТЕРp53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	5,56	13,45	6,36	3,82
ТЕРp53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	5,51	13,45	6,31	3,79
ТЕРp53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	5,65	13,45	6,26	3,76
ТЕРp53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм	5,73	13,45	6,28	3,75
<b>Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом</b>					
ТЕРp53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	13,08	13,45	6,13	-
<b>Раздел 10. Ремонт конопатки стен</b>					
ТЕРp53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	11,17	13,45	-	9,11
<b>Раздел 11. Укрепление деревянных стен</b>					
ТЕРp53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	8,32	13,45	5,21	5,87
ТЕРp53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	7,27	13,45	5,21	5,04
ТЕРp53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	7,41	13,45	5,21	5,18
ТЕРp53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	8,36	13,45	5,21	4,58
<b>Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича</b>					
ТЕРp53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,46	13,45	5,20	5,36
<b>Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах</b>					
ТЕРp53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	11,59	13,45	-	6,95
ТЕРp53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	10,12	13,45	9,37	5,34
<b>Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен</b>					
ТЕРp53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	7,38	13,45	9,37	5,31
ТЕРp53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	7,24	13,45	9,37	5,31
ТЕРp53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	6,97	13,45	9,37	5,34
ТЕРp53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	6,85	13,45	9,37	5,34
ТЕРp53-15-5	Стебельвание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	12,96	13,45	6,03	-
ТЕРp53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	7,39	13,45	8,17	5,31

ТЕРр53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,25	13,45	8,17	5,31
ТЕРр53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	6,99	13,45	8,17	5,34
ТЕРр53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,87	13,45	8,17	5,34
ТЕРр53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	12,96	13,45	6,03	-

#### Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами

ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,53	13,45	8,96	5,36
ТЕРр53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	7,81	13,45	8,94	4,02

#### Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней

ТЕРр53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	6,36	13,45	7,76	5,30
ТЕРр53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	7,34	13,45	7,75	5,53

#### Раздел 17. Ремонт перемычек

ТЕРр53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	7,76	13,45	8,38	5,27
ТЕРр53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	9,04	13,45	8,39	6,36

#### Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

ТЕРр53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	7,03	13,45	9,37	5,31
ТЕРр53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	6,68	13,45	9,37	5,24

#### Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,03	13,45	11,31	5,36
ТЕРр53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,09	13,45	11,31	5,35
ТЕРр53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,19	13,45	11,31	5,35
ТЕРр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,10	13,45	11,31	5,35

#### Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов

ТЕРр53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	10,78	13,45	5,20	8,56
ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	6,68	13,45	5,21	6,19
ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	6,94	13,45	5,63	5,01
ТЕРр53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	5,56	13,45	5,21	4,49
ТЕРр53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	5,60	13,45	5,21	4,49
ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,77	13,45	5,08	-
ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,51	13,45	5,08	-
ТЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,67	13,45	5,08	-
ТЕРр53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,62	13,45	5,08	-
ТЕРр53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	3,92	13,45	5,20	2,72
ТЕРр53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	12,39	13,45	5,20	6,21
ТЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	12,94	13,45	5,21	9,45
ТЕРр53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	6,14	13,45	-	4,69
ТЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	12,58	13,45	5,21	6,95
ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	13,15	13,45	5,20	6,86
ТЕРр53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	7,62	13,45	6,80	2,82
ТЕРр53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	8,11	13,45	6,80	2,82

ТЕРр53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	8,52	13,45	6,80	2,82
ТЕРр53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	9,64	13,45	8,37	-
ТЕРр53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	9,17	13,45	5,21	8,87
ТЕРр53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	9,02	13,45	5,20	8,90
ТЕРр53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	9,09	13,45	5,20	8,91
ТЕРр53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,65	13,45	4,34	4,93
ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8,60	13,45	5,52	5,06
ТЕРр53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,89	13,45	5,43	7,90
ТЕРр53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,35	13,45	4,97	5,06
ТЕРр53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5,99	13,45	4,97	7,90
ТЕРр53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	7,90	13,45	5,52	5,06
ТЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,64	13,45	5,43	7,90
ТЕРр53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,65	13,45	4,35	5,06
ТЕРр53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,89	13,45	4,35	7,90
ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	7,43	13,45	5,75	5,06
ТЕРр53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	7,37	13,45	5,59	5,06
ТЕРр53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,35	13,45	4,97	5,06
ТЕРр53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,34	13,45	4,97	5,06
ТЕРр53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	6,89	13,45	5,75	5,06
ТЕРр53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	6,84	13,45	5,59	5,06
ТЕРр53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,57	13,45	4,35	5,06
ТЕРр53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,55	13,45	4,35	5,06
ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	6,04	13,45	4,37	5,18

**Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

ТЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	10,62	13,45	5,20	4,89
-------------	---	-------	-------	------	------

**Раздел 22. Перекладка карнизов**

ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	7,58	13,45	3,60	5,43
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	7,54	13,45	3,60	5,39
ТЕРр53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	8,92	13,45	3,59	8,08

**Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом**

ТЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	8,17	13,45	7,23	4,62
ТЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	7,97	13,45	7,23	4,54
ТЕРр53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	7,58	13,45	7,24	4,43
ТЕРр53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	7,42	13,45	7,24	4,39
ТЕРр53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	7,28	13,45	7,25	4,36
ТЕРр53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	7,16	13,45	7,25	4,33

**Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,37	13,45	7,37	6,44
-------------	---	------	-------	------	------

Итого по смете		6,81	13,45	6,58	5,31
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 54

ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	10,69	13,45	8,98	-
------------	---	-------	-------	------	---

**Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий**

ТЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	11,57	13,45	11,31	-
------------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

**Раздел 3. Разборка подшивки потолков**

ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	12,87	13,45	7,76	-
ТЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	13,32	13,45	7,77	-
ТЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	12,62	13,45	7,76	-

**Раздел 4. Ремонт деревянных балок**

ТЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	7,00	13,45	8,04	4,44
ТЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	6,35	13,45	5,21	4,16
ТЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	7,30	13,45	5,21	4,41

**Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов**

ТЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	5,98	13,45	5,21	4,08
ТЕРр54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	8,62	13,45	5,21	5,02
ТЕРр54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	8,73	13,45	5,21	5,02
ТЕРр54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	7,92	13,45	5,21	6,67

**Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками**

ТЕРр54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	7,02	13,45	5,21	4,20
ТЕРр54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	7,33	13,45	5,21	4,28

**Раздел 7. Смена засыпки перекрытия**

ТЕРр54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	10,62	13,45	7,58	3,82
ТЕРр54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	12,20	13,45	7,74	7,88

**Раздел 8. Укладка металлических балок**

ТЕРр54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	6,95	13,45	10,79	6,73
ТЕРр54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	6,94	13,45	10,79	6,73

**Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов**

ТЕРр54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	10,30	13,45	11,31	7,09
------------	--	-------	-------	-------	------

**Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны**

ТЕРр54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	5,00	13,45	5,21	3,76
-------------	---	------	-------	------	------

**Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок**

ТЕРр54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	6,83	13,45	6,10	6,00
-------------	---	------	-------	------	------

**Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка**

ТЕРр54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	7,18	13,45	5,21	4,42
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре**

ТЕРp54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	11,43	13,45	8,19	5,93
<b>Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок</b>					
ТЕРp54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	9,63	13,45	7,79	5,77
ТЕРp54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	9,22	13,45	7,82	4,26
ТЕРp54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	11,25	13,45	5,26	6,62
<b>Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены</b>					
ТЕРp54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	9,60	13,45	9,14	6,95
Итого по смете		7,94	13,45	8,45	5,23

## ТЕРр - 55

<b>Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок</b>					
ТЕРp55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	10,97	13,45	5,21	4,31
ТЕРp55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	9,35	13,45	5,21	4,17
ТЕРp55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	8,20	13,45	5,21	4,12
ТЕРp55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	10,71	13,45	5,21	4,34
ТЕРp55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	9,06	13,45	5,21	4,18
ТЕРp55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	7,89	13,45	5,21	4,12
<b>Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок</b>					
ТЕРp55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	8,15	13,45	5,20	4,43
<b>Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков</b>					
ТЕРp55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	11,79	13,45	5,20	13,83
<b>Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»</b>					
ТЕРp55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	5,39	13,45	7,40	4,56
ТЕРp55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	5,37	13,45	7,40	4,56
ТЕРp55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	5,34	13,45	7,37	4,55
ТЕРp55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	5,31	13,45	7,37	4,55
<b>Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</b>					
ТЕРp55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	11,79	13,45	8,38	-
<b>Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов</b>					
ТЕРp55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	9,01	13,45	8,37	6,69
ТЕРp55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	7,73	13,45	8,34	5,94
<b>Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок</b>					
ТЕРp55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	10,19	13,45	5,21	8,94
Итого по смете		6,58	13,45	8,06	4,66

## ТЕРр - 56

<b>Раздел 1. Демонтаж оконных коробок</b>					
ТЕРp56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,81	13,45	8,29	-
ТЕРp56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	13,02	13,45	8,34	-
ТЕРp56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 2. Снятие оконных переплетов</b>					
ТЕРp56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	13,15	13,45	7,76	-
ТЕРp56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	13,04	13,45	7,76	-
<b>Раздел 3. Снятие подоконных досок</b>					
ТЕРp56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	13,14	13,45	8,38	-
ТЕРp56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	13,45	13,45	-	-
ТЕРp56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	13,45	13,45	-	-

<b>Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод</b>					
ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	10,83	13,45	5,21	4,22
ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	10,97	13,45	5,21	4,16
ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	9,99	13,45	5,21	5,57
<b>Раздел 5. Ремонт оконных переплетов</b>					
ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	10,63	13,45	5,21	4,41
ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	11,42	13,45	5,21	4,00
<b>Раздел 6. Ремонт форточек</b>					
ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	12,12	13,45	5,20	3,93
<b>Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах</b>					
ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	10,10	13,45	6,07	6,16
ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	10,14	13,45	6,07	6,29
ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	11,06	13,45	6,12	6,80
<b>Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки</b>					
ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	8,10	13,45	6,04	4,71
ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	12,62	13,45	6,83	4,72
ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	9,26	13,45	6,09	7,54
<b>Раздел 9. Демонтаж дверных коробок</b>					
ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,47	13,45	8,38	-
ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	13,01	13,45	8,38	-
ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 10. Снятие дверных полотен</b>					
ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 11. Снятие наличников</b>					
ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов</b>					
ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	7,87	13,45	-	4,45
ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	8,88	13,45	-	4,83
ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	5,63	13,45	-	4,52
ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	5,38	13,45	-	4,90
ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	8,44	13,45	-	8,01
ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	7,50	13,45	-	6,93
ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	9,39	13,45	-	7,41
ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	5,03	13,45	-	2,83
ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	8,08	13,45	-	7,26
ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	9,05	13,45	-	4,53
ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	6,99	13,45	-	5,58
ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	6,87	13,45	-	5,79
ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	8,16	13,45	-	6,36
ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	9,45	13,45	-	6,89
ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	8,59	13,45	-	5,47
ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	9,87	13,45	-	6,32
<b>Раздел 13. Ремонт дверных коробок</b>					
ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	8,53	13,45	5,21	6,92
ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	8,94	13,45	5,21	6,91
ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	9,00	13,45	5,20	7,52
ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	9,94	13,45	5,20	7,48
ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	9,53	13,45	5,21	6,53
ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	9,71	13,45	5,21	6,53
ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристройка четвертей	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 14. Перевязка дверных полотен</b>					
ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	13,29	13,45	-	3,03
ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	13,36	13,45	-	3,03
ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	13,38	13,45	-	3,03
<b>Раздел 15. Ремонт дверных полотен</b>					
ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	11,22	13,45	5,87	3,93
ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	11,64	13,45	5,92	3,93

ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	11,27	13,45	5,87	3,94
ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	10,96	13,45	5,83	3,94
ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	11,07	13,45	5,85	3,93
<b>Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен</b>					
ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	6,00	13,45	5,21	3,93
<b>Раздел 17. Ремонт порогов</b>					
ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	6,89	13,45	5,21	4,44
ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	7,07	13,45	5,21	4,44
<b>Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок</b>					
ТЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	9,91	13,45	5,21	8,65
ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	8,18	13,45	5,20	4,37
<b>Раздел 19. Обивка дверей дерматином</b>					
ТЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	5,29	13,45	-	4,65
<b>Раздел 20. Ремонт ворот и калиток</b>					
ТЕРр56-20-1	Ремонт калиток	7,44	13,45	6,16	4,41
ТЕРр56-20-2	Ремонт ворот	8,65	13,45	6,16	4,91
<b>Раздел 21. Установка дверных полотен</b>					
ТЕРр56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	5,74	13,45	6,02	4,60
ТЕРр56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	5,65	13,45	6,02	4,60
ТЕРр56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	5,51	13,45	6,02	4,60
ТЕРр56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами	5,81	13,45	6,02	4,60
ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	5,51	13,45	6,02	4,60
ТЕРр56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафовых, антресольных	5,46	13,45	6,02	4,60
<b>Раздел 22. Навеска плотничных дверей</b>					
ТЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,45	13,45	6,13	3,36
ТЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,51	13,45	6,13	3,36
ТЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,43	13,45	6,13	3,36
ТЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,47	13,45	6,13	3,36
ТЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,39	13,45	6,13	3,36
<b>Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью</b>					
ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	7,26	13,45	6,69	6,86
<b>Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита</b>					
ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,75	13,45	5,16	3,81
<b>Итого по смете</b>					
		6,84	13,45	6,77	4,44

## ТЕРр - 57

<b>Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов</b>					
ТЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	13,45	13,45	-	-
ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	13,45	13,45	-	-
ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	13,45	13,45	-	-
ТЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 2. Разборка покрытий полов</b>					
ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	13,21	13,45	7,76	-
ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	13,37	13,45	7,76	-
ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	13,06	13,45	7,76	-
ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	10,17	13,45	8,36	-
ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	13,25	13,45	7,76	-
ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	13,17	13,45	7,76	-
ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	13,22	13,45	7,76	-
<b>Раздел 3. Разборка плинтусов</b>					
ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	13,45	13,45	-	-
ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов</b>					
ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	10,07	13,45	6,68	4,96
ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	13,45	13,45	-	-

ТЕРp57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	13,45	13,45	-	-
ТЕРp57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	8,45	13,45	6,59	4,94
ТЕРp57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	7,16	13,45	6,34	4,93
ТЕРp57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	13,45	13,45	-	-
ТЕРp57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	13,45	13,45	-	-
ТЕРp57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	13,45	13,45	-	-
ТЕРp57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	13,45	13,45	-	-
ТЕРp57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	9,22	13,45	-	4,19
<b>Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий</b>					
ТЕРp57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	10,30	13,45	6,48	4,93
ТЕРp57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	7,78	13,45	6,49	4,93
<b>Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации</b>					
ТЕРp57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	11,43	13,45	6,36	-
ТЕРp57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	11,43	13,45	6,36	-
ТЕРp57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	12,81	13,45	6,97	-
ТЕРp57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	12,83	13,45	6,97	-
ТЕРp57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	5,79	13,45	7,08	2,85
ТЕРp57-6-6	Циклевка паркетных полов	4,77	13,45	7,28	2,85
<b>Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета</b>					
ТЕРp57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	5,80	13,45	5,52	3,85
ТЕРp57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,93	13,45	5,68	3,87
ТЕРp57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,70	13,45	5,72	3,87
ТЕРp57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	6,06	13,45	5,37	4,35
ТЕРp57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	5,36	13,45	5,60	4,51
ТЕРp57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	5,20	13,45	5,60	4,51
<b>Раздел 8. Смена простильных дощатых полов</b>					
ТЕРp57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	6,87	13,45	5,71	4,19
ТЕРp57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	5,52	13,45	5,67	4,08
ТЕРp57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	4,95	13,45	5,69	4,04
<b>Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных</b>					
ТЕРp57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	4,90	13,45	5,87	4,22
ТЕРp57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	4,83	13,45	5,87	4,22
<b>Раздел 10. Заделка выбоин в полах</b>					
ТЕРp57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	10,86	13,45	8,43	6,95
ТЕРp57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	10,39	13,45	8,43	6,95
ТЕРp57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	10,11	13,45	8,43	6,95
ТЕРp57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	11,40	13,45	8,43	6,76
ТЕРp57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	10,95	13,45	8,43	6,76
ТЕРp57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	10,86	13,45	8,43	6,76
ТЕРp57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	8,24	13,45	8,43	5,21
ТЕРp57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	7,76	13,45	8,43	5,21
ТЕРp57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	7,53	13,45	8,43	5,30
ТЕРp57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	10,43	13,45	9,98	8,23
ТЕРp57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	10,11	13,45	9,87	8,00
ТЕРp57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	9,58	13,45	9,86	8,06
<b>Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола</b>					
ТЕРp57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	4,24	13,45	6,25	3,40
ТЕРp57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	4,14	13,45	6,25	3,40
ТЕРp57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	6,81	13,45	5,91	6,08

ТЕРp57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	6,71	13,45	5,91	6,08
ТЕРp57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью до 20 м2	9,41	13,45	5,98	8,95
ТЕРp57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	9,34	13,45	5,98	8,95
ТЕРp57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	6,40	13,45	6,28	4,35
ТЕРp57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	5,03	13,45	6,20	4,40

#### Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

ТЕРp57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	4,46	13,45	6,48	3,84
ТЕРp57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,47	13,45	7,12	3,84

#### Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток

ТЕРp57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	6,92	13,45	-	5,28
-------------	--------------------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета

ТЕРp57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадрат	5,88	13,45	6,54	3,55
ТЕРp57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,57	13,45	6,39	3,67
ТЕРp57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	7,85	13,45	6,91	3,53

#### Раздел 15. Смена керамических плиток в полах

ТЕРp57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	12,78	13,45	5,86	6,99
ТЕРp57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	12,40	13,45	5,86	6,99
ТЕРp57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	12,51	13,45	5,87	6,97
ТЕРp57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	12,12	13,45	5,87	6,97

Итого по смете		6,31	13,45	7,78	4,40
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРp - 58

#### Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

ТЕРp58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	12,93	13,45	11,31	-
ТЕРp58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	13,20	13,45	11,31	-
ТЕРp58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	13,15	13,45	11,31	-
ТЕРp58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	12,81	13,45	11,31	-

#### Раздел 2. Разборка слуховых окон

ТЕРp58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	13,42	13,45	4,00	-
ТЕРp58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	13,41	13,45	4,00	-
ТЕРp58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	13,39	13,45	4,00	-

#### Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	13,42	13,45	3,92	-
ТЕРp58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	13,45	13,45	-	-
ТЕРp58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 4. Разборка парапетных решеток

ТЕРp58-4-1	Разборка парапетных решеток	13,32	13,45	4,01	-
------------	-----------------------------	-------	-------	------	---

#### Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

ТЕРp58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5,31	13,45	5,17	4,41
ТЕРp58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	7,33	13,45	5,15	4,47
ТЕРp58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	5,45	13,45	5,13	3,68
ТЕРp58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	8,17	13,45	5,15	4,17
ТЕРp58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	7,36	13,45	5,15	4,64
ТЕРp58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	6,19	13,45	5,17	4,71
ТЕРp58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	7,48	13,45	5,17	4,91

#### Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

ТЕРp58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	8,35	13,45	8,00	6,83
------------	---	------	-------	------	------

ТЕРp58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	8,84	13,45	8,36	7,14
------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на**

ТЕРp58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	6,29	13,45	7,34	5,54
ТЕРp58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	7,57	13,45	7,39	6,44
ТЕРp58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	7,23	13,45	7,28	6,49
ТЕРp58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	6,69	13,45	6,89	4,08
ТЕРp58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,65	13,45	6,51	5,17
ТЕРp58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	4,55	13,45	6,15	4,18
ТЕРp58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	4,73	13,45	6,15	4,27

**Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат**

ТЕРp58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	12,42	13,45	5,35	4,47
ТЕРp58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	12,77	13,45	5,35	5,01
ТЕРp58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	12,69	13,45	5,37	4,47
ТЕРp58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	12,40	13,45	5,35	4,51
ТЕРp58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	12,97	13,45	5,37	5,01
ТЕРp58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	12,72	13,45	5,35	5,01

**Раздел 9. Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали**

ТЕРp58-9-1	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	7,29	13,45	-	3,75
------------	--	------	-------	---	------

**Раздел 10. Смена частей водосточных труб**

ТЕРp58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,48	13,45	5,21	4,02
ТЕРp58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	5,05	13,45	5,21	4,02
ТЕРp58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,85	13,45	5,21	4,60
ТЕРp58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	6,87	13,45	5,21	4,60
ТЕРp58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,39	13,45	5,21	4,32
ТЕРp58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	3,23	13,45	5,21	2,51
ТЕРp58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	4,00	13,45	5,21	2,51

**Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток**

ТЕРp58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	8,91	13,45	6,85	5,28
-------------	---	------	-------	------	------

**Раздел 12. Устройство обрешетки**

ТЕРp58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,32	13,45	6,05	4,32
ТЕРp58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	5,26	13,45	6,15	4,31
ТЕРp58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	5,22	13,45	6,22	4,09
ТЕРp58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	5,02	13,45	5,87	3,94

**Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо**

ТЕРp58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,72	13,45	5,21	4,33
ТЕРp58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	5,15	13,45	5,21	4,51

**Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали**

ТЕРp58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,74	13,45	6,63	5,76
ТЕРp58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,57	13,45	6,63	5,93
ТЕРp58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	10,79	13,45	6,63	5,76
ТЕРp58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	11,61	13,45	6,63	5,93
ТЕРp58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,31	13,45	6,63	5,76
ТЕРp58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	10,94	13,45	6,63	5,95

**Раздел 15. Перенавеска водосточных труб**

ТЕРp58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	13,34	13,45	-	5,71
ТЕРp58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	13,39	13,45	-	5,71

**Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами**

ТЕРр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	11,09	13,45	8,30	6,95
ТЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	10,58	13,45	8,31	6,95
ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	10,24	13,45	8,31	6,95
ТЕРр58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	8,20	13,45	8,27	5,43
ТЕРр58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	7,75	13,45	8,29	5,43
ТЕРр58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,47	13,45	8,30	5,43

#### Раздел 17. Разборка теплоизоляции на кровле

ТЕРр58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	13,42	13,45	3,91	-
ТЕРр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	13,28	13,45	3,99	-
ТЕРр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	13,38	13,45	3,99	-

#### Раздел 18. Смена обрешетки

ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	7,21	13,45	5,18	4,28
ТЕРр58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	7,25	13,45	5,18	4,31
ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	6,80	13,45	5,18	4,12
ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,09	13,45	5,18	4,28
ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,20	13,45	5,18	4,28

#### Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали

ТЕРр58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	5,84	13,45	6,42	3,97
ТЕРр58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	6,11	13,45	6,41	4,33
ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	5,92	13,45	6,40	4,33
ТЕРр58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	5,37	13,45	6,42	3,97
ТЕРр58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	5,65	13,45	6,42	4,33
ТЕРр58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	5,36	13,45	6,35	4,33

#### Раздел 20. Смена обделок из листовой стали

ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	5,39	13,45	6,26	4,02
ТЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	5,23	13,45	6,35	4,00
ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	5,10	13,45	6,41	4,01
ТЕРр58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	4,98	13,45	6,40	3,97
ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	7,23	13,45	6,14	4,07
ТЕРр58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	6,78	13,45	6,14	4,07
ТЕРр58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	7,87	13,45	6,14	4,07
ТЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	7,55	13,45	6,09	4,08

#### Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

ТЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	5,52	13,45	5,20	3,96
ТЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	5,45	13,45	5,20	3,96

#### Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб

ТЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	8,73	13,45	5,20	6,00
ТЕРр58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	7,86	13,45	5,20	6,00

#### Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

ТЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	6,05	13,45	6,05	5,08
-------------	---	------	-------	------	------

#### Раздел 24. Смена кровли из черепицы

ТЕРр58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	10,56	13,45	6,44	4,79
ТЕРр58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	10,74	13,45	6,58	4,79
ТЕРр58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками

ТЕРр58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	6,63	-	7,40	5,96
ТЕРр58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,71	-	7,40	5,96
ТЕРр58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	6,90	-	7,40	5,96

**Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового**

ТЕРр58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	9,09	13,45	6,12	7,25
ТЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	8,74	13,45	6,12	6,79

**Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для**

ТЕРр58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	12,67	13,45	6,12	12,80
-------------	--	-------	-------	------	-------

**Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-**

ТЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	6,52	13,45	6,35	6,38
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 29. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ**

ТЕРр58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	9,17	13,45	8,14	15,02
ТЕРр58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	9,34	13,45	8,25	15,02

Итого по смете		6,68	13,45	7,62	4,51
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 59

**Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец**

ТЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	13,36	13,45	4,00	-
ТЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	13,45	13,45	-	-

**Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц**

ТЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	13,41	13,45	4,00	-
------------	---------------------------------------	-------	-------	------	---

**Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток**

ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	13,19	13,45	7,71	11,60
ТЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	13,21	13,45	7,72	11,59

**Раздел 4. Разборка поручней**

ТЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	13,45	13,45	-	-
ТЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	13,45	13,45	-	-
ТЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	13,45	13,45	-	-

**Раздел 5. Ремонт ступеней**

ТЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	9,07	13,45	6,09	4,07
ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	10,42	13,45	6,23	5,34
ТЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	10,41	13,45	6,04	5,18

**Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях**

ТЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	12,60	13,45	8,43	6,95
------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 7. Ремонт деревянного поручня**

ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	9,25	13,45	6,13	4,08
ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	9,52	13,45	6,12	4,08

**Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений**

ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	8,30	13,45	7,76	5,18
------------	---	------	-------	------	------

**Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток**

ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	6,73	13,45	7,77	5,20
------------	---	------	-------	------	------

**Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней**

ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косяках	11,22	13,45	7,97	10,61
ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	11,05	13,45	8,14	10,11

Итого по смете		10,97	13,45	7,88	8,61
----------------	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр - 60

**Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов**

ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	13,45	13,45	-	-

**Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов**

ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	12,98	13,45	7,76	-
------------	--	-------	-------	------	---

ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	13,07	13,45	7,76	-
<b>Раздел 3. Большой ремонт печей</b>					
ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	12,57	13,45	4,00	7,70
ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	12,86	13,45	4,00	7,87
<b>Раздел 4. Малый ремонт печей</b>					
ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	13,27	13,45	4,00	7,87
ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	12,91	13,45	4,00	7,87
ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	13,28	13,45	4,00	7,87
ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	13,12	13,45	4,00	7,87
ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	13,03	13,45	4,00	7,87
ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	12,78	13,45	4,00	7,87
<b>Раздел 5. Перекладка частей русской печи</b>					
ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	13,14	13,45	9,36	7,87
ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	13,33	13,45	9,36	7,87
ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	12,83	13,45	9,37	7,87
ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	12,90	13,45	9,37	7,87
<b>Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов</b>					
ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	5,67	13,45	9,37	5,38
ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	5,54	13,45	9,37	5,39
ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	5,52	13,45	9,37	5,39
<b>Раздел 7. Перекладка дымовых труб</b>					
ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	13,17	13,45	8,72	7,89
ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	13,24	13,45	8,72	7,94
ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	13,14	13,45	8,71	7,89
ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	13,20	13,45	8,72	7,94
ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	11,15	13,45	8,72	6,51
ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	11,24	13,45	8,72	6,51
ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	11,23	13,45	8,72	6,51
ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	11,29	13,45	8,72	6,51
<b>Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей</b>					
ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	12,86	13,45	9,37	7,87
ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	12,62	13,45	9,37	7,87
ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	12,55	13,45	9,37	7,87
<b>Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы</b>					
ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	13,03	13,45	9,37	7,89
ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	11,04	13,45	9,37	7,75
ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	9,68	13,45	9,37	7,75
<b>Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы</b>					
ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	12,02	13,45	9,37	6,53
ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	10,85	13,45	9,37	6,51
ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	10,90	13,45	9,37	6,51
ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	10,96	13,45	9,37	6,51
<b>Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей</b>					
ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	13,35	13,45	-	7,74
<b>Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи</b>					
ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	13,17	13,45	-	7,66
<b>Раздел 13. Обделка кирпичом топливников</b>					
ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванн колонок	8,43	13,45	9,37	5,37
ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	7,67	13,45	9,37	5,35
<b>Раздел 14. Смена приборов в печах</b>					
ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	6,64	13,45	3,99	4,83
ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	5,16	13,45	4,01	3,77
ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	6,31	13,45	3,98	4,27
ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	7,53	13,45	3,98	6,78
ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	5,23	13,45	4,01	4,05
ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,43	13,45	4,01	3,65
ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	5,00	13,45	-	3,51

ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,07	13,45	3,99	4,83
ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	5,51	13,45	4,01	3,78
ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	6,88	13,45	3,98	4,27
ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	8,18	13,45	3,98	6,78
ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5,73	13,45	4,00	4,05
ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,78	13,45	4,01	3,68
ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душиков и розеток	5,79	13,45	-	3,49
ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,54	13,45	3,99	4,85
ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	5,69	13,45	4,01	3,78
ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	5,93	13,45	4,00	4,07
ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	4,96	13,45	4,01	3,67

#### Раздел 15. Смена предтопочных листов

ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	5,88	13,45	5,20	4,17
ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	5,31	13,45	5,21	4,12

#### Раздел 16. Прочистка дымохода

ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	10,94	13,45	-	5,35
ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	9,73	13,45	-	5,35
ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	11,72	13,45	-	6,85

#### Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб

ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	12,66	13,45	6,16	-
ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	12,66	13,45	6,16	-
ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	12,67	13,45	6,16	-
ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	10,79	13,45	6,13	4,07

#### Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	13,05	13,45	8,38	7,94
ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	12,87	13,45	8,38	7,86

#### Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах

ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	6,38	13,45	5,81	3,98
ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	6,46	13,45	5,79	3,99

Итого по смете		6,72	13,45	8,14	5,07
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 61

#### Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,14	13,45	7,75	7,04
ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,61	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,34	13,45	7,76	3,61
ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,72	13,45	7,76	3,61
ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,42	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,73	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,68	13,45	7,76	3,60
ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,84	13,45	7,76	3,60
ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	3,85	13,45	10,15	2,78

ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	3,94	13,45	10,31	2,78
ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	3,91	13,45	10,72	2,78
ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	4,89	13,45	10,72	2,78

#### Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,78	13,45	7,76	6,23
ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	8,61	13,45	7,76	6,22
ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,20	13,45	7,76	6,23
ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	8,10	13,45	7,76	6,22
ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,99	13,45	7,76	6,23
ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	7,97	13,45	7,76	6,22
ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,22	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	9,28	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,66	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	8,76	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,50	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	8,65	13,45	7,76	7,04

#### Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,04	13,45	7,76	6,39
ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	8,85	13,45	7,76	6,29
ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,49	13,45	7,76	6,39
ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	8,22	13,45	7,76	6,29
ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,40	13,45	7,76	6,39



ТЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	10,73	13,45	7,76	6,39
ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	9,46	13,45	7,76	6,29

#### Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	10,98	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	11,20	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	10,38	13,45	7,76	6,35
ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	10,62	13,45	7,76	6,35

#### Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	11,06	13,45	7,76	6,97
ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,86	13,45	7,76	6,97
ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	11,38	13,45	7,76	6,97
ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	11,19	13,45	7,76	6,97
ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,10	13,45	7,76	6,36
ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	9,87	13,45	7,76	6,36
ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,48	13,45	7,76	6,36
ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,24	13,45	7,76	6,36

#### Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	10,94	13,45	7,76	7,04
------------	--	-------	-------	------	------

#### Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,04	13,45	4,01	7,04
ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	9,43	13,45	3,97	7,04
ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,94	13,45	4,01	7,04
ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	9,26	13,45	3,97	7,04
ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,34	13,45	4,00	7,15
ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,13	13,45	4,00	7,15

#### Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,34	13,45	-	7,04
ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	9,67	13,45	-	7,04
ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,20	13,45	-	7,04
ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	9,52	13,45	-	7,04

ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,56	13,45	-	7,15
ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,36	13,45	-	7,15

**Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек**

ТЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,28	13,45	-	7,04
ТЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	9,64	13,45	-	7,04
ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,16	13,45	-	7,04
ТЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	9,48	13,45	-	7,04
ТЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,52	13,45	-	7,15
ТЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,31	13,45	-	7,15

**Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

ТЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,74	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	9,92	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,56	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	9,75	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,63	13,45	3,99	7,17
ТЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,48	13,45	3,99	7,17
ТЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	13,45	13,45	-	-

**Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**

ТЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,98	13,45	-	7,04
ТЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	10,18	13,45	-	7,04
ТЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,84	13,45	-	7,04
ТЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	10,03	13,45	-	7,04
ТЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,83	13,45	-	7,17

ТЕРп61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,70	13,45	-	7,17
ТЕРп61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРп61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	13,45	13,45	-	-

**Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

ТЕРп61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,94	13,45	-	7,04
ТЕРп61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	10,15	13,45	-	7,04
ТЕРп61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,79	13,45	-	7,04
ТЕРп61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	9,99	13,45	-	7,04
ТЕРп61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,80	13,45	-	7,17
ТЕРп61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,68	13,45	-	7,17
ТЕРп61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРп61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	13,45	13,45	-	-

**Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**

ТЕРп61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,31	13,45	3,99	6,31
ТЕРп61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	8,74	13,45	3,99	6,22
ТЕРп61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,12	13,45	3,99	6,31
ТЕРп61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	8,52	13,45	3,99	6,22
ТЕРп61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,59	13,45	-	6,31
ТЕРп61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	9,03	13,45	-	6,22
ТЕРп61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,43	13,45	-	6,31
ТЕРп61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	8,84	13,45	-	6,22
ТЕРп61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,54	13,45	-	6,31

ТЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	8,99	13,45	-	6,22
ТЕРр61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,37	13,45	-	6,31
ТЕРр61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	8,79	13,45	-	6,22

**Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов**

ТЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,44	13,45	4,01	7,04
ТЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	9,47	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,21	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	10,02	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,16	13,45	4,00	7,04
ТЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,75	13,45	4,00	7,15
ТЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,50	13,45	3,99	7,17
ТЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,74	13,45	3,99	7,17
ТЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,02	13,45	3,99	6,33
ТЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	9,55	13,45	3,99	6,22
ТЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,90	13,45	4,00	6,35
ТЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	9,72	13,45	3,99	6,22

**Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

ТЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,63	13,45	-	7,04
ТЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	9,78	13,45	-	7,04
ТЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,35	13,45	-	7,04

ТЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	10,18	13,45	-	7,04
ТЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,33	13,45	-	7,04
ТЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,92	13,45	-	7,15
ТЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,70	13,45	-	7,17
ТЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,87	13,45	-	7,17
ТЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,24	13,45	-	6,33
ТЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	9,81	13,45	-	6,22
ТЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,06	13,45	-	6,35
ТЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	10,07	13,45	-	6,22

**Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

ТЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,70	13,45	-	7,04
ТЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	9,67	13,45	-	7,04
ТЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,41	13,45	-	7,04
ТЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	10,26	13,45	-	7,04
ТЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,49	13,45	-	7,04
ТЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,99	13,45	-	7,15
ТЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,77	13,45	-	7,17
ТЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,97	13,45	-	7,17

ТЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	13,45	13,45	-	-
ТЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,27	13,45	-	6,33
ТЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	9,79	13,45	-	6,22
ТЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,15	13,45	-	6,35
ТЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	10,05	13,45	-	6,22

#### Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,80	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	11,08	13,45	-	7,04
ТЕРр61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	11,03	13,45	-	7,04
ТЕРр61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	12,02	13,45	3,99	7,17
ТЕРр61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12,24	13,45	-	7,17
ТЕРр61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12,24	13,45	-	7,17
ТЕРр61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,51	13,45	3,99	7,05
ТЕРр61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	11,04	13,45	-	7,05
ТЕРр61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	10,73	13,45	-	7,05

#### Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

ТЕРр61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,08	13,45	3,99	7,04
ТЕРр61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	11,36	13,45	-	7,04
ТЕРр61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	11,31	13,45	-	7,04
ТЕРр61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	12,23	13,45	3,99	7,17
ТЕРр61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12,43	13,45	-	7,17
ТЕРр61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12,43	13,45	-	7,17
ТЕРр61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,76	13,45	3,99	7,05
ТЕРр61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	11,07	13,45	-	7,05
ТЕРр61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	11,02	13,45	-	7,05

#### Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

ТЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,18	13,45	4,00	7,04
ТЕРр61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,48	13,45	-	7,04





ТЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,66	13,45	-	7,19
ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,64	13,45	-	7,19

#### Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	4,71	13,45	11,19	3,13
-------------	--	------	-------	-------	------

#### Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	9,49	13,45	8,68	10,12
ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	9,49	13,45	8,68	10,12
ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	9,49	13,45	8,68	10,12
ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	9,49	13,45	8,68	10,12
ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	9,49	13,45	8,68	10,12
ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	9,49	13,45	8,68	10,12

#### Раздел 26. Перетирка штукатурки

ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	12,98	13,45	7,76	7,04
ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	13,16	13,45	3,90	7,04
ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	13,22	13,45	-	7,04
ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	13,21	13,45	-	7,04
ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	13,23	13,45	3,90	7,04
ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	13,28	13,45	-	7,04
ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	13,27	13,45	-	7,04

#### Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку

ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	10,89	13,45	8,43	-
ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	10,85	13,45	8,43	-
ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	10,89	13,45	8,43	-
ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	10,86	13,45	8,43	-

#### Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	7,04	13,45	5,19	5,76
ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	6,64	13,45	5,18	5,74
ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	6,91	13,45	5,19	5,75
ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	6,22	13,45	5,19	5,72
ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	6,75	13,45	5,20	5,79
ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	6,86	13,45	5,20	5,79
ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	7,10	13,45	5,20	5,79
ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	7,29	13,45	5,20	5,79

#### Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	9,45	13,45	5,18	4,26
ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дроби штукатурной	9,26	13,45	5,18	7,17

#### Раздел 30. Замена основания под штукатурку из дроби

ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	9,54	13,45	5,18	7,17
ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	9,30	13,45	5,18	7,17
ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	9,81	13,45	5,18	7,17
ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	9,58	13,45	5,18	7,17
ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	10,17	13,45	5,18	7,17
ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	9,92	13,45	5,18	7,17
ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	7,80	13,45	5,18	5,59
ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	7,57	13,45	5,18	5,59
ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	8,13	13,45	5,18	5,59
ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	7,86	13,45	5,18	5,59

### Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	10,77	13,45	3,99	7,04
-------------	--	-------	-------	------	------

### Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	10,34	13,45	5,20	8,24
-------------	---	-------	-------	------	------

Итого по смете		11,10	13,45	8,34	6,37
----------------	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр - 62

### Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	10,52	13,45	6,25	5,40
ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	11,28	13,45	6,25	5,54
ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	11,86	13,45	6,25	5,73
ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	11,51	13,45	6,58	4,74
ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	10,75	13,45	6,58	4,46
ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	10,97	13,45	6,58	4,55

### Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,82	13,45	6,14	3,25
ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,95	13,45	6,06	4,17
ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,50	13,45	6,06	4,15
ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,44	13,45	6,06	4,10

### Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,63	13,45	6,14	3,55
ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,79	13,45	6,14	4,23
ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,38	13,45	6,14	4,56
ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,27	13,45	6,14	4,56

### Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,13	13,45	6,14	3,52
ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,88	13,45	6,14	4,24
ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,29	13,45	6,14	4,62
ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,92	13,45	6,14	4,54





ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,01	13,45	6,14	4,31
ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,52	13,45	6,14	4,38

*Улучшенная масляная окраска полов*

ТЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	6,80	13,45	6,14	4,36
ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,60	13,45	6,14	4,46
ТЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	7,58	13,45	6,14	4,43
ТЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,81	13,45	6,14	4,25
ТЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,67	13,45	6,14	4,37
ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	7,69	13,45	6,14	4,35

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен*

ТЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	7,28	13,45	6,14	4,47
ТЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	8,04	13,45	6,14	4,56
ТЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	8,62	13,45	6,14	4,50

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков*

ТЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	7,18	13,45	6,14	4,42
ТЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	7,98	13,45	6,14	4,49
ТЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	8,62	13,45	6,14	4,45

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон*

ТЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	8,89	13,45	6,14	4,41
ТЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	9,42	13,45	6,14	4,46
ТЕРр62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	9,89	13,45	6,14	4,51

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей*

ТЕРр62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	7,68	13,45	6,14	4,43
ТЕРр62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	8,38	13,45	6,14	4,44
ТЕРр62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	8,88	13,45	6,14	4,49

*Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами*

ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,03	13,45	6,14	3,79
ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,68	13,45	6,14	3,56
ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,06	13,45	6,14	3,70
ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,11	13,45	6,14	3,79
ТЕРр62-16-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,27	13,45	6,14	3,79

*Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами*

ТЕР62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,29	13,45	6,14	3,83
ТЕР62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,99	13,45	6,14	3,61
ТЕР62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,41	13,45	6,14	3,74
ТЕР62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,28	13,45	6,14	3,83
ТЕР62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,53	13,45	6,14	3,83

*Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей*

ТЕР62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	10,30	13,45	6,14	4,75
ТЕР62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	8,28	13,45	6,14	3,82
ТЕР62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	8,31	13,45	6,14	4,27

**Раздел 2.**

*Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов*

ТЕР62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	9,98	13,45	5,14	6,36
ТЕР62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	10,14	13,45	5,20	6,36
ТЕР62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	10,93	13,45	5,20	6,36
ТЕР62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	9,40	13,45	5,14	3,01
ТЕР62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	10,21	13,45	5,20	3,01
ТЕР62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	11,46	13,45	5,20	3,01
ТЕР62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	10,26	13,45	5,14	3,03
ТЕР62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	10,65	13,45	5,20	3,03
ТЕР62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	13,45	13,45	-	-

*Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов*

ТЕР62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	6,48	13,45	5,11	4,10
ТЕР62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	6,87	13,45	5,20	4,10
ТЕР62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	7,64	13,45	5,20	4,10
ТЕР62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	13,45	13,45	-	-

*Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов*

ТЕР62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	7,08	13,45	5,18	3,66
ТЕР62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	7,57	13,45	5,21	3,66
ТЕР62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	8,52	13,45	5,21	3,66



ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	10,42	13,45	5,16	6,35
ТЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	10,72	13,45	5,20	6,35
ТЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	11,52	13,45	5,20	6,35
ТЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	10,28	13,45	5,16	6,35
ТЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	10,61	13,45	5,20	6,35
ТЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	11,42	13,45	5,20	6,35
ТЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	9,34	13,45	5,20	6,35
ТЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	9,63	13,45	5,20	6,35
ТЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	13,45	13,45	-	-

*Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками*

ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	6,41	13,45	6,29	5,49
ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	6,60	13,45	6,31	5,49
ТЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	7,05	13,45	6,33	5,49
ТЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	6,54	13,45	6,30	5,49
ТЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	6,75	13,45	6,32	5,49
ТЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	7,23	13,45	6,33	5,49
ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	8,77	13,45	5,11	7,62
ТЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	8,99	13,45	5,20	7,62
ТЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	9,28	13,45	5,20	7,62
ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	8,92	13,45	5,11	7,62
ТЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	9,16	13,45	5,20	7,62
ТЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	9,42	13,45	5,20	7,62

*Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов*

ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	5,81	13,45	6,16	4,78
ТЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	6,01	13,45	6,19	4,78
ТЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	6,52	13,45	6,25	4,78
ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	5,86	13,45	6,23	4,77
ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	6,06	13,45	6,26	4,77
ТЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	6,54	13,45	6,29	4,77
ТЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	5,95	13,45	6,18	4,78

ТЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	6,18	13,45	6,22	4,78
ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	6,71	13,45	6,26	4,78
ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	5,99	13,45	6,25	4,77
ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	6,22	13,45	6,27	4,77
ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	6,63	13,45	6,30	4,77

*Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)*

ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	10,39	13,45	5,20	4,73
ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	10,77	13,45	5,20	4,73
ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	11,59	13,45	5,20	4,73

**Раздел 3.**

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель*

ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	5,18	13,45	4,99	3,76
ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	5,19	13,45	4,99	3,79

*Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)*

ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	7,44	13,45	5,20	5,22
ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	7,35	13,45	5,20	4,99

*Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб*

ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	9,09	13,45	4,99	5,16
ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	9,46	13,45	5,20	5,16
ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	9,38	13,45	5,20	5,16
ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	9,13	13,45	4,99	4,97
ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	9,59	13,45	5,20	4,97
ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	9,51	13,45	5,20	4,97

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен,*

ТЕРр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	6,19	13,45	4,99	3,80
ТЕРр62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	7,33	13,45	5,20	3,80
ТЕРр62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	7,84	13,45	5,20	3,80
ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	6,25	13,45	4,99	3,85
ТЕРр62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	7,32	13,45	5,20	3,85

ТЕР62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	7,83	13,45	5,20	3,85
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб</i>					
ТЕР62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	8,89	13,45	5,20	3,59
ТЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	9,02	13,45	5,20	3,67
ТЕР62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	8,05	13,45	5,20	3,59
ТЕР62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	7,92	13,45	5,20	3,67
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления</i>					
ТЕР62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	8,52	13,45	5,20	3,59
ТЕР62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	8,72	13,45	5,20	3,67
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и</i>					
ТЕР62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	8,80	13,45	5,20	3,61
ТЕР62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	8,99	13,45	5,20	3,69
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений</i>					
ТЕР62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	10,33	13,45	5,20	3,55
ТЕР62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	10,19	13,45	5,20	3,65
ТЕР62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	8,95	13,45	5,20	3,57
ТЕР62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	8,67	13,45	5,20	3,64
ТЕР62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	10,07	13,45	5,20	5,98
ТЕР62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	8,84	13,45	5,20	5,98
ТЕР62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	8,27	13,45	5,20	3,95
<i>Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей</i>					
ТЕР62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	12,15	13,45	5,20	7,39
ТЕР62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	12,23	13,45	5,20	8,03
ТЕР62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	12,53	13,45	5,20	7,39
ТЕР62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	12,57	13,45	5,20	8,03
ТЕР62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	11,45	13,45	5,20	7,39
ТЕР62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	11,71	13,45	5,20	8,03
ТЕР62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	13,45	13,45	-	-
ТЕР62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	13,45	13,45	-	-

ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 4.

##### Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	11,95	13,45	5,20	3,94
-------------	---	-------	-------	------	------

##### Перематовка стекол

ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	12,35	13,45	-	3,55
-------------	--------------------	-------	-------	---	------

##### Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	12,40	13,45	-	4,59
ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	12,61	13,45	-	4,59
ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	12,75	13,45	-	4,59
ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	13,45	13,45	-	-

##### Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	11,94	13,45	-	4,17
ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	11,19	13,45	-	4,17
ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	12,16	13,45	-	4,17
ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	13,45	13,45	-	-

##### Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	13,45	13,45	-	-
ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	13,45	13,45	-	-

##### Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	13,21	13,45	-	12,27
-------------	---	-------	-------	---	-------

##### Меловая защита стекол при окраске фасадов

ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	13,28	13,45	-	10,19
ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	13,32	13,45	-	10,19
ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	13,31	13,45	-	10,19

##### Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	7,32	13,45	6,32	6,03
-------------	---	------	-------	------	------

##### Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	10,73	13,45	6,35	2,84
ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	10,74	13,45	6,34	2,84
ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	10,75	13,45	6,34	2,84
ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	10,76	13,45	6,35	2,85
ТЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	10,96	13,45	6,35	1,47

##### Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

ТЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	6,05	13,45	-	5,99
-------------	--	------	-------	---	------

Итого по смете		7,67	13,45	6,05	5,14
----------------	--	------	-------	------	------



ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	7,83	13,45	5,87	5,19
ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	7,58	13,45	5,87	5,22
ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	9,96	13,45	5,21	5,71
ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	10,29	13,45	5,21	5,71
ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	10,23	13,45	5,21	5,71

#### Раздел 5. Снятие обоев

ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 6. Смена обоев

ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	8,32	13,45	5,87	4,54
ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	7,51	13,45	5,87	4,90
ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	5,92	13,45	5,87	4,35

#### Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	13,01	13,45	8,34	-
ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	12,83	13,45	8,34	-
ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	12,86	13,45	8,34	-
ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	12,82	13,45	8,34	-
ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	12,39	13,45	8,34	-

#### Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит

ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	10,63	13,45	5,86	4,42
ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	11,22	13,45	5,86	4,42
ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	11,57	13,45	5,86	4,42
ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	9,84	13,45	5,86	4,24

#### Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	9,99	13,45	5,86	5,16
ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	9,37	13,45	5,86	5,16
ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	11,14	13,45	5,86	5,17
ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	10,54	13,45	5,86	5,17
ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	9,19	13,45	5,86	5,71
ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	8,53	13,45	5,86	5,14

#### Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	12,95	13,45	7,76	-
ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	13,06	13,45	7,76	-

#### Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,84	13,45	5,82	5,88
ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,71	13,45	5,82	5,88

ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,57	13,45	5,82	5,88
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами**

ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,97	13,45	5,82	5,88
ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,84	13,45	5,82	5,88
ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,71	13,45	5,82	5,88

Итого по смете		8,66	13,45	7,68	5,08
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 64

**Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм**

ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,71	13,45	7,75	7,48
ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	10,04	13,45	7,78	9,26
ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,48	13,45	-	-
ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	13,23	13,45	7,78	-

**Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм**

ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,78	13,45	7,76	7,52
ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	10,01	13,45	7,75	9,28
ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	13,31	13,45	7,78	-

**Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм**

ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,73	13,45	7,76	7,50
ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	10,06	13,45	7,76	9,26
ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	13,31	13,45	7,75	-

**Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм**

ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,24	13,45	7,75	7,48
ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	9,70	13,45	7,68	9,26
ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,41	13,45	-	-
ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	13,23	13,45	7,68	-

**Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм**

ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по плитам высотой до 400 мм: цементных	8,25	13,45	7,75	7,53
ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по плитам высотой до 400 мм: гипсовых	9,69	13,45	7,78	9,29
ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по плитам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по плитам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по плитам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по плитам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по плитам высотой до 400 мм под модель	13,31	13,45	7,68	-

#### Раздел 6. Базы по плитам высотой до 500 мм

ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по плитам высотой до 500 мм: цементных	8,19	13,45	7,75	7,50
ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по плитам высотой до 500 мм: гипсовых	9,71	13,45	7,78	9,26
ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по плитам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по плитам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по плитам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по плитам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по плитам высотой до 500 мм под модель	13,27	13,45	7,78	-

#### Раздел 7. Блясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ТЕРр64-7-1	Смена лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	16,84	13,45	7,77	17,97
ТЕРр64-7-2	Смена лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,90	13,45	7,75	17,98
ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	13,27	13,45	7,78	-

#### Раздел 8. Блясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ТЕРр64-8-1	Смена лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	16,90	13,45	7,77	17,89
ТЕРр64-8-2	Смена лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	16,81	13,45	7,75	17,90
ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных блясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	13,17	13,45	7,76	-

#### Раздел 9. Полублясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ТЕРр64-9-1	Смена лепных полублясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,15	13,45	7,75	18,68
ТЕРр64-9-2	Смена лепных полублясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,78	13,45	7,78	18,69

ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,34	13,45	7,78	18,59
ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	17,10	13,45	7,78	18,59
ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,43	13,45	-	-
ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	13,23	13,45	7,78	-

#### Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм

ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,54	13,45	7,77	9,66
ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	9,66	13,45	7,78	8,26
ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	13,25	13,45	7,75	-

#### Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм

ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,35	13,45	7,76	9,69
ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,36	13,45	7,77	8,27
ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,40	13,45	7,68	-
ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,41	13,45	7,68	-
ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	13,24	13,45	7,76	-

#### Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм

ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,45	13,45	7,76	9,69
ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,57	13,45	7,76	8,33
ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,37	13,45	7,78	-
ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,39	13,45	7,78	-

ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	13,19	13,45	7,75	-
-------------	--	-------	-------	------	---

#### Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм

ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	12,78	13,45	7,76	12,66
ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	12,85	13,45	7,78	12,68
ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм

ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,51	13,45	7,76	8,76
ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	12,79	13,45	7,75	12,72
ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	7,68	-
ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,41	13,45	7,68	-
ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	13,20	13,45	7,75	-

#### Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм

ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	14,20	13,45	7,75	14,61
ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	14,18	13,45	7,78	14,62
ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	13,21	13,45	7,75	-

#### Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм

ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,40	13,45	7,75	14,70
ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,38	13,45	7,75	14,70
ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	13,17	13,45	7,75	-

#### Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	9,14	13,45	7,77	7,29
ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	8,86	13,45	7,78	6,27
ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	13,26	13,45	7,75	-

#### Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

ТЕР64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	8,83	13,45	7,76	7,31
ТЕР64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	8,31	13,45	7,77	6,28
ТЕР64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	13,25	13,45	7,76	-

#### Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

ТЕР64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	8,88	13,45	7,76	5,11
ТЕР64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	10,38	13,45	7,78	6,91
ТЕР64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕР64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕР64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	13,39	13,45	7,68	-

#### Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

ТЕР64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	7,76	13,45	7,76	5,15
ТЕР64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	9,34	13,45	7,77	6,95
ТЕР64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕР64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,40	13,45	7,68	-
ТЕР64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,41	13,45	7,68	-
ТЕР64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	13,27	13,45	7,76	-

#### Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм

ТЕР64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	7,46	13,45	7,76	5,12
ТЕР64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	9,23	13,45	7,78	6,90
ТЕР64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,47	13,45	-	-
ТЕР64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	13,34	13,45	7,78	-

#### Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм

ТЕР64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	6,62	13,45	7,76	5,12
ТЕР64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	8,39	13,45	7,77	6,91
ТЕР64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,42	13,45	7,68	-
ТЕР64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	7,68	-
ТЕР64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	13,33	13,45	7,76	-

**Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм**

ТЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	6,85	13,45	7,76	5,11
ТЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	8,59	13,45	7,75	6,90
ТЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,42	13,45	7,78	-
ТЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,42	13,45	7,78	-
ТЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	13,36	13,45	7,75	-

**Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм**

ТЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	6,66	13,45	7,76	5,11
ТЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	8,40	13,45	7,75	6,91
ТЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,42	13,45	7,75	-
ТЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	7,75	-
ТЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	13,38	13,45	7,77	-

**Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм**

ТЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	7,47	13,45	7,76	5,11
ТЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	8,99	13,45	7,76	6,91
ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,43	13,45	7,78	-
ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	7,78	-
ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	13,44	13,45	7,68	-

**Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм**

ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,39	13,45	7,75	9,54
ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	13,11	13,45	7,75	13,07
ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	13,32	13,45	7,78	-

**Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм**

ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,21	13,45	7,77	9,57
ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	13,12	13,45	7,78	13,09
ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-



ТЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	13,45	13,45	-	-

**Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

ТЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	12,51	13,45	7,76	12,40
ТЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	16,54	13,45	7,75	18,04
ТЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	13,45	13,45	-	-

**Раздел 34. Листы высотой до 150 мм**

ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	10,83	13,45	-	8,28
ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	12,89	13,45	-	12,15
ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,31	13,45	-	-
ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,42	13,45	-	-
ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	13,45	13,45	-	-

**Раздел 35. Листы высотой до 250 мм**

ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	10,75	13,45	-	8,33
ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	12,92	13,45	-	12,28
ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,45	13,45	-	-

**Раздел 36. Листы высотой до 400 мм**

ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	10,49	13,45	7,78	8,35
ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	12,79	13,45	7,68	12,22
ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	13,45	13,45	-	-

**Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм**

ТЕР64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	9,22	13,45	7,78	7,87
ТЕР64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	9,90	13,45	7,78	8,49
ТЕР64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕР64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	13,34	13,45	7,68	-

#### Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм

ТЕР64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,45	13,45	7,75	7,89
ТЕР64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	10,08	13,45	7,78	8,50
ТЕР64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕР64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	13,39	13,45	7,68	-

#### Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

ТЕР64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	7,36	13,45	7,75	4,98
ТЕР64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	7,67	13,45	7,75	4,85
ТЕР64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	13,45	13,45	7,78	-

#### Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

ТЕР64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	7,08	13,45	7,76	4,98
ТЕР64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	7,39	13,45	7,75	4,90
ТЕР64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	13,44	13,45	7,75	-

#### Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

ТЕР64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	6,98	13,45	7,76	4,98
ТЕР64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	7,24	13,45	7,76	4,89
ТЕР64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕР64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	13,44	13,45	7,76	-

#### Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

ТЕР64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,35	13,45	7,76	5,02
------------	--	------	-------	------	------

ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,45	13,45	7,76	4,88
ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	7,75	-
ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	7,75	-
ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	13,44	13,45	7,76	-

#### Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм

ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	9,09	13,45	7,76	8,51
ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	9,07	13,45	7,76	8,51
ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	7,78	-
ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	7,78	-
ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	13,43	13,45	7,76	-

#### Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм

ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	15,73	13,45	-	16,64
ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	14,85	13,45	-	15,54
ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	13,46	13,45	-	-

#### Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм

ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	15,67	13,45	-	16,68
ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	14,87	13,45	-	15,66
ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,49	13,45	-	-
ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм

ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	15,33	13,45	7,75	16,91
ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	16,20	13,45	7,78	18,71
ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	13,23	13,45	7,78	-

#### Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм

ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	16,04	13,45	7,76	16,84
ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	17,26	13,45	7,78	18,63

ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	13,23	13,45	7,75	-

#### Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,44	13,45	7,68	9,98
ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	13,46	13,45	-	-

#### Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,55	13,45	7,78	10,03
ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	13,24	13,45	7,68	-

#### Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм

ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	10,33	13,45	-	8,86
ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	10,77	13,45	-	8,87
ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	-	-
ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм

ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	10,30	13,45	-	8,89
ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	10,40	13,45	-	8,88
ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	-	-
ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 52. Триглыфы высотой до 250 мм

ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглыфов высотой до 250 мм: цементных	6,73	13,45	7,75	5,82
ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглыфов высотой до 250 мм: гипсовых	6,51	13,45	7,78	5,30
ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглыфов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,53	13,45	-	-

ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглицфов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,47	13,45	-	-
ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглицфов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглицфов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглицфов высотой до 250 мм под модель	12,95	13,45	7,78	-

#### Раздел 53. Триглицфы высотой до 350 мм

ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглицфов высотой до 350 мм: цементных	6,91	13,45	7,76	5,84
ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглицфов высотой до 350 мм: гипсовых	6,68	13,45	7,75	5,33
ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглицфов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,38	13,45	-	-
ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглицфов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	-	-
ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглицфов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглицфов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглицфов высотой до 350 мм под модель	13,10	13,45	7,78	-

#### Раздел 54. Триглицфы высотой до 750 мм

ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглицфов высотой до 750 мм: цементных	7,09	13,45	7,75	5,87
ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглицфов высотой до 750 мм: гипсовых	6,88	13,45	7,78	5,33
ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглицфов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглицфов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглицфов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглицфов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглицфов высотой до 750 мм под модель	13,12	13,45	7,75	-

#### Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм

ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	9,66	13,45	-	7,19
ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	10,72	13,45	-	8,45
ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,47	13,45	-	-
ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	10,80	13,45	-	6,12
ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	11,39	13,45	-	6,94
ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	9,50	13,45	-	6,03
ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	10,31	13,45	-	6,96
ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,49	13,45	-	-
ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-



ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	13,24	13,45	7,76	-

Итого по смете		9,58	13,45	7,76	6,86
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 65

### Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	13,16	13,45	7,74	11,61
ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	13,16	13,45	7,73	11,61
ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	13,17	13,45	7,74	11,62

### Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	13,40	13,45	7,75	-
ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	13,37	13,45	7,75	-
ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	13,36	13,45	7,76	-

### Снятие арматуры

ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	13,41	13,45	7,68	-
ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	13,29	13,45	7,75	-
ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	13,18	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	13,29	13,45	7,75	-
ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	13,22	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	13,41	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	13,41	13,45	7,77	-
ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	12,88	13,45	5,79	-
ТЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	12,88	13,45	5,79	-
ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	13,03	13,45	5,79	-
ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	13,33	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	13,27	13,45	5,79	-
ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	13,40	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	13,35	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	13,42	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	13,37	13,45	7,76	-
ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	10,20	13,45	5,79	-
ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	9,22	13,45	5,79	-

### Демонтаж санитарно-технических приборов

ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	13,35	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	13,36	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	13,30	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	13,27	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	13,44	13,45	7,78	-
ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	13,45	13,45	7,68	-
ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	13,44	13,45	7,75	-
ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	12,92	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	12,88	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	13,31	13,45	7,76	-
ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	13,41	13,45	7,76	-

### Смена арматуры

ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	6,81	13,45	5,20	4,56
ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	6,46	13,45	5,21	4,81
ТЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	6,26	13,45	5,21	5,20
ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	6,18	13,45	5,20	3,98
ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	3,97	13,45	5,20	3,17
ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	7,97	13,45	5,20	7,26
ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	7,75	13,45	5,21	7,01
ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	5,63	13,45	5,21	4,80
ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	6,25	13,45	5,21	5,70
ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	5,90	13,45	5,21	5,44

### Смена санитарно-технических приборов

ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	5,11	13,45	5,87	4,53
ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	5,57	13,45	5,87	4,53
ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	7,89	13,45	5,83	6,52
ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	4,68	13,45	5,87	4,05
ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	7,25	13,45	5,69	6,05
ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	10,28	13,45	5,69	4,70
ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	5,34	13,45	5,86	2,73
ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	7,00	13,45	5,86	3,97

ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	4,21	13,45	5,88	3,76
ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	6,06	13,45	5,86	4,26
ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	5,78	13,45	5,87	5,57
ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	8,24	13,45	5,87	7,62
ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	11,41	13,45	5,87	10,57
ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	6,31	13,45	5,87	5,13
ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,94	13,45	5,87	2,90
ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	3,50	13,45	5,87	2,95
ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	6,39	13,45	5,87	6,10
ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	4,51	13,45	5,87	4,04
ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	5,09	13,45	5,87	3,73
ТЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	11,03	13,45	5,87	10,49
ТЕРр65-6-21	Смена: водометов диаметром до 65 мм	4,66	13,45	5,21	4,53
ТЕРр65-6-22	Смена: водометов диаметром до 100 мм	4,66	13,45	5,21	4,53
ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	4,85	13,45	5,87	3,35
ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	6,76	13,45	5,87	5,79
ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	5,64	13,45	5,86	3,69
ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	13,45	13,45	-	-

*Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб*

ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	6,73	13,45	5,87	4,86
ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	6,35	13,45	5,87	4,88
ТЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	7,08	13,45	5,87	5,66

*Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб*

ТЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,43	13,45	5,87	2,21
ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,84	13,45	5,87	2,21

*Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные*

ТЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	8,20	13,45	6,51	6,81
ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	8,10	13,45	6,51	6,74
ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	8,12	13,45	6,51	6,74
ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	8,14	13,45	6,51	6,74
ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	8,05	13,45	6,51	6,74
ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	7,90	13,45	6,66	6,70
ТЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	7,95	13,45	6,72	6,80
ТЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	7,92	13,45	6,72	6,79
ТЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	7,87	13,45	6,65	6,80
ТЕРр65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,07	13,45	5,45	4,99
ТЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,05	13,45	5,46	5,93
ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,54	13,45	5,45	5,94
ТЕРр65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,24	13,45	5,45	4,98
ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,19	13,45	5,46	5,93
ТЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,67	13,45	5,45	5,93

*Прочистка канализационной сети*

ТЕРр65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	10,68	13,45	5,20	5,38
ТЕРр65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	13,01	13,45	-	8,43

*Ремонт бетонных лотков в колодцах*

ТЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	9,88	13,45	8,31	6,94
-------------	-----------------------------------	------	-------	------	------

*Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы*

ТЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	10,06	13,45	5,85	7,86
ТЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	10,07	13,45	5,86	8,20

ТЕР65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	10,77	13,45	5,86	8,09
------------	--	-------	-------	------	------

## Раздел 2.

### Демонтаж расширительных и конденсационных баков

ТЕР65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	13,18	13,45	7,76	-
ТЕР65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	13,13	13,45	7,76	-
ТЕР65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	13,16	13,45	7,76	-

### Демонтаж воздухоотборников и грязевиков

ТЕР65-13-1	Демонтаж: воздухоотборников	13,45	13,45	-	-
ТЕР65-13-2	Демонтаж: грязевиков	13,45	13,45	-	-

### Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях

ТЕР65-14-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕР65-14-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	13,30	13,45	7,72	11,53
ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	13,21	13,45	7,71	11,49
ТЕР65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	13,27	13,45	7,72	11,44

### Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях: замена трубопроводов отопления из

ТЕР65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	7,58	13,45	6,70	4,61
ТЕР65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	6,50	13,45	6,54	4,54
ТЕР65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	6,42	13,45	6,67	4,82
ТЕР65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	5,93	13,45	6,69	4,75
ТЕР65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	9,26	13,45	5,44	4,33
ТЕР65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	8,32	13,45	5,45	4,28
ТЕР65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	7,86	13,45	5,45	4,30
ТЕР65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	8,61	13,45	5,44	4,33
ТЕР65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	9,11	13,45	5,45	5,99
ТЕР65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	8,73	13,45	5,44	5,98

### Смена сгонов у трубопроводов

ТЕР65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	4,51	13,45	7,78	2,28
ТЕР65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	4,39	13,45	7,76	2,29
ТЕР65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	4,42	13,45	7,75	2,29

### Установка заглушек

ТЕР65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	6,99	13,45	5,21	4,20
ТЕР65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	6,68	13,45	5,21	4,75
ТЕР65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	6,37	13,45	5,21	4,54

### Ремонт арматуры

ТЕР65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	11,74	13,45	5,20	6,18
ТЕР65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	10,34	13,45	5,20	5,63

ТЕР65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	11,45	13,45	5,20	6,15
ТЕР65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	9,84	13,45	5,21	5,51
ТЕР65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	11,17	13,45	5,20	6,10
ТЕР65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	9,84	13,45	5,21	5,62
ТЕР65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	10,16	13,45	5,20	5,53
ТЕР65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	10,31	13,45	5,20	5,62
ТЕР65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	12,10	13,45	5,20	5,79

*Демонтаж нагревательных приборов*

ТЕР65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	13,03	13,45	7,76	-
ТЕР65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	12,96	13,45	7,76	-
ТЕР65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	12,79	13,45	7,76	-
ТЕР65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	13,07	13,45	7,76	-
ТЕР65-19-5	Демонтаж: конвекторов	13,22	13,45	7,76	-
ТЕР65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	13,14	13,45	7,76	-
ТЕР65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	12,91	13,45	7,76	-

*Перегруппировка секций старых радиаторов*

ТЕР65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	11,96	13,45	7,76	4,58
ТЕР65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	12,29	13,45	7,76	4,67
ТЕР65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	12,50	13,45	7,76	4,76
ТЕР65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	9,67	13,45	7,76	4,50

*Добавление или снятие секций радиаторов*

ТЕР65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	11,14	13,45	5,87	4,51
ТЕР65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	11,54	13,45	5,87	4,51
ТЕР65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	11,13	13,45	7,76	4,51
ТЕР65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	11,47	13,45	7,76	4,51
ТЕР65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	8,71	13,45	5,87	4,58
ТЕР65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	9,29	13,45	5,87	4,58
ТЕР65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	13,45	13,45	-	-
ТЕР65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	13,45	13,45	-	-

*Прочистка и промывка отопительных приборов*

ТЕР65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	12,08	13,45	-	4,58
ТЕР65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	12,40	13,45	-	4,67
ТЕР65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	12,63	13,45	-	4,76
ТЕР65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	9,75	13,45	-	3,28
ТЕР65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	12,15	13,45	7,76	4,58
ТЕР65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	12,40	13,45	7,76	4,67
ТЕР65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	12,56	13,45	7,76	4,76
ТЕР65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	9,40	13,45	7,76	3,11

*Слив и наполнение водой системы отопления*

ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	13,43	13,45	-	-
ТЕР65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	13,45	13,45	-	-
ТЕР65-23-3	Слив воды из системы	13,47	13,45	-	-
ТЕР65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	13,45	13,45	-	-

*Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой*

ТЕР65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	13,45	13,45	-	-
------------	--	-------	-------	---	---

*Смена кранов*

ТЕР65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	7,94	13,45	-	4,05
ТЕР65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,92	13,45	-	2,57
ТЕР65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	11,96	13,45	-	4,34

*Демонтаж распределительных гребенок*

ТЕР65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕР65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	13,45	13,45	-	-

ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	13,45	13,45	-	-
-------------	--	-------	-------	---	---

*Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов*

ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	13,45	13,45	-	-
ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	13,45	13,45	-	-

*Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)*

ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	10,45	13,45	7,30	4,56
-------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 3.**

*Разборка вентиляционных коробов из плит*

ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	12,75	13,45	8,38	-
ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	12,71	13,45	8,38	-

*Разборка вентиляционных шахт*

ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	13,48	13,45	-	-
-------------	------------------------------	-------	-------	---	---

*Разборка металлических воздуховодов*

ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	13,15	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	13,09	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	13,01	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	12,89	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	12,84	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	13,22	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	13,15	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	13,09	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	13,01	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	12,98	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	13,19	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	13,15	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	13,02	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	12,98	13,45	7,76	-
ТЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	12,89	13,45	7,76	-

*Демонтаж осевых вентиляторов*

ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	13,42	13,45	7,76	-
ТЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	13,43	13,45	7,76	-

*Демонтаж центробежных вентиляторов*

ТЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	13,41	13,45	7,76	-
ТЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	13,40	13,45	7,76	-
ТЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	13,37	13,45	7,76	-
ТЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	13,30	13,45	7,76	-
ТЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	13,25	13,45	7,76	-

*Смена жалюзийных решеток*

ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	5,86	13,45	7,68	4,76
-------------	--------------------------	------	-------	------	------

*Ремонт вентиляционных коробов*

ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	11,34	13,45	5,87	7,01
-------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

*Прочистка вентиляционных каналов*

ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	12,43	13,45	7,68	6,45
-------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

**Раздел 4.**

*Снятие газовых приборов*

ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	13,13	13,45	7,76	-
-------------	---	-------	-------	------	---

ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	13,16	13,45	7,76	-
ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	13,33	13,45	7,76	-
ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	13,41	13,45	7,75	-
ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	13,31	13,45	7,76	-
<i>Снятие вытяжных труб у газовых приборов</i>					
ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	13,38	13,45	7,76	-
ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	13,30	13,45	7,76	-

#### Раздел 5.

##### Смена частей канализационного стояка над кровлей

ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	15,49	13,45	-	15,88
ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	5,51	13,45	-	4,06

Итого по смете		7,03	13,45	7,05	5,09
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 66

##### Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	13,45	13,45	-	-

##### Разборка трубопроводов канализации

ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	13,45	13,45	-	-

##### Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	13,45	13,45	-	-

##### Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	8,98	13,45	7,47	6,95
------------	--	------	-------	------	------

##### Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	7,14	13,45	8,69	6,36
------------	--	------	-------	------	------

##### Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами

ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	6,82	13,45	8,81	5,46
ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	6,58	13,45	8,81	5,46

##### Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	11,01	13,45	-	7,18
------------	---	-------	-------	---	------

##### Демонтаж чугунных люков

ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	13,45	13,45	-	-
------------	-------------------------	-------	-------	---	---

##### Установка лестниц в существующих тепловых камерах

ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	7,04	13,45	7,50	6,75
ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	7,10	13,45	7,88	6,75

##### Очистка камер от грязи и ила

ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	13,02	13,45	4,79	-
ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	13,02	13,45	4,79	-
ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	13,03	13,45	4,79	-











ТЕРр66-18-16	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм	9,97	13,45	8,99	9,85
ТЕРр66-18-17	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм	10,00	13,45	9,06	9,84
ТЕРр66-18-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм	10,05	13,45	9,09	9,85
ТЕРр66-18-19	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм	10,08	13,45	9,11	9,85
ТЕРр66-18-20	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм	10,11	13,45	9,13	9,84
ТЕРр66-18-21	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм	10,16	13,45	9,15	9,86
ТЕРр66-18-22	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм	10,18	13,45	9,17	9,85
ТЕРр66-18-23	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм	10,23	13,45	9,18	9,85
ТЕРр66-18-24	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм	10,29	13,45	9,19	9,86

**Демонтаж П-образных компенсаторов**

ТЕРр66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	10,08	13,45	8,78	9,89
ТЕРр66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	10,35	13,45	8,92	9,92
ТЕРр66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	10,59	13,45	9,01	10,01
ТЕРр66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,70	13,45	9,07	10,02
ТЕРр66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	10,78	13,45	9,11	10,04
ТЕРр66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	10,83	13,45	9,14	10,05
ТЕРр66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	11,33	13,45	9,17	10,06
ТЕРр66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	11,32	13,45	9,19	10,06
ТЕРр66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	11,45	13,45	9,20	10,07
ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	11,57	13,45	9,21	10,08
ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	11,75	13,45	9,22	10,08
ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	11,87	13,45	9,23	10,09

**Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов**

ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	6,29	13,45	5,21	2,52
ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	5,80	13,45	5,21	2,56
ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	6,07	13,45	5,21	3,25
ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	6,76	13,45	5,21	4,22
ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	6,94	13,45	5,21	4,77
ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	5,77	13,45	5,21	3,13
ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	6,50	13,45	5,21	4,32
ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	5,55	13,45	5,21	3,21
ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	5,29	13,45	5,21	3,12
ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	5,07	13,45	5,21	3,12
ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	4,86	13,45	5,21	3,12
ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	4,89	13,45	5,21	3,36
ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	4,48	13,45	5,21	3,12

**Замена набивки сальниковых компенсаторов**

ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	10,95	13,45	-	9,68
ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	10,16	13,45	-	9,14
ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,35	13,45	-	8,96
ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	9,53	13,45	-	8,32
ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	9,52	13,45	-	8,44
ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	9,51	13,45	-	8,50
ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	9,34	13,45	-	8,44

**Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер**

ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	7,31	13,45	5,21	7,03
-------------	--	------	-------	------	------

**Замена люков колодцев и камер**

ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	7,33	13,45	5,21	7,10
-------------	-------------------------------	------	-------	------	------

**Разборка тепловой изоляции**

ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	13,45	13,45	-	-
ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	13,45	13,45	-	-

**Прочистка дренажа штангами**

ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	13,45	13,45	-	-
-------------	----------------------------	-------	-------	---	---

**Демонтаж задвижек**

ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	8,30	13,45	5,21	-
ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	9,57	13,45	5,21	-
ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	10,53	13,45	5,21	-
ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	10,09	13,45	8,60	-
ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	9,92	13,45	9,05	-
ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	10,23	13,45	9,12	-
ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	10,22	13,45	9,17	-
ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	10,20	13,45	9,21	-
ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	10,26	13,45	9,24	-
ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	10,36	13,45	9,26	-
ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	10,35	13,45	9,27	-
ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	10,32	13,45	9,29	-
ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	10,35	13,45	9,30	-
ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	10,31	13,45	9,31	-

**Раздел 2.****ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»****Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода**

ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	7,71	13,45	6,62	8,43
ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	7,73	13,45	6,62	8,43
ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	7,72	13,45	6,62	8,43
ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	7,73	13,45	6,62	8,43
ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	7,72	13,45	6,62	8,43
ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,73	13,45	6,62	8,43

**Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода**

ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	7,01	13,45	5,84	-
ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	7,00	13,45	5,84	-
ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	7,00	13,45	5,84	-
ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	6,99	13,45	5,84	-
ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	8,04	13,45	5,84	-
ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	8,00	13,45	5,84	-

**Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»**

ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,79	13,45	6,41	1,54
ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,75	13,45	6,40	1,54
ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,75	13,45	6,40	1,55
ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,73	13,45	6,39	1,57
ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,69	13,45	6,39	1,56
ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,67	13,45	6,39	1,56
ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,64	13,45	6,39	1,56
ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,62	13,45	6,39	1,55
ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,60	13,45	6,39	1,55
ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,59	13,45	6,39	1,55

ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,57	13,45	6,38	1,54
ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,57	13,45	6,38	1,54

*Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования*

ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	7,82	13,45	6,67	-
-------------	--	------	-------	------	---

**ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА**

*Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы*

ТЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 50 и 100 мм на dn 90 мм	6,63	13,45	6,62	3,19
ТЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 110 мм	6,20	13,45	6,48	3,09
ТЕРр66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 160 и 180 мм	5,38	13,45	6,27	2,98
ТЕРр66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 160 и 180 мм	4,98	13,45	6,37	2,94
ТЕРр66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм	4,85	13,45	6,15	2,93
ТЕРр66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	4,57	13,45	6,31	2,91
ТЕРр66-31-7	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 250 мм	4,36	13,45	5,54	2,90
ТЕРр66-31-8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 250 мм	4,29	13,45	5,67	2,89
ТЕРр66-31-9	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 315 мм	4,04	13,45	5,43	2,87
ТЕРр66-31-10	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 315 мм	4,01	13,45	5,58	2,89
ТЕРр66-31-11	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 355 мм	3,99	13,45	5,01	2,88
ТЕРр66-31-12	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 355 мм	3,91	13,45	5,10	2,86
ТЕРр66-31-13	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 400 мм	3,87	13,45	4,97	2,87
ТЕРр66-31-14	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 400 мм	3,84	13,45	5,01	2,87
ТЕРр66-31-15	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 450 мм	3,77	13,45	4,89	2,87

*Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника*

ТЕРр66-32-1	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 75 мм	7,23	13,45	7,67	3,33
ТЕРр66-32-2	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 110 мм	6,28	13,45	7,62	3,11
ТЕРр66-32-3	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 160 мм	5,24	13,45	7,58	2,98
ТЕРр66-32-4	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 200 мм	4,68	13,45	7,66	2,93

ТЕРр66-32-5	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 300 мм на dn 225 мм	4,47	13,45	7,62	2,92
ТЕРр66-32-6	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 350 мм на dn 315 мм	3,91	13,45	7,69	2,89
ТЕРр66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dn 315 мм	3,93	13,45	7,66	2,89
ТЕРр66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 450 мм на dn 355 мм	3,98	13,45	7,28	2,88
ТЕРр66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 500 мм на dn 400 мм	3,82	13,45	7,27	2,88
ТЕРр66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 600 мм на dn 500 мм	3,59	13,45	7,37	2,87
ТЕРр66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 700 мм на dn 560 мм	3,46	13,45	7,36	2,87
ТЕРр66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 750 мм на dn 630 мм	3,36	13,45	7,36	2,87
ТЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 800 мм на dn 710 мм	3,30	13,45	7,44	2,86
ТЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 900 мм на dn 800 мм	3,27	13,45	7,43	2,87
ТЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1000 мм на dn 900 мм	3,25	13,45	7,41	2,87
ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dn 1000 мм	3,23	13,45	7,39	2,87

### Раздел 3.

#### ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

##### Облицовка колодцев методом «TROLINING»

ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,13	13,45	4,37	4,84
ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,75	13,45	4,38	4,45
ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,64	13,45	4,42	4,27
ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,24	13,45	4,56	3,83
ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,96	13,45	4,57	3,61
ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,88	13,45	4,70	3,48

##### Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,12	13,45	7,16	3,36
ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,54	13,45	7,35	3,11
ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,53	13,45	7,49	3,09
ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,45	13,45	7,98	3,03
ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,43	13,45	8,10	3,01
ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,42	13,45	8,19	3,01

#### ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

##### Очистка участка трубы под заглушку

ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	8,14	13,45	7,62	8,42
ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	8,14	13,45	7,62	8,42

ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	8,13	13,45	7,61	8,42
-------------	--	------	-------	------	------

*Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки*

ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	3,81	13,45	5,21	3,31
ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	3,97	13,45	5,21	3,28
ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	4,73	13,45	8,09	3,28
ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	4,65	13,45	8,24	3,08
ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	5,67	13,45	8,30	3,81
ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	7,99	13,45	6,81	-

**БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

*Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника*

ТЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 100 мм на dn 225 мм	5,76	13,45	4,62	3,15
ТЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 315 мм	5,43	13,45	4,67	3,03
ТЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 225 мм	5,92	13,45	4,79	3,15
ТЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,49	13,45	4,80	3,03
ТЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	8,52	13,45	5,81	6,73

*Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором*

ТЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	8,22	13,45	7,15	7,60
ТЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	7,22	13,45	7,15	6,98
ТЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	7,09	13,45	7,15	6,81

*Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью*

ТЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 200 мм	5,46	13,45	4,77	3,08
ТЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 225 мм; dy 200 мм на dn 280 мм	5,37	13,45	4,80	3,05
ТЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 280 мм	5,24	13,45	4,82	3,01
ТЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 280 мм; dy 200 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 315 мм	5,09	13,45	4,75	2,98
ТЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 300 мм на dn 315 мм	4,94	13,45	4,85	2,96
ТЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 350 мм на dn 355 мм	4,74	13,45	4,87	2,94
ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,25	13,45	4,87	3,01

*Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»*

ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	6,19	13,45	6,55	4,91
-------------	---	------	-------	------	------

*Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»*

ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	4,28	13,45	6,37	2,95
ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	4,14	13,45	6,37	2,95

ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	4,06	13,45	6,37	2,95
ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	4,00	13,45	6,37	2,95
ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	3,89	13,45	6,38	2,94
ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,78	13,45	6,38	2,94
ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,61	13,45	6,38	2,94
ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,47	13,45	6,39	2,94
ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,36	13,45	6,40	2,94
ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,27	13,45	6,41	2,94
ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	3,22	13,45	6,42	2,94
ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	3,17	13,45	6,43	2,94
ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	3,17	13,45	6,46	2,94

*Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»*

ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,49	13,45	4,04	2,87
ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	3,13	13,45	4,05	2,86
ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	3,08	13,45	4,06	2,86
ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	3,00	13,45	3,85	2,86
ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	2,97	13,45	4,34	2,86

*Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»*

ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	7,16	13,45	6,51	8,43
ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,32	13,45	6,51	8,43
ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,32	13,45	6,51	8,43
ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,32	13,45	6,52	8,43
ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,33	13,45	6,52	8,43
ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,33	13,45	6,52	8,43
ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,33	13,45	6,52	8,43
ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,33	13,45	6,52	8,43
ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,33	13,45	6,53	8,43
ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,33	13,45	6,53	8,43

*Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»*

ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,72	13,45	7,88	4,14
ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,64	13,45	7,88	4,06

TEPp66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,63	13,45	7,86	4,03
TEPp66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,79	13,45	7,81	3,87
TEPp66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,63	13,45	7,81	3,75
TEPp66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,56	13,45	7,80	3,67

*Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами*

TEPp66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,13	13,45	8,15	3,66
TEPp66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,60	13,45	8,16	3,42
TEPp66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,52	13,45	8,17	3,39
TEPp66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,37	13,45	8,18	3,23
TEPp66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,26	13,45	8,19	3,19
TEPp66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,18	13,45	8,21	3,17

*Крепление траншей с помощью крепежных блоков*

TEPp66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	8,11	13,45	8,58	4,62
TEPp66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	8,13	13,45	8,57	4,47

*Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора*

TEPp66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,34	13,45	4,95	4,83
TEPp66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,36	13,45	4,96	5,08
TEPp66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,46	13,45	5,01	5,71
TEPp66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,46	13,45	4,99	5,84
TEPp66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,25	13,45	4,75	6,25
TEPp66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,23	13,45	4,74	5,81

*Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции*

TEPp66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,68	13,45	6,21	6,05
TEPp66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	6,73	13,45	6,19	6,08
TEPp66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	6,79	13,45	6,21	6,10
TEPp66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	6,63	13,45	6,08	6,14
TEPp66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	6,74	13,45	6,11	6,08
TEPp66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	6,81	13,45	6,11	6,05

*Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб*

TEPp66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	11,27	13,45	-	7,09
-------------	---	-------	-------	---	------

*Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных*

TEPp66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	6,06	13,45	7,67	4,38
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	5,95	13,45	7,69	4,51
ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	6,27	13,45	7,66	5,05
ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	5,76	13,45	7,61	4,51
ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	5,69	13,45	7,61	4,53
ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	5,63	13,45	7,60	4,53
ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	5,84	13,45	7,60	4,98

*Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм*

ТЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	7,67	13,45	7,28	-
-------------	---	------	-------	------	---

*Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром*

ТЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	7,77	13,45	7,40	-
ТЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	7,80	13,45	7,43	-
ТЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	7,59	13,45	7,23	-

Итого по смете		3,49	13,45	6,12	2,76
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 67

### Раздел 1. Демонтаж электропроводки

ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм <sup>2</sup>	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм <sup>2</sup>	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм <sup>2</sup>	13,45	13,45	-	-

### Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб

ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм <sup>2</sup>	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	13,40	13,45	7,68	-
ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм <sup>2</sup>	13,38	13,45	7,78	-
ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	13,26	13,45	7,74	11,53
ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	13,30	13,45	7,74	11,53
ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	13,27	13,45	7,75	11,53
ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	13,34	13,45	7,74	11,53
ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	13,36	13,45	7,74	11,53
ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	13,35	13,45	7,75	11,53
ТЕРр67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-2-12	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	13,45	13,45	-	-

### Раздел 3. Демонтаж кабеля

ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	13,43	13,45	7,68	-
------------	-----------------	-------	-------	------	---

### Раздел 4. Демонтаж приборов

ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	13,45	13,45	-	-
ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	13,35	13,45	7,75	-
ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	13,39	13,45	7,75	-
ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	13,35	13,45	7,75	-
ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	13,40	13,45	7,77	-

### Раздел 5. Смена ламп

ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	6,62	13,45	-	4,30
ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	4,52	13,45	-	2,71

### Раздел 6. Смена магнитных пускателей

ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	5,30	13,45	-	4,47
------------	----------------------------	------	-------	---	------

### Раздел 7. Смена пакетных выключателей

ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	7,26	13,45	-	5,38
<b>Раздел 8. Смена светильников</b>					
ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	5,55	13,45	7,75	4,35
ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	4,57	13,45	7,75	3,86
<b>Раздел 9. Смена выключателей и розеток</b>					
ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	9,84	13,45	-	8,50
ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	6,46	13,45	-	3,58
<b>Раздел 10. Смена электросчетчиков</b>					
ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,23	13,45	7,77	2,89
<b>Раздел 11. Смена патронов</b>					
ТЕРр67-11-1	Смена патронов	7,67	13,45	-	4,09
<b>Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей</b>					
ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов</b>					
ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов</b>					
ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	13,45	13,45	-	-
<b>Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа</b>					
ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	13,45	13,45	-	-
Итого по смете		5,95	13,45	7,75	3,88

## ТЕРр - 68

<b>Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет</b>					
ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	4,60	13,45	5,20	2,73
ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	5,10	13,45	5,20	2,73
ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	4,78	13,45	5,21	2,73
ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	5,22	13,45	5,21	2,73
<b>Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев</b>					
ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	4,63	13,45	4,46	-
<b>Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях</b>					
ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	11,41	13,45	6,75	-
ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	11,40	13,45	6,75	-
ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	11,40	13,45	6,75	-
ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	11,40	13,45	6,76	-
ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	11,40	13,45	6,75	-
ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	11,40	13,45	6,76	-
<b>Раздел 4. Выкашивание газонов</b>					
ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	13,44	13,45	-	-
ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	6,79	13,45	3,73	-
<b>Раздел 5. Вырезка сухих ветвей</b>					
ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,46	13,45	-	-
ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,44	13,45	-	-
ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	13,46	13,45	-	-
ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	13,42	13,45	-	-
ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	13,42	13,45	-	-
<b>Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников</b>					
ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %	13,47	13,45	-	-

ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 100 %	13,47	13,45	-	-
ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 70 %	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100 %	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений

ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	13,46	13,45	-	-
ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	13,48	13,45	-	-
ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	13,41	13,45	-	-
ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	13,48	13,45	-	-

#### Раздел 8. Ремонт садовых дорожек

ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,46	13,45	5,20	5,66
ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,35	-	-	5,35
ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	4,63	13,45	5,20	3,10
ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	2,74
ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,75	13,45	5,20	3,37
ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,44	-	-	2,44

#### Раздел 9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	6,22	13,45	8,44	4,56
ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	8,97	13,45	8,43	8,43
ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	10,81	13,45	8,41	12,21
ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	9,10	13,45	8,37	8,43

#### Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	5,65	13,45	8,45	5,38
ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	5,72	13,45	8,56	5,38

#### Раздел 11. Перемещение мостовой

ТЕРр68-11-1	Перемещение мостовой	9,23	13,45	7,64	7,32
-------------	----------------------	------	-------	------	------

#### Раздел 12. Разборка покрытий и оснований

ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	11,37	13,45	5,55	-
ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	10,13	13,45	8,94	-
ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	10,03	13,45	8,94	-
ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	10,15	13,45	8,36	-
ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	9,95	13,45	8,71	-
ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	6,71	13,45	6,61	-
ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	6,70	13,45	6,60	-
ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	6,70	13,45	6,59	-
ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	6,69	13,45	6,59	-
ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	6,69	13,45	6,59	-
ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,69	13,45	6,61	-

ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,65	13,45	6,57	-
ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,63	13,45	6,54	-
ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,62	13,45	6,53	-
ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,61	13,45	6,53	-
ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,60	13,45	6,52	-
ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,60	13,45	6,52	-
ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	10,33	13,45	8,08	4,57
ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,04	13,45	7,96	4,28
ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	10,04	13,45	8,54	4,56

#### Раздел 13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	9,65	13,45	8,34	-

#### Раздел 14. Разборка бортовых камней

ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	10,46	13,45	8,34	-
ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	10,56	13,45	8,34	-

#### Раздел 15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	6,68	13,45	8,50	5,45
ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	6,35	13,45	8,50	5,45
ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	6,59	13,45	8,46	5,43
ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	6,26	13,45	8,46	5,43
ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	6,77	13,45	8,52	5,45
ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	6,44	13,45	8,53	5,45

#### Раздел 16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7,55	13,45	8,45	6,70
-------------	-------------------------------------	------	-------	------	------

#### Раздел 17. Ремонт бордюров

ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	10,73	13,45	8,46	6,95
-------------	---------------------------------------	-------	-------	------	------

#### Раздел 18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	8,26	13,45	-	6,95
-------------	--	------	-------	---	------

#### Раздел 19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой

ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	9,99	13,45	8,43	9,42
-------------	---	------	-------	------	------

#### Раздел 20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	13,45	13,45	-	-
-------------	---	-------	-------	---	---

#### Раздел 21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

ТЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	12,84	13,45	-	10,11
-------------	---	-------	-------	---	-------

#### Раздел 22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с

ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	13,45	13,45	-	-
-------------	---	-------	-------	---	---

ТЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	13,45	13,45	-	-
-------------	--	-------	-------	---	---

#### Раздел 23. Ремонт металлических ограждений

ТЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	11,77	13,45	6,85	6,40
ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	12,82	13,45	6,86	6,40

#### Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов

ТЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	5,97	13,45	6,87	5,09
ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	5,17	13,45	6,87	4,40

#### Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок

ТЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	5,38	13,45	-	2,68
ТЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	10,02	13,45	5,38	7,12
ТЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины	11,20	13,45	5,49	5,20

#### Раздел 26. Разборка деревянных заборов

ТЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток

ТЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	8,83	13,45	5,21	3,77
ТЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	7,56	13,45	5,21	3,76

#### Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при

ТЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	9,02	13,45	7,55	3,09
ТЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	9,27	13,45	8,05	3,09
ТЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	8,93	13,45	7,62	3,67
ТЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	9,09	13,45	7,88	3,10
ТЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	9,07	13,45	7,94	6,81

#### Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных

ТЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	8,87	13,45	8,26	3,43
-------------	--	------	-------	------	------

#### Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня

ТЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	12,12	13,45	6,76	-
ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	12,12	13,45	6,75	-
ТЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	12,12	13,45	6,76	-
ТЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	12,12	13,45	6,76	-

#### Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня

ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,71	13,45	5,00	-
ТЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,71	13,45	5,00	-
ТЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,71	13,45	5,00	-
ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,71	13,45	5,00	-
ТЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,71	13,45	5,00	-
ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,71	13,45	5,00	-

#### Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки

ТЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	12,34	13,45	6,76	-
ТЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	12,35	13,45	6,75	-
ТЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	12,34	13,45	6,75	-
ТЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	12,34	13,45	6,75	-
ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	12,35	13,45	6,76	-

### Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев

ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	7,20	13,45	6,43	-
ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	5,44	13,45	5,12	-

### Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев

ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	8,63	13,45	5,20	7,79
ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	8,38	13,45	5,20	7,80
ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	8,34	13,45	5,21	7,80
ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	8,49	13,45	5,21	7,79

Итого по смете		7,07	13,45	7,41	5,52
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 69

### Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	13,45	13,45	-	-

### Раздел 2. Сверление отверстий

ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	12,26	13,45	6,68	-
ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	12,26	13,45	6,68	-
ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	12,26	13,45	6,68	-

ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	12,25	13,45	6,12	-
ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	12,25	13,45	6,12	-
ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	12,25	13,45	6,12	-

### Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов

ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	11,75	13,45	6,16	-
ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	11,76	13,45	6,16	-
ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	11,74	13,45	6,16	-
ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	11,79	13,45	6,16	-

### Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	10,36	13,45	7,76	4,81
ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	10,47	13,45	7,78	4,06
ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	9,68	13,45	7,75	5,06
ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	9,70	13,45	7,75	5,05
ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	8,89	13,45	7,76	4,01

### Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4,97	13,45	4,46	7,04
------------	---	------	-------	------	------

### Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	5,84	13,45	5,21	4,46
------------	--	------	-------	------	------

### Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке

ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	4,95	13,45	6,16	4,13
ТЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	5,65	13,45	5,43	4,65

### Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах

ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	10,38	13,45	5,21	9,85
ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	19,33	13,45	-	25,38
ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,52	13,45	-	6,14

### Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора

ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	13,45	13,45	-	-
------------	---	-------	-------	---	---

### Раздел 10. Антисептирование древесины

ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	6,07	13,45	5,20	3,63
ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	5,02	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	4,91	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактивными	5,07	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	4,87	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	5,74	13,45	5,20	3,63
ТЕРр69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	4,88	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	4,80	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	4,93	13,45	5,20	4,27
ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	4,77	13,45	5,20	4,27

### Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	13,03	13,45	12,06	-
ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	13,12	13,45	12,06	-
ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	12,90	13,45	12,05	-
ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	13,06	13,45	12,06	-
ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	12,75	13,45	12,05	-
ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	12,87	13,45	12,05	-
ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	12,59	13,45	12,05	-

#### Раздел 12. Приготовление растворов вручную

ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	13,45	13,45	-	-

#### Раздел 13. Разогрев битумных материалов

ТЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	9,49	13,45	8,15	-
-------------	------------------------------	------	-------	------	---

#### Раздел 14. Приготовление силаксанового клея

ТЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	8,25	13,45	-	7,52
-------------	----------------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 15. Затаривание строительного мусора в мешки

ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	12,63	13,45	-	12,29
-------------	--	-------	-------	---	-------

#### Раздел 16. Ремонт отмотки

ТЕРр69-16-1	Ремонт отмотки: асфальтобетонной толщиной 14 см	6,94	13,45	6,16	6,55
ТЕРр69-16-2	Ремонт отмотки: бетонной толщиной 15 см	6,37	13,45	6,23	5,55

#### Раздел 17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов

ТЕРр69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,46	13,45	-	-
ТЕРр69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	13,38	13,45	6,13	-
ТЕРр69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	11,97	13,45	6,72	8,18
ТЕРр69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	10,98	13,45	6,63	8,19
ТЕРр69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	8,68	13,45	6,65	5,61
ТЕРр69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	10,34	13,45	6,75	8,18

#### Раздел 18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов

ТЕРр69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,44	13,45	-	-
ТЕРр69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	13,45	13,45	-	-
ТЕРр69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	12,28	13,45	6,64	8,22
ТЕРр69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	10,74	13,45	6,76	8,22

#### Раздел 19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков

ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,74	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,74	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,75	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,72	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,70	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,71	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,71	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-8	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,74	13,45	6,24	-

ТЕРр69-19-9	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,74	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-10	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,79	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-11	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,75	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-12	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,70	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-13	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,72	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-14	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,71	13,45	6,24	-
ТЕРр69-19-15	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	9,26	13,45	6,27	11,49
ТЕРр69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	9,05	13,45	6,26	11,49
ТЕРр69-19-17	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,95	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-18	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,88	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-19	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,83	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-20	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,83	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-21	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,81	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-22	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	9,19	13,45	6,26	11,49
ТЕРр69-19-23	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	9,00	13,45	6,26	11,49
ТЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,97	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-25	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,90	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-26	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,82	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-27	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,81	13,45	6,25	11,49
ТЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,80	13,45	6,25	11,49

**Раздел 20. Ремонт запани**

ТЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	7,59	13,45	7,41	4,07
ТЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	7,59	13,45	7,40	4,77
ТЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	7,52	13,45	7,39	3,59
ТЕРр69-50-4	Замена brackets понтона	7,21	13,45	7,30	4,31
ТЕРр69-50-5	Замена трубы понтона	7,47	13,45	7,28	7,34
ТЕРр69-50-6	Окраска понтона запани	7,33	13,45	7,15	7,89
ТЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	7,53	13,45	7,39	3,67
ТЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	7,32	13,45	7,39	5,97

Итого по смете		8,77	13,45	6,43	7,37
----------------	--	------	-------	------	------