



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.05.2025 № 1334-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны источника водоснабжения и
водопроводов объектов общества с
ограниченной ответственностью
«Селекционно гибридный центр
«Вишневский» в городе Орск
Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 10.02.2025 № 56.04.01.000.T.000001.02.25, выданного юго-восточным территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский» от 03.04.2025, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов объектов общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский» в городе Орск Оренбургской области согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

обществу с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский»;

администрации муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего

приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства – министр



А.В.Полухин

Зона санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов объектов общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневатский» в городе Орск Оренбургской области.

Водозабор общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневатский» расположен в восточной части Оренбургской области в Октябрьском районе города Орск, в 1,5 км к северу от поселка Джанаталап, на левом берегу реки Урал Водозабор состоит из 5 эксплуатационных скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 .

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО - территория, ограниченная расстоянием от скважин № 1, 2, 3, 4, 5 и объединенной в единую площадку - 429,4 м х 209,8 м, общей площадью составит 0,09 кв. км.

Граница II пояса ЗСО: - 405 м х 396 м, общей площадью составит 0,16 кв. км.

Границы III пояса ЗСО: - 2197 м х 1440 м, общей площадью составит 3,0 кв.км.

План границ I пояса ЗСО водозабора.



Перечень координат характерных точек границ I пояса водозабора.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-56, зона 3				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при

	X	Y		характерной точки (Mt), м	наличии)
1	2	3	4	5	6
1	363 004,53	3 334 320,49	Аналитический метод	3,00	—
2	362 853,83	3 334 095,94	Аналитический метод	3,00	—
3	363 003,28	3 333 869,35	Аналитический метод	3,00	—
4	363 153,98	3 334 093,91	Аналитический метод	3,00	—
1	363 004,53	3 334 320,49	Аналитический метод	3,00	—

План границ II пояса ЗСО водозабора.




Перечень координат характерных точек границ II пояса водозабора.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	363 225,02	3 334 081,76	Аналитический метод	3,00	—
2	363 204,88	3 334 090,78	Аналитический метод	3,00	—
3	363 178,38	3 334 117,50	Аналитический метод	3,00	—
4	363 137,48	3 334 172,73	Аналитический метод	3,00	—
5	363 122,66	3 334 198,18	Аналитический метод	3,00	—
6	363 112,28	3 334 219,81	Аналитический метод	3,00	—
7	363 102,70	3 334 249,71	Аналитический метод	3,00	—
8	363 081,61	3 334 333,15	Аналитический метод	3,00	—
9	363 074,27	3 334 388,77	Аналитический метод	3,00	—
10	363 071,21	3 334 390,03	Аналитический метод	3,00	—
11	363 057,10	3 334 395,01	Аналитический метод	3,00	—
12	363 042,74	3 334 399,23	Аналитический метод	3,00	—
13	363 028,18	3 334 402,67	Аналитический метод	3,00	—
14	363 013,45	3 334 405,33	Аналитический метод	3,00	—
15	362 998,60	3 334 407,20	Аналитический метод	3,00	—
16	362 983,67	3 334 408,27	Аналитический метод	3,00	—

17	362 968,71	3 334 408,54	Аналитический метод	3,00	—
18	362 953,75	3 334 408,01	Аналитический метод	3,00	—
19	362 938,85	3 334 406,69	Аналитический метод	3,00	—
20	362 924,03	3 334 404,57	Аналитический метод	3,00	—
21	362 909,35	3 334 401,66	Аналитический метод	3,00	—
22	362 894,85	3 334 397,97	Аналитический метод	3,00	—
23	362 880,56	3 334 393,52	Аналитический метод	3,00	—
24	362 866,53	3 334 388,30	Аналитический метод	3,00	—
25	362 852,80	3 334 382,35	Аналитический метод	3,00	—
26	362 839,41	3 334 375,66	Аналитический метод	3,00	—
27	362 826,40	3 334 368,28	Аналитический метод	3,00	—
28	362 813,79	3 334 360,20	Аналитический метод	3,00	—
29	362 801,64	3 334 351,47	Аналитический метод	3,00	—
30	362 797,78	3 334 345,17	Аналитический метод	3,00	—
31	362 788,65	3 334 329,22	Аналитический метод	3,00	—
32	362 780,22	3 334 312,88	Аналитический метод	3,00	—
33	362 772,52	3 334 296,20	Аналитический метод	3,00	—
34	362 765,55	3 334 279,19	Аналитический метод	3,00	—
35	362 759,32	3 334 261,90	Аналитический метод	3,00	—
36	362 753,85	3 334 244,35	Аналитический метод	3,00	—
37	362 749,15	3 334 226,58	Аналитический метод	3,00	—
38	362 745,23	3 334 208,63	Аналитический метод	3,00	—
39	362 742,09	3 334 190,52	Аналитический метод	3,00	—
40	362 739,75	3 334 172,29	Аналитический метод	3,00	—
41	362 738,20	3 334 153,97	Аналитический метод	3,00	—
42	362 737,44	3 334 135,61	Аналитический метод	3,00	—
43	362 737,49	3 334 117,23	Аналитический метод	3,00	—
44	362 738,34	3 334 098,87	Аналитический метод	3,00	—
45	362 739,98	3 334 080,56	Аналитический метод	3,00	—
46	362 742,42	3 334 062,34	Аналитический метод	3,00	—
47	362 745,66	3 334 044,25	Аналитический метод	3,00	—
48	362 749,67	3 334 026,31	Аналитический метод	3,00	—
49	362 754,46	3 334 008,57	Аналитический метод	3,00	—
50	362 760,02	3 333 991,05	Аналитический метод	3,00	—
51	362 766,34	3 333 973,79	Аналитический метод	3,00	—
52	362 773,40	3 333 956,82	Аналитический метод	3,00	—
53	362 781,19	3 333 940,18	Аналитический метод	3,00	—
54	362 783,91	3 333 932,93	Аналитический метод	3,00	—
55	362 789,09	3 333 920,93	Аналитический метод	3,00	—
56	362 795,00	3 333 909,27	Аналитический метод	3,00	—
57	362 801,61	3 333 898,00	Аналитический метод	3,00	—
58	362 808,89	3 333 887,14	Аналитический метод	3,00	—
59	362 816,83	3 333 876,76	Аналитический метод	3,00	—
60	362 825,39	3 333 866,88	Аналитический метод	3,00	—
61	362 834,53	3 333 857,54	Аналитический метод	3,00	—
62	362 844,23	3 333 848,78	Аналитический метод	3,00	—
63	362 854,45	3 333 840,62	Аналитический метод	3,00	—
64	362 865,14	3 333 833,11	Аналитический метод	3,00	—
65	362 876,28	3 333 826,27	Аналитический метод	3,00	—
66	362 887,81	3 333 820,12	Аналитический метод	3,00	—
67	362 899,70	3 333 814,68	Аналитический метод	3,00	—
68	362 911,90	3 333 809,99	Аналитический метод	3,00	—
69	362 924,36	3 333 806,05	Аналитический метод	3,00	—
70	362 937,04	3 333 802,87	Аналитический метод	3,00	—
71	362 949,89	3 333 800,48	Аналитический метод	3,00	—
72	362 962,87	3 333 798,89	Аналитический метод	3,00	—
73	362 975,91	3 333 798,08	Аналитический метод	3,00	—
74	362 988,98	3 333 798,08	Аналитический метод	3,00	—
75	363 002,03	3 333 798,87	Аналитический метод	3,00	—
76	363 015,00	3 333 800,47	Аналитический метод	3,00	—

77	363 027,85	3 333 802,85	Аналитический метод	3,00	—
78	363 040,54	3 333 806,01	Аналитический метод	3,00	—
79	363 053,00	3 333 809,95	Аналитический метод	3,00	—
80	363 065,20	3 333 814,64	Аналитический метод	3,00	—
81	363 077,09	3 333 820,06	Аналитический метод	3,00	—
82	363 088,63	3 333 826,21	Аналитический метод	3,00	—
83	363 099,77	3 333 833,04	Аналитический метод	3,00	—
84	363 110,75	3 333 840,76	Аналитический метод	3,00	—
85	363 115,14	3 333 845,51	Аналитический метод	3,00	—
86	363 127,43	3 333 859,63	Аналитический метод	3,00	—
87	363 139,10	3 333 874,25	Аналитический метод	3,00	—
88	363 150,14	3 333 889,36	Аналитический метод	3,00	—
89	363 160,52	3 333 904,92	Аналитический метод	3,00	—
90	363 170,22	3 333 920,92	Аналитический метод	3,00	—
91	363 179,24	3 333 937,31	Аналитический метод	3,00	—
92	363 187,54	3 333 954,08	Аналитический метод	3,00	—
93	363 189,20	3 333 957,65	Аналитический метод	3,00	—
94	363 195,12	3 333 971,19	Аналитический метод	3,00	—
95	363 201,97	3 333 988,60	Аналитический метод	3,00	—
96	363 208,06	3 334 006,29	Аналитический метод	3,00	—
97	363 213,39	3 334 024,23	Аналитический метод	3,00	—
98	363 217,95	3 334 042,37	Аналитический метод	3,00	—
99	363 221,73	3 334 060,70	Аналитический метод	3,00	—
100	363 224,72	3 334 079,17	Аналитический метод	3,00	—
1	363 225,02	3 334 081,76	Аналитический метод	3,00	—

План границ III пояса ЗСО водозабора.



Перечень координат характерных точек границ III пояса водозабора.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	363 225,02	3 334 081,76	Аналитический метод	3,00	—
2	363 204,88	3 334 090,78	Аналитический метод	3,00	—
3	363 178,38	3 334 117,50	Аналитический метод	3,00	—
4	363 137,48	3 334 172,73	Аналитический метод	3,00	—
5	363 122,66	3 334 198,18	Аналитический метод	3,00	—
6	363 112,28	3 334 219,81	Аналитический метод	3,00	—
7	363 102,70	3 334 249,71	Аналитический метод	3,00	—
8	363 081,61	3 334 333,15	Аналитический метод	3,00	—
9	363 074,27	3 334 388,77	Аналитический метод	3,00	—
10	363 070,26	3 334 419,17	Аналитический метод	3,00	—
11	363 058,31	3 334 526,70	Аналитический метод	3,00	—
12	363 065,48	3 334 575,68	Аналитический метод	3,00	—
13	363 097,59	3 334 635,23	Аналитический метод	3,00	—
14	363 121,06	3 334 656,04	Аналитический метод	3,00	—
15	363 161,93	3 334 673,32	Аналитический метод	3,00	—
16	363 210,05	3 334 686,50	Аналитический метод	3,00	—
17	363 269,80	3 334 699,20	Аналитический метод	3,00	—
18	363 293,74	3 334 689,20	Аналитический метод	3,00	—
19	363 015,20	3 335 110,03	Аналитический метод	3,00	—
20	363 003,75	3 335 130,65	Аналитический метод	3,00	—
21	362 991,61	3 335 150,88	Аналитический метод	3,00	—
22	362 978,79	3 335 170,69	Аналитический метод	3,00	—
23	362 965,31	3 335 190,04	Аналитический метод	3,00	—
24	362 951,17	3 335 208,93	Аналитический метод	3,00	—
25	362 936,41	3 335 227,33	Аналитический метод	3,00	—
26	362 921,03	3 335 245,22	Аналитический метод	3,00	—
27	362 905,05	3 335 262,58	Аналитический метод	3,00	—
28	362 888,49	3 335 279,38	Аналитический метод	3,00	—
29	362 835,58	3 335 319,69	Аналитический метод	3,00	—
30	362 782,20	3 335 359,36	Аналитический метод	3,00	—
31	362 728,34	3 335 398,38	Аналитический метод	3,00	—
32	362 674,01	3 335 436,75	Аналитический метод	3,00	—
33	362 619,23	3 335 474,47	Аналитический метод	3,00	—
34	362 564,00	3 335 511,52	Аналитический метод	3,00	—
35	362 508,32	3 335 547,91	Аналитический метод	3,00	—
36	362 452,22	3 335 583,62	Аналитический метод	3,00	—
37	362 395,68	3 335 618,66	Аналитический метод	3,00	—
38	362 338,73	3 335 653,01	Аналитический метод	3,00	—
39	362 281,37	3 335 686,68	Аналитический метод	3,00	—
40	362 211,73	3 335 722,11	Аналитический метод	3,00	—
41	362 190,89	3 335 725,77	Аналитический метод	3,00	—
42	362 169,94	3 335 728,65	Аналитический метод	3,00	—
43	362 148,88	3 335 730,73	Аналитический метод	3,00	—
44	362 127,77	3 335 732,01	Аналитический метод	3,00	—
45	362 106,62	3 335 732,49	Аналитический метод	3,00	—
46	362 085,46	3 335 732,18	Аналитический метод	3,00	—
47	362 064,34	3 335 731,06	Аналитический метод	3,00	—
48	362 043,27	3 335 729,15	Аналитический метод	3,00	—
49	362 022,29	3 335 726,44	Аналитический метод	3,00	—
50	362 001,43	3 335 722,94	Аналитический метод	3,00	—
51	361 980,71	3 335 718,65	Аналитический метод	3,00	—
52	361 960,17	3 335 713,58	Аналитический метод	3,00	—
53	361 939,84	3 335 707,74	Аналитический метод	3,00	—
54	361 919,74	3 335 701,14	Аналитический метод	3,00	—
55	361 899,91	3 335 693,78	Аналитический метод	3,00	—
56	361 880,37	3 335 685,67	Аналитический метод	3,00	—
57	361 861,14	3 335 676,84	Аналитический метод	3,00	—
58	361 842,27	3 335 667,28	Аналитический метод	3,00	—
59	361 823,77	3 335 657,01	Аналитический метод	3,00	—

60	361 805,68	3 335 646,06	Аналитический метод	3,00	—
61	361 788,01	3 335 634,43	Аналитический метод	3,00	—
62	361 770,79	3 335 622,13	Аналитический метод	3,00	—
63	361 754,05	3 335 609,20	Аналитический метод	3,00	—
64	361 742,41	3 335 599,59	Аналитический метод	3,00	—
65	361 737,81	3 335 595,64	Аналитический метод	3,00	—
66	361 722,09	3 335 581,48	Аналитический метод	3,00	—
67	361 706,93	3 335 566,73	Аналитический метод	3,00	—
68	361 692,33	3 335 551,42	Аналитический метод	3,00	—
69	361 678,31	3 335 535,57	Аналитический метод	3,00	—
70	361 664,91	3 335 519,21	Аналитический метод	3,00	—
71	361 652,14	3 335 502,34	Аналитический метод	3,00	—
72	361 640,01	3 335 485,01	Аналитический метод	3,00	—
73	361 628,55	3 335 467,23	Аналитический метод	3,00	—
74	361 617,77	3 335 449,03	Аналитический метод	3,00	—
75	361 607,68	3 335 430,43	Аналитический метод	3,00	—
76	361 598,31	3 335 411,47	Аналитический метод	3,00	—
77	361 589,65	3 335 392,16	Аналитический метод	3,00	—
78	361 581,74	3 335 372,54	Аналитический метод	3,00	—
79	361 574,57	3 335 352,64	Аналитический метод	3,00	—
80	361 568,16	3 335 332,48	Аналитический метод	3,00	—
81	361 562,51	3 335 312,09	Аналитический метод	3,00	—
82	361 557,64	3 335 291,51	Аналитический метод	3,00	—
83	361 553,55	3 335 270,75	Аналитический метод	3,00	—
84	361 550,25	3 335 249,85	Аналитический метод	3,00	—
85	361 547,74	3 335 228,85	Аналитический метод	3,00	—
86	361 546,03	3 335 207,76	Аналитический метод	3,00	—
87	361 545,12	3 335 186,63	Аналитический метод	3,00	—
88	361 545,00	3 335 165,47	Аналитический метод	3,00	—
89	361 563,02	3 335 098,79	Аналитический метод	3,00	—
90	361 589,06	3 335 032,25	Аналитический метод	3,00	—
91	361 615,85	3 334 966,00	Аналитический метод	3,00	—
92	361 643,37	3 334 900,06	Аналитический метод	3,00	—
93	361 671,63	3 334 834,43	Аналитический метод	3,00	—
94	361 700,63	3 334 769,13	Аналитический метод	3,00	—
95	361 730,36	3 334 704,15	Аналитический метод	3,00	—
96	361 760,81	3 334 639,50	Аналитический метод	3,00	—
97	361 791,98	3 334 575,20	Аналитический метод	3,00	—
98	361 823,87	3 334 511,26	Аналитический метод	3,00	—
99	361 856,47	3 334 447,68	Аналитический метод	3,00	—
100	361 889,79	3 334 384,46	Аналитический метод	3,00	—
101	361 923,81	3 334 321,62	Аналитический метод	3,00	—
102	361 958,53	3 334 259,17	Аналитический метод	3,00	—
103	361 993,94	3 334 197,11	Аналитический метод	3,00	—
104	362 030,05	3 334 135,45	Аналитический метод	3,00	—
105	362 066,85	3 334 074,20	Аналитический метод	3,00	—
106	362 104,34	3 334 013,36	Аналитический метод	3,00	—
107	362 142,50	3 333 952,95	Аналитический метод	3,00	—
108	362 181,33	3 333 892,97	Аналитический метод	3,00	—
109	362 220,83	3 333 833,42	Аналитический метод	3,00	—
110	362 261,00	3 333 774,33	Аналитический метод	3,00	—
111	362 301,83	3 333 715,68	Аналитический метод	3,00	—
112	362 343,31	3 333 657,50	Аналитический метод	3,00	—
113	362 366,32	3 333 625,97	Аналитический метод	3,00	—
114	362 402,40	3 333 626,80	Аналитический метод	3,00	—
115	362 456,20	3 333 619,27	Аналитический метод	3,00	—
116	362 527,22	3 333 597,21	Аналитический метод	3,00	—
117	362 621,91	3 333 560,63	Аналитический метод	3,00	—
118	362 705,30	3 333 525,12	Аналитический метод	3,00	—
119	362 741,34	3 333 506,83	Аналитический метод	3,00	—

120	362 753,85	3 333 500,45	Аналитический метод	3,00	—
121	362 767,96	3 333 501,09	Аналитический метод	3,00	—
122	362 790,46	3 333 502,90	Аналитический метод	3,00	—
123	362 812,88	3 333 505,51	Аналитический метод	3,00	—
124	362 835,20	3 333 508,92	Аналитический метод	3,00	—
125	362 857,38	3 333 513,11	Аналитический метод	3,00	—
126	362 879,40	3 333 518,08	Аналитический метод	3,00	—
127	362 901,22	3 333 523,84	Аналитический метод	3,00	—
128	362 922,84	3 333 530,36	Аналитический метод	3,00	—
129	362 944,20	3 333 537,64	Аналитический метод	3,00	—
130	362 965,30	3 333 545,68	Аналитический метод	3,00	—
131	362 986,10	3 333 554,46	Аналитический метод	3,00	—
132	363 006,57	3 333 563,97	Аналитический метод	3,00	—
133	363 026,69	3 333 574,20	Аналитический метод	3,00	—
134	363 046,44	3 333 585,13	Аналитический метод	3,00	—
135	363 065,79	3 333 596,76	Аналитический метод	3,00	—
136	363 084,72	3 333 609,07	Аналитический метод	3,00	—
137	363 103,19	3 333 622,04	Аналитический метод	3,00	—
138	363 121,20	3 333 635,65	Аналитический метод	3,00	—
139	363 138,71	3 333 649,90	Аналитический метод	3,00	—
140	363 155,71	3 333 664,75	Аналитический метод	3,00	—
141	363 172,16	3 333 680,20	Аналитический метод	3,00	—
142	363 188,07	3 333 696,23	Аналитический метод	3,00	—
143	363 203,39	3 333 712,80	Аналитический метод	3,00	—
144	363 214,51	3 333 725,61	Аналитический метод	3,00	—
145	363 232,23	3 333 747,53	Аналитический метод	3,00	—
146	363 245,70	3 333 765,64	Аналитический метод	3,00	—
147	363 258,53	3 333 784,22	Аналитический метод	3,00	—
148	363 270,69	3 333 803,24	Аналитический метод	3,00	—
149	363 282,18	3 333 822,67	Аналитический метод	3,00	—
150	363 292,96	3 333 842,50	Аналитический метод	3,00	—
151	363 308,97	3 333 868,41	Аналитический метод	3,00	—
152	363 330,89	3 333 905,16	Аналитический метод	3,00	—
153	363 352,11	3 333 942,32	Аналитический метод	3,00	—
154	363 372,63	3 333 979,86	Аналитический метод	3,00	—
155	363 378,87	3 333 991,79	Аналитический метод	3,00	—
156	363 343,70	3 334 014,15	Аналитический метод	3,00	—
157	363 266,82	3 334 063,05	Аналитический метод	3,00	—
1	363 225,02	3 334 081,76	Аналитический метод	3,00	—

Санитарно-защитная полоса по трассе водовода принимается шириной 10 м от крайних ниток водовода в обе стороны.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.