



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

07.10.2024 № 942-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозабора села Второе
Имангулово Октябрьского района
Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 04.06.2018 № 56.02.06.000.Т.000007.06.18, выданного центральным территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления общества с ограниченной ответственностью «Вода» от 11.09.2024, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора села Второе Имангулово Октябрьского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

обществу с ограниченной ответственностью «Вода»;

администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего


приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В.Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 07.10. 2024 года № 942-пр

Зона санитарной охраны водозабора села Второе Имангулово Октябрьского района Оренбургской области.

Водозабор села Второе Имангулово Октябрьского района представлен двумя скважинами, расположенными на правом склоне реки Салмыш (на расстоянии от реки 1,14 км) в Октябрьском районе Оренбургской области. Расстояние между скважинами около 200 метров.


Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I и II пояса ЗСО объединенная, устанавливается на расстоянии 30 метров от каждой скважины.

ЗСО III пояса скважины № 1 составляет вверх по потоку 232 м., вниз по потоку – 51 м., расстояние до боковой границы 105 м.

ЗСО III пояса скважины № 2 составляет вверх по потоку 450 м., вниз по потоку – 30 м., расстояние до боковой границы 30 м.

План границ I и II поясов ЗСО скважины № 1.



Перечень координат характерных точек границ I и II поясов ЗСО скважины № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК - субъект 56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	474572,05	2323000,48	Аналитический метод	0,10	-
2	474577,64	2323000,48	Аналитический метод	0,10	-
3	474583,13	2323001,51	Аналитический метод	0,10	-
4	474588,34	2323003,55	Аналитический метод	0,10	-
5	474593,08	2323006,52	Аналитический метод	0,10	-
6	474597,18	2323010,32	Аналитический метод	0,10	-
7	474600,51	2323014,81	Аналитический метод	0,10	-
8	474602,95	2323019,84	Аналитический метод	0,10	-
9	474604,41	2323025,24	Аналитический метод	0,10	-
10	474604,84	2323030,81	Аналитический метод	0,10	-
11	474604,23	2323036,37	Аналитический метод	0,10	-
12	474602,61	2323041,72	Аналитический метод	0,10	-
13	474600,01	2323046,67	Аналитический метод	0,10	-
14	474596,55	2323051,06	Аналитический метод	0,10	-
15	474592,33	2323054,72	Аналитический метод	0,10	-
16	474587,50	2323057,55	Аналитический метод	0,10	-
17	474582,23	2323059,42	Аналитический метод	0,10	-
18	474576,71	2323060,29	Аналитический метод	0,10	-
19	474571,87	2323060,25	Аналитический метод	0,10	-
20	474567,46	2323059,42	Аналитический метод	0,10	-

21	474562,19	2323057,55	Аналитический метод	0,10	-
22	474557,36	2323054,72	Аналитический метод	0,10	-
23	474553,14	2323051,06	Аналитический метод	0,10	-
24	474549,68	2323046,67	Аналитический метод	0,10	-
25	474547,08	2323041,72	Аналитический метод	0,10	-
26	474545,46	2323036,37	Аналитический метод	0,10	-
27	474544,85	2323030,81	Аналитический метод	0,10	-
28	474545,28	2323025,24	Аналитический метод	0,10	-
29	474546,74	2323019,84	Аналитический метод	0,10	-
30	474549,18	2323014,81	Аналитический метод	0,10	-
31	474552,51	2323010,32	Аналитический метод	0,10	-
32	474556,61	2323006,52	Аналитический метод	0,10	-
33	474561,35	2323003,55	Аналитический метод	0,10	-
34	474566,56	2323001,51	Аналитический метод	0,10	-
1	474572,05	2323000,48	Аналитический метод	0,10	-

План границ III пояса ЗСО скважины №1.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК - субъект 56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	474614,42	2322935,04	Аналитический метод	0,10	-
2	474620,88	2322936,28	Аналитический метод	0,10	-
3	474626,63	2322938,97	Аналитический метод	0,10	-
4	474632,35	2322942,43	Аналитический метод	0,10	-
5	474644,74	2322949,79	Аналитический метод	0,10	-
6	474656,85	2322957,46	Аналитический метод	0,10	-
7	474668,66	2322965,41	Аналитический метод	0,10	-
8	474680,10	2322973,62	Аналитический метод	0,10	-
9	474691,12	2322982,05	Аналитический метод	0,10	-
10	474701,71	2322990,66	Аналитический метод	0,10	-
11	474711,80	2322999,44	Аналитический метод	0,10	-
12	474721,36	2323008,33	Аналитический метод	0,10	-
13	474730,36	2323017,30	Аналитический метод	0,10	-
14	474738,76	2323026,33	Аналитический метод	0,10	-
15	474746,52	2323035,38	Аналитический метод	0,10	-
16	474753,61	2323044,40	Аналитический метод	0,10	-
17	474760,03	2323053,38	Аналитический метод	0,10	-
18	474765,72	2323062,26	Аналитический метод	0,10	-
19	474770,67	2323071,03	Аналитический метод	0,10	-
20	474774,86	2323079,63	Аналитический метод	0,10	-
21	474778,29	2323088,05	Аналитический метод	0,10	-

22	474780,93	2323096,25	Аналитический метод	0,10	-
23	474782,77	2323104,19	Аналитический метод	0,10	-
24	474783,80	2323111,85	Аналитический метод	0,10	-
25	474784,03	2323119,18	Аналитический метод	0,10	-
26	474783,46	2323126,19	Аналитический метод	0,10	-
27	474782,07	2323132,82	Аналитический метод	0,10	-
28	474779,88	2323139,05	Аналитический метод	0,10	-
29	474776,90	2323144,87	Аналитический метод	0,10	-
30	474773,14	2323150,23	Аналитический метод	0,10	-
31	474768,62	2323155,15	Аналитический метод	0,10	-
32	474763,34	2323159,58	Аналитический метод	0,10	-
33	474757,33	2323163,50	Аналитический метод	0,10	-
34	474750,62	2323166,92	Аналитический метод	0,10	-
35	474743,23	2323169,81	Аналитический метод	0,10	-
36	474735,20	2323172,16	Аналитический метод	0,10	-
37	474726,53	2323173,96	Аналитический метод	0,10	-
38	474717,28	2323175,21	Аналитический метод	0,10	-
39	474707,49	2323175,90	Аналитический метод	0,10	-
40	474697,18	2323176,03	Аналитический метод	0,10	-
41	474686,40	2323175,59	Аналитический метод	0,10	-
42	474675,18	2323174,59	Аналитический метод	0,10	-
43	474663,58	2323173,03	Аналитический метод	0,10	-
44	474651,64	2323170,93	Аналитический метод	0,10	-
45	474639,40	2323168,28	Аналитический метод	0,10	-
46	474626,91	2323165,10	Аналитический метод	0,10	-
47	474614,21	2323161,40	Аналитический метод	0,10	-
48	474601,37	2323157,20	Аналитический метод	0,10	-
49	474588,43	2323152,50	Аналитический метод	0,10	-
50	474575,44	2323147,33	Аналитический метод	0,10	-

51	474562,44	2323141,71	Аналитический метод	0,10	-
52	474549,50	2323135,66	Аналитический метод	0,10	-
53	474536,64	2323129,20	Аналитический метод	0,10	-
54	474524,42	2323122,37	Аналитический метод	0,10	-
55	474521,73	2323120,66	Аналитический метод	0,10	-
56	474516,99	2323116,22	Аналитический метод	0,10	-
57	474513,15	2323110,45	Аналитический метод	0,10	-
58	474510,25	2323103,44	Аналитический метод	0,10	-
59	474508,36	2323095,29	Аналитический метод	0,10	-
60	474507,50	2323086,14	Аналитический метод	0,10	-
61	474507,67	2323076,13	Аналитический метод	0,10	-
62	474508,89	2323065,41	Аналитический метод	0,10	-
63	474511,12	2323054,15	Аналитический метод	0,10	-
64	474514,33	2323042,51	Аналитический метод	0,10	-
65	474518,49	2323030,69	Аналитический метод	0,10	-
66	474523,51	2323018,85	Аналитический метод	0,10	-
67	474526,33	2323013,00	Аналитический метод	0,10	-
68	474529,33	2323007,21	Аналитический метод	0,10	-
69	474535,85	2322995,91	Аналитический метод	0,10	-
70	474542,98	2322985,14	Аналитический метод	0,10	-
71	474550,59	2322975,07	Аналитический метод	0,10	-
72	474558,59	2322965,86	Аналитический метод	0,10	-
73	474566,83	2322957,64	Аналитический метод	0,10	-
74	474575,19	2322950,54	Аналитический метод	0,10	-
75	474583,56	2322944,68	Аналитический метод	0,10	-
76	474591,79	2322940,13	Аналитический метод	0,10	-
77	474599,75	2322936,99	Аналитический метод	0,10	-
78	474607,33	2322935,28	Аналитический метод	0,10	-
1	474614,42	2322935,04	Аналитический метод	0,10	-

План границ I и II поясов ЗСО скважины № 2.



Перечень координат характерных точек границ I и II поясов ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК - субъект 56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	474785,77	2322994,31	Аналитический метод	0,10	-
2	474791,36	2322994,31	Аналитический метод	0,10	-
3	474796,85	2322995,34	Аналитический метод	0,10	-
4	474802,06	2322997,38	Аналитический метод	0,10	-
5	474806,80	2323000,35	Аналитический метод	0,10	-
6	474810,90	2323004,15	Аналитический метод	0,10	-
7	474814,23	2323008,64	Аналитический метод	0,10	-
8	474816,67	2323013,67	Аналитический метод	0,10	-
9	474818,13	2323019,07	Аналитический метод	0,10	-
10	474818,56	2323024,64	Аналитический метод	0,10	-
11	474817,95	2323030,20	Аналитический метод	0,10	-

12	474816,33	2323035,55	Аналитический метод	0,10	-
13	474813,73	2323040,50	Аналитический метод	0,10	-
14	474810,27	2323044,89	Аналитический метод	0,10	-
15	474806,05	2323048,55	Аналитический метод	0,10	-
16	474801,22	2323051,38	Аналитический метод	0,10	-
17	474795,95	2323053,25	Аналитический метод	0,10	-
18	474790,43	2323054,12	Аналитический метод	0,10	-
19	474785,59	2323054,08	Аналитический метод	0,10	-
20	474781,18	2323053,25	Аналитический метод	0,10	-
21	474775,91	2323051,38	Аналитический метод	0,10	-
22	474771,08	2323048,55	Аналитический метод	0,10	-
23	474766,86	2323044,89	Аналитический метод	0,10	-
24	474763,40	2323040,50	Аналитический метод	0,10	-
25	474760,80	2323035,55	Аналитический метод	0,10	-
26	474759,18	2323030,20	Аналитический метод	0,10	-
27	474758,57	2323024,64	Аналитический метод	0,10	-
28	474759,00	2323019,07	Аналитический метод	0,10	-
29	474760,46	2323013,67	Аналитический метод	0,10	-
30	474762,90	2323008,64	Аналитический метод	0,10	-
31	474766,23	2323004,15	Аналитический метод	0,10	-
32	474770,33	2323000,35	Аналитический метод	0,10	-
33	474775,07	2322997,38	Аналитический метод	0,10	-
34	474780,28	2322995,34	Аналитический метод	0,10	-
1	474785,77	2322994,31	Аналитический метод	0,10	-

План границ III пояса ЗСО скважины № 2.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК - субъект 56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	474785,77	2322994,31	Аналитический метод	0,10	-
2	474791,36	2322994,31	Аналитический метод	0,10	-
3	474796,85	2322995,34	Аналитический метод	0,10	-
4	474802,06	2322997,38	Аналитический метод	0,10	-
5	474840,22	2323019,89	Аналитический метод	0,10	-
6	474887,35	2323048,76	Аналитический метод	0,10	-
7	474932,97	2323077,26	Аналитический метод	0,10	-
8	474976,35	2323104,94	Аналитический метод	0,10	-
9	475081,89	2323171,18	Аналитический метод	0,10	-
10	475115,25	2323191,98	Аналитический метод	0,10	-
11	475138,57	2323208,51	Аналитический метод	0,10	-
12	475155,36	2323222,73	Аналитический метод	0,10	-

13	475166,69	2323233,44	Аналитический метод	0,10	-
14	475172,76	2323243,39	Аналитический метод	0,10	-
15	475174,80	2323251,57	Аналитический метод	0,10	-
16	475174,11	2323255,30	Аналитический метод	0,10	-
17	475172,07	2323259,64	Аналитический метод	0,10	-
18	475169,89	2323262,17	Аналитический метод	0,10	-
19	475167,73	2323263,35	Аналитический метод	0,10	-
20	475160,52	2323263,18	Аналитический метод	0,10	-
21	475150,50	2323260,38	Аналитический метод	0,10	-
22	475135,38	2323253,85	Аналитический метод	0,10	-
23	475116,09	2323244,16	Аналитический метод	0,10	-
24	475094,01	2323232,40	Аналитический метод	0,10	-
25	475058,13	2323212,14	Аналитический метод	0,10	-
26	474959,69	2323156,92	Аналитический метод	0,10	-
27	474915,35	2323132,22	Аналитический метод	0,10	-
28	474869,06	2323105,84	Аналитический метод	0,10	-
29	474821,53	2323078,20	Аналитический метод	0,10	-
30	474797,52	2323064,04	Аналитический метод	0,10	-
31	474775,91	2323051,38	Аналитический метод	0,10	-
32	474771,08	2323048,55	Аналитический метод	0,10	-
33	474766,86	2323044,89	Аналитический метод	0,10	-
34	474763,40	2323040,50	Аналитический метод	0,10	-
35	474760,80	2323035,55	Аналитический метод	0,10	-
36	474759,18	2323030,20	Аналитический метод	0,10	-
37	474758,57	2323024,64	Аналитический метод	0,10	-
38	474759,00	2323019,07	Аналитический метод	0,10	-
39	474760,46	2323013,67	Аналитический метод	0,10	-
40	474762,90	2323008,64	Аналитический метод	0,10	-
41	474766,23	2323004,15	Аналитический метод	0,10	-

42	474770,33	2323000,35	Аналитический метод	0,10	-
43	474775,07	2322997,38	Аналитический метод	0,10	-
44	474780,28	2322995,34	Аналитический метод	0,10	-
1	474785,77	2322994,31	Аналитический метод	0,10	-

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водоводов 10 м.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.