

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть III

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Оренбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ 81-01-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть III

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**

Издание официальное

Оренбург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Оренбургская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ
Оренбург, 2015 – 441 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-03-2001

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия				
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия				
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные				
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:				
301-1751	до 10 тыс. м³/час	шт.	8 638,52	8 813,95
301-1752	до 20 тыс. м³/час	шт.	18 642,30	19 040,17
301-1753	до 40 тыс. м³/час	шт.	28 193,73	28 814,85
301-1754	до 80 тыс. м³/час	шт.	47 151,99	48 307,22
301-1755	до 125 тыс. м³/час	шт.	63 853,99	65 257,14
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:				
301-1756	до 160 тыс. м³/час	шт.	81 269,11	83 054,54
301-1757	до 200 тыс. м³/час	шт.	100 583,83	102 829,42
301-1758	до 250 тыс. м³/час	шт.	182 484,10	186 448,95
301-8629	Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м³/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц	компл.	1 098 891,13	1 120 982,45
Агрегаты вентиляционно-приточные:				
301-0001	ВПА-10	компл.	56 817,12	58 004,29
301-0002	ВПА-20	компл.	83 420,34	85 160,30
301-0003	ВПА-40	компл.	106 135,27	108 415,89
Агрегаты приточно-вытяжные:				
301-7984	GOLD RX 08, размером 1600x1085x990 мм, расходом воздуха 360-3240 м³/час	компл.	385 480,75	393 205,81
301-7985	GOLD RX 12, размером 1860x1295x1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м³/час	компл.	403 558,34	411 649,49
301-7986	GOLD RX 20, размером 2080x1295x1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м³/час	компл.	452 601,13	461 684,44
301-7987	GOLD RX 30, размером 2220x1596x1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м³/час	компл.	551 534,22	562 606,16
301-7392	Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав: входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок)	компл.	12 121,27	12 371,02
Агрегаты пылеулавливающие типа:				
301-0922	ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	8 371,76	8 542,36
301-0923	ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	9 096,27	9 281,36
301-0924	ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	8 624,10	8 800,06
301-0925	ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	9 268,72	9 457,57
301-0926	ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	9 732,06	9 930,18
301-0927	ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	9 929,01	10 131,31
301-0928	ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	10 434,70	10 647,12
301-0929	ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	10 723,11	10 941,30
301-0930	ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм	шт.	13 545,24	13 820,88
301-0931	ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	14 159,08	14 446,99
301-0932	ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	14 429,41	14 722,73
301-0933	ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм	шт.	15 474,03	15 789,01
301-0934	ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	16 178,95	16 508,03
301-0935	АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	12 155,69	12 403,22
301-0936	АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	13 116,68	13 384,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	5 224,39	5 339,00
Агрегаты воздушно-отопительные типа:				
301-1761	СТД-100, производительность по воздуху 8770 м³/ч, теплоноситель - пар	шт.	3 564,67	3 785,49
301-1762	СТД-100, производительность по воздуху 8490 м³/ч, теплоноситель - вода	шт.	5 420,29	5 678,22
301-0007	СТД-300П	компл.	24 605,44	25 147,39
301-1763	АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м³/ч, теплоноситель - пар, вода	шт.	12 716,73	13 193,13
301-8001	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВт, 1370 об/мин	шт.	6 738,01	6 882,25
301-5600	АО 2-3	шт.	6 323,22	6 453,99
301-6176	АО 2-4	шт.	9 081,78	9 268,46
301-6177	АО 2-6,3	шт.	11 351,65	11 585,63
301-6178	АО 2-10	шт.	13 780,52	14 064,97
301-6179	АО 2-20	шт.	20 935,03	21 368,89
301-6180	АО 2-25	шт.	24 803,37	25 316,27
301-6181	АО 2-30	шт.	32 345,86	33 016,46
301-0006	АО-1000/750	компл.	94 229,77	96 244,64
301-6182	АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м³/ч	шт.	8 891,81	9 072,30
301-6183	АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м³/ч	шт.	10 181,83	10 388,12
301-6184	АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м³/ч	шт.	11 539,75	11 773,20
301-6185	АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м³/ч	шт.	12 014,23	12 257,99
301-6186	АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м³/ч	шт.	14 599,83	14 895,30
301-6187	АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м³/ч	шт.	16 699,06	17 036,52
301-6188	АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м³/ч	шт.	13 982,17	14 266,36
301-6189	АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м³/ч	шт.	18 395,41	18 767,87
301-6190	АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м³/ч	шт.	21 382,86	21 815,07
301-6191	АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м³/ч	шт.	17 103,91	17 452,05
301-6192	АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м³/ч	шт.	21 652,95	22 092,07
301-6193	АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м³/ч	шт.	25 183,57	25 693,30
Агрегаты отопительные вентиляционные:				
301-0004	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	15 193,76	15 498,53
301-0005	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	14 485,25	14 776,04
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением:				
301-7098	220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м³/час, подогревом воздуха 23 град.	шт.	549,90	561,69
301-7099	220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м³/час, подогревом воздуха 9-18 град.	шт.	788,83	805,59
301-7100	220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м³/час, подогревом воздуха 18-25 град.	шт.	1 056,93	1 079,05
301-7101	220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м³/час, подогревом воздуха 23-30 град.	шт.	1 172,85	1 197,29
301-7102	220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м³/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	1 527,89	1 559,43
301-7103	220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м³/час, подогревом воздуха 12-15 град.	шт.	2 070,28	2 113,73
301-7104	380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 11-16 град.	шт.	2 171,64	2 217,20
301-7105	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м³/час, подогревом воздуха 25-34 град.	шт.	1 708,80	1 744,20
301-7106	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м³/час, подогревом воздуха 18-22 град.	шт.	2 157,24	2 202,42
301-7107	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 17-24 град.	шт.	2 258,68	2 305,89
301-7108	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 12-17 град.	шт.	2 403,67	2 453,70
301-7109	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 22-27 град.	шт.	2 244,10	2 291,11
301-7110	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 22-32 град.	шт.	2 360,02	2 409,35
301-7111	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	2 809,10	2 867,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7112	380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 20-28 град.	шт.	3 113,27	3 177,99
301-8291	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е	шт.	5 070,44	5 173,31
301-7335	Завеса тепловая "BALLU" ВНС-9SR	шт.	5 315,31	5 423,28
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:				
301-3131	до 10 тыс. м³/час	шт.	6 323,99	6 469,22
301-3132	до 20 тыс. м³/час	шт.	10 811,44	11 050,22
301-3133	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	11 700,29	11 959,71
301-3134	до 40 тыс. м³/час	шт.	12 106,13	12 376,53
301-3135	до 63 тыс. м³/час	шт.	14 027,76	14 350,46
301-3136	до 80 тыс. м³/час	шт.	14 743,54	15 085,19
301-3137	до 160 тыс. м³/час	шт.	27 577,54	28 221,37
301-3138	до 250 тыс. м³/час	шт.	46 402,40	47 459,74
Блоки присоединительные:				
301-3121	БП-1 производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	2 497,69	2 553,87
301-3122	БП-1 производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	3 620,32	3 700,72
301-3123	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	3 479,53	3 559,48
301-3124	БП-1 производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	3 887,33	3 983,23
301-3125	БП-1 производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	4 744,12	4 858,98
301-3126	БП-1 производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	5 815,26	5 960,73
301-3127	БП-1 производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	8 519,14	8 729,20
301-3128	БП-2 производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	48 684,35	49 719,73
301-3129	БП-2 производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	61 972,11	63 279,65
301-7339	Блок регулирующий АГА-1,0-5,0 бар	шт.	12 179,49	12 423,55
Блоки теплообменники БТМ-2 производительностью:				
301-3141	до 10 тыс. м³/час	шт.	22 530,71	22 995,15
301-3142	до 20 тыс. м³/час	шт.	27 501,47	28 080,12
301-3143	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	46 213,97	47 177,23
301-3144	до 40 тыс. м³/час	шт.	56 733,01	57 912,18
301-3145	до 63 тыс. м³/час	шт.	83 863,01	85 597,02
301-3146	до 80 тыс. м³/час	шт.	111 541,52	113 846,86
301-3147	до 125 тыс. м³/час	шт.	161 565,19	164 979,08
301-3148	до 160 тыс. м³/час	шт.	191 122,44	195 206,43
301-3149	до 200 тыс. м³/час	шт.	227 040,05	231 931,22
301-3150	до 250 тыс. м³/час	шт.	286 650,37	292 950,87
Воздухонагреватели для обводного канала:				
301-1831	однорядные производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	2 747,14	2 811,78
301-1832	однорядные производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	3 623,96	3 721,46
301-1833	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	4 843,43	4 989,51
301-1834	однорядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	6 426,41	6 615,93
301-1835	однорядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	9 470,65	9 758,49
301-1836	однорядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	12 964,14	13 369,69
301-1837	однорядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	19 256,09	19 847,78
301-1838	однорядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	25 638,71	26 436,39
301-1839	однорядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	29 959,07	30 874,35
301-1840	однорядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	39 644,21	40 798,25
301-1841	двухрядные производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	3 666,01	3 749,03
301-1842	двухрядные производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	5 731,98	5 871,64
301-1843	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	7 951,40	8 159,64
301-1844	двухрядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	10 694,45	10 971,42
301-1845	двухрядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	15 608,37	16 071,65
301-1846	двухрядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	21 039,96	21 639,61
301-1847	двухрядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	33 300,71	34 182,31
301-1848	двухрядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	42 691,79	43 830,53
301-1849	двухрядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	50 220,30	51 549,12
301-1850	двухрядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	65 318,77	66 986,30
Воздухонагреватели без обводного канала:				
301-1851	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	6 304,87	6 478,10
301-1852	однорядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	7 939,85	8 159,64
301-1853	однорядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	12 740,78	13 094,03
301-1854	однорядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	16 207,26	16 677,67
301-1855	однорядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	25 877,44	26 601,56
301-1856	однорядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	32 692,23	33 630,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1857	однорядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	39 418,12	40 522,58
301-1858	однорядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	49 382,35	50 722,14
301-1859	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	10 843,17	11 109,25
301-1860	двухрядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	13 342,76	13 672,69
301-1861	двухрядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	20 905,22	21 474,44
301-1862	двухрядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	26 768,99	27 483,22
301-1863	двухрядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	42 489,49	43 554,87
301-1864	двухрядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	53 231,89	54 581,43
301-1865	двухрядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	64 814,28	66 434,98
301-1866	двухрядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	80 993,77	82 974,80
301-7845	Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздухо-водов RB 80x50/68-4	шт.	17 110,56	17 455,47
301-8622	Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов PBER 500x250/27	шт.	5 572,93	5 686,12
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки:				
301-7965	PBEC 100/04	шт.	700,56	714,71
301-7966	PBEC 125/1,2	шт.	982,11	1 001,93
301-7967	PBEC 125/1,8	шт.	1 211,30	1 235,71
301-7968	PBEC 160/1,2	шт.	949,33	968,53
301-7969	PBEC 160/2,2	шт.	1 014,80	1 035,32
301-7970	PBEC 160/3	шт.	1 129,39	1 152,23
301-7971	PBEC 160/5x2	шт.	1 587,73	1 619,78
301-7972	PBEC 200/2,2	шт.	1 103,16	1 125,50
301-7973	PBEC 200/3	шт.	1 145,71	1 168,92
301-7974	PBEC 200/5x2	шт.	1 505,83	1 536,28
301-7975	PBEC 200/6	шт.	1 702,26	1 736,66
301-7976	PBEC 250/3	шт.	1 178,40	1 202,30
301-7977	PBEC 250/6	шт.	1 643,29	1 676,55
301-7163	PBEC 250/9	шт.	2 067,33	2 109,19
301-7164	PBEC 250/12	шт.	2 362,69	2 410,49
301-7978	PBEC 315/3	шт.	1 309,31	1 335,89
301-7979	PBEC 315/6	шт.	1 669,42	1 703,28
301-7980	PBEC 315/9	шт.	2 225,98	2 271,03
301-7981	PBEC 315/12	шт.	2 487,86	2 538,21
301-7982	PBEC 400/9	шт.	2 536,95	2 588,30
301-7983	PBEC 400/12	шт.	2 586,00	2 638,39
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:				
301-1880	CV 10-04-1M VEAB	шт.	1 149,27	1 172,57
301-1891	CV 10-06-1M VEAB	шт.	1 278,57	1 304,49
301-1892	CV 12-06-1M VEAB	шт.	1 422,26	1 451,08
301-1893	CV 12-12-1M VEAB	шт.	1 637,86	1 670,96
301-1894	CV 12-18-1M VEAB	шт.	2 068,82	2 110,58
301-1895	CV 15-12-1M VEAB	шт.	1 795,87	1 832,22
301-1896	CV 15-21-1M VEAB	шт.	1 925,24	1 964,14
301-1897	CV 15-27-1M VEAB	шт.	2 183,72	2 227,86
301-1898	CV 15-50-2M VEAB	шт.	2 974,10	3 034,09
301-1899	CV 16-12-1M VEAB	шт.	1 752,62	1 788,23
301-1900	CV 16-21-1M VEAB	шт.	1 910,66	1 949,49
301-1920	CV 16-27-1M VEAB	шт.	2 183,51	2 227,86
301-1921	CV 16-33-1M VEAB	шт.	2 413,39	2 462,40
301-1922	CV 16-33-2M VEAB	шт.	2 549,84	2 601,66
301-1923	CV 16-50-2M VEAB	шт.	2 974,19	3 034,09
301-1924	CV 20-21-1M VEAB	шт.	2 025,21	2 066,62
301-1925	CV 20-30-1M VEAB	шт.	2 356,26	2 403,76
301-1926	CV 20-30-2M VEAB	шт.	2 398,77	2 447,75
301-1927	CV 20-50-2M VEAB	шт.	2 887,96	2 946,14
301-1928	CV 20-60-2M VEAB	шт.	3 318,45	3 385,91
301-1929	CV 20-60-3M VEAB	шт.	3 476,34	3 547,02
301-1930	CV 25-21-1M VEAB	шт.	2 614,13	2 667,63
301-1931	CV 25-30-1M VEAB	шт.	2 585,33	2 638,31
301-1932	CV 25-60-2M VEAB	шт.	3 089,14	3 151,37
301-1933	CV 25-60-3M VEAB	шт.	3 160,13	3 224,67
301-1934	CV 25-90-3M VEAB	шт.	3 908,12	3 986,77
301-1935	CV 25-120-3E VEAB	шт.	4 640,98	4 734,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1936	CV 31-30-1M VEAB	шт.	2 686,78	2 740,93
301-1937	CV 31-60-2M VEAB	шт.	3 088,21	3 151,37
301-1938	CV 31-60-3M VEAB	шт.	3 089,14	3 151,37
301-1939	CV 31-90-3M VEAB	шт.	3 520,08	3 590,99
301-1940	CV 31-120-3E VEAB	шт.	4 641,02	4 734,39
301-1941	CV 35-60-2M VEAB	шт.	3 764,22	3 840,20
301-1942	CV 35-90-2M VEAB	шт.	4 252,77	4 338,59
301-1943	CV 35-120-3E VEAB	шт.	4 467,66	4 558,49
301-1944	CV 40-60-2M VEAB	шт.	3 763,88	3 840,20
301-1945	CV 40-90-3M VEAB	шт.	4 252,00	4 338,59
301-1946	CV 40-120-3E VEAB	шт.	4 797,91	4 895,49
301-1947	VFLPG 400-200/6 VEAB	шт.	4 524,91	4 617,11
301-1948	VFLPG 400-200/9 VEAB	шт.	5 287,42	5 393,89
301-1949	VFLPG 400-200/12 VEAB	шт.	5 343,86	5 452,52
301-1950	VFLPG 400-200/15 VEAB	шт.	6 652,40	6 786,35
301-1958	VFLPG 400-200/24 VEAB	шт.	8 850,80	9 028,86
301-1959	VFLPG 500-250/6 VEAB	шт.	5 803,65	5 921,61
301-1960	VFLPG 500-250/9 VEAB	шт.	5 344,90	5 452,52
301-1965	VFLPG 500-250/12 VEAB	шт.	6 379,32	6 507,80
301-1966	VFLPG 500-250/15 VEAB	шт.	6 810,48	6 947,59
301-1967	VFLPG 500-250/17 VEAB	шт.	6 133,97	6 258,63
301-1968	VFLPG 500-250/22 VEAB	шт.	7 557,65	7 709,70
301-1969	VFLPG 500-250/27 VEAB	шт.	9 928,67	10 128,28
301-1970	VFLPG 500-300/9 VEAB	шт.	5 401,07	5 511,16
301-2007	VFLPG 500-300/12 VEAB	шт.	6 091,91	6 214,65
301-2008	VFLPG 500-300/15 VEAB	шт.	6 810,48	6 947,59
301-2009	VFLPG 500-300/17 VEAB	шт.	7 039,17	7 182,13
301-2010	VFLPG 500-300/22 VEAB	шт.	7 931,31	8 090,83
301-2011	VFLPG 500-300/27 VEAB	шт.	9 368,17	9 556,57
301-2012	VFLPG 600-300/15 VEAB	шт.	6 722,89	6 859,63
301-2013	VFLPG 600-300/17 VEAB	шт.	7 240,15	7 387,36
301-2014	VFLPG 600-300/27 VEAB	шт.	10 058,01	10 260,21
301-2015	VFLPG 600-300/32 VEAB	шт.	10 918,71	11 139,60
301-2016	VFLPG 600-300/45 VEAB	шт.	14 008,15	14 290,97
301-2017	VFLPG 600-350/17 VEAB	шт.	7 586,36	7 739,03
301-2018	VFLPG 600-350/23 VEAB	шт.	8 504,32	8 677,18
301-2019	VFLPG 600-350/27 VEAB	шт.	10 230,31	10 435,96
301-2020	VFLPG 600-350/32 VEAB	шт.	10 199,74	10 406,64
301-2021	VFLPG 600-350/45 VEAB	шт.	13 334,27	13 602,00
301-2022	VFLPG 700-400/27 VEAB	шт.	10 300,20	10 509,25
301-2023	VFLPG 700-400/32 VEAB	шт.	11 164,30	11 388,80
301-2024	VFLPG 700-400/45 VEAB	шт.	14 253,73	14 540,02
301-2026	VFLPG 700-400/54 VEAB	шт.	15 662,00	15 976,45
301-2051	VFLPG 800-500/45 VEAB	шт.	14 294,91	14 584,00
301-2052	VFLPG 800-500/54 VEAB	шт.	15 632,99	15 947,13
301-2053	VFLPG 800-500/67,5 VEAB	шт.	19 697,88	20 095,16
301-2054	VFLPG 800-500/90 VEAB	шт.	21 838,86	22 279,18
301-2055	VFLPG 1000-500/45 VEAB	шт.	14 368,19	14 657,29
301-2056	VFLPG 1000-500/54 VEAB	шт.	15 702,70	16 020,43
301-2057	VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	шт.	19 929,52	20 329,70
301-2058	VFLPG 1000-500/90 VEAB	шт.	23 275,54	23 744,94
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-2059	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 211,63	2 256,31
301-2060	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 690,63	2 744,95
301-2113	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 901,92	2 960,52
301-2114	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 757,59	2 816,80
301-2115	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 479,51	3 549,75
301-2116	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 803,49	3 880,28
301-2117	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 113,18	3 176,10
301-2118	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 873,91	3 952,14
301-2119	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 324,78	4 412,03
301-2120	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 352,62	3 420,40
301-2121	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 197,88	4 282,68
301-2122	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 944,55	5 044,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2123	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 701,39	3 779,69
301-2124	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 592,42	4 685,08
301-2125	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 592,56	5 705,46
301-2126	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 479,71	4 570,12
301-2127	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 775,57	5 892,30
301-2128	PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 930,73	7 070,74
301-2129	PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 029,50	6 150,98
301-2130	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	7 832,73	7 990,53
301-2133	PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	9 579,28	9 772,58
301-2134	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	7 099,72	7 243,21
301-2135	PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	9 340,10	9 528,26
301-2136	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	11 128,73	11 353,44
301-2137	PGV 400x200-2-2,5 VEAB	шт.	2 527,53	2 579,67
301-2139	PGV 400x200-4-2,5 VEAB	шт.	3 864,89	3 942,81
301-2140	PGV 500x250-2-2,5 VEAB	шт.	3 204,16	3 268,63
301-2141	PGV 500x250-4-2,5 VEAB	шт.	4 612,32	4 705,08
301-2142	PGV 500x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 606,22	3 678,94
301-2143	PGV 500x300-4-2,5 VEAB	шт.	5 301,75	5 408,55
301-2144	PGV 600x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 979,78	4 060,08
301-2145	PGV 600x300-4-2,5 VEAB	шт.	5 545,93	5 657,76
301-2146	PGV 600x350-2-2,5 VEAB	шт.	4 353,33	4 441,21
301-2147	PGV 600x350-4-2,5 VEAB	шт.	6 350,66	6 478,51
301-2148	PGV 700x400-2-2,5 VEAB	шт.	5 014,18	5 115,38
301-2149	PGV 700x400-3-2,5 VEAB	шт.	6 350,61	6 478,51
301-2150	PGV 800x500-2-2,5 VEAB	шт.	6 206,67	6 331,92
301-2151	PGV 800x500-3-2,5 VEAB	шт.	3 726,58	3 802,25
301-2152	PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	шт.	7 098,06	7 240,77
301-2153	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	шт.	9 109,17	9 292,71
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:				
301-2154	CWW 100-2-2.5 VEAB	шт.	2 571,79	2 623,64
301-2155	CWW 125-2-2.5 VEAB	шт.	2 613,77	2 667,63
301-2156	CWW 160-2-2.5 VEAB	шт.	2 816,29	2 872,86
301-2157	CWW 200-2-2.5 VEAB	шт.	3 060,25	3 121,90
301-2158	CWW 250-2-2.5 VEAB	шт.	4 123,81	4 206,66
301-2159	CWW 315-2-2.5 VEAB	шт.	4 928,31	5 027,43
301-2160	CWW 400-2-2.5 VEAB	шт.	5 661,24	5 775,02
301-2161	CWW 500-2-2.5 VEAB	шт.	7 845,28	8 002,88
301-8382	Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м³/час	шт.	6 999,28	7 141,00
301-1650	Испаритель "Минск-6"	шт.	375,43	383,04
Установка вентиляционная:				
301-8642	VS-75-R-S/V VTS	шт.	67 685,49	69 057,22
301-8643	VS-55-R-S/V VTS	шт.	62 085,41	63 343,75
301-8644	VS-10-R-S/V-T VTS	шт.	13 367,74	13 641,34
301-8645	VS-15-R-S/V-T VTS	шт.	16 464,71	16 801,63
301-8646	VS-40-R-S/V-T VTS	шт.	53 065,92	54 142,49
301-8647	VS-30-R-S/V-T VTS	шт.	46 784,82	47 732,30
301-8648	VS-21-R-S/V-T VTS	шт.	35 002,14	35 712,58
Установка приточная:				
301-7481	П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	15 073,44	15 382,54
301-7482	П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием	компл.	24 134,20	24 627,28
301-7483	П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	10 894,12	11 118,94
301-7484	П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	10 893,72	11 118,94
301-7485	П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием	компл.	19 166,34	19 560,06
301-7486	П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием	компл.	27 116,84	27 670,96
301-7487	П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием	компл.	8 003,57	8 170,58
301-7488	П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием	компл.	8 003,57	8 170,58
301-7489	П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием	компл.	11 291,63	11 525,09
301-8639	VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	142 447,73	145 324,83
301-8640	VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	133 165,59	135 853,58
301-8641	VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	112 957,66	115 228,39
301-8683	VS-75-L-Y/S	шт.	5 047,36	5 151,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7524	"Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе	компл.	8 036,63	8 199,65
301-8662	"Remak" BO-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	91 432,60	93 264,03
301-8663	"Remak" BO-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	35 086,16	35 790,66
301-8664	"Remak" BO-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	77 508,43	79 061,37
301-8667	SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	17 401,12	17 753,30
301-8668	TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	47 222,71	48 170,63
301-8669	"Systemair" правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L	компл.	1 408,63	1 439,58
301-8670	"Systemair" F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами	компл.	1 914,17	1 955,23
301-8671	"Remak" BO-02-4 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	92 523,30	94 376,54
301-8672	SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	42 459,10	43 318,05
301-8449	"Компакт 1109М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 9 кВт	компл.	17 804,77	18 164,47
301-7962	"Компакт 1112М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 12 кВт	компл.	18 603,60	18 979,27
301-8450	"Компакт 1115М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 15 кВт	компл.	18 945,97	19 328,53
301-7988	"Стандарт-100", расход приточного воздуха 2650 м³/час	компл.	55 231,14	56 350,39
301-7989	"Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м³/час	компл.	103 061,17	105 145,40
301-8665	Установка вытяжная "Remak" BO-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	63 255,55	64 527,60
301-8666	Установка вытяжная "Remak" BO-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	51 512,58	52 549,77
Установки вентиляционно-приточные типа:				
301-5903	АПК-1,6-2 Э с ручным приводом	шт.	12 761,97	13 020,17
301-5904	АПК-1,6-2 В с ручным приводом	шт.	14 038,86	14 323,02
301-5905	АПК-2-2 Э с ручным приводом	шт.	14 258,32	14 547,72
301-5906	АПК-2-2 В с ручным приводом	шт.	14 973,76	15 277,89
301-5907	АПК-2,5-2 Э с ручным приводом	шт.	15 600,55	15 918,48
301-5908	АПК-2,5-2 В с ручным приводом	шт.	16 375,91	16 710,19
301-5909	АПК-3,15-2 Э с ручным приводом	шт.	20 053,04	20 461,29
301-5910	АПК-3,15-2 В с ручным приводом	шт.	21 054,98	21 484,54
301-5911	АПК-4-4 Э с ручным приводом	шт.	24 527,95	25 032,02
301-5912	АПК-4-4 В с ручным приводом	шт.	25 747,83	26 277,96
301-5913	АПК-5-4 Э с ручным приводом	шт.	32 076,97	32 742,19
301-5914	АПК-5-4 В с ручным приводом	шт.	33 676,35	34 375,24
301-5915	АПК-6,3-4 Э с ручным приводом	шт.	46 767,47	47 744,42
301-5916	АПК-6,3-4 В с ручным приводом	шт.	49 089,57	50 130,56
301-5917	АПК-8-6 В с ручным приводом	шт.	116 971,16	119 358,49
301-5918	АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	12 762,35	13 021,94
301-5919	АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo	шт.	13 916,81	14 199,92
301-5920	АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	16 581,10	16 918,33
301-5921	АПК-2-2 В с электроприводом Belimo	шт.	17 350,59	17 703,64
301-5922	АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	19 451,83	19 848,17
301-5923	АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo	шт.	20 357,88	20 773,19
301-5924	АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	22 459,93	22 917,71
301-5925	АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo	шт.	23 521,03	24 001,29
301-5926	АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	25 751,80	26 281,75
301-5927	АПК-4-4 В с электроприводом Belimo	шт.	26 972,37	27 527,69
301-5928	АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	29 739,51	30 359,36
301-5929	АПК-5-4 В с электроприводом Belimo	шт.	31 151,84	31 801,63
301-5930	АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	34 113,32	34 837,18
301-5931	АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo	шт.	35 727,08	36 502,21
301-5932	АПК-8-6 В с электроприводом Belimo	шт.	39 176,88	40 009,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блок управления автоматики приточной установки:				
301-8651	П1	шт.	17 503,84	17 854,51
301-8652	П2, П7, П16	шт.	17 807,32	18 164,21
301-8653	П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24	шт.	20 676,41	21 090,93
301-8684	Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S	компл.	22 177,34	22 622,37
301-8685	Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S	компл.	6 085,48	6 212,13
Системы управления приточной установкой АПК:				
301-5933	САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01	шт.	7 469,63	7 619,09
301-5934	САУ-АПК (В)-2ТРМ1	шт.	7 858,33	8 015,53
301-5935	САУ-АПК (Э)-ТРМ1	шт.	12 644,44	12 897,35
Система автоматического управления для приточной установки:				
301-7490	П1 VS-15-R-H/S-T	компл.	20 266,81	20 672,74
301-7491	П2 VS-21-L-H/S-D	компл.	20 266,66	20 672,74
301-7492	П3 VS-10-L-H/S-T	компл.	20 266,91	20 672,74
301-7493	П4 VS-10-R-H/S-T	компл.	20 266,91	20 672,74
301-7494	П5 VS-21-L-H-D	компл.	20 266,66	20 672,74
301-7495	П6 VS-30-L-H/S-D	компл.	20 266,42	20 672,74
301-7496	П7 VS-10-L-V-D	компл.	20 707,63	21 122,27
301-7497	П8 VS-10-R-V-D	компл.	20 639,09	21 052,36
301-7498	П9 VS-15-R-V-D	компл.	20 638,99	21 052,36
301-7401	Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М)	компл.	10 640,79	10 853,90
301-7538	Устройство контроля уровня САУ-М7Е	шт.	611,90	624,17
301-7521	Контроллер логический САУ-МП11	шт.	718,91	733,32
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG:				
301-7470	АСМ1-С2VU2	шт.	16 096,64	16 419,51
301-7471	АСМ1-С2VU4	шт.	17 384,44	17 733,61
301-7472	АСМ1-С2WU3	шт.	24 475,63	24 967,96
301-8451	Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт"	шт.	21 890,75	22 329,55
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные				
Аппараты водонагревательные газовые бытовые:				
301-0008	проточные	шт.	1 339,00	1 367,30
301-0009	емкостные	шт.	1 150,76	1 179,30
Водонагреватели односекционные:				
301-1601	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м²	шт.	16 190,55	16 521,61
301-1602	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м²	шт.	18 441,19	18 820,97
301-1603	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м²	шт.	29 177,86	29 778,79
301-1604	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м²	шт.	40 153,78	40 982,71
301-1605	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м²	шт.	41 342,73	42 204,17
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:				
301-0152	СТД N 3068 объемом 1 м³	шт.	5 979,96	6 122,36
301-0153	СТД N 3069 объемом 1,6 м³	шт.	9 007,69	9 218,15
301-0154	СТД N 3070 объемом 2,5 м³	шт.	11 036,23	11 294,41
301-0155	СТД N 3071 объемом 4 м³	шт.	13 056,53	13 369,97
301-0156	СТД N K.280 объемом 0,4 м³	шт.	5 801,44	5 929,76
301-0157	СТД N K.281 объемом 0,64 м³	шт.	6 219,75	6 358,80
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами:				
301-1625	двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм	шт.	24 015,58	24 522,22
301-1623	двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм	шт.	34 740,28	35 474,84
301-1624	двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм	шт.	43 472,01	44 391,99
301-1626	четырёхходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм	шт.	24 014,25	24 522,22
301-1627	четырёхходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм	шт.	34 743,34	35 477,96
Теплообменники пластинчатые разборные:				
301-6579	ТОР-0,04-3,92-2х	шт.	28 353,38	28 926,89
301-6580	ТОР-0,15-9,00-2х	шт.	46 607,23	47 574,24
301-6581	ТОР-0,15-17,1-2х	шт.	67 212,56	68 601,15
301-6582	ТОР-0,15-21,0-2х	шт.	78 214,78	79 829,11
301-6583	ТОР-0,15-33,0-2х	шт.	116 151,84	118 540,07
301-6584	ТОР-0,4-50,0-2х	шт.	142 977,06	145 946,51
301-6585	ТОР-0,4-70,0-2х	шт.	181 795,59	185 559,09
301-6586	ТОР-0,4-100,0-2х	шт.	240 197,27	245 156,60
301-6587	ТОР-0,4-130,0-2х	шт.	366 115,39	373 617,09
301-8625	Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18H (B21,B21)	шт.	5 949,62	6 068,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8428	Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт	шт.	17 409,75	17 758,05
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью:				
301-7316	2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	285,95	291,84
301-7317	2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	285,55	291,84
301-7318	2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	285,27	291,84
301-7319	2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	284,59	291,84
301-7320	2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	284,20	291,84
301-7321	2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	283,77	291,84
301-7322	2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	607,22	622,12
301-7323	2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	693,84	710,80
301-7324	2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	927,84	950,24
301-7325	6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	2 016,13	2 060,66
301-7326	6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	2 456,02	2 512,04
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью:				
301-7417	3 кВт	компл.	453,05	462,19
301-7418	5 кВт	компл.	566,32	577,73
301-7419	7 кВт	компл.	679,57	693,27
301-7420	9 кВт	компл.	944,60	963,65
301-7421	11 кВт	компл.	1 511,45	1 541,85
Электроводонагреватели проточные,:				
301-5936	производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580x240 мм	шт.	2 571,27	2 623,88
301-5937	производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	3 556,86	3 629,18
301-5938	производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	3 940,74	4 020,74
301-5939	производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	4 618,36	4 711,91
301-5940	производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	5 940,58	6 060,82
301-5941	производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660x370 мм	шт.	7 230,26	7 376,29
301-5942	производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660x370 мм	шт.	8 773,96	8 950,87
301-5943	производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	3 259,67	3 326,05
301-5944	производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	3 531,43	3 603,24
301-5945	производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	4 284,97	4 371,85
301-5946	производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	4 799,53	4 896,70
301-5947	производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	6 484,30	6 615,17
301-5948	производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	7 179,78	7 324,80
301-5949	производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	8 023,88	8 185,79
301-5950	производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	9 853,58	10 052,08
301-5951	двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525x1120x520 мм	шт.	12 389,00	12 639,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5952	двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	12 696,99	12 953,15
301-5953	двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	13 675,23	13 950,96
301-5954	двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	14 653,49	14 948,78
301-5955	двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	16 033,76	16 356,66
301-5956	трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	31 100,00	31 726,89
301-5957	трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	32 839,12	33 500,79
301-5958	четырёхфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	35 484,03	36 198,60
301-5959	четырёхфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	39 342,69	40 134,43
301-5960	четырёхфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	41 335,43	42 167,02
Электроподогреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом:				
301-5961	150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	9 067,04	9 251,63
301-5962	150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	9 375,01	9 565,76
301-5963	150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	9 785,11	9 984,07
301-5964	150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	9 949,32	10 151,56
301-5965	200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	11 793,26	12 035,54
301-5966	200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	12 436,55	12 691,70
301-5967	200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	13 015,87	13 282,60
301-5968	200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	14 152,92	14 442,39
301-5969	300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	12 653,41	12 914,62
301-5970	300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	13 843,66	14 128,67
301-5971	300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	14 417,97	14 714,47
301-5972	300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	15 485,25	15 803,09
301-5973	300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	16 511,29	16 849,66
301-5974	300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	17 742,40	18 105,39
301-5975	500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	21 807,64	22 254,70
301-5976	500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	23 738,33	24 224,00
301-5977	500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	25 454,70	25 974,70
301-5978	500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	27 235,44	27 791,05
301-5979	500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	29 058,97	29 651,05
301-5980	500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	36 996,77	37 747,61
301-5981	500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	40 751,36	41 577,29
301-5982	700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	33 524,66	34 208,47
301-5983	700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	35 497,34	36 220,61
301-5984	700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	38 566,22	39 350,87
301-5985	700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	40 429,45	41 251,36
301-5986	700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	46 566,85	47 511,51
301-5987	700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	50 512,23	51 535,80
301-5988	700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	54 348,54	55 448,83
301-5989	700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	81 529,53	83 173,44
301-5990	1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	66 278,00	67 625,52
301-5991	1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	67 371,87	68 741,27
301-5992	1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	68 456,50	69 847,59
301-5993	1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	69 783,20	71 200,82
301-5994	1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	70 780,32	72 217,89
301-5995	1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	74 068,15	75 571,47
301-5996	1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	79 109,73	80 713,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5997	1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	110 817,75	113 056,07
301-5998	1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	148 598,40	151 592,33
301-5999	1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	222 908,17	227 388,29
301-6000	1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	334 373,02	341 082,44
301-6001	1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт.	97 171,97	99 142,06
301-6002	1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт.	102 049,55	104 118,17
301-6003	1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт.	103 074,63	105 162,78
301-6004	1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	111 609,00	113 868,32
301-6005	1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	113 543,05	115 841,54
301-6006	1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	115 932,68	118 279,47
301-6007	1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	155 988,99	159 136,90
301-6008	1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	177 838,55	181 423,45
301-6009	1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	266 771,21	272 134,77
301-6010	1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	363 787,96	371 092,83
301-6011	1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм	шт.	196 271,32	200 231,78
301-6012	1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм	шт.	197 967,27	201 961,65
301-6013	1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	202 130,05	206 207,69
301-6014	1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	204 288,04	208 409,33
301-6015	1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	206 446,52	210 610,98
301-6016	1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	227 329,78	231 911,90
301-6017	1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	232 066,37	236 743,72
301-6018	1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	283 993,13	289 709,02
301-6019	1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	324 067,07	330 584,93
301-6020	2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм	шт.	209 173,48	213 402,35
301-6021	2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	213 606,06	217 923,58
301-6022	2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	215 309,72	219 661,31
301-6023	2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	217 307,84	221 699,40
301-6024	2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	239 287,30	244 118,45
301-6025	2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	244 273,37	249 204,24
301-6026	2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	298 935,24	304 959,35
301-6027	2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	341 118,02	347 985,78
301-6028	3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	267 900,82	273 318,55
301-6029	3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	269 249,87	274 694,58
301-6030	3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	271 631,90	277 124,25
301-6031	3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	299 106,22	305 148,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6032	3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	305 338,81	311 505,30
301-6033	3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	373 666,16	381 199,19
301-6034	3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	426 394,62	434 982,22
301-6035	4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	309 163,30	315 425,02
301-6036	4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	312 367,10	318 692,90
301-6037	4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	343 962,55	350 920,26
301-6038	4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	351 130,24	358 231,30
301-6039	4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	429 706,45	438 379,04
301-6040	4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	490 344,22	500 229,56
301-6041	5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	343 591,33	350 562,10
301-6042	5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	378 346,27	386 012,14
301-6043	5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	386 231,64	394 055,21
301-6044	5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	472 664,73	482 216,96
301-6045	5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	538 943,81	549 821,63
301-7850	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-M1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200х1200х1970 мм	шт.	54 622,38	55 729,63
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом:				
301-6046	5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм	шт.	1 385,01	1 412,99
301-6047	10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315х270х280 мм	шт.	1 525,94	1 556,88
301-6048	15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм	шт.	2 871,75	2 929,76
301-6049	15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм	шт.	1 671,10	1 705,09
301-6050	25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм	шт.	3 244,01	3 309,55
301-6051	30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм	шт.	1 543,21	1 574,96
301-6052	40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм	шт.	1 618,66	1 652,02
301-6053	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм	шт.	3 935,03	4 014,86
301-6054	50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм	шт.	1 656,29	1 690,55
301-6055	50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм	шт.	4 023,62	4 105,28
301-6056	60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм	шт.	1 731,74	1 767,61
301-6057	70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм	шт.	1 996,49	2 037,71
301-6058	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	4 732,65	4 828,68
301-6059	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	4 821,29	4 919,09
301-6060	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	5 140,45	5 244,64
301-6061	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм	шт.	5 761,01	5 877,61
301-6062	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	5 672,36	5 787,18
301-6063	100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	5 050,92	5 154,21
301-6064	100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	5 175,02	5 280,80
301-6065	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	5 494,17	5 606,33
301-6066	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	6 114,74	6 239,31
301-6067	100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	6 203,39	6 329,73
301-6068	100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	6 380,69	6 510,58
301-6069	130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	6 591,66	6 727,59
301-6070	130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	6 662,59	6 799,94
301-6071	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	6 857,63	6 998,88
301-6072	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	7 478,19	7 631,85
301-6073	130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	7 265,41	7 414,82
301-6074	130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	7 442,72	7 595,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом:				
301-6075	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	4 448,49	4 538,54
301-6076	50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	4 548,65	4 640,76
301-6077	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	5 350,11	5 458,51
301-6078	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	5 450,27	5 560,72
301-6079	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	5 810,89	5 928,71
301-6080	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	6 512,41	6 644,26
301-6081	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	6 412,07	6 542,03
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом:				
301-6082	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм	шт.	4 510,10	4 601,43
301-6083	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	5 425,68	5 535,57
301-6084	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	5 527,43	5 639,36
301-6085	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	5 900,53	6 019,92
301-6086	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	6 494,13	6 625,39
301-6087	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	6 511,08	6 642,68
301-6088	100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	5 797,90	5 916,13
301-6089	100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	5 933,59	6 054,54
301-6090	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	6 306,69	6 435,10
301-6091	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	6 900,28	7 040,56
301-6092	100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	7 120,73	7 265,42
301-6093	100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	7 324,24	7 473,00
301-6094	130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 561,16	7 715,20
301-6095	130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 645,96	7 801,69
301-6096	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 866,42	8 026,56
301-6097	130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	8 341,30	8 510,94
301-6098	130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	8 544,81	8 718,52
301-6099	150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	8 985,40	9 168,27
301-6100	150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	9 290,68	9 479,66
301-6101	150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	9 697,71	9 894,83
301-6102	150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	9 867,31	10 067,82
301-8427	Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт	шт.	6 494,73	6 624,78
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	598,65	612,10
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:				
301-0418	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	735,14	754,30
301-0419	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	1 191,87	1 217,79
Нагреватель индивидуальный:				
301-1512	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м²	компл.	2 930,85	3 024,01
301-1513	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м²	компл.	2 642,65	2 700,43
Секции водоподогревателей односекционные:				
301-1611	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м² с калачом	шт.	5 039,70	5 145,74
301-1612	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м² с калачом	шт.	8 148,64	8 320,73
301-1613	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м² с калачом	шт.	12 801,37	13 076,00
301-1614	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м² с калачом	шт.	19 293,15	19 707,44
301-1615	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м² с калачом	шт.	26 132,21	26 682,97
301-0090	Подставка под водонагреватель	шт.	103,87	105,96
Группа: Баки и поддоны для воды				
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 м³ массой до 0,5 т	шт.	935,08	979,29
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 м³ массой до 1 т	шт.	1 284,23	1 309,97
301-8323	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л	шт.	2 190,83	2 235,14
301-8628	Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м³	шт.	43 910,17	44 797,26
301-8324	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л	шт.	16 548,02	16 882,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8325	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л	шт.	19 576,28	19 973,73
301-8326	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30	шт.	27 507,19	28 058,52
301-8327	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140	шт.	112 587,40	114 849,71
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 м³, размер 1,52x1,2 м	шт.	878,43	917,21
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 м³, размер 3,0x1,2 м	шт.	1 961,10	2 038,52
Группа: Баки расширительные и конденсационные				
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:				
301-1121	до 0,3 м³	шт.	791,61	813,32
301-1122	до 0,4 м³	шт.	883,30	907,87
301-1123	до 0,6 м³	шт.	1 133,22	1 164,18
301-1124	до 0,8 м³	шт.	1 403,00	1 442,12
301-1125	до 1 м³	шт.	1 361,58	1 401,10
301-1126	до 1,25 м³	шт.	1 685,06	1 732,58
301-1127	до 1,5 м³	шт.	1 918,72	1 972,94
301-1128	до 2 м³	шт.	2 440,82	2 515,15
301-1129	до 3 м³	шт.	3 438,97	3 542,63
Баки расширительные круглые вместимостью:				
301-0010	до 0,1 м³	шт.	402,30	412,71
301-0011	до 0,15 м³	шт.	474,54	486,40
301-0012	до 0,2 м³	шт.	544,44	558,16
301-0013	до 0,3 м³	шт.	728,93	747,26
301-0014	до 0,4 м³	шт.	829,79	850,91
301-0015	до 0,5 м³	шт.	869,52	891,94
301-0016	до 0,6 м³	шт.	952,67	977,35
301-0017	до 0,8 м³	шт.	1 106,80	1 135,70
301-0018	до 1 м³	шт.	1 245,92	1 279,22
301-0019	до 1,2 м³	шт.	1 357,70	1 394,28
301-0020	до 1,5 м³	шт.	1 539,29	1 581,08
301-0021	до 2 м³	шт.	1 762,42	1 811,19
301-0022	до 2,5 м³	шт.	2 070,75	2 127,85
301-0023	до 3 м³	шт.	2 238,38	2 301,01
301-0024	до 3,5 м³	шт.	2 489,89	2 559,58
301-0025	до 4 м³	шт.	2 769,34	2 846,64
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:				
301-1130	до 1 м³	шт.	4 108,87	4 206,74
301-1131	до 1,5 м³	шт.	4 999,11	5 120,31
301-1132	до 2 м³	шт.	5 644,48	5 784,41
Баки расширительные навесные, емкостью:				
301-1133	5 л	шт.	174,30	177,94
301-1134	8 л	шт.	183,93	187,82
301-1135	12 л	шт.	232,29	237,23
301-1136	18 л	шт.	251,63	257,03
301-1137	25 л	шт.	290,31	296,57
301-1138	40 л	шт.	435,54	444,84
Баки расширительные напольные, емкостью:				
301-1157	35 л	шт.	387,10	395,41
301-1158	50 л	шт.	483,97	494,26
301-1159	80 л	шт.	677,46	691,97
301-1160	100 л	шт.	919,64	939,11
Баки расширительные напольные, со сменной мембраной, емкостью:				
301-1174	150 л	шт.	1 499,75	1 531,50
301-1175	200 л	шт.	1 742,51	1 779,35
301-1176	250 л	шт.	2 275,50	2 323,04
301-1177	300 л	шт.	2 760,02	2 817,31
301-1178	500 л	шт.	4 355,19	4 448,38
301-1179	700 л	шт.	6 094,36	6 227,74
Баки расширительные марки:				
301-1815	N120-G/120, емкостью 200 литров	шт.	85 389,95	87 100,62
301-1816	N500-G/120, емкостью 500 литров	шт.	195 548,32	199 464,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1817	N1000-G/120, емкостью 1000 литров	шт.	449 807,18	458 811,71
301-7402	Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой	шт.	3 454,38	3 524,05
Группа: Баллоны для сжиженных газов				
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²) вместимостью:				
301-0026	1 л	шт.	81,43	83,15
301-0027	5 л	шт.	141,74	144,86
301-0028	27 л	шт.	245,23	251,19
301-0029	50 л	шт.	389,22	398,60
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см²), ГОСТ 949-73, вместимостью:				
301-1647	5 л	шт.	602,28	614,72
301-1648	10 л	шт.	694,79	709,33
301-1649	40 л	шт.	901,67	922,24
301-3363	Баллоны для закиси азота	шт.	366,53	374,62
Группа: Вентиляторы				
Вентиляторы крышные:				
301-0139	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	2 368,62	2 422,20
301-0140	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	4 556,91	4 656,92
301-0141	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	компл.	3 486,41	3 571,11
301-3485	общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	2 991,03	3 055,84
301-3486	общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	3 842,61	3 925,79
301-3487	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	5 500,77	5 625,76
301-3488	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	6 147,55	6 287,59
301-3489	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	6 975,54	7 133,69
301-3490	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	10 799,27	11 039,65
301-3491	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	11 273,19	11 525,28
301-3492	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	12 278,73	12 553,14
301-3493	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	13 424,67	13 723,55
301-3494	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	16 214,49	16 577,15
301-3495	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт	компл.	18 053,04	18 455,80
301-3496	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	13 397,58	13 699,69
301-3497	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	16 130,86	16 492,30
301-3498	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	17 031,91	17 423,57
301-3499	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	22 156,13	22 654,15
301-3500	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	34 110,06	34 841,57
301-3501	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	33 803,39	34 547,67
301-3502	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	30 682,04	31 371,65
301-3503	взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	5 299,22	5 410,19
301-3504	взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	6 322,67	6 455,45
301-3505	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	8 436,42	8 619,35
301-3506	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	10 123,29	10 342,84
301-3507	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	12 611,53	12 882,40
301-3508	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	12 872,40	13 150,92
301-3509	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	14 992,82	15 321,93
301-3510	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	15 617,31	15 955,28
301-3511	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	16 796,43	17 166,52
301-3512	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	21 520,30	21 989,53
301-3513	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	21 274,34	21 751,05
301-3514	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	26 530,80	27 116,94
301-3515	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	8 748,29	8 942,67
301-3516	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	9 114,66	9 318,03
301-3517	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	13 612,71	13 919,90
301-3518	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	15 179,70	15 520,45
301-3519	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	15 258,80	15 598,80
301-3520	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	17 209,66	17 597,00
301-3521	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	17 628,39	18 026,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3522	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	20 026,17	20 475,39
301-3523	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	17 284,81	17 683,41
301-3524	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	19 926,37	20 378,13
301-3525	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	20 939,72	21 427,72
301-3526	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	26 022,16	26 621,13
301-3527	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	35 969,98	36 767,91
301-3528	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	32 866,67	33 610,18
301-3529	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	9 186,73	9 389,88
301-3530	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	9 571,62	9 784,13
301-3531	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	14 295,28	14 616,12
301-3532	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	15 455,09	15 801,35
301-3533	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	16 023,34	16 378,63
301-3534	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	18 072,28	18 476,87
301-3535	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	18 511,95	18 928,11
301-3536	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	21 029,66	21 498,95
301-3537	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	18 151,67	18 567,61
301-3538	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	20 925,31	21 397,05
301-3539	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	21 990,27	22 499,28
301-3540	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	27 327,16	27 952,23
301-3541	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	37 772,04	38 606,01
301-3542	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	34 514,18	35 290,64
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:				
301-8002	ВО-06-300-4P	шт.	1 582,86	1 617,70
301-8003	ВО-06-300-6.3P	шт.	2 433,19	2 489,20
Вентиляторы осевые:				
301-0059	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	5 988,26	6 122,86
301-0060	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	9 561,74	9 773,15
301-0061	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	13 769,36	14 128,62
301-0062	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	867,95	887,11
301-0063	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	2 445,44	2 504,68
301-0064	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	3 432,32	3 515,74
301-0065	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112MB8	компл.	4 430,53	4 540,01
301-0086	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	2 554,07	2 608,81
301-0087	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	2 808,74	2 869,69
301-3554	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	компл.	1 553,51	1 585,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3555	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	1 667,07	1 701,52
301-3556	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	1 667,07	1 701,52
301-3557	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	1 894,36	1 933,55
301-3558	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	компл.	1 677,96	1 713,13
301-3559	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	1 791,49	1 829,15
301-3560	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	2 018,42	2 061,18
301-3561	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	2 018,26	2 061,18
301-3562	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	2 169,42	2 215,86
301-3563	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	2 166,00	2 211,98
301-3564	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	2 203,80	2 250,65
301-3565	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	2 354,58	2 405,33
301-3566	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	2 411,45	2 463,34
301-3567	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	2 619,97	2 676,03
301-3568	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	2 695,09	2 753,38
301-3569	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	2 903,61	2 966,07
301-3570	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	2 903,51	2 966,07
301-3571	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	3 111,80	3 178,75
301-3572	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	3 605,43	3 684,80
301-3573	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	3 768,07	3 850,53
301-3574	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	4 010,31	4 099,11
301-3575	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	3 819,08	3 905,77
301-3576	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	4 235,57	4 331,15
301-3577	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	4 234,92	4 331,15
301-3578	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	5 181,45	5 297,94
301-3579	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	6 594,28	6 739,80
301-3580	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	6 696,63	6 844,76
301-3581	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	6 694,46	6 844,76
301-3582	ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	9 155,20	9 358,38
301-3583	ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	9 456,99	9 667,75
301-3584	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	2 478,21	2 529,08
301-3585	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	2 633,14	2 687,63
301-3586	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	2 689,30	2 745,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3587	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	3 068,65	3 132,35
301-3588	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	3 257,88	3 325,70
301-3589	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	3 257,77	3 325,70
301-3590	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	3 256,90	3 325,70
301-3591	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	3 503,34	3 577,07
301-3592	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	4 489,07	4 582,51
301-3593	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	3 957,58	4 041,12
301-3594	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	4 203,63	4 292,48
301-3595	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	4 203,91	4 292,48
301-3596	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	5 189,44	5 297,94
301-3597	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	8 085,93	8 256,25
301-3598	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	8 311,74	8 488,29
301-3599	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	12 535,20	12 800,10
301-3600	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	12 533,03	12 800,10
301-3601	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	15 562,47	15 893,79
Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип:				
301-2861	FTDA № 035, P=0,18 кВт	шт.	4 700,29	4 795,97
301-2862	FTDA № 035, P=0,25 кВт	шт.	3 864,64	3 943,70
301-2863	FTDA № 035, P=0,37 кВт	шт.	4 391,92	4 481,82
301-2864	FTDA № 035, P=0,55 кВт	шт.	4 699,73	4 795,97
301-2865	FTDA № 035, P=0,75 кВт	шт.	4 853,09	4 952,68
301-2866	FTDA № 035, P=1,1 кВт	шт.	5 931,21	6 052,70
301-2867	FTDA № 035, P=1,5 кВт	шт.	5 957,14	6 079,56
301-2868	FTDA № 040, P=0,18 кВт	шт.	4 941,49	5 042,49
301-2869	FTDA № 040, P=0,25 кВт	шт.	4 172,16	4 257,87
301-2870	FTDA № 040, P=0,37 кВт	шт.	4 941,11	5 042,49
301-2871	FTDA № 040, P=0,55 кВт	шт.	4 940,93	5 042,49
301-2872	FTDA № 040, P=0,75 кВт	шт.	5 097,38	5 202,36
301-2873	FTDA № 040, P=1,1 кВт	шт.	5 218,07	5 325,79
301-2874	FTDA № 040, P=1,5 кВт	шт.	5 297,20	5 406,92
301-2875	FTDA № 040, P=2,2 кВт	шт.	5 508,18	5 622,94
301-2876	FTDA № 050, P=0,18 кВт	шт.	5 267,75	5 376,05
301-2877	FTDA № 050, P=0,25 кВт	шт.	5 267,66	5 376,05
301-2878	FTDA № 050, P=0,37 кВт	шт.	5 542,40	5 656,58
301-2879	FTDA № 050, P=0,55 кВт	шт.	5 421,19	5 533,13
301-2880	FTDA № 050, P=0,75 кВт	шт.	5 541,94	5 656,58
301-2881	FTDA № 050, P=1,1 кВт	шт.	5 623,85	5 740,47
301-2882	FTDA № 050, P=1,5 кВт	шт.	5 623,45	5 740,47
301-2883	FTDA № 050, P=2,2 кВт	шт.	5 913,96	6 037,61
301-2884	FTDA № 050, P=3 кВт	шт.	6 462,46	6 598,28
301-2885	FTDA № 050, P=4 кВт	шт.	7 612,64	7 772,66
301-2886	FTDA № 063, P=0,18 кВт	шт.	6 612,05	6 749,45
301-2887	FTDA № 063, P=0,25 кВт	шт.	6 611,96	6 749,45
301-2888	FTDA № 063, P=0,37 кВт	шт.	6 886,68	7 029,97
301-2889	FTDA № 063, P=0,55 кВт	шт.	6 886,51	7 029,97
301-2890	FTDA № 063, P=0,75 кВт	шт.	7 023,56	7 170,05
301-2891	FTDA № 063, P=1,1 кВт	шт.	7 023,23	7 170,05
301-2892	FTDA № 063, P=1,5 кВт	шт.	7 022,83	7 170,05
301-2893	FTDA № 063, P=2,2 кВт	шт.	7 857,19	8 021,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2894	FTDA № 063, P=3 кВт	шт.	7 856,02	8 021,93
301-2895	FTDA № 063, P=4 кВт	шт.	9 086,10	9 277,81
301-2896	FTDA № 063, P=5,5 кВт	шт.	9 386,20	9 591,59
301-2897	FTDA № 063, P=7,5 кВт	шт.	9 807,33	10 029,18
301-2898	FTDA № 071, P=0,37 кВт	шт.	7 000,69	7 146,70
301-2899	FTDA № 071, P=0,55 кВт	шт.	7 000,51	7 146,70
301-2900	FTDA № 071, P=0,75 кВт	шт.	7 000,23	7 146,70
301-2901	FTDA № 071, P=1,1 кВт	шт.	7 080,60	7 229,02
301-2902	FTDA № 071, P=1,5 кВт	шт.	8 591,89	8 770,94
301-2903	FTDA № 071, P=2,2 кВт	шт.	10 933,73	11 160,44
301-2904	FTDA № 071, P=3 кВт	шт.	7 952,95	8 121,24
301-2905	FTDA № 071, P=4 кВт	шт.	9 160,92	9 354,56
301-2906	FTDA № 080, P=0,75 кВт	шт.	7 769,91	7 934,10
301-2907	FTDA № 080, P=1,1 кВт	шт.	8 670,71	8 853,25
301-2908	FTDA № 080, P=1,5 кВт	шт.	8 670,31	8 853,25
301-2909	FTDA № 080, P=2,2 кВт	шт.	11 568,40	11 810,14
301-2910	FTDA № 080, P=3 кВт	шт.	12 012,56	12 264,38
301-2911	FTDA № 080, P=4 кВт	шт.	12 329,87	12 589,22
301-2912	FTDA № 080, P=5,5 кВт	шт.	11 132,65	11 377,65
301-2913	FTDA № 080, P=7,5 кВт	шт.	11 544,04	11 807,37
301-7647	Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м³/час, мощность двигателя 15 Вт	шт.	280,32	285,96
301-7399	Вентилятор осевой DECOR 100C	компл.	160,10	163,35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
301-0066	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	5 660,85	5 778,39
301-0067	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	5 854,32	5 975,62
301-0068	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	7 070,11	7 216,39
301-0069	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	8 583,61	8 764,57
301-0070	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	14 427,19	14 738,96
301-0071	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	компл.	23 610,77	24 117,57
301-0072	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	48 310,56	49 337,43
301-0073	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	4 806,41	4 913,42
301-0074	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 808,70	4 911,94
301-0075	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	8 142,70	8 321,64
301-0076	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	11 033,00	11 276,25
301-0077	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	19 333,69	19 762,86
301-0078	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	57 517,14	58 700,90
301-0079	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	22 083,63	22 563,78
301-0080	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	35 192,40	35 942,00
301-0081	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	87 014,14	88 869,08
301-3423	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 083,80	3 148,68
301-3424	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	3 083,80	3 148,68
301-3425	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	3 083,71	3 148,68
301-3426	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3 266,12	3 335,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3427	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 452,12	3 525,50
301-3428	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	3 452,04	3 525,50
301-3429	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 603,74	3 680,54
301-3430	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 603,74	3 680,54
301-3431	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	3 937,10	4 020,56
301-3432	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	3 960,93	4 045,37
301-3433	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	4 100,14	4 187,60
301-3434	БР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	4 117,14	4 205,59
301-3435	БР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	4 117,14	4 205,59
301-3436	БР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	4 612,70	4 711,56
301-3437	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	5 271,66	5 385,11
301-3438	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	5 586,11	5 706,35
301-3439	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	5 585,88	5 706,35
301-3440	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90Л4	шт.	6 363,38	6 501,69
301-3441	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	7 147,67	7 302,75
301-3442	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90Л6	шт.	8 627,38	8 814,96
301-3443	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100Л6	шт.	9 146,56	9 344,66
301-3444	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	10 090,89	10 310,04
301-3445	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	10 090,89	10 310,04
301-3446	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	10 090,89	10 310,04
301-3447	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	11 016,86	11 254,96
301-3448	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	12 045,41	12 305,46
301-3449	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	13 731,01	14 033,27
301-3450	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	14 370,12	14 686,38
301-3451	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	14 487,91	14 806,61
301-3452	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	17 522,17	17 903,81
301-3453	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	22 971,30	23 469,55
301-3454	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8	шт.	23 985,96	24 506,84
301-3455	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	24 904,34	25 443,58
301-3456	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6	шт.	25 563,09	26 115,51
301-3457	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6	шт.	27 539,63	28 140,25
301-3458	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6	шт.	34 090,15	34 821,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3459	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 664,93	3 741,31
301-3460	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	3 702,58	3 779,71
301-3461	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	3 702,50	3 779,71
301-3462	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3 966,67	4 049,45
301-3463	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	4 033,30	4 118,13
301-3464	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	4 033,22	4 118,13
301-3465	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	4 266,85	4 357,62
301-3466	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	4 266,85	4 357,62
301-3467	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	4 354,30	4 445,91
301-3468	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	4 561,37	4 657,62
301-3469	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	4 718,22	4 817,83
301-3470	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	5 056,59	5 163,59
301-3471	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	5 056,59	5 163,59
301-3472	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	5 480,87	5 596,83
301-3473	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	6 779,39	6 922,67
301-3474	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	7 091,03	7 239,00
301-3475	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	7 088,82	7 239,00
301-3476	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90Л4	шт.	7 769,44	7 935,44
301-3477	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100С4	шт.	9 346,35	9 544,93
301-3478	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90Л6	шт.	10 161,83	10 379,50
301-3479	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100Л6	шт.	10 826,87	11 057,96
301-3480	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	12 115,05	12 373,99
301-3481	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	12 115,05	12 373,99
301-3482	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	12 115,05	12 373,99
301-3483	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132С4	шт.	13 404,08	13 689,22
301-3484	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	13 798,75	14 093,11
301-0082	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	5 526,88	5 649,27
301-0083	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	5 317,22	5 438,74
301-0084	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	5 348,43	5 468,02
301-0085	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	7 106,48	7 271,00
301-0088	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	14 201,96	14 493,56
301-0089	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	16 581,78	16 923,53
301-0030	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	72 584,62	74 082,55
301-0091	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	72 651,87	74 151,14
301-0092	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	81 351,51	83 024,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0093	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25B1-01, тип электродвигателя В100S2	компл.	20 207,23	20 628,15
301-0094	среднего давления В-Ц5-45 N 8B1-01, тип электродвигателя 2B132M4	компл.	75 428,04	76 986,38
301-0095	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5B1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	103 526,59	105 656,67
301-0096	среднего давления В-Ц5-50 N 8B1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	73 823,48	75 363,59
301-0097	среднего давления В-Ц5-50 N BB1-02, тип электродвигателя В160M4	компл.	75 452,38	77 028,88
301-0098	среднего давления В-Ц5-50 N 9B1-01, тип электродвигателя В180M4	компл.	144 942,73	147 926,15
301-3735	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 407,98	1 438,25
301-3736	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 482,67	1 514,76
301-3737	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 496,03	1 528,39
301-3738	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 830,86	1 870,91
301-3739	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 122,93	2 168,86
301-3740	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 768,05	1 806,19
301-3741	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 891,74	1 932,24
301-3742	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 760,77	2 819,54
301-3743	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 117,51	3 183,75
301-3744	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 938,67	3 001,33
301-3745	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 884,50	1 925,74
301-3746	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 995,92	2 039,39
301-3747	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 010,78	2 056,13
301-3748	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 172,71	2 220,26
301-3749	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 310,63	2 361,17
301-3750	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 911,93	2 975,93
301-3751	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 180,01	3 249,71
301-3752	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 356,53	3 431,20
301-3753	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 561,78	3 640,55
301-3754	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 056,16	4 145,38
301-3755	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 557,27	4 657,63
301-3756	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 775,84	5 902,01
301-3757	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 194,69	6 331,56
301-3758	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 098,38	7 255,10
301-3759	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 599,77	7 771,06
301-3760	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 159,13	8 346,49
301-3761	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 921,86	9 127,25
301-3762	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 205,48	11 459,31
301-3763	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 418,61	12 697,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3764	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A132M8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	8 658,83	8 849,75
301-3765	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	9 563,03	9 776,69
301-3766	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	10 180,63	10 409,42
301-3767	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 717,63	8 915,72
301-3768	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 839,56	10 069,07
301-3769	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 127,16	12 406,09
301-3770	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A200M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 346,28	13 657,90
301-3771	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 788,84	15 131,20
301-3772	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	13 215,03	13 508,94
301-3773	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	14 773,30	15 101,70
301-3774	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 933,92	17 313,86
301-3775	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 496,94	17 903,77
301-3776	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 874,23	20 322,40
301-3777	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 162,54	17 549,82
301-3778	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	25 171,39	25 749,57
301-3779	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A225M6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 627,55	20 086,44
301-3780	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A250M8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 086,60	28 728,63
301-3781	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя A250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	23 575,53	24 127,34
301-3782	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP56B4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 321,06	2 370,14
301-3783	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP63A4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 962,16	2 004,40
301-3784	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP63B4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 397,56	2 448,51
301-3785	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP80A2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 701,14	2 759,15
301-3786	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP80B2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 843,84	2 904,71
301-3787	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP71A4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 262,76	3 331,48
301-3788	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP71B4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 219,83	3 288,11
301-3789	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 562,48	3 638,39
301-3790	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 930,28	4 013,43
301-3791	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 292,83	4 383,24
301-3792	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP71A6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 294,72	4 385,71
301-3793	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP71B6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 366,97	4 459,41
301-3794	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP80A6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 467,14	4 561,92
301-3795	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя AIP80B4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 594,97	4 692,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3796	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 184,42	5 294,07
301-3797	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 445,03	6 581,81
301-3798	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 405,00	6 541,53
301-3799	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 707,78	6 852,47
301-3800	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 815,58	6 962,43
301-3801	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 096,59	7 249,83
301-3802	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 763,20	7 932,44
301-3803	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112MB6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 654,77	10 883,28
301-3804	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 895,87	11 133,20
301-3805	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 282,75	12 547,93
301-3806	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132M4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 423,42	11 675,18
301-3807	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 141,79	13 429,02
301-3808	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160M4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 741,24	15 063,01
301-3809	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 666,50	13 969,78
301-3810	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180M4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 954,22	15 284,15
301-3811	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132M8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 789,08	17 151,03
301-3812	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 473,92	17 853,13
301-3813	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 837,07	18 226,32
301-3814	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 155,72	16 509,33
301-3815	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 638,89	18 024,39
301-3816	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 894,53	20 330,13
301-3817	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 723,88	21 183,05
301-3818	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	22 140,65	22 630,05
301-3819	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	24 912,99	25 455,41
301-3820	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	26 346,88	26 922,41
301-3821	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 340,66	28 959,93
301-3822	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 869,00	29 503,28
301-3823	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 043,74	31 730,96
301-3824	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	28 574,17	29 204,44
301-3825	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	35 951,85	36 729,67
301-3826	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225M6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	30 750,77	31 432,13
301-3827	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250M8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	37 664,24	38 495,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3828	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	33 933,19	34 692,15
301-3829	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 536,93	2 590,67
301-3830	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 650,68	2 706,69
301-3831	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 061,87	3 127,10
301-3832	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 061,87	3 127,10
301-3833	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 117,91	3 183,74
301-3834	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 117,50	3 183,74
301-3835	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 301,78	4 392,48
301-3836	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 278,33	4 368,45
301-3837	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 007,06	5 111,75
301-3838	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 237,35	3 307,20
301-3839	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 182,65	3 251,40
301-3840	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 394,63	3 467,96
301-3841	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 394,63	3 467,96
301-3842	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 832,29	3 914,89
301-3843	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 021,59	4 109,90
301-3844	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 065,28	5 175,01
301-3845	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 249,79	5 365,32
301-3846	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 867,23	5 995,11
301-3847	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 562,17	6 704,73
301-3848	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 891,47	9 083,27
301-3849	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 315,13	8 496,84
301-3850	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 656,93	10 889,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3851	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 237,69	11 481,97
301-3852	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 237,80	11 481,97
301-3853	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 542,34	13 837,59
301-3854	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	16 731,30	17 092,87
301-3855	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	17 288,63	17 664,35
301-3856	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	19 813,30	20 240,41
301-3857	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	11 115,28	11 363,76
301-3858	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	15 255,64	15 590,49
301-3859	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 673,03	17 039,00
301-3860	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 786,13	15 112,35
301-3861	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 049,88	15 383,60
301-3862	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 699,33	20 131,03
301-3863	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	26 957,60	27 541,45
301-3864	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	27 810,47	28 413,26
301-3865	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	24 909,49	25 451,84
301-3866	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	26 839,47	27 424,85
301-3867	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 522,58	33 225,49
301-3868	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 208,74	32 909,81
301-3869	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	34 598,04	35 356,34
301-3870	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	31 936,84	32 633,59
301-3871	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	48 168,84	49 206,87
301-3872	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	34 598,04	35 356,34
301-3873	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	51 179,13	52 284,78
301-3874	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	49 672,09	50 745,83
301-3875	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 286,69	3 354,86
301-3876	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 423,74	3 494,65
301-3877	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 913,40	3 995,11
301-3878	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 913,37	3 995,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3879	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 001,75	4 084,45
301-3880	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 001,75	4 084,45
301-3881	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 412,39	5 524,19
301-3882	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 386,84	5 498,46
301-3883	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 256,63	6 385,65
301-3884	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 447,90	4 540,41
301-3885	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 448,87	4 541,40
301-3886	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 627,35	4 725,03
301-3887	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 628,36	4 725,03
301-3888	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 151,11	5 258,46
301-3889	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 449,32	5 564,07
301-3890	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 695,32	6 835,33
301-3891	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 916,63	7 062,50
301-3892	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 653,88	7 814,50
301-3893	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 628,79	8 809,46
301-3894	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 265,50	11 500,02
301-3895	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 712,04	10 936,93
301-3896	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 509,48	13 792,64
301-3897	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 201,37	14 500,15
301-3898	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 196,91	14 500,15
301-3899	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	17 070,39	17 435,97
301-3900	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	20 754,64	21 196,68
301-3901	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	21 420,99	21 879,13
301-3902	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	14 261,12	14 564,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3903	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 377,02	19 786,96
301-3904	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 069,26	21 515,82
301-3905	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 816,53	19 216,60
301-3906	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 124,81	19 540,03
301-3907	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	29 237,00	29 854,68
301-3908	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 032,66	31 686,25
301-3909	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	35 549,57	36 301,82
301-3910	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	38 443,22	39 268,98
301-3911	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	40 244,98	41 100,56
301-3912	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	38 442,12	39 268,98
301-3913	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	50 656,44	51 723,69
301-3914	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250M8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	54 152,55	55 313,59
301-3915	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 765,39	3 843,70
301-3916	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 913,62	3 994,89
301-3917	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 290,76	4 380,56
301-3918	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 290,76	4 380,56
301-3919	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 783,40	4 882,54
301-3920	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 782,99	4 882,54
301-3921	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 104,56	6 231,31
301-3922	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 950,16	7 093,71
301-3923	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 950,16	7 093,71
301-3924	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 788,21	5 909,07
301-3925	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 788,21	5 909,07
301-3926	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 173,94	6 302,86
301-3927	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 094,37	6 221,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3928	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 599,86	6 737,81
301-3929	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80B6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 911,07	9 097,17
301-3930	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 371,83	8 547,69
301-3931	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 499,34	9 699,86
301-3932	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 451,01	9 650,57
301-3933	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 409,80	10 629,31
301-3934	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 877,36	13 148,88
301-3935	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112MB6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 590,60	13 877,82
301-3936	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 107,54	16 449,10
301-3937	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 710,38	17 064,11
301-3938	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132M4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	16 474,15	16 823,04
301-3939	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	17 596,78	17 973,11
301-3940	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	19 097,25	19 506,14
301-3941	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	20 746,10	21 190,97
301-3942	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180M4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	22 137,68	22 611,28
301-3943	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132M8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	18 941,22	19 346,22
301-3944	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	23 535,06	24 035,49
301-3945	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	24 951,32	25 482,85
301-3946	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	22 165,43	22 639,24
301-3947	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	23 296,96	23 795,62
301-3948	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	25 118,86	25 658,95
301-3949	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	30 793,34	31 453,90
301-3950	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	31 459,87	32 135,65
301-3951	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 550,61	31 205,98
301-3952	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 521,27	33 220,29
301-3953	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	38 168,40	38 984,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3954	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	38 984,36	39 820,94
301-3955	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	40 190,37	41 060,52
301-3956	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	39 590,15	40 440,74
301-3957	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	52 046,53	53 146,24
301-3958	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	42 529,74	43 446,68
301-3959	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	54 670,89	55 842,30
301-3960	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	52 025,44	53 146,24
301-3961	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 756,27	1 793,51
301-3962	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 850,41	1 889,86
301-3963	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 797,45	1 835,84
301-3964	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 120,80	2 166,68
301-3965	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 066,12	2 110,91
301-3966	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 050,30	2 093,97
301-3967	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 088,37	2 132,80
301-3968	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 530,67	2 584,83
301-3969	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 987,24	3 050,87
301-3970	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 641,39	3 718,10
301-3971	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 022,52	2 066,52
301-3972	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 124,73	2 170,77
301-3973	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 343,32	2 395,32
301-3974	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 221,51	2 270,04
301-3975	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 450,90	2 504,24
301-3976	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 003,72	3 069,56
301-3977	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 308,29	3 380,56
301-3978	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 153,12	4 243,72
301-3979	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 638,96	3 719,28
301-3980	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 542,77	4 641,72
301-3981	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 204,71	5 318,01
301-3982	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 229,04	6 364,27
301-3983	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 954,46	8 126,52
301-3984	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 139,65	8 317,19
301-3985	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 040,09	7 196,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3986	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 908,75	11 151,10
301-3987	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 657,83	10 897,94
301-3988	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 183,51	14 496,90
301-3989	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 994,46	16 345,19
301-3990	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	8 952,04	9 148,83
301-3991	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	11 814,85	12 073,55
301-3992	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	14 084,05	14 390,90
301-3993	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 211,21	11 459,17
301-3994	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 329,10	12 683,26
301-3995	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 371,61	16 735,43
301-3996	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 638,74	19 119,66
301-3997	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 540,07	19 977,45
301-3998	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 360,71	21 829,18
301-3999	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	22 043,63	22 541,40
301-4000	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	24 912,53	25 461,46
301-4001	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	21 658,50	22 149,69
301-4002	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 602,28	34 328,45
301-4003	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 478,23	25 034,14
301-4004	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 578,88	34 328,45
301-4005	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	29 456,99	30 126,42
301-4006	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 495,40	1 528,08
301-4007	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 505,41	1 538,29
301-4008	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 545,27	1 579,17
301-4009	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 580,60	1 615,71
301-4010	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 621,88	1 657,22
301-4011	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 939,79	1 982,41
301-4012	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 908,60	1 950,19
301-4013	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 997,97	2 041,24
301-4014	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 144,74	2 192,07
301-4015	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 457,67	2 511,70
301-4016	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 745,69	2 807,15
301-4017	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 879,28	2 943,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4018	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 960,65	3 026,74
301-4019	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 993,68	4 083,12
301-4020	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 258,91	4 354,42
301-4021	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 895,59	3 983,70
301-4022	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 015,81	4 106,66
301-4023	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 348,55	4 446,72
301-4024	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 793,21	4 901,97
301-4025	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 525,03	5 655,49
301-4026	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 499,42	6 647,16
301-4027	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 233,03	6 379,88
301-4028	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 065,49	7 229,10
301-4029	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.)	компл.	11 375,83	11 631,86
301-4030	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.)	компл.	12 009,17	12 280,08
301-4031	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 867,10	12 136,94
301-4032	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 232,45	12 514,47
301-4033	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 584,46	15 947,83
301-4034	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 046,96	16 421,81
301-4035	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	18 914,99	19 344,97
301-4036	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 705,31	20 155,76
301-4037	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 054,67	21 534,88
301-4038	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 652,90	22 148,40
301-4039	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 611,43	21 083,33
301-4040	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 192,81	20 659,66
301-4041	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	26 245,41	26 841,64
301-4042	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 880,99	29 537,91
301-4043	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 584,71	33 324,02
301-4044	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 435,79	34 212,87
301-4045	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	35 649,76	36 476,11
301-4046	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 287,00	3 355,51
301-4047	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 333,33	3 403,00
301-4048	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 484,47	3 556,62
301-4049	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 397,80	3 469,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4050	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 043,68	4 127,97
301-4051	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 289,11	4 378,21
301-4052	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 531,71	4 626,44
301-4053	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 865,39	4 967,01
301-4054	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 332,33	6 464,77
301-4055	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 505,66	6 641,49
301-4056	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 633,27	6 772,01
301-4057	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 629,41	7 792,40
301-4058	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 927,10	8 096,05
301-4059	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 420,23	9 619,52
301-4060	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 942,88	10 153,59
301-4061	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 898,13	10 108,43
301-4062	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 989,76	10 200,75
301-4063	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 130,35	10 344,82
301-4064	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 926,37	14 224,86
301-4065	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 978,68	15 296,00
301-4066	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 688,69	15 005,55
301-4067	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 856,94	16 196,38
301-4068	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	33 108,16	33 808,73
301-4069	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	33 458,22	34 167,10
301-4070	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	37 150,57	37 945,26
301-4071	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	42 009,21	42 901,08
301-4072	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	42 851,48	43 764,85
301-4073	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	44 382,75	45 329,52
301-4074	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	45 746,76	46 718,59
301-4075	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	43 908,26	44 845,54
301-4076	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	43 378,26	44 308,82
301-4077	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	49 875,22	50 944,04
301-4078	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	65 420,04	66 826,87
301-4079	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	70 410,83	71 927,41
301-4080	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	72 178,85	73 730,79
301-4081	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	74 763,32	76 371,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4082	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 994,51	3 057,40
301-4083	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 104,42	3 168,97
301-4084	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 169,67	3 236,89
301-4554	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 124,73	3 190,64
301-4555	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 239,59	3 307,70
301-4556	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 656,43	3 733,66
301-4557	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 767,18	3 846,84
301-4558	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 160,31	4 249,31
301-4559	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 160,39	4 249,31
301-4560	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 373,30	4 466,85
301-4561	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 309,01	5 425,59
301-4562	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 037,59	6 168,75
301-4563	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 423,84	5 543,20
301-4564	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 647,52	5 772,32
301-4565	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 453,02	6 594,42
301-4566	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 165,90	6 300,42
301-4567	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 487,34	7 648,95
301-4568	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 642,32	7 816,79
301-4569	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 967,68	9 164,78
301-4570	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 962,45	9 164,78
301-4571	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 307,78	11 556,23
301-4572	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 097,30	17 477,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4573	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 649,74	18 042,45
301-4574	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 171,49	20 626,60
301-4575	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	29 221,37	29 870,33
301-4576	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 086,05	33 804,12
301-4577	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	34 416,53	35 163,98
301-4578	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	35 316,13	36 084,34
301-4579	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	31 584,78	32 275,59
301-4580	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	35 318,58	36 087,95
301-4581	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	42 541,26	43 463,40
301-4582	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	45 801,38	46 815,84
301-4583	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	52 983,73	54 151,77
301-4584	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	54 027,74	55 216,66
301-4585	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	55 453,55	56 675,95
301-4586	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56B4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 846,61	3 926,54
301-4587	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63B2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 984,44	4 066,59
301-4588	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71A2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 216,03	4 304,18
301-4589	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63A4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 383,45	4 474,54
301-4590	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63B4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 520,53	4 614,26
301-4591	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71B2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 013,07	5 117,43
301-4592	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80A2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 145,31	5 252,53
301-4593	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71A4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 653,96	5 772,83
301-4594	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71B4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 654,04	5 772,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4595	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 907,94	6 032,18
301-4596	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 025,99	7 176,91
301-4597	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 895,34	8 063,65
301-4598	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 244,23	7 400,00
301-4599	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 512,39	7 673,17
301-4600	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 705,10	7 871,54
301-4601	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 091,31	8 264,34
301-4602	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 677,85	9 883,27
301-4603	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 579,63	10 812,85
301-4604	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 262,98	12 525,99
301-4605	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 155,68	12 421,88
301-4606	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 954,78	15 276,17
301-4607	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	25 356,31	25 901,84
301-4608	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	26 017,96	26 575,69
301-4609	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	29 256,79	29 893,61
301-4610	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	29 212,53	29 861,32
301-4611	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 674,82	32 364,66
301-4612	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 354,74	33 060,95
301-4613	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	34 674,37	35 430,30
301-4614	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	32 837,07	33 552,93
301-4615	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	36 473,79	37 266,26
301-4616	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	41 287,27	42 184,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4617	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	48 333,05	49 398,14
301-4618	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	51 981,68	53 108,93
301-4619	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200Л8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	55 162,81	56 374,43
301-4620	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	59 319,85	60 619,58
301-4621	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 887,50	4 988,25
301-4622	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 025,33	5 128,29
301-4623	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 256,92	5 365,88
301-4624	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 106,32	6 231,86
301-4625	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 243,39	6 371,57
301-4626	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 826,06	6 966,68
301-4627	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 958,30	7 101,78
301-4628	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 076,58	8 243,91
301-4629	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 076,66	8 243,91
301-4630	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 332,16	8 504,88
301-4631	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	9 586,55	9 788,69
301-4632	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	10 455,25	10 674,76
301-4633	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 092,82	11 325,56
301-4634	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 377,13	11 616,53
301-4635	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 570,15	11 813,90
301-4636	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90Л4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 930,19	12 179,99
301-4637	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 498,00	13 779,82
301-4638	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100Л6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 976,61	16 317,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4639	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 661,62	18 032,60
301-4640	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	17 631,82	18 007,54
301-4641	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	20 557,23	20 990,67
301-4642	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4A132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	38 908,56	39 725,13
301-4643	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132M6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	39 216,12	40 040,16
301-4644	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	41 317,83	42 195,87
301-4645	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	44 317,42	45 268,30
301-4646	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	46 779,71	47 771,65
301-4647	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	47 459,62	48 467,93
301-4648	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	50 012,71	51 075,41
301-4649	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	47 941,63	48 959,58
301-4650	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51 578,68	52 673,25
301-4651	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	57 060,27	58 272,79
301-4652	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	80 356,18	82 061,73
301-4653	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	85 645,72	87 467,00
301-4654	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	86 410,86	88 247,44
301-4655	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	87 454,49	89 316,93
301-4657	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56B4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 218,42	2 265,79
301-4658	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63B2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 223,13	2 270,05
301-4659	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71A2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 152,65	2 199,53
301-4660	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63A4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 353,35	2 403,83
301-4661	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63B4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 376,72	2 427,57
301-4662	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71B2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 854,39	2 915,58
301-4663	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80A2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 881,01	2 942,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4664	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 714,79	2 774,88
301-4665	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 714,22	2 774,22
301-4666	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 091,51	3 159,42
301-4667	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 752,13	3 837,58
301-4668	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 972,46	4 062,31
301-4669	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 648,78	4 752,64
301-4670	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 027,75	5 140,16
301-4671	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 869,95	4 979,69
301-4672	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 281,99	5 398,83
301-4673	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 623,14	5 747,47
301-4674	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 735,23	6 891,56
301-4675	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 610,96	7 780,93
301-4676	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 609,93	7 785,21
301-4677	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 268,77	8 456,44
301-4678	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 080,20	11 340,21
301-4679	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132M6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 369,94	11 637,06
301-4680	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 337,30	13 655,73
301-4681	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 291,09	19 741,45
301-4682	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 627,47	22 116,36
301-4683	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	22 177,72	22 680,39
301-4684	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	21 944,88	22 442,90
301-4685	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	23 629,13	24 164,71
301-4686	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 756,05	25 322,49
301-4687	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 712,94	34 495,56
301-4688	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	36 094,61	36 929,85
Вентиляторы радиальные высокого давления,:				
301-8020	марка ВР 10-26-2.5	шт.	3 387,70	3 459,34
301-8021	марка ВР 10-26-3.15	шт.	4 348,52	4 441,24
301-8022	марка ВР 10-28-8	шт.	18 913,10	19 338,91
301-8285	марка ВР 12-26-2,5	шт.	4 665,24	4 760,55
301-8023	марка ЦП 7-40-5	шт.	9 648,80	9 861,19
301-8024	марка ЦП 7-40-6.3	шт.	14 071,99	14 381,37
301-8025	марка ЦП 7-40-8	шт.	20 007,64	20 455,35
301-0111	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	54 540,83	55 812,57
301-0113	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	51 973,91	53 117,37
301-0115	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	14 780,08	15 111,18
301-0114	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	65 604,21	67 052,85
301-0116	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	9 965,80	10 215,02
301-0112	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	компл.	21 027,02	21 565,40
301-0117	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	58 551,27	59 770,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0118	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	78 337,56	79 971,97
301-0119	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	98 203,61	100 271,66
Вентиляторы радиальные низкого давления:				
301-8008	из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3	шт.	7 916,99	8 093,52
301-8004	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5	шт.	1 472,53	1 505,42
301-8005	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15	шт.	1 920,69	1 963,90
301-8006	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4	шт.	2 143,64	2 191,74
301-8007	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт	шт.	4 178,99	4 272,30
301-8009	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт	шт.	4 384,18	4 480,77
301-8010	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт	шт.	5 551,80	5 679,47
301-8011	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8	шт.	8 065,27	8 255,41
301-8012	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5	шт.	16 054,96	16 458,24
301-8096	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4	шт.	1 819,70	1 858,80
301-8097	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4	шт.	1 820,00	1 858,80
301-8098	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	1 915,80	1 956,89
301-8099	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2	шт.	1 935,84	1 977,33
301-8100	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2	шт.	1 935,30	1 977,33
301-8101	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2	шт.	2 117,70	2 162,87
301-8102	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	2 215,21	2 263,41
301-8103	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4	шт.	2 215,16	2 263,41
301-8104	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2	шт.	2 399,31	2 451,43
301-8105	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2	шт.	2 481,53	2 535,62
301-8106	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	шт.	2 567,03	2 623,91
301-8107	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4	шт.	2 801,66	2 864,21
301-8108	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4	шт.	2 827,30	2 890,36
301-8109	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4	шт.	2 946,37	3 012,16
301-8277	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2	шт.	3 923,66	4 008,78
301-8110	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6	шт.	3 596,51	3 675,92
301-8111	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6	шт.	3 678,75	3 760,10
301-8112	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	3 734,38	3 817,17
301-8113	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4	шт.	3 865,27	3 950,55
301-8114	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4	шт.	3 964,05	4 051,91
301-8115	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4	шт.	4 311,90	4 407,49
301-8116	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	5 027,67	5 140,31
301-8117	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6	шт.	5 029,11	5 142,34
301-8118	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6	шт.	5 659,25	5 785,64
301-8119	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6	шт.	6 080,68	6 216,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8120	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	6 080,26	6 216,42
301-8121	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4	шт.	6 080,17	6 216,42
301-8122	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4	шт.	6 574,87	6 722,40
301-8123	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4	шт.	6 909,98	7 065,08
301-8278	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	7 571,83	7 753,99
301-8124	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8	шт.	8 675,56	8 874,98
301-8125	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6	шт.	8 646,14	8 850,95
301-8126	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6	шт.	8 837,98	9 047,11
301-8127	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6	шт.	11 387,13	11 646,50
301-8128	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8	шт.	13 972,10	14 295,73
301-8129	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8	шт.	16 141,58	16 506,01
301-8130	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8	шт.	16 704,01	17 082,28
301-8131	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6	шт.	16 816,21	17 196,72
301-8132	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6	шт.	19 306,48	19 740,26
301-8133	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200М6	шт.	21 041,40	21 515,95
301-8279	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180М8	шт.	21 522,40	22 032,15
301-8134	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200М8	шт.	28 819,68	29 462,79
301-8135	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8	шт.	29 837,96	30 501,44
301-8136	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8	шт.	32 898,02	33 630,06
301-8137	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	шт.	39 639,01	40 515,41
301-8280	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200М8	шт.	65 751,23	67 315,81
301-8281	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6	шт.	72 232,24	73 931,98
301-8282	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6	шт.	75 852,75	77 635,99
301-8283	из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6	шт.	79 278,56	81 152,50
Вентильеры радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:				
301-8013	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ	шт.	3 055,18	3 127,54
301-8015	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	3 415,84	3 496,94
301-8018	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ	шт.	7 274,34	7 438,13
301-8014	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ	шт.	4 792,28	4 907,87
301-8016	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	4 395,12	4 505,21
301-8017	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	7 100,79	7 266,09
301-8019	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	11 042,22	11 317,00
Вентильеры радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали:				
301-0099	N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	10 062,13	10 280,01
301-0100	N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4	компл.	14 867,97	15 192,30
301-0101	N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	16 707,99	17 070,57
301-0102	N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6	компл.	22 003,70	22 480,17
301-0103	N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6	компл.	44 101,33	45 035,84
301-0104	N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	20 093,15	20 575,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие:				
301-0105	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2	компл.	4 361,67	4 452,79
301-0106	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4	компл.	4 880,63	4 982,13
301-0107	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4	компл.	7 550,36	7 707,05
301-0108	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L	компл.	12 550,40	12 813,19
301-0109	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5K, тип электродвигателя 4АМХ80В4	компл.	22 820,57	23 285,65
301-0110	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3K, тип электродвигателя 4АМХ112М4	компл.	36 060,89	36 799,29
301-0592	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	4 287,48	4 376,43
301-0593	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	4 343,58	4 433,65
301-0594	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	4 342,78	4 433,65
301-0646	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	4 469,00	4 561,98
301-0650	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	5 927,60	6 050,49
301-0656	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	5 927,52	6 050,49
301-0657	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	5 988,13	6 112,62
301-0702	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	5 988,13	6 112,62
301-0703	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	6 196,48	6 325,13
301-0705	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	6 421,19	6 554,84
301-0713	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	6 459,43	6 594,08
301-0714	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	8 030,29	8 197,01
301-0722	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	8 030,29	8 197,01
301-0736	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	8 347,16	8 520,71
301-0759	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	10 399,71	10 615,72
301-0760	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	10 687,73	10 910,00
301-0762	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	10 687,50	10 910,00
301-0764	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	11 633,29	11 877,00
301-0770	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	12 404,76	12 664,98
301-0771	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	18 859,48	19 251,70
301-0779	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	19 411,49	19 814,89
301-0791	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	19 695,47	20 106,71
301-0792	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МAB6	шт.	19 695,47	20 106,71
301-0793	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	19 695,47	20 106,71
301-0815	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	21 390,79	21 836,36
301-0821	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	21 756,97	22 211,25
301-0822	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	24 797,67	25 321,27
301-0824	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6	шт.	24 797,67	25 321,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0826	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	27 591,36	28 172,12
301-0832	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	30 626,40	31 270,12
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:				
301-1764	ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6	шт.	3 659,51	3 737,21
301-1765	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ	шт.	6 643,23	6 782,34
Вентиляторы крышные производительностью воздуха:				
301-1766	355 м³/ч, марка ТКС 300 В	шт.	1 769,78	1 805,63
301-1767	465 м³/ч, марка ТКС 300 С	шт.	1 859,25	1 897,05
301-1768	700 м³/ч, марка ТКС 400 А	шт.	2 251,38	2 297,02
301-1769	1240 м³/ч, марка ТКК 400 D	шт.	3 326,67	3 394,12
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:				
301-8026	В-Ц14-46-3, 15К1-01А	шт.	6 617,87	6 756,47
301-8027	В-Ц14-46-4К1-01А	шт.	10 933,96	11 156,14
Вентиляторы радиальные:				
301-0120	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2	компл.	1 388,60	1 420,15
301-0121	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	2 121,24	2 170,32
301-0122	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	2 225,47	2 275,74
301-0123	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	3 271,86	3 349,64
301-0124	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	8 190,36	8 370,80
301-0125	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	5 806,20	5 951,85
301-0126	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8	компл.	15 433,43	15 794,58
301-0127	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4	компл.	8 858,09	9 060,97
301-0128	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6	компл.	6 585,72	6 753,28
301-0129	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	23 570,10	24 126,07
301-0130	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	3 324,05	3 400,92
301-0131	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	5 647,64	5 782,43
301-0132	В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	28 686,69	29 403,22
301-0133	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	33 372,98	34 130,56
301-0134	пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	150 927,47	154 022,27
301-0135	пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	65 768,87	67 119,74
301-0136	пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	72 301,59	73 769,81
301-0137	пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	67 357,93	68 720,61
301-0138	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	46 434,65	47 455,54
301-8028	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	шт.	10 841,65	11 075,32
301-8029	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	шт.	14 263,65	14 576,86
301-8030	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	шт.	21 014,79	21 480,49
Вентиляторы канальные радиальные "Инновент":				
301-7531	УНИВЕНТ-2,5-2-2-02	шт.	2 647,87	2 703,60
301-7532	УНИВЕНТ-4-4-2-02	шт.	4 738,49	4 838,81
301-7533	УНИВЕНТ-5-4-2-02	шт.	7 260,07	7 413,25
Вентиляторы канальные:				
301-4689	ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт	компл.	483,36	493,36
301-4690	ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт	компл.	483,65	493,68
301-4691	ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	компл.	558,19	569,85
301-4692	ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт	компл.	625,81	638,91
301-4693	ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт	компл.	674,40	688,47
301-4694	ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт	компл.	984,00	1 004,68
301-4695	ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт	компл.	2 031,60	2 074,09
301-4696	ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт	компл.	1 830,41	1 868,13
301-4697	ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт	компл.	1 815,62	1 853,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4698	ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт	компл.	2 098,14	2 142,21
301-4699	ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт	компл.	1 803,61	1 841,79
301-4700	ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт	компл.	1 987,63	2 029,49
301-4701	ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт	компл.	1 853,42	1 892,60
301-4702	ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт	компл.	2 277,98	2 325,87
301-4703	ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт	компл.	2 036,03	2 079,96
301-4704	ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт	компл.	2 185,08	2 231,11
301-4705	ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт	компл.	2 050,73	2 094,52
301-4706	ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт	компл.	3 804,73	3 884,60
301-4707	ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт	компл.	3 670,84	3 748,03
301-4708	ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт	компл.	3 022,28	3 086,50
301-4709	ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт	компл.	2 888,38	2 949,92
301-4710	ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт	компл.	4 277,79	4 367,12
301-4711	ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт	компл.	4 135,55	4 222,47
301-4712	ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт	компл.	3 889,75	3 971,32
301-4713	ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт	компл.	3 755,18	3 835,06
301-4714	ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт	компл.	4 909,57	5 014,41
301-4715	ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт	компл.	4 558,06	4 654,21
301-4716	ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт	компл.	5 336,88	5 448,61
301-4717	ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт	компл.	6 736,84	6 880,68
301-4718	ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт	компл.	5 878,77	6 005,44
301-4719	ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт	компл.	6 204,52	6 335,60
301-4720	ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт	компл.	7 995,50	8 165,95
301-4721	ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт	компл.	7 567,06	7 728,94
301-6604	фирмы "Арктика" марки RK 600x300 F1	шт.	8 752,26	10 177,13
301-6605	фирмы "Арктика" марки RK 600x350 C3	шт.	9 813,46	11 411,09
301-6606	фирмы "Арктика" марки СК 250 С	шт.	2 027,83	2 357,96
301-6607	фирмы "Арктика" марки СК 160 С	шт.	1 470,97	1 710,45
301-6608	фирмы "Арктика" марки СК 125 А	шт.	1 134,74	1 319,47
Вентиляторы канальные "Systemair":				
301-8673	для круглых воздуховодов К 100 М, с консолью М100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м³/час	компл.	1 442,87	1 471,87
301-7502	для круглых воздуховодов К 160 М, производительность 488 м³/час	шт.	1 457,89	1 487,19
301-8674	для круглых воздуховодов К 160 М, с консолью М160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м³/час	компл.	1 601,61	1 633,85
301-7676	для круглых воздуховодов К 160 XL, производительность 770 м³/час	шт.	1 700,72	1 735,05
301-8675	для круглых воздуховодов К 200 М, с консолью М200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м³/час	компл.	1 890,44	1 928,51
301-7677	для круглых воздуховодов К 315 L, производительность 1728 м³/час	шт.	3 158,87	3 222,67
301-8676	для круглых воздуховодов К 315 М, с консолью М315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м³/час	компл.	3 038,86	3 100,13
301-8680	для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью М125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м³/час	компл.	1 685,02	1 719,04
301-8681	для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м³/час	шт.	3 277,02	3 343,11
301-8682	для круглых воздуховодов KV 315 М, производительность 1340 м³/час	шт.	2 925,22	2 984,21
301-7678	для прямоугольных воздуховодов КТ 50-25-4, производительность 1958 м³/час	шт.	6 011,08	6 132,51
301-7842	для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м³/час	шт.	6 222,55	6 348,31
301-7843	для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м³/час	шт.	19 164,04	19 552,04
301-7844	для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м³/час	шт.	25 805,36	26 328,68
301-8677	KVK 250, производительность 1140 м³/ч	шт.	4 916,74	5 016,53
301-8678	KVK 315 L, производительность 1728 м³/час	шт.	11 811,01	12 050,00
301-8679	KVK 500 М, производительность 5370 м³/ч	шт.	16 107,11	16 434,86
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:				
301-2416	RKB 300x150 C1, производительность 540 м³/час	шт.	3 264,16	3 329,94
301-2417	RKB 400x200 A1, производительность 910 м³/час	шт.	3 551,14	3 622,98
301-2418	RKB 400x200 B1, производительность 1110 м³/час	шт.	4 164,76	4 249,00
301-2419	RK 400x200 C1, производительность 1000 м³/час	шт.	4 125,55	4 209,05
301-2420	RK 400x200 C3, производительность 1260 м³/час	шт.	5 953,58	6 073,82
301-2421	RKB 400x200 E1, производительность 1500 м³/час	шт.	4 464,89	4 555,36
301-2422	RK 500x250 B1, производительность 1050 м³/час	шт.	6 501,78	6 633,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2423	RKB 500x250 C1, производительность 1440 м³/час	шт.	4 830,26	4 928,30
301-2424	RK 500x250 D1, производительность 1500 м³/час	шт.	6 854,27	6 992,89
301-2425	RK 500x250 D3, производительность 1800 м³/час	шт.	6 762,85	6 899,64
301-2426	RK 500x300 A1, производительность 1760 м³/час	шт.	7 154,43	7 299,23
301-2427	RK 500x300 B3, производительность 2300 м³/час	шт.	7 546,02	7 698,84
301-3010	RKB 600x300 B1, производительность 2850 м³/час	шт.	9 466,65	9 658,48
301-2428	RK 600x300 D1, производительность 2100 м³/час	шт.	9 712,94	9 909,90
301-2429	RK 600x300 D3, производительность 2500 м³/час	шт.	9 869,65	10 069,75
301-2430	RK 600x300 F1, производительность 2700 м³/час	шт.	10 874,98	11 095,37
301-2431	RK 600x300 F3, производительность 3300 м³/час	шт.	10 874,98	11 095,37
301-2432	RK 600x350 C1, производительность 3200 м³/час	шт.	12 141,14	12 387,39
301-2433	RK 600x350 C3, производительность 3500 м³/час	шт.	12 193,37	12 440,66
301-2434	RK 600x350 E1, производительность 3750 м³/час	шт.	13 250,76	13 519,56
301-2435	RK 600x350 E3, производительность 4200 м³/час	шт.	12 963,47	13 226,52
301-2436	RK 700x400 A3, производительность 4200 м³/час	шт.	14 686,77	14 984,74
301-2437	RK 700x400 B3, производительность 5250 м³/час	шт.	14 960,39	15 264,46
301-2438	RK 700x400 D3, производительность 5500 м³/час	шт.	18 289,80	18 661,00
301-2439	RK 800x500 C3, производительность 4800 м³/час	шт.	17 740,45	18 101,56
301-2440	RK 800x500 E3, производительность 6100 м³/час	шт.	19 672,42	20 072,90
301-2441	RK 800x500 F3, производительность 6750 м³/час	шт.	21 839,88	22 283,98
301-2442	RK 1000x500 G3, производительность 6500 м³/час	шт.	23 993,76	24 481,74
301-2443	RK 1000x500 H3, производительность 7950 м³/час	шт.	23 954,58	24 441,78
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки:				
301-7951	RKC 250 D3, производительность 1800 м³/час	шт.	6 739,45	6 875,55
301-7952	RKC 315 B3, производительность 2300 м³/час	шт.	7 520,12	7 671,98
301-7953	RKC 355 C1, производительность 3200 м³/час	шт.	12 100,68	12 344,15
301-2444	CK 100 A, производительность 250 м³/час	шт.	1 410,07	1 438,54
301-2445	CK 100 C, производительность 320 м³/час	шт.	1 475,37	1 505,14
301-2446	CK 125 A, производительность 360 м³/час	шт.	1 410,07	1 438,54
301-2447	CK 125 C, производительность 430 м³/час	шт.	1 475,37	1 505,14
301-2448	CK 160 B, производительность 500 м³/час	шт.	1 566,76	1 598,38
301-2449	CK 160 C, производительность 860 м³/час	шт.	1 827,83	1 864,77
301-2450	CK 200 A, производительность 900 м³/час	шт.	1 866,97	1 904,73
301-2451	CK 200 B, производительность 1050 м³/час	шт.	2 310,91	2 357,59
301-2452	CK 250 A, производительность 900 м³/час	шт.	1 971,43	2 011,28
301-2453	CK 250 C, производительность 1100 м³/час	шт.	2 519,84	2 570,72
301-2454	CK 315 B, производительность 1400 м³/час	шт.	2 820,12	2 877,07
301-2455	CK 315 C, производительность 1620 м³/час	шт.	3 329,37	3 396,54
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:				
301-7430	IRE 50x25 B, производительность 1950 м³/час	шт.	15 335,72	15 645,21
301-7534	IRE 60x35 C, производительность 4500 м³/час	шт.	22 944,79	23 408,82
301-7431	IRE 60x35 D, производительность 3750 м³/час	шт.	28 764,67	29 344,89
301-7432	IRE 60x35 F, производительность 5800 м³/час	шт.	32 022,15	32 668,49
301-7433	IRE 80x50 D, производительность 7920 м³/час	шт.	35 714,04	36 435,60
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки:				
301-2456	IRE 125 A, производительность 230 м³/час	шт.	4 268,87	4 355,57
301-2457	IRE 125 B, производительность 340 м³/час	шт.	4 347,22	4 435,49
301-2458	IRE 125 C, производительность 450 м³/час	шт.	4 386,39	4 475,44
301-2459	IRE 160 B, производительность 340 м³/час	шт.	4 360,16	4 448,80
301-2460	IRE 160 C, производительность 430 м³/час	шт.	4 399,34	4 488,77
301-2461	IRE 160 D, производительность 540 м³/час	шт.	4 451,58	4 542,05
301-2462	IRE 200 B, производительность 665 м³/час	шт.	6 200,44	6 326,89
301-2463	IRE 200 D, производительность 795 м³/час	шт.	6 553,03	6 686,53
301-2464	IRE 200 C, производительность 700 м³/час	шт.	5 156,62	5 261,30
301-2465	IRE 250 A, производительность 900 м³/час	шт.	7 492,70	7 645,55
301-2466	IRE 250 B, производительность 950 м³/час	шт.	11 201,01	11 428,36
301-2467	IRE 250 C, производительность 1010 м³/час	шт.	6 057,23	6 180,37
301-2468	IRE 250 D, производительность 1260 м³/час	шт.	10 965,97	11 188,61
301-2469	IRE 250 E, производительность 1135 м³/час	шт.	7 466,58	7 618,91
301-2470	IRE 315 A, производительность 1450 м³/час	шт.	12 427,65	12 680,42
301-2471	IRE 315 B, производительность 1950 м³/час	шт.	13 028,13	13 293,13
301-2472	IRE 315 C, производительность 1450 м³/час	шт.	10 809,25	11 028,76
301-2473	IRE 355 C, производительность 1700 м³/час	шт.	13 198,88	13 466,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2474	IRE 400 C, производительность 1700 м³/час	шт.	13 251,10	13 519,56
301-2475	IRE 400 D, производительность 2100 м³/час	шт.	17 192,73	17 542,13
301-2476	IRE 400 F, производительность 2500 м³/час	шт.	17 963,19	18 328,00
301-2477	IRE 500 A, производительность 4150 м³/час	шт.	22 622,38	23 083,15
301-2478	IRE 500 B, производительность 3000 м³/час	шт.	22 832,31	23 296,28
301-2479	IRE 500 C, производительность 4500 м³/час	шт.	23 170,95	23 642,58
301-2480	IRE 500 D, производительность 3750 м³/час	шт.	25 156,18	25 667,18
301-2481	IRE 500 E, производительность 4200 м³/час	шт.	25 221,48	25 733,78
301-2482	IRE 500 F, производительность 2800 м³/час	шт.	28 275,68	28 850,62
301-2483	IRE 630 A, производительность 5040 м³/час	шт.	42 130,75	42 982,90
301-2484	IRE 630 B, производительность 6480 м³/час	шт.	33 823,40	34 511,52
301-2485	IRE 630 C, производительность 6150 м³/час	шт.	33 824,60	34 511,52
301-2486	IRE 630 D, производительность 7920 м³/час	шт.	35 364,32	36 083,25
301-2487	IRE 630 E, производительность 6480 м³/час	шт.	35 430,59	36 149,85
Вентиляторы крышные OSTBERG марки:				
301-2488	ТКК 400 D, производительность 1240 м³/час	шт.	4 360,67	4 448,80
301-2489	ТКК 560 A1, производительность 1580 м³/час	шт.	7 742,01	7 898,63
301-2490	ТКК 560 B1, производительность 2450 м³/час	шт.	10 248,07	10 456,03
301-2491	ТКК 560 B3, производительность 2340 м³/час	шт.	10 483,11	10 695,77
301-2492	ТКК 660 B1, производительность 3000 м³/час	шт.	12 193,03	12 440,66
301-2493	ТКК 660 B3, производительность 3000 м³/час	шт.	12 428,08	12 680,42
301-2494	ТКК 760 A1, производительность 3000 м³/час	шт.	13 250,23	13 519,56
301-2495	ТКК 760 A3, производительность 3400 м³/час	шт.	13 354,70	13 626,12
301-2496	ТКК 760 B1, производительность 4450 м³/час	шт.	13 471,80	13 746,01
301-2497	ТКК 760 B3, производительность 4750 м³/час	шт.	13 589,65	13 865,88
301-2498	ТКК 960 A1, производительность 4900 м³/час	шт.	18 353,77	18 727,61
301-2499	ТКК 960 A3, производительность 4425 м³/час	шт.	16 776,22	17 115,91
301-2500	ТКК 960 B1, производительность 5760 м³/час	шт.	20 288,85	20 698,92
301-2501	ТКК 960 B3, производительность 5940 м³/час	шт.	20 406,17	20 818,80
301-2502	ТКК 960 C1, производительность 7200 м³/час	шт.	21 620,22	22 057,55
301-2503	ТКК 960 C3, производительность 8250 м³/час	шт.	21 724,97	22 164,11
301-2504	ТКК 960 D3, производительность 9400 м³/час	шт.	23 957,43	24 441,78
301-2505	ТКК 1060 B3, производительность 9150 м³/час	шт.	25 666,74	26 186,66
301-7434	ТКС 400 B, производительность 865 м³/час	шт.	3 626,88	3 699,80
Вентиляторы крышные "Systemair":				
301-7990	DVS 190EZ, производительность 558 м³/час	шт.	3 710,15	3 784,84
301-7526	DVS 225EZ, производительность 820 м³/час	шт.	3 802,90	3 879,58
301-7991	DVS 225EV, производительность 510 м³/час	шт.	5 113,96	5 216,79
301-7525	DVS 311EV, производительность 1656 м³/час	шт.	6 973,99	7 114,16
301-7527	DVS 355E4, производительность 2790 м³/час	шт.	9 278,95	9 466,26
301-7528	DVS 400DV, производительность 3800 м³/час	шт.	10 127,09	10 331,57
301-7529	DVS 400E4, производительность 3600 м³/час	шт.	10 218,10	10 424,47
301-7992	DVS 450E4, производительность 5700 м³/час	шт.	12 914,31	13 175,37
301-7530	DVS 560DV, производительность 10500 м³/час	шт.	22 305,29	22 755,41
301-7993	DHS 225EZ, производительность 820 м³/час	шт.	3 802,90	3 879,58
301-7671	TOV 355-4, производительность 3095 м³/час	шт.	13 854,57	14 133,19
301-7672	TOV 560-4, производительность 10980 м³/час	шт.	32 080,85	32 724,75
301-7674	TOE 355-4, производительность 2915 м³/час	шт.	14 784,24	15 081,86
301-7675	TOE 400-4, производительность 4070 м³/час	шт.	16 457,69	16 789,34
301-7673	TFSK 315 M, производительность 1040 м³/час	шт.	4 031,46	4 112,47
301-7994	DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м³/час	шт.	73 308,93	74 790,98
301-3337	Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м³/час	шт.	1 689,35	1 723,41
Вентиляторы центробежные:				
301-7503	Compaсt 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт	компл.	690,62	704,52
301-7504	Compaсt 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт	компл.	1 095,17	1 117,20
301-7505	Compaсt 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт	компл.	1 262,87	1 288,29
301-8328	Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт	шт.	10 005,28	10 206,27
Градири:				
301-6194	ГРД-4 из нержавеющей стали	шт.	19 455,39	19 850,50
301-6195	ГРД-4 из углеродистой стали	шт.	14 024,03	14 310,51
301-6196	ГРД-8 из нержавеющей стали	шт.	25 392,03	25 906,79
301-6197	ГРД-8 из углеродистой стали	шт.	17 407,14	17 762,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6198	ГРД-12 из нержавеющей стали	шт.	33 801,47	34 486,50
301-6199	ГРД-12 из углеродистой стали	шт.	21 815,91	22 261,22
301-6200	ГРД-16 из нержавеющей стали	шт.	35 450,77	36 168,78
301-6201	ГРД-16 из углеродистой стали	шт.	24 173,12	24 665,58
301-6202	ГРД-24 из нержавеющей стали	шт.	43 596,06	44 485,74
301-6203	ГРД-24 из углеродистой стали	шт.	29 396,39	30 002,08
301-6204	ГРД-32 из нержавеющей стали	шт.	47 966,19	48 943,27
301-6205	ГРД-32 из углеродистой стали	шт.	32 535,64	33 204,11
301-6206	ГРД-50 из нержавеющей стали	шт.	68 204,75	69 592,14
301-6207	ГРД-50 из углеродистой стали	шт.	45 668,42	46 605,09
301-6208	ГРД-100 из нержавеющей стали	шт.	101 487,31	103 558,58
301-6209	ГРД-100 из углеродистой стали	шт.	66 073,60	67 436,60
301-6210	ГРД-150 из нержавеющей стали	шт.	150 003,94	153 063,30
301-6211	ГРД-150 из углеродистой стали	шт.	95 082,75	97 043,69
301-6212	ГРД-350 из нержавеющей стали	шт.	278 825,18	284 549,78
301-6213	ГРД-350 из углеродистой стали	шт.	178 898,13	182 624,19
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления:				
301-7887	FDS 190/225	шт.	2 170,81	2 214,86
301-7888	FDS 310/311	шт.	2 550,86	2 602,71
301-7889	FDS 355/400	шт.	3 111,78	3 174,30
301-7890	FDS 450/500	шт.	3 552,01	3 623,39
301-7891	FDS 560/630	шт.	4 382,48	4 470,58
301-7892	FDS 710	шт.	4 892,46	4 991,06
301-7893	FDS 800/900	шт.	9 774,99	9 971,96
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400:				
301-7917	плоская ТВ 400 Р	шт.	778,22	793,84
301-7918	профилированная ТВ 400 S	шт.	705,96	720,33
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов:				
301-7894	ASK 190/225	шт.	1 270,80	1 296,26
301-7895	ASK 310/311	шт.	1 390,87	1 418,74
301-7896	ASK 355/400	шт.	1 530,93	1 561,63
301-7897	ASK 450/500	шт.	1 580,94	1 612,65
301-7898	ASK 560/630	шт.	2 321,37	2 367,96
301-7899	ASK 710	шт.	2 381,36	2 429,20
301-7900	ASK/F 400	шт.	1 901,00	1 939,28
301-7901	ASK/F 450	шт.	4 502,56	4 593,03
301-7902	ASK/F 560	шт.	4 502,56	4 593,03
301-7903	ASK/F 630	шт.	4 191,98	4 276,62
301-7904	ASK/F 800	шт.	4 191,98	4 276,62
301-7905	ASK/F 1000	шт.	5 982,94	6 103,61
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания:				
301-7906	TDA DV 310/311	шт.	580,30	592,00
301-7907	TDA DV 355/400	шт.	730,38	745,10
301-7908	TDA DV 450/500	шт.	870,44	887,99
301-7909	TDA DV 560/630	шт.	1 180,64	1 204,40
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов:				
301-7853	FTG 400 (310/311)	шт.	1 320,69	1 347,29
301-7854	FTG 540 (355/400)	шт.	1 600,76	1 633,07
301-7855	FTG 640 (450/499/500)	шт.	1 800,82	1 837,21
301-7856	FTG 940 (560/630)	шт.	2 641,31	2 694,56
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки				
Виброизоляторы пружинные:				
301-0144	до № 38	шт.	26,22	26,76
301-0145	до № 39	шт.	34,36	35,08
301-0146	до № 40	шт.	39,22	40,09
301-0147	до № 41	шт.	57,97	59,21
301-0148	до № 42	шт.	91,96	93,94
301-0149	до № 43	шт.	118,71	121,28
301-0150	до № 44	шт.	156,56	159,99
301-0151	до № 45	шт.	214,62	219,43
Вставки виброизолирующие на давление:				
301-1148	1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	компл.	638,53	653,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1149	1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм	компл.	834,89	855,18
301-1150	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	компл.	362,84	371,23
301-1151	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	компл.	486,17	497,62
301-1152	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	компл.	521,61	534,06
301-1153	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	компл.	667,37	683,24
301-1154	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	компл.	999,19	1 023,71
301-1155	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	компл.	1 349,94	1 383,55
301-1156	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	компл.	1 860,15	1 909,64
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление:				
301-6134	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 222,99	1 247,63
301-6135	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 256,55	1 281,90
301-6136	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 376,88	1 404,65
301-6137	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 606,29	1 638,75
301-6138	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 939,33	1 978,51
301-6139	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 395,54	2 443,88
301-6140	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	3 352,56	3 420,29
301-6141	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	4 312,44	4 399,56
301-6142	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	5 988,65	6 109,71
301-6143	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	8 983,34	9 164,55
301-6144	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	11 353,76	11 582,74
301-6145	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	17 079,40	17 424,07
301-6146	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	22 184,20	22 631,59
301-6147	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 450 мм	шт.	26 040,65	26 565,78
301-6148	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	31 142,12	31 770,45
301-6149	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 600 мм	шт.	53 041,30	54 107,99
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:				
301-1871	ВВ-17 и ВН10	шт.	10,76	11,08
301-1872	ВВ-19 и ВН12	шт.	28,53	29,37
301-1873	ВВ-20 и ВН13	шт.	48,63	50,05
301-1874	ВВ-21 и ВН14	шт.	75,91	78,12
301-1875	ВВ-22 и ВН15	шт.	112,48	115,76
301-1876	ВВ-34 и ВН16	шт.	176,55	181,70
301-1877	ВВ-24 и ВН17	шт.	276,98	285,06
301-1878	ВВ-28 и ВН21	шт.	441,69	454,57
301-1879	ВВ-30 и ВН23	шт.	508,09	522,90
301-4722	В-2 и ВВ-2	шт.	91,84	93,71
301-4723	В-2,5 и ВВ-2,5	шт.	113,95	116,27
301-4724	В-3,15 и ВВ-3,15	шт.	139,19	142,04
301-4725	В-4 и ВВ-4	шт.	161,28	164,59
301-4726	В-5 и ВВ-5	шт.	186,54	190,35
301-4727	В-6,3 и ВВ-6,3	шт.	227,87	232,53
301-4728	В-7,1 и ВВ-7,1	шт.	253,38	258,58
301-4729	В-8 и ВВ-8	шт.	283,54	289,34
301-4730	В-9 и ВВ-9	шт.	314,54	320,96
301-4731	В-10 и ВВ-10	шт.	346,37	353,47
301-4732	В-12,5 и ВВ-12,5	шт.	383,95	391,84
301-4733	Н-2 и ВН-2	шт.	120,54	122,99
301-4734	Н-2,5 и ВН-2,5	шт.	134,90	137,64
301-4735	Н-3,15 и ВН-3,15	шт.	155,27	158,44
301-4736	Н-4 и ВН-4	шт.	180,25	183,92
301-4737	Н-5 и ВН-5	шт.	207,79	212,03
301-4738	Н-6,3 и ВН-6,3	шт.	245,38	250,39
301-4739	Н-8 и ВН-8	шт.	303,34	309,55
301-4740	Н-10 и ВН-10	шт.	363,60	371,05
301-4741	Н-12,5 и ВН-12,5	шт.	431,89	440,75
301-4742	ВГ-40-20	шт.	187,42	191,22
301-4743	ВГ-50-25	шт.	216,43	220,82
301-4744	ВГ-50-30	шт.	226,17	230,76
301-4745	ВГ-60-25	шт.	250,30	255,37
301-4746	ВГ-60-30	шт.	250,28	255,37
301-4747	ВГ-60-35	шт.	256,88	262,11
301-4748	ВГ-70-40	шт.	286,15	291,96
301-4749	ВГ-80-50	шт.	328,05	334,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4750	ВГ-90-50	шт.	377,13	384,81
301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м²	238,76	243,72
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа:				
301-1314	В-2,5, диаметром 250 мм	шт.	100,53	102,59
301-1315	В-3,2, диаметром 315 мм	шт.	122,92	125,45
301-1316	В-4, диаметром 400 мм	шт.	151,57	154,68
301-1317	В-5, диаметром 500 мм	шт.	184,91	188,70
301-1318	В-6,3, диаметром 630 мм	шт.	227,10	231,75
301-1319	В-8, диаметром 800 мм	шт.	407,40	415,69
301-1320	В-10, диаметром 1000 мм	шт.	494,90	504,98
301-1321	В-12,5, диаметром 1250 мм	шт.	788,25	804,25
301-1322	В-16, диаметром 1400 мм	шт.	907,51	925,99
301-1323	В-20, диаметром 1800 мм	шт.	1 138,36	1 161,46
301-1324	Н-2,5, размером 200х200 мм	шт.	71,86	73,35
301-1325	Н-3,2, размером 250х250 мм	шт.	87,50	89,31
301-1326	Н-4, размером 300х300 мм	шт.	102,60	104,72
301-1327	Н-5, размером 400х400 мм	шт.	132,80	135,55
301-1328	Н-6,3, размером 500х500 мм	шт.	167,19	170,65
301-1329	Н-8, размером 600х600 мм	шт.	306,81	313,10
301-1330	Н-10, размером 800х800 мм	шт.	402,13	410,36
301-1331	Н-12,5, размером 1000х1000 мм	шт.	603,25	615,56
301-1332	Н-16, размером 1200х1200 мм	шт.	722,04	736,77
301-1333	Н-20, размером 1600х1600 мм	шт.	951,72	971,17
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером:				
301-1334	300х150 мм	шт.	329,14	335,80
301-1335	400х200 мм	шт.	394,95	402,96
301-1336	500х250 мм	шт.	460,77	470,12
301-1337	500х300 мм	шт.	460,76	470,12
301-1338	600х300 мм	шт.	526,59	537,27
301-1339	600х350 мм	шт.	526,58	537,27
301-1340	700х400 мм	шт.	592,40	604,44
301-1341	800х500 мм	шт.	724,07	738,77
301-1342	1000х500 мм	шт.	789,89	805,93
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа:				
301-7919	ASS 190/225	шт.	707,95	722,16
301-7920	ASS 310/311	шт.	930,90	949,67
301-7921	ASS 355/500	шт.	1 076,39	1 098,04
301-7922	ASS 560/630	шт.	1 473,97	1 503,64
301-7923	ASS 710	шт.	2 094,77	2 136,74
301-7924	ASS 800/900	шт.	3 084,03	3 145,78
301-7925	ASS-EX 310/311	шт.	1 154,06	1 177,19
301-7926	ASS-EX 355/500	шт.	1 280,09	1 305,79
301-7927	ASS-EX 560/630	шт.	1 687,33	1 721,27
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:				
301-0232	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	336,11	343,50
301-0233	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	403,74	412,70
301-0234	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	463,87	474,24
301-0235	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	594,11	607,51
301-0236	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	689,00	704,92
301-0237	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	789,14	807,47
301-0238	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	249,43	254,81
301-0239	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	283,47	289,67
301-0240	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	300,94	307,61
301-0241	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	378,59	387,07
301-0242	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	496,30	507,56
301-0243	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	500,53	512,12
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:				
301-0244	ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	616,97	630,59
301-0245	ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	691,87	707,50
301-0246	ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	772,06	789,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0247	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	830,42	849,33
301-0248	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	904,72	925,37
301-0841	ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	1 407,92	1 438,77
301-0249	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	466,70	476,80
301-0250	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	511,63	522,93
301-0251	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	574,29	587,02
301-0252	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	599,27	612,65
301-0253	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	648,29	662,78
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка:				
301-5611	ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	418,47	427,27
301-5612	ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	486,64	496,96
301-5613	ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	501,60	512,20
301-5614	ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	602,44	615,28
301-5615	ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	602,51	615,28
301-5616	ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	713,07	728,33
301-5617	ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	635,76	649,25
301-5618	ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	793,96	810,91
301-5619	ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	713,76	728,91
301-5620	ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	775,43	792,16
301-5621	ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	674,66	689,09
301-5622	ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	795,17	812,37
301-5623	ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	1 125,54	1 149,15
301-5624	ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	1 037,83	1 060,12
301-5625	ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	954,79	975,20
301-5626	ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	1 129,50	1 155,60
301-5627	ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	1 078,00	1 101,12
301-5628	ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	1 260,86	1 288,25
301-5629	ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	1 393,67	1 423,28
Глушители шума пластинчатые марки:				
301-2835	А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм	шт.	1 952,63	1 996,36
301-2836	А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм	шт.	2 727,20	2 790,21
301-2837	А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм	шт.	2 992,00	3 059,06
301-2838	А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм	шт.	4 137,51	4 230,22
301-2839	А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм	шт.	5 260,68	5 378,59
301-2840	А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм	шт.	6 384,91	6 528,05
301-2841	А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм	шт.	4 331,80	4 428,67
301-2842	А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм	шт.	5 944,05	6 076,94
301-2843	А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм	шт.	7 607,35	7 777,28
301-2844	А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм	шт.	5 331,90	5 451,24
301-2845	А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм	шт.	7 311,21	7 474,72
301-2846	А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм	шт.	9 314,96	9 523,14
301-2847	А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм	шт.	2 942,48	3 008,11
301-2848	А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм	шт.	3 381,12	3 458,42
301-2849	А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм	шт.	5 372,57	5 492,46
301-2850	А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм	шт.	4 501,75	4 602,18
301-2851	А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм	шт.	6 271,02	6 410,94
301-2852	А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм	шт.	8 021,17	8 200,18
301-2853	А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм	шт.	2 245,61	2 297,09
301-2854	А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм	шт.	9 769,25	9 987,27
301-2855	А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм	шт.	6 588,58	6 735,17
301-2856	А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм	шт.	9 151,59	9 355,06
301-2857	А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм	шт.	11 728,34	11 989,04
301-2858	А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм	шт.	8 108,54	8 289,11
301-2859	А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм	шт.	11 236,94	11 486,97
301-2860	А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размером 1600х2000х1500 мм	шт.	14 350,46	14 669,66
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка:				
301-5695	ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	1 904,56	1 946,02
301-5696	ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	2 676,97	2 735,23
301-5697	ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	3 455,15	3 530,34
301-5698	ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	2 976,83	3 041,56
301-5699	ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	4 153,20	4 243,42
301-5700	ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	5 358,29	5 474,60
301-5701	ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	6 511,97	6 653,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5702	ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	4 220,79	4 312,56
301-5703	ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	5 927,87	6 056,49
301-5704	ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	7 588,13	7 752,68
301-5705	ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	5 284,20	5 399,02
301-5706	ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	7 392,09	7 552,38
301-5707	ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	9 461,22	9 666,18
301-5708	ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	3 104,63	3 171,60
301-5709	ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	4 469,84	4 566,15
301-5710	ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	5 825,02	5 950,47
301-5711	ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	4 398,09	4 493,53
301-5712	ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	6 248,48	6 383,88
301-5713	ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	8 046,09	8 220,38
301-5714	ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	9 850,58	10 063,88
301-5715	ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	6 678,08	6 822,30
301-5716	ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	9 477,72	9 681,98
301-5717	ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	12 198,97	12 461,75
301-5718	ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	7 973,86	8 146,58
301-5719	ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	11 322,45	11 567,10
301-5720	ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	14 438,19	14 750,11
301-5721	ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	2 004,71	2 048,20
301-5722	ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	2 818,19	2 879,33
301-5723	ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	3 637,41	3 716,31
301-5724	ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	3 133,83	3 201,76
301-5725	ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	4 371,90	4 466,58
301-5726	ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	5 640,69	5 762,75
301-5727	ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	6 855,25	7 003,56
301-5728	ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	4 443,18	4 539,50
301-5729	ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	6 240,37	6 375,40
301-5730	ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	7 987,88	8 160,63
301-5731	ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	5 562,56	5 683,09
301-5732	ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	7 781,79	7 950,06
301-5733	ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	9 959,97	10 175,15
301-5734	ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	3 268,19	3 338,51
301-5735	ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	4 705,45	4 806,59
301-5736	ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	6 132,09	6 263,82
301-5737	ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	4 629,66	4 729,85
301-5738	ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	6 577,91	6 720,08
301-5739	ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	8 469,93	8 652,92
301-5740	ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	10 369,70	10 593,64
301-5741	ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	7 029,89	7 181,32
301-5742	ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	9 977,07	10 191,55
301-5743	ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	12 841,80	13 117,74
301-5744	ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	8 393,98	8 575,30
301-5745	ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	11 919,06	12 175,93
301-5746	ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	15 198,95	15 526,46
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF:				
301-6609	SG 30-15, размер 300х150х1014 мм	шт.	724,11	739,69
301-6610	SG 50-25, размер 500х250х1014 мм	шт.	1 084,96	1 108,52
301-6611	SG 60-30, размер 600х300х1014 мм	шт.	1 231,96	1 258,79
301-6612	SG 60-35, размер 600х350х1014 мм	шт.	1 367,77	1 397,67
301-6613	SG 70-40, размер 700х400х1014 мм	шт.	1 870,58	1 911,29
301-6614	SG 80-50, размер 800х500х1014 мм	шт.	2 026,19	2 070,69
301-6615	SG 90-50, размер 900х500х1016 мм	шт.	2 435,11	2 488,20
301-6616	SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм	шт.	2 591,23	2 647,86
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:				
301-0520	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	198,49	203,02
301-0521	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	229,28	234,58
301-0522	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	387,96	397,04
301-0523	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	240,16	245,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0524	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	281,82	288,69
301-0525	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	495,87	507,56
301-0526	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	350,45	358,64
301-0527	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	418,75	428,59
301-0528	111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	771,41	789,53
Сетки металлические в рамках площадью в свету:				
301-3067	до 0,2 м ²	м ²	83,74	85,45
301-3068	до 0,3 м ²	м ²	77,47	79,06
301-3069	до 0,5 м ²	м ²	71,65	73,15
301-3070	более 0,5 м ²	м ²	67,17	68,58
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:				
301-6695	CSA-100/600 АРКТОС	шт.	380,53	388,30
301-6696	CSA-100/900 АРКТОС	шт.	532,72	543,62
301-6697	CSA-125/600 АРКТОС	шт.	418,57	427,14
301-6698	CSA-125/900 АРКТОС	шт.	608,81	621,28
301-6699	CSA-160/600 АРКТОС	шт.	532,71	543,62
301-6700	CSA-160/900 АРКТОС	шт.	761,00	776,60
301-6701	CSA-200/600 АРКТОС	шт.	646,87	660,11
301-6702	CSA-200/900 АРКТОС	шт.	875,12	893,09
301-6703	CSA-250/600 АРКТОС	шт.	799,07	815,44
301-6704	CSA-250/900 АРКТОС	шт.	1 103,42	1 126,07
301-6705	CSA-315/600 АРКТОС	шт.	1 103,46	1 126,07
301-6706	CSA-315/900 АРКТОС	шт.	1 521,94	1 553,19
301-6707	CSA-400/600 АРКТОС	шт.	1 483,85	1 514,37
301-6708	CSA-400/900 АРКТОС	шт.	1 940,37	1 980,33
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-6709	RSA 300х150/1000 АРКТОС	шт.	951,14	970,75
301-6710	RSA 400х200/1000 АРКТОС	шт.	1 141,43	1 164,90
301-6711	RSA 500х250/1000 АРКТОС	шт.	1 598,06	1 630,86
301-6712	RSA 500х300/1000 АРКТОС	шт.	1 788,41	1 825,01
301-6713	RSA 600х300/1000 АРКТОС	шт.	1 864,40	1 902,68
301-6714	RSA 600х350/1000 АРКТОС	шт.	2 092,81	2 135,66
301-6715	RSA 700х400/1000 АРКТОС	шт.	3 006,15	3 067,56
301-6716	RSA 800х500/1000 АРКТОС	шт.	3 310,23	3 378,21
301-6717	RSA 1000х500/1000 АРКТОС	шт.	4 375,14	4 465,46
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:				
301-6718	LDC 100-600 SYSTEMAIR	шт.	396,61	404,75
301-6719	LDC 100-900 SYSTEMAIR	шт.	538,37	549,49
301-6720	LDC 125-600 SYSTEMAIR	шт.	453,44	462,73
301-6721	LDC 125-900 SYSTEMAIR	шт.	623,22	636,11
301-6722	LDC 160-600 SYSTEMAIR	шт.	495,77	505,97
301-6723	LDC 160-900 SYSTEMAIR	шт.	665,67	679,49
301-6724	LDC 200-600 SYSTEMAIR	шт.	580,76	592,72
301-6725	LDC 200-900 SYSTEMAIR	шт.	793,28	809,64
301-6726	LDC 250-900 SYSTEMAIR	шт.	949,12	968,70
301-6727	LDC 315-900 SYSTEMAIR	шт.	1 218,20	1 243,31
301-6728	LDC 355-900 SYSTEMAIR	шт.	2 904,58	2 963,96
301-6729	LDC 400-900 SYSTEMAIR	шт.	2 393,63	2 443,52
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-6730	LDR 30-15 SYSTEMAIR	шт.	1 331,87	1 359,00
301-6731	LDR 40-20 SYSTEMAIR	шт.	1 346,03	1 373,59
301-6732	LDR 50-25 SYSTEMAIR	шт.	1 416,59	1 445,76
301-6733	LDR 50-30 SYSTEMAIR	шт.	1 700,03	1 734,97
301-6734	LDR 60-30 SYSTEMAIR	шт.	1 770,80	1 807,26
301-6735	LDR 60-35 SYSTEMAIR	шт.	1 983,37	2 024,17
301-6736	LDR 70-40 SYSTEMAIR	шт.	2 550,25	2 602,59
301-6737	LDR 80-50 SYSTEMAIR	шт.	2 691,54	2 747,04
301-6738	LDR 100-50 SYSTEMAIR	шт.	3 258,28	3 325,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Шумоглушители крышные:				
301-7910	SSD 190/225	шт.	731,16	746,03
301-7911	SSD 310/311	шт.	8 641,61	8 814,84
301-7912	SSD 355/400	шт.	11 235,13	11 460,67
301-7913	SSD 450/500	шт.	12 709,51	12 964,64
301-7914	SSD 560/630	шт.	19 671,75	20 066,72
301-7915	SSD 710	шт.	25 596,37	26 110,32
301-7916	SSD 800/900	шт.	39 971,25	40 773,88
Группа: Водомеры (счетчики)				
Водомеры диаметром:				
301-1523	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	1 674,44	1 708,81
301-7259	80 мм (СТВ-80)	компл.	1 939,12	1 979,02
301-1524	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	2 679,12	2 734,09
301-7260	150 мм (СТВ-150)	компл.	3 583,24	3 657,10
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром:				
301-3181	15 мм	шт.	141,18	144,04
301-3182	20 мм	шт.	228,35	232,96
301-3183	25 мм	шт.	913,92	932,32
301-3165	32 мм	шт.	1 308,78	1 335,15
301-3184	40 мм	шт.	1 345,47	1 372,53
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:				
301-3378	50 мм	шт.	1 674,90	1 708,81
301-3379	65 мм	шт.	1 773,12	1 809,21
301-3166	80 мм	шт.	2 093,41	2 136,00
301-3167	150 мм	шт.	3 429,55	3 499,64
301-3168	200 мм	шт.	4 389,59	4 479,36
Счетчик воды универсальный, марка:				
301-2101	СВК-15-3-2	шт.	70,11	71,56
301-2102	СВК-20-5	шт.	137,44	140,30
301-2103	СВМ-25	шт.	519,46	530,04
301-2104	СВМ-32	шт.	537,32	548,27
301-2105	СВМ-40	шт.	635,46	648,44
301-2106	СКБ-25	шт.	519,54	530,04
301-2107	СКБ-32	шт.	537,40	548,27
301-2108	СКБ-40	шт.	635,54	648,44
301-2109	ВСКМ 90-25	шт.	418,55	427,07
301-2110	ВСКМ 90-32	шт.	489,47	499,44
301-2111	ВСКМ 90-40	шт.	754,80	770,22
Водосчетчик ультразвуковой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром:				
301-3006	20 мм	шт.	3 569,64	3 641,13
301-3007	32 мм	шт.	3 895,11	3 973,12
301-3008	50 мм	шт.	5 055,47	5 156,76
301-3009	80 мм	шт.	5 989,25	6 109,44
Счетчик холодной воды, марка:				
301-3140	BCX-15	шт.	874,74	892,27
301-3151	BCX-25	шт.	1 635,22	1 668,06
301-3152	BCX-32	шт.	1 756,00	1 791,38
301-3153	BCX-40	шт.	2 033,42	2 074,37
301-3312	BCX-50	шт.	2 538,57	2 590,25
301-3313	BCX-65	шт.	2 640,05	2 693,87
301-3314	BCX-80	шт.	3 196,47	3 261,54
301-3315	BCX-100	шт.	3 460,66	3 531,20
301-3316	BCX-125	шт.	3 599,68	3 673,36
301-3317	BCX-150	шт.	4 769,15	4 866,76
301-3318	BCX-200	шт.	6 471,40	6 603,90
301-3319	BCX-250	шт.	8 831,48	9 011,17
301-3154	OCBX-25	шт.	364,69	372,08
301-3155	OCBX-32	шт.	373,98	381,61
301-3156	OCBX-40	шт.	529,37	540,14
301-3139	СКБ-15	шт.	146,51	149,50
301-3157	МТК-25	шт.	484,50	494,40
301-3158	МТК-32	шт.	484,50	494,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3159	МТК-40	шт.	804,77	821,29
301-3160	М-VR-K-25	шт.	437,51	446,42
301-3161	М-VR-K-32	шт.	661,97	675,39
301-3162	М-VR-K-40	шт.	1 009,54	1 030,06
301-3164	М 100 MNR-1,5-15-190	шт.	388,31	396,19
301-3169	М 100 MNR-2,5-20-190	шт.	406,20	414,44
301-3170	М 100 MNR-3,5-20-260	шт.	579,17	590,94
301-3171	М 110 MPR-1,5-15-165	шт.	462,60	471,96
301-3172	М 110 MPR-2,5-20-190	шт.	613,62	626,00
301-3173	М 120 MTR-1,5-15-165, класс В	шт.	682,11	695,86
301-3174	М 120 MTR-2,5-20-190, класс В	шт.	694,78	708,79
301-3175	М 120 MTR-1,5-15-165, класс С	шт.	749,78	764,89
301-3176	М 120 MTR-2,5-20-190, класс С	шт.	824,90	841,51
301-3177	М 190 MTH-2,5-20-190	шт.	1 064,17	1 085,61
301-3178	S 100 EVZK-DL-3-15-80	шт.	125,13	127,67
301-3179	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	125,13	127,67
301-3180	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	169,98	173,42
301-3185	WFK 20 Siemens	шт.	140,24	143,09
301-3186	WFK 25 Siemens	шт.	196,36	200,32
301-7380	Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм	шт.	13 633,14	13 906,29
Счетчик горячей воды, марка:				
301-3401	ОСВУ-25	шт.	400,15	408,24
301-3402	ОСВУ-32	шт.	448,51	457,63
301-3403	ОСВУ-40	шт.	552,74	563,98
301-3419	BCГ-15	шт.	874,73	892,27
301-7257	BCГ-25	шт.	1 794,57	1 830,59
301-7258	BCГ-40	шт.	2 332,99	2 379,94
301-3420	СКВГ-15	шт.	156,09	159,23
301-3404	MTH-25	шт.	1 453,08	1 482,36
301-3405	MTH-32	шт.	1 453,08	1 482,36
301-3406	MTH-40	шт.	1 975,34	2 015,20
301-3407	MTW-25	шт.	672,14	685,77
301-3408	MTW-32	шт.	672,14	685,77
301-3409	MTW-40	шт.	1 149,26	1 172,60
301-3410	М-VR-W-25	шт.	852,75	869,85
301-3411	М-VR-W-32	шт.	1 099,78	1 121,82
301-3412	М-VR-W-40	шт.	1 627,12	1 659,70
301-3413	М 190 MTH-1,5-15-165	шт.	914,20	932,70
301-3414	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	125,13	127,67
301-3415	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	169,98	173,42
301-3416	S 140 ETN-3-15-110	шт.	749,85	764,89
301-3417	S 140 ETN-3-20-110	шт.	749,85	764,89
301-3418	S 140 ETN-5-20-130	шт.	749,85	764,89
301-3421	WFW 20 Siemens	шт.	140,24	143,09
301-3422	WFW 25 Siemens	шт.	196,36	200,32
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка:				
301-6562	ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей	компл.	432,28	440,97
301-6563	ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей	компл.	535,60	546,35
301-6564	ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей	компл.	1 490,37	1 520,33
301-6565	ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей	компл.	1 587,87	1 619,92
301-6566	ВСТн диаметр 40 мм	шт.	1 789,27	1 825,62
301-6567	ВСТн диаметр 50 мм	шт.	2 252,60	2 298,36
301-6568	ВСТн диаметр 65 мм	шт.	2 459,16	2 509,10
301-6569	ВСТн диаметр 80 мм	шт.	2 600,48	2 653,44
301-6570	ВСТн диаметр 100 мм	шт.	2 750,69	2 806,82
301-6571	ВСТн диаметр 125 мм	шт.	2 975,87	3 036,67
301-6572	ВСТн диаметр 150 мм	шт.	4 892,21	4 992,92
301-6573	ВСТн диаметр 200 мм	шт.	6 815,71	6 955,68
301-6574	ВСТн диаметр 250 мм	шт.	8 245,82	8 416,10
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухоборники				
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:				
301-0158	100 мм	м²	207,68	212,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0159	200 мм	м ²	205,72	210,04
301-0160	250 мм	м ²	218,86	223,45
301-0161	315 и 400 мм	м ²	227,53	232,29
301-0162	500 мм	м ²	262,47	267,95
Воздуховоды из листовой стали толщиной:				
301-1771	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	85,57	87,70
301-1772	0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	85,50	87,70
301-1773	0,5 мм, периметром до 1000 мм	м ²	85,50	87,70
301-1774	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	82,94	85,10
301-1775	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	71,95	73,89
301-1776	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м ²	75,49	77,57
301-1777	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м ²	67,69	69,62
301-1778	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	91,52	93,92
301-1779	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	85,45	87,73
301-1780	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м ²	88,22	90,61
301-1781	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м ²	96,17	98,86
301-1782	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м ²	91,59	94,19
301-1783	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	90,92	93,54
301-1784	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м ²	92,02	94,67
301-1785	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	115,39	118,66
301-1801	1,0 мм, диаметром до 250 мм	м ²	126,17	129,50
301-1802	1,0 мм, диаметром до 400 мм	м ²	108,88	111,86
301-8031	1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	м ²	84,07	86,71
301-1804	1,5 мм, диаметром до 500 мм	м ²	126,42	130,13
301-1805	1,5 мм, диаметром до 800 мм	м ²	116,65	120,17
301-1806	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	112,86	116,30
301-1807	1,5 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	126,65	130,37
301-1808	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	192,94	197,84
301-1809	2,0 мм, диаметром до 250 мм	м ²	215,89	221,30
301-1810	2,0 мм, диаметром до 355 мм	м ²	195,27	200,27
301-1811	2,0 мм, диаметром до 560 мм	м ²	179,85	184,54
301-1812	2,0 мм, диаметром до 800 мм	м ²	169,66	174,14
301-1813	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	168,30	172,76
301-1814	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	174,65	179,23
301-1821	1,4 мм, диаметром до 1800 мм	м ²	152,55	156,64
301-1822	1,4 мм, диаметром до 2000 мм	м ²	169,67	174,10
301-1803	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м ²	149,65	153,60
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:				
301-1786	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	107,13	109,69
301-1787	0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	113,97	116,67
301-1789	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	103,96	106,54
301-1790	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	93,38	95,75
301-1791	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м ²	100,71	103,30
301-1792	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м ²	93,54	95,98
301-1793	0,7 мм, периметром до 1000 мм	м ²	123,84	126,89
301-1794	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	115,96	118,85
301-1795	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м ²	121,23	124,28
301-1796	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м ²	130,98	134,36
301-1797	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м ²	126,33	129,62
301-1798	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	113,20	116,27
301-1799	1,2 мм, диаметром 1600 мм	м ²	132,12	135,72
301-1820	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м ²	121,41	124,64
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:				
301-4751	0,55 мм, периметром 500 мм	м ²	159,21	162,85
301-4752	0,55 мм, периметром 600 мм	м ²	153,09	156,61
301-4753	0,55 мм, периметром 700 мм	м ²	148,73	152,16
301-4754	0,55 мм, периметром 800 мм	м ²	145,11	148,47
301-4755	0,55 мм, периметром 900 мм	м ²	142,61	145,92
301-4756	0,55 мм, периметром 1000 мм	м ²	140,60	143,87
301-4757	0,55 мм, периметром 1100 мм	м ²	138,70	141,93
301-4758	0,55 мм, периметром 1200 мм	м ²	137,36	140,57
301-4759	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	168,49	172,46
301-4760	0,7 мм, периметром 1100 мм	м ²	166,66	170,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4761	0,7 мм, периметром 1200 мм	м ²	165,35	169,26
301-4762	0,7 мм, периметром 1300 мм	м ²	164,03	167,91
301-4763	0,7 мм, периметром 1400 мм	м ²	163,10	166,96
301-4764	0,7 мм, периметром 1500 мм	м ²	162,11	165,95
301-4765	0,7 мм, периметром 1600 мм	м ²	161,43	165,26
301-4766	0,7 мм, периметром 1700 мм	м ²	160,65	164,46
301-4767	0,7 мм, периметром 1800 мм	м ²	160,12	163,92
301-4768	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	159,07	162,85
301-4769	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	158,20	161,97
301-4770	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	157,49	161,24
301-4771	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	173,37	177,44
301-4772	0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	172,71	176,77
301-4773	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	172,25	176,30
301-4774	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	171,31	175,34
301-4775	0,7 мм, периметром 2500 мм	м ²	170,96	174,98
301-4776	0,7 мм, периметром 2600 мм	м ²	170,64	174,65
301-4777	0,7 мм, периметром 2800 мм	м ²	169,95	173,95
301-4778	0,7 мм, периметром 3000 мм	м ²	169,45	173,44
301-4779	0,7 мм, периметром 3200 мм	м ²	168,93	172,91
301-4780	0,7 мм, периметром 3400 мм	м ²	167,12	171,06
301-4781	0,7 мм, периметром 3600 мм	м ²	168,13	172,09
301-4782	1,0 мм, периметром 3000 мм	м ²	190,38	195,03
301-4783	1,0 мм, периметром 3200 мм	м ²	189,89	194,53
301-4784	1,0 мм, периметром 3400 мм	м ²	189,44	194,08
301-4785	1,0 мм, периметром 3600 мм	м ²	189,04	193,67
301-4786	1,0 мм, периметром 3800 мм	м ²	188,68	193,30
301-4787	1,0 мм, периметром 4000 мм	м ²	188,43	193,05
301-4788	1,0 мм, периметром 4400 мм	м ²	187,87	192,47
301-4789	1,0 мм, периметром 4800 мм	м ²	187,41	192,00
301-4790	1,0 мм, периметром 5200 мм	м ²	187,06	191,65
301-4791	1,0 мм, периметром 5600 мм	м ²	186,73	191,31
301-4792	1,0 мм, периметром 6000 мм	м ²	186,47	191,05
301-4793	1,0 мм, периметром 6400 мм	м ²	186,21	190,78
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:				
301-4899	0,55 мм, периметром 500 мм	м ²	206,70	211,28
301-4900	0,55 мм, периметром 600 мм	м ²	200,60	205,06
301-4901	0,55 мм, периметром 700 мм	м ²	196,24	200,61
301-4902	0,55 мм, периметром 800 мм	м ²	192,61	196,91
301-4903	0,55 мм, периметром 900 мм	м ²	190,11	194,36
301-4904	0,55 мм, периметром 1000 мм	м ²	188,10	192,31
301-4905	0,55 мм, периметром 1100 мм	м ²	186,21	190,38
301-4906	0,55 мм, периметром 1200 мм	м ²	184,87	189,02
301-4907	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	222,87	227,91
301-4908	0,7 мм, периметром 1100 мм	м ²	221,02	226,02
301-4909	0,7 мм, периметром 1200 мм	м ²	219,74	224,72
301-4910	0,7 мм, периметром 1300 мм	м ²	218,41	223,36
301-4911	0,7 мм, периметром 1400 мм	м ²	217,49	222,42
301-4912	0,7 мм, периметром 1500 мм	м ²	216,50	221,41
301-4913	0,7 мм, периметром 1600 мм	м ²	215,80	220,70
301-4914	0,7 мм, периметром 1700 мм	м ²	215,02	219,90
301-4915	0,7 мм, периметром 1800 мм	м ²	214,49	219,36
301-4916	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	213,43	218,28
301-4917	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	212,59	217,42
301-4918	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	211,86	216,68
301-4919	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	227,75	232,89
301-4920	0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	227,10	232,22
301-4921	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	226,62	231,73
301-4922	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	225,70	230,80
301-4923	0,7 мм, периметром 2500 мм	м ²	225,34	230,43
301-4924	0,7 мм, периметром 2600 мм	м ²	225,01	230,09
301-4925	0,7 мм, периметром 2800 мм	м ²	224,33	229,40
301-4926	0,7 мм, периметром 3000 мм	м ²	223,83	228,89
301-4927	0,7 мм, периметром 3200 мм	м ²	223,31	228,36
301-4928	0,7 мм, периметром 3400 мм	м ²	221,50	226,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4929	0,7 мм, периметром 3600 мм	м ²	222,51	227,54
301-4930	1,0 мм, периметром 3000 мм	м ²	250,21	256,03
301-4931	1,0 мм, периметром 3200 мм	м ²	249,70	255,51
301-4932	1,0 мм, периметром 3400 мм	м ²	249,25	255,05
301-4933	1,0 мм, периметром 3600 мм	м ²	248,86	254,65
301-4934	1,0 мм, периметром 3800 мм	м ²	248,51	254,30
301-4935	1,0 мм, периметром 4000 мм	м ²	248,26	254,04
301-4936	1,0 мм, периметром 4400 мм	м ²	247,70	253,47
301-4937	1,0 мм, периметром 4800 мм	м ²	247,24	253,00
301-4938	1,0 мм, периметром 5200 мм	м ²	246,90	252,65
301-4939	1,0 мм, периметром 5600 мм	м ²	246,56	252,31
301-4940	1,0 мм, периметром 6000 мм	м ²	246,31	252,05
301-4941	1,0 мм, периметром 6400 мм	м ²	246,04	251,78
Врезка из оцинкованной стали, диаметром:				
301-6214	150/100 мм	шт.	19,51	19,91
301-6215	150/150 мм	шт.	23,30	23,78
301-6216	200/100 мм	шт.	23,30	23,78
301-6217	200/150 мм	шт.	26,53	27,07
301-6218	200/200 мм	шт.	30,33	30,96
301-6219	250/100 мм	шт.	26,53	27,07
301-6220	250/150 мм	шт.	30,34	30,96
301-6221	250/200 мм	шт.	33,58	34,27
301-6222	250/250 мм	шт.	36,84	37,60
301-6223	300/100 мм	шт.	29,79	30,41
301-6224	300/150 мм	шт.	33,58	34,27
301-6225	300/200 мм	шт.	36,84	37,60
301-6226	300/250 мм	шт.	40,62	41,45
301-6227	300/300 мм	шт.	43,88	44,78
301-6228	400/100 мм	шт.	36,84	37,60
301-6229	400/150 мм	шт.	40,62	41,45
301-6230	400/200 мм	шт.	43,87	44,78
301-6231	400/250 мм	шт.	47,66	48,64
301-6232	400/300 мм	шт.	50,92	51,97
301-6233	400/350 мм	шт.	54,71	55,83
301-6234	400/400 мм	шт.	57,94	59,13
301-6235	500/150 мм	шт.	47,66	48,64
301-6236	500/200 мм	шт.	50,92	51,97
301-6237	500/250 мм	шт.	54,71	55,83
301-6238	500/300 мм	шт.	57,94	59,13
301-6239	500/350 мм	шт.	61,20	62,46
301-6240	500/400 мм	шт.	64,99	66,33
301-6241	500/500 мм	шт.	72,04	73,52
301-6242	600/150 мм	шт.	54,71	55,83
301-6243	600/200 мм	шт.	57,94	59,13
301-6244	600/250 мм	шт.	61,20	62,46
301-6245	600/300 мм	шт.	64,99	66,33
301-6246	600/350 мм	шт.	68,25	69,66
301-6247	600/400 мм	шт.	72,04	73,52
301-6248	600/500 мм	шт.	79,08	80,70
301-6249	600/600 мм	шт.	86,12	87,89
301-6250	700/200 мм	шт.	64,99	66,33
301-6251	700/250 мм	шт.	68,24	69,66
301-6252	700/300 мм	шт.	72,03	73,52
301-6253	700/350 мм	шт.	75,27	76,83
301-6254	700/400 мм	шт.	79,07	80,70
301-6255	700/500 мм	шт.	86,11	87,89
301-6256	700/600 мм	шт.	92,60	94,51
301-6257	700/700 мм	шт.	99,65	101,71
301-6258	800/200 мм	шт.	72,01	73,52
301-6259	800/250 мм	шт.	75,25	76,83
301-6260	800/300 мм	шт.	79,05	80,70
301-6261	800/350 мм	шт.	82,29	84,03
301-6262	800/400 мм	шт.	86,09	87,89
301-6263	800/500 мм	шт.	92,57	94,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6264	800/600 мм	шт.	99,63	101,71
301-6265	800/700 мм	шт.	106,65	108,89
301-6266	800/800 мм	шт.	113,70	116,09
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром:				
301-6267	100 мм	шт.	26,31	26,85
301-6268	125 мм	шт.	29,08	29,67
301-6269	160 мм	шт.	33,24	33,92
301-6270	200 мм	шт.	38,09	38,87
301-6271	250 мм	шт.	43,63	44,52
301-6272	315 мм	шт.	51,24	52,30
301-6273	400 мм	шт.	67,16	68,54
301-6274	500 мм	шт.	80,31	81,97
301-6275	630 мм	шт.	97,62	99,64
301-6276	800 мм	шт.	125,27	127,90
301-6277	1000 мм	шт.	188,05	192,02
301-6278	1250 мм	шт.	231,44	236,32
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром:				
301-6279	100/100 мм	шт.	37,40	38,16
301-6280	125/100 мм	шт.	37,22	38,87
301-6281	125/125 мм	шт.	40,17	40,99
301-6283	150/100 мм	шт.	35,76	36,49
301-6284	150/150 мм	шт.	46,58	47,53
301-6282	160/100 мм	шт.	37,40	38,16
301-6285	160/125 мм	шт.	41,53	42,38
301-6286	160/160 мм	шт.	66,49	67,84
301-6287	200/100 мм	шт.	38,80	39,60
301-6288	200/125 мм	шт.	44,31	45,22
301-6289	200/150 мм	шт.	50,93	51,97
301-6290	200/160 мм	шт.	51,24	52,30
301-6291	200/200 мм	шт.	59,55	60,77
301-6292	250/100 мм	шт.	42,24	43,11
301-6293	250/125 мм	шт.	46,38	47,33
301-6294	250/150 мм	шт.	52,55	53,63
301-6295	250/160 мм	шт.	54,01	55,12
301-6296	250/200 мм	шт.	58,17	59,36
301-6297	250/250 мм	шт.	77,53	79,13
301-6298	300/100 мм	шт.	44,95	45,87
301-6299	300/150 мм	шт.	55,26	56,39
301-6300	300/200 мм	шт.	68,80	70,21
301-6301	300/250 мм	шт.	81,79	83,47
301-6302	300/300 мм	шт.	92,60	94,51
301-6303	315/100 мм	шт.	44,31	45,22
301-6304	315/125 мм	шт.	47,10	48,06
301-6305	315/160 мм	шт.	60,95	62,19
301-6306	315/200 мм	шт.	67,87	69,26
301-6307	315/250 мм	шт.	78,93	80,56
301-6308	315/315 мм	шт.	94,15	96,10
301-6309	400/100 мм	шт.	56,32	57,49
301-6310	400/125 мм	шт.	63,00	64,30
301-6311	400/150 мм	шт.	67,16	68,54
301-6312	400/160 мм	шт.	69,92	71,37
301-6313	400/200 мм	шт.	78,24	79,87
301-6314	400/250 мм	шт.	87,23	89,04
301-6315	400/300 мм	шт.	107,74	109,99
301-6316	400/315 мм	шт.	98,28	100,34
301-6320	400/350 мм	шт.	124,53	127,13
301-6317	400/400 мм	шт.	139,82	142,75
301-6321	500/150 мм	шт.	79,61	81,25
301-6318	500/160 мм	шт.	85,51	87,28
301-6319	500/200 мм	шт.	90,76	92,64
301-6322	500/250 мм	шт.	113,12	115,47
301-6323	500/300 мм	шт.	122,93	125,48
301-6324	500/315 мм	шт.	113,11	115,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6325	500/350 мм	шт.	141,33	144,27
301-6326	500/400 мм	шт.	145,99	149,03
301-6327	500/500 мм	шт.	216,36	220,88
301-6328	600/150 мм	шт.	91,52	93,42
301-6329	600/200 мм	шт.	109,93	112,21
301-6330	600/250 мм	шт.	126,18	128,80
301-6331	600/300 мм	шт.	138,65	141,51
301-6332	600/350 мм	шт.	157,59	160,85
301-6333	600/400 мм	шт.	174,92	178,55
301-6334	600/500 мм	шт.	206,83	211,15
301-6335	600/600 мм	шт.	228,46	233,25
301-6336	630/200 мм	шт.	105,88	108,08
301-6337	630/250 мм	шт.	111,80	114,13
301-6338	630/315 мм	шт.	115,75	118,16
301-6339	630/400 мм	шт.	170,33	173,90
301-6340	630/500 мм	шт.	206,46	210,80
301-6341	630/630 мм	шт.	256,43	261,82
301-6342	700/200 мм	шт.	123,47	126,03
301-6343	700/250 мм	шт.	140,79	143,71
301-6344	700/300 мм	шт.	153,79	156,99
301-6345	700/350 мм	шт.	173,82	177,43
301-6346	700/400 мм	шт.	192,23	196,23
301-6347	700/500 мм	шт.	225,29	229,96
301-6348	700/600 мм	шт.	247,49	252,62
301-6349	700/700 мм	шт.	281,59	287,45
301-6350	800/200 мм	шт.	137,28	140,21
301-6351	800/250 мм	шт.	120,26	122,86
301-6352	800/300 мм	шт.	168,89	172,46
301-6353	800/315 мм	шт.	142,64	145,70
301-6354	800/350 мм	шт.	190,01	194,01
301-6355	800/400 мм	шт.	188,69	192,68
301-6356	800/500 мм	шт.	216,97	221,56
301-6357	800/600 мм	шт.	266,30	271,96
301-6358	800/630 мм	шт.	289,90	296,08
301-6359	800/700 мм	шт.	301,43	307,89
301-6360	800/800 мм	шт.	389,19	397,46
301-6361	1000/315 мм	шт.	238,62	243,70
301-6362	1000/400 мм	шт.	238,58	243,70
301-6363	1000/500 мм	шт.	238,55	243,70
301-6364	1000/630 мм	шт.	261,47	267,21
301-6365	1000/800 мм	шт.	377,83	386,04
301-6366	1000/1000 мм	шт.	688,84	703,61
301-6367	1250/315 мм	шт.	271,38	277,27
301-6368	1250/400 мм	шт.	271,34	277,27
301-6369	1250/500 мм	шт.	271,31	277,27
301-6370	1250/630 мм	шт.	324,60	331,65
301-6371	1250/800 мм	шт.	418,53	427,67
301-6372	1250/1000 мм	шт.	730,33	745,91
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные):				
301-4794	толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм	м²	81,62	83,64
301-4795	толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм	м²	81,17	83,16
301-4796	толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм	м²	83,42	85,46
301-4797	толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм	м²	83,02	85,05
301-4798	толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм	м²	84,12	86,24
301-4799	толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм	м²	84,98	87,05
301-4800	толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм	м²	96,54	98,94
301-4801	толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм	м²	109,79	112,46
301-4802	толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм	м²	109,89	112,56
301-4803	толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм	м²	109,92	112,64
301-4804	толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм	м²	110,18	112,85
301-4805	толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм	м²	110,20	112,87
301-4806	толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм	м²	108,98	111,63
301-4807	толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм	м²	108,94	111,64
301-4808	толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм	м²	163,35	167,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4809	толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм	м ²	155,97	159,85
301-4810	толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм	м ²	147,90	151,52
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром:				
301-4811	100 мм	м ²	48,59	49,61
301-4812	110 мм	м ²	54,45	55,59
301-4813	120 мм	м ²	59,10	60,33
301-4814	125 мм	м ²	59,65	60,89
301-4815	130 мм	м ²	64,33	65,67
301-4816	140 мм	м ²	66,70	68,09
301-4817	150 мм	м ²	73,38	74,90
301-4818	160 мм	м ²	81,14	82,81
301-4819	200 мм	м ²	93,77	95,70
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:				
301-8032	0,8 мм, диаметром до 160 мм	м ²	345,24	352,82
301-8033	0,8 мм, диаметром до 500 мм	м ²	279,45	285,71
301-8034	0,8 мм, диаметром до 710 мм	м ²	260,35	266,23
301-8035	1,0 мм, диаметром до 160 мм	м ²	396,03	404,76
301-8036	1,0 мм, диаметром до 500 мм	м ²	321,76	329,00
301-8037	1,0 мм, диаметром до 710 мм	м ²	313,27	320,34
301-8038	1,0 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	311,15	318,18
301-8039	1,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	313,27	320,34
301-8040	1,2 мм, диаметром до 160 мм	м ²	448,93	458,87
301-8041	1,2 мм, диаметром до 315 мм	м ²	398,00	406,92
301-8042	1,2 мм, диаметром до 500 мм	м ²	381,03	389,61
301-8043	1,2 мм, диаметром до 710 мм	м ²	372,54	380,95
301-8044	1,2 мм, диаметром до 900 мм	м ²	359,81	367,97
301-8045	1,2 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	355,56	363,63
301-8046	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	366,19	374,47
301-8047	1,4 мм, диаметром до 160 мм	м ²	514,74	525,97
301-8048	1,4 мм, диаметром до 315 мм	м ²	472,29	482,67
301-8049	1,4 мм, диаметром до 500 мм	м ²	448,92	458,87
301-8050	1,4 мм, диаметром до 710 мм	м ²	427,70	437,22
301-8051	1,4 мм, диаметром до 900 мм	м ²	427,70	437,22
301-8052	1,4 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	417,10	426,41
301-8053	1,4 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	440,44	450,22
301-8054	1,6 мм, диаметром до 160 мм	м ²	548,62	560,60
301-8055	1,6 мм, диаметром до 315 мм	м ²	493,44	504,32
301-8056	1,6 мм, диаметром до 500 мм	м ²	482,85	493,52
301-8057	1,6 мм, диаметром до 710 мм	м ²	472,22	482,67
301-8058	1,6 мм, диаметром до 900 мм	м ²	451,01	461,04
301-8059	1,6 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	440,44	450,22
301-8060	1,6 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	461,59	471,86
301-8061	1,8 мм, диаметром до 160 мм	м ²	580,41	593,06
301-8062	1,8 мм, диаметром до 315 мм	м ²	537,98	549,78
301-8063	1,8 мм, диаметром до 500 мм	м ²	527,38	538,97
301-8064	1,8 мм, диаметром до 710 мм	м ²	516,76	528,14
301-8065	1,8 мм, диаметром до 900 мм	м ²	516,76	528,14
301-8066	1,8 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	495,53	506,48
301-8067	1,8 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	506,01	517,31
301-8068	2,0 мм, диаметром до 160 мм	м ²	635,55	649,35
301-8069	2,0 мм, диаметром до 315 мм	м ²	593,11	606,06
301-8070	2,0 мм, диаметром до 500 мм	м ²	571,88	584,41
301-8071	2,0 мм, диаметром до 710 мм	м ²	561,27	573,59
301-8072	2,0 мм, диаметром до 900 мм	м ²	550,67	562,77
301-8073	2,0 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	540,05	551,94
301-8074	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	550,52	562,77
301-8075	0,8 мм, периметром до 640 мм	м ²	326,13	333,33
301-8076	0,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	294,30	300,86
301-8077	0,8 мм, периметром до 1600 мм	м ²	287,91	294,36
301-8078	1,0 мм, периметром до 640 мм	м ²	396,03	404,76
301-8079	1,0 мм, периметром до 1000 мм	м ²	351,48	359,32
301-8080	1,0 мм, периметром более 1000 мм	м ²	338,71	346,32
301-8081	1,2 мм, периметром до 640 мм	м ²	438,32	448,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8082	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м ²	398,00	406,92
301-8083	1,2 мм, периметром более 1000 мм	м ²	387,39	396,10
301-8084	1,4 мм, периметром до 640 мм	м ²	504,13	515,15
301-8085	1,4 мм, периметром до 1000 мм	м ²	461,69	471,86
301-8086	1,4 мм, периметром более 1000 мм	м ²	440,47	450,22
301-8087	1,6 мм, периметром до 640 мм	м ²	527,41	538,97
301-8088	1,6 мм, периметром до 1000 мм	м ²	493,44	504,32
301-8089	1,6 мм, периметром более 1000 мм	м ²	472,22	482,67
301-8090	1,8 мм, периметром до 640 мм	м ²	559,20	571,42
301-8091	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	527,38	538,97
301-8092	1,8 мм, периметром более 1000 мм	м ²	527,38	538,97
301-8093	2,0 мм, периметром до 640 мм	м ²	614,32	627,70
301-8094	2,0 мм, периметром до 1000 мм	м ²	571,88	584,41
301-8095	2,0 мм, периметром более 1000 мм	м ²	563,39	575,75
301-8138	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм	м ²	69,82	71,24
Воздуховоды типа:				
301-8139	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм	м ²	74,01	75,52
301-8140	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм	м ²	75,85	77,40
301-8141	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	м ²	90,07	91,93
301-8142	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм	м ²	100,84	102,92
301-8143	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм	м ²	112,25	114,56
301-8144	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм	м ²	187,37	191,18
301-8145	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм	м ²	226,20	230,79
301-8146	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм	м ²	224,90	229,46
301-8147	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм	м ²	293,28	299,23
301-8148	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм	м ²	274,91	280,48
301-8149	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм	м ²	259,37	264,65
301-8150	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	м ²	252,13	257,27
301-8151	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	м ²	243,92	248,89
301-8152	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм	м ²	263,75	269,11
301-8153	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм	м ²	286,48	292,29
301-8154	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм	м ²	350,15	357,23
301-8155	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм	м ²	365,85	373,23
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:				
301-0163	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	272,32	278,58
301-0164	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	591,18	604,82
301-0165	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 172,38	1 199,53
301-0166	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 435,12	1 468,79
301-0167	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 368,50	1 400,36
301-0168	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 555,33	1 591,11
301-0169	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 921,42	1 966,61
301-0170	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 175,94	2 226,74
301-0171	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 289,36	2 343,18
301-0172	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 046,55	1 070,76
301-0173	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 961,25	2 006,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0174	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 672,33	2 735,13
301-0175	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 551,21	2 611,04
301-0176	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 874,72	2 942,06
301-0177	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	3 397,98	3 478,01
301-0178	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	3 237,09	3 313,48
301-0179	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 694,40	3 781,32
301-0180	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 934,20	4 027,09
301-0181	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 761,22	3 849,68
301-0182	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	591,15	604,82
301-0183	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	879,43	899,46
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:				
301-0184	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	110,66	113,69
301-0185	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	251,20	258,04
301-0186	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	470,70	483,82
301-0187	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	754,61	774,67
301-0188	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	576,38	592,40
301-0189	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	766,46	786,28
301-0190	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	808,80	831,74
301-0191	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	930,97	956,93
301-0192	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	973,97	1 001,49
301-0193	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	532,89	546,82
301-0194	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	820,77	843,69
301-0195	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 163,55	1 196,17
301-0196	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 097,63	1 128,39
301-0197	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	1 188,52	1 222,13
301-0198	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	1 507,11	1 549,32
301-0199	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	1 440,51	1 480,97
301-0200	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	1 528,50	1 572,11
301-0201	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	1 633,56	1 680,44
301-0202	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	1 780,06	1 828,97
301-0203	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	289,45	297,09
301-0204	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	406,36	417,01
Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКОС" 1СПП размером:				
301-7435	300x300 мм, с камерой статического давления	компл.	1 105,55	1 127,95
301-7436	450x450 мм, с камерой статического давления	компл.	1 681,97	1 716,19
301-7437	600x600 мм, с камерой статического давления	компл.	2 359,32	2 407,44
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:				
301-0205	ВСП-1, сечение патрубка 500x500 мм	шт.	1 715,36	1 751,52
301-0206	ВСП-2, сечение патрубка 1000x1000 мм	шт.	2 689,88	2 748,45
301-0207	ВСП-3, сечение патрубка 1200x1200 мм	шт.	3 146,55	3 215,95
301-0208	ВСП-4, сечение патрубка 1600x1600 мм	шт.	4 279,30	4 376,39
301-0209	ВСП-5, сечение патрубка 2000x2000 мм	шт.	6 455,81	6 600,66
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:				
301-0210	ВР 2,5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	1 089,80	1 111,81
301-0211	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	1 159,41	1 182,87
301-0212	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	1 364,70	1 392,51
301-0213	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	1 560,18	1 591,99
301-0214	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	2 394,45	2 443,74
301-0215	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	3 485,08	3 556,47
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:				
301-0216	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	558,64	570,22
301-0217	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	636,16	649,52
301-0218	ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1 234,75	1 261,96
301-0219	ВВР с ручным управлением	шт.	976,50	997,21
301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	1 319,12	1 348,78
Диффузоры потолочные пластиковые "АРКОС" марки ДПУ:				
301-1055	универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	шт.	98,69	100,68
301-1056	универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	шт.	109,81	112,03
301-1057	универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	шт.	153,60	156,70
301-1058	универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм	шт.	204,58	208,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1059	универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм	шт.	267,99	273,40
301-1060	веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм	шт.	103,28	105,37
301-1061	веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм	шт.	118,31	120,70
301-1062	веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм	шт.	162,10	165,37
301-1063	веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм	шт.	217,02	221,40
301-1064	веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм	шт.	286,95	292,74
Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS:				
301-1065	вытяжные DVS, диаметр 100 мм	шт.	204,32	208,42
301-1066	вытяжные DVS, диаметр 125 мм	шт.	228,66	233,24
301-1067	вытяжные DVS, диаметр 160 мм	шт.	312,43	318,69
301-1068	вытяжные DVS, диаметр 200 мм	шт.	372,35	379,81
301-1069	приточные DVS-P, диаметр 100 мм	шт.	204,32	208,42
301-1070	приточные DVS-P, диаметр 125 мм	шт.	228,66	233,24
301-1071	приточные DVS-P, диаметр 160 мм	шт.	312,43	318,69
301-1072	приточные DVS-P, диаметр 200 мм	шт.	372,35	379,81
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки:				
301-1073	ДП, размером 300х300 мм	шт.	176,96	180,54
301-1074	ДП, размером 450х450 мм	шт.	305,74	311,96
301-1075	ДП, размером 600х600 мм	шт.	491,60	501,59
301-1076	ДПП регулируемый, размером 300х300 мм	шт.	224,59	229,13
301-1077	ДПП регулируемый, размером 450х450 мм	шт.	419,40	427,90
301-1078	ДПП регулируемый, размером 600х600 мм	шт.	676,44	690,13
Диффузоры конические универсальные марки:				
301-7997	ДКУ диаметром 250 мм	шт.	1 142,81	1 165,89
301-7998	ДКУ диаметром 315 мм	шт.	1 385,86	1 413,86
301-7999	ДКУ диаметром 355 мм	шт.	1 496,72	1 526,96
301-8000	ДКУ диаметром 400 мм	шт.	1 594,52	1 626,74
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:				
301-0221	ВПП 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	560,39	572,40
301-0222	ВПП 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	747,66	764,68
301-0223	ВПП 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	997,74	1 021,04
301-0224	ВПП 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	1 510,16	1 548,40
301-0225	ВПП 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	1 850,89	1 898,03
301-1867	ВПП массой до 250 кг	шт.	3 081,72	3 164,15
301-1868	ВПП массой до 475 кг	шт.	5 110,25	5 251,97
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:				
301-0226	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	306,79	313,51
301-0227	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	862,74	882,79
301-0228	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	806,93	825,54
301-0229	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	1 108,79	1 135,07
301-0230	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	1 691,41	1 732,09
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:				
301-1139	76 мм	шт.	80,20	81,99
301-1140	89 мм	шт.	87,98	89,98
301-1141	108 мм	шт.	110,17	112,72
301-1142	133 мм	шт.	152,53	155,99
301-1143	159 мм	шт.	164,62	168,51
301-1144	219 мм	шт.	266,69	273,27
301-1145	273 мм	шт.	424,53	434,97
301-1146	325 мм	шт.	577,40	592,10
301-1147	426 мм	шт.	851,92	873,33
301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.	67,75	69,12
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр:				
301-6912	10 мм, присоединение 3/8"	шт.	134,17	136,86
301-6913	15 мм, присоединение 1/2"	шт.	134,17	136,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8336	Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметр 15 мм	шт.	75,13	76,64
301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	шт.	15,37	15,69
Панели воздухораздающие штампованные из листовых:				
301-0516	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	45,90	46,96
301-0517	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	85,09	87,05
301-0518	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	57,18	58,47
301-0519	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	107,01	109,41
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзи:				
301-2506	размером 225х75 мм	шт.	219,41	223,82
301-2507	размером 325х75 мм	шт.	264,68	269,99
301-2508	размером 425х75 мм	шт.	310,43	316,67
301-2509	размером 525х75 мм	шт.	362,25	369,53
301-2510	размером 625х75 мм	шт.	409,86	418,10
301-2511	размером 825х75 мм	шт.	552,69	563,79
301-2512	размером 1025х75 мм	шт.	674,55	688,10
301-2513	размером 1225х75 мм	шт.	892,08	909,99
301-2514	размером 225х125 мм	шт.	244,15	249,05
301-2515	размером 325х125 мм	шт.	291,75	297,62
301-2516	размером 425х125 мм	шт.	346,85	353,82
301-2517	размером 525х125 мм	шт.	404,25	412,38
301-2518	размером 625х125 мм	шт.	467,27	476,66
301-2519	размером 825х125 мм	шт.	558,30	569,52
301-2520	размером 1025х125 мм	шт.	684,34	698,09
301-2521	размером 1225х125 мм	шт.	910,74	929,03
301-2522	размером 225х225 мм	шт.	320,24	326,67
301-2523	размером 325х225 мм	шт.	392,59	400,47
301-2524	размером 425х225 мм	шт.	470,55	479,99
301-2525	размером 525х225 мм	шт.	556,44	567,61
301-2526	размером 625х225 мм	шт.	654,01	667,13
301-2527	размером 825х225 мм	шт.	842,60	859,50
301-2528	размером 1025х225 мм	шт.	1 027,48	1 048,09
301-2529	размером 1225х225 мм	шт.	1 139,50	1 162,36
301-2530	размером 325х325 мм	шт.	499,50	509,52
301-2531	размером 425х325 мм	шт.	617,60	629,99
301-2532	размером 525х325 мм	шт.	733,85	748,57
301-2533	размером 625х325 мм	шт.	867,36	884,76
301-2534	размером 825х325 мм	шт.	1 103,56	1 125,69
301-2535	размером 1025х325 мм	шт.	1 358,92	1 386,17
301-2536	размером 1225х325 мм	шт.	1 512,51	1 542,84
301-2537	размером 625х425 мм	шт.	1 276,78	1 302,37
301-2538	размером 825х425 мм	шт.	2 049,40	2 090,45
301-2539	размером 1025х425 мм	шт.	2 170,78	2 214,27
301-2540	размером 1225х425 мм	шт.	2 290,73	2 336,63
301-2541	и блоком регулировки, размером 225х75 мм	шт.	373,92	381,42
301-2542	и блоком регулировки, размером 325х75 мм	шт.	442,07	450,94
301-2543	и блоком регулировки, размером 425х75 мм	шт.	518,16	528,56
301-2544	и блоком регулировки, размером 525х75 мм	шт.	598,46	610,47
301-2545	и блоком регулировки, размером 625х75 мм	шт.	714,70	729,05
301-2546	и блоком регулировки, размером 825х75 мм	шт.	966,77	986,17
301-2547	и блоком регулировки, размером 1025х75 мм	шт.	1 145,11	1 168,09
301-2548	и блоком регулировки, размером 1225х75 мм	шт.	1 420,07	1 448,56
301-2549	и блоком регулировки, размером 225х125 мм	шт.	380,92	388,57
301-2550	и блоком регулировки, размером 325х125 мм	шт.	435,53	444,27
301-2551	и блоком регулировки, размером 425х125 мм	шт.	512,57	522,86
301-2552	и блоком регулировки, размером 525х125 мм	шт.	600,32	612,38
301-2553	и блоком регулировки, размером 625х125 мм	шт.	758,56	773,79
301-2554	и блоком регулировки, размером 825х125 мм	шт.	893,94	911,89
301-2555	и блоком регулировки, размером 1025х125 мм	шт.	1 069,00	1 090,46
301-2556	и блоком регулировки, размером 1225х125 мм	шт.	1 859,83	1 897,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2557	и блоком регулировки, размером 225х225 мм	шт.	493,43	503,33
301-2558	и блоком регулировки, размером 325х225 мм	шт.	589,12	600,94
301-2559	и блоком регулировки, размером 425х225 мм	шт.	697,41	711,41
301-2560	и блоком регулировки, размером 525х225 мм	шт.	819,27	835,72
301-2561	и блоком регулировки, размером 625х225 мм	шт.	1 042,88	1 063,80
301-2562	и блоком регулировки, размером 825х225 мм	шт.	1 295,89	1 321,88
301-2563	и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	шт.	1 551,72	1 582,85
301-2564	и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	шт.	2 181,94	2 225,68
301-2565	и блоком регулировки, размером 325х325 мм	шт.	754,85	770,00
301-2566	и блоком регулировки, размером 425х325 мм	шт.	918,71	937,15
301-2567	и блоком регулировки, размером 525х325 мм	шт.	1 084,41	1 106,16
301-2568	и блоком регулировки, размером 625х325 мм	шт.	1 378,05	1 405,68
301-2569	и блоком регулировки, размером 825х325 мм	шт.	1 705,78	1 739,98
301-2570	и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	шт.	2 056,37	2 097,60
301-2571	и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	шт.	2 779,96	2 835,67
301-2572	и блоком регулировки, размером 625х425 мм	шт.	1 926,61	1 965,21
301-2573	и блоком регулировки, размером 825х425 мм	шт.	3 004,08	3 064,24
301-2574	и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	шт.	3 364,01	3 431,39
301-2575	и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	шт.	3 605,81	3 678,04
Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа:				
301-2576	АМН, размером 100х200 мм	шт.	172,31	175,77
301-2577	АМН, размером 100х300 мм	шт.	204,79	208,91
301-2578	АМН, размером 100х400 мм	шт.	233,24	237,93
301-2579	АМН, размером 100х500 мм	шт.	260,50	265,73
301-2580	АМН, размером 100х600 мм	шт.	314,46	320,78
301-2581	АМН, размером 150х150 мм	шт.	179,28	182,88
301-2582	АМН, размером 150х300 мм	шт.	230,33	234,96
301-2583	АМН, размером 150х400 мм	шт.	263,40	268,70
301-2584	АМН, размером 150х500 мм	шт.	295,88	301,83
301-2585	АМН, размером 150х600 мм	шт.	360,28	367,53
301-2586	АМН, размером 150х700 мм	шт.	394,51	402,44
301-2587	АМН, размером 150х800 мм	шт.	429,33	437,97
301-2588	АМН, размером 200х200 мм	шт.	219,89	224,31
301-2589	АМН, размером 200х300 мм	шт.	262,24	267,51
301-2590	АМН, размером 200х400 мм	шт.	303,43	309,53
301-2591	АМН, размером 200х500 мм	шт.	344,03	350,95
301-2592	АМН, размером 200х600 мм	шт.	419,47	427,90
301-2593	АМН, размером 200х700 мм	шт.	461,81	471,10
301-2594	АМН, размером 200х800 мм	шт.	503,01	513,13
301-2595	АМН, размером 200х1000 мм	шт.	596,98	608,99
301-2596	АМН, размером 300х300 мм	шт.	324,89	331,42
301-2597	АМН, размером 300х400 мм	шт.	378,27	385,88
301-2598	АМН, размером 300х500 мм	шт.	432,80	441,51
301-2599	АМН, размером 300х600 мм	шт.	527,95	538,57
301-2600	АМН, размером 300х700 мм	шт.	583,64	595,38
301-2601	АМН, размером 300х800 мм	шт.	635,27	648,05
301-2602	АМН, размером 300х1000 мм	шт.	758,26	773,52
301-2603	АДН, размером 100х200 мм	шт.	220,46	224,89
301-2604	АДН, размером 100х300 мм	шт.	277,89	283,48
301-2605	АДН, размером 100х400 мм	шт.	330,70	337,34
301-2606	АДН, размером 100х500 мм	шт.	385,82	393,58
301-2607	АДН, размером 100х600 мм	шт.	451,94	461,03
301-2608	АДН, размером 150х150 мм	шт.	221,62	226,07
301-2609	АДН, размером 150х300 мм	шт.	320,82	327,27
301-2610	АДН, размером 150х400 мм	шт.	383,48	391,19
301-2611	АДН, размером 150х500 мм	шт.	450,22	459,28
301-2612	АДН, размером 150х600 мм	шт.	529,11	539,75
301-2613	АДН, размером 150х700 мм	шт.	595,24	607,22
301-2614	АДН, размером 150х800 мм	шт.	659,64	672,91
301-2615	АДН, размером 200х200 мм	шт.	293,57	299,47
301-2616	АДН, размером 200х300 мм	шт.	371,30	378,77
301-2617	АДН, размером 200х400 мм	шт.	450,79	459,86
301-2618	АДН, размером 200х500 мм	шт.	525,63	536,20
301-2619	АДН, размером 200х600 мм	шт.	622,52	635,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2620	АДН, размером 200х700 мм	шт.	700,84	714,94
301-2621	АДН, размером 200х800 мм	шт.	777,41	793,05
301-2622	АДН, размером 200х1000 мм	шт.	949,15	968,25
301-2623	АДН, размером 300х300 мм	шт.	472,83	482,34
301-2624	АДН, размером 300х400 мм	шт.	572,63	584,14
301-2625	АДН, размером 300х500 мм	шт.	670,65	684,15
301-2626	АДН, размером 300х600 мм	шт.	802,95	819,10
301-2627	АДН, размером 300х700 мм	шт.	904,46	922,66
301-2628	АДН, размером 300х800 мм	шт.	1 004,82	1 025,04
301-2629	АДН, размером 300х1000 мм	шт.	1 225,89	1 250,56
301-2630	АРН размером 200х200 мм	шт.	335,92	342,67
301-2631	АРН размером 200х400 мм	шт.	477,47	487,07
301-2632	АРН размером 250х500 мм	шт.	677,06	690,67
301-2633	АРН размером 300х300 мм	шт.	559,29	570,53
301-2634	АРН размером 300х500 мм	шт.	736,23	751,04
301-2635	АРН размером 300х600 мм	шт.	836,59	853,42
301-2636	АРН размером 350х600 мм	шт.	1 019,35	1 039,85
301-2637	АРН размером 400х400 мм	шт.	1 014,16	1 034,54
301-2638	АРН размером 400х700 мм	шт.	1 390,67	1 418,63
301-2639	АРН размером 500х800 мм	шт.	2 076,45	2 118,17
301-2640	АРН размером 500х1000 мм	шт.	2 433,82	2 482,73
301-7621	АМР, размером 100х200 мм	шт.	305,34	311,47
301-7622	АМР, размером 100х300 мм	шт.	365,34	372,68
301-7623	АМР, размером 100х400 мм	шт.	424,77	433,31
301-7624	АМР, размером 100х500 мм	шт.	510,17	520,42
301-7625	АМР, размером 100х600 мм	шт.	618,26	630,69
301-7626	АМР, размером 150х300 мм	шт.	386,97	394,75
301-7627	АМР, размером 150х400 мм	шт.	474,83	484,38
301-7628	АМР, размером 150х500 мм	шт.	596,64	608,63
301-7629	АМР, размером 150х600 мм	шт.	722,01	736,53
301-7630	АМР, размером 150х700 мм	шт.	865,75	883,16
301-7631	АМР, размером 150х800 мм	шт.	944,89	963,89
301-7632	АМР, размером 200х200 мм	шт.	362,09	369,36
301-7633	АМР, размером 200х300 мм	шт.	443,72	452,65
301-7634	АМР, размером 200х400 мм	шт.	539,38	550,23
301-7635	АМР, размером 200х500 мм	шт.	694,98	708,95
301-7636	АМР, размером 200х600 мм	шт.	836,59	853,41
301-7637	АМР, размером 200х700 мм	шт.	1 018,72	1 039,21
301-7638	АМР, размером 200х800 мм	шт.	1 125,16	1 147,79
301-7639	АМР, размером 200х1000 мм	шт.	1 295,47	1 321,53
301-7640	АМР, размером 300х300 мм	шт.	573,43	584,96
301-7641	АМР, размером 300х400 мм	шт.	745,22	760,21
301-7642	АМР, размером 400х500 мм	шт.	910,05	928,35
301-7643	АМР, размером 300х600 мм	шт.	1 091,67	1 113,63
301-7644	АМР, размером 300х700 мм	шт.	1 323,48	1 350,09
301-7645	АМР, размером 300х800 мм	шт.	1 454,27	1 483,52
301-7646	АМР, размером 300х1000 мм	шт.	1 712,58	1 747,04
301-7799	АЛР, размером 150х150 мм	шт.	326,97	333,53
301-7800	АЛР, размером 200х100 мм	шт.	313,99	320,29
301-7801	АЛР, размером 200х200 мм	шт.	411,82	420,09
301-7802	АЛР, размером 300х100 мм	шт.	382,09	389,76
301-7803	АЛР, размером 300х150 мм	шт.	441,54	450,40
301-7804	АЛР, размером 300х200 мм	шт.	505,85	516,01
301-7805	АЛР, размером 300х300 мм	шт.	652,85	665,97
301-7806	АЛР, размером 400х100 мм	шт.	441,54	450,40
301-7807	АЛР, размером 400х150 мм	шт.	513,96	524,28
301-7808	АЛР, размером 400х200 мм	шт.	615,01	627,36
301-7809	АЛР, размером 400х300 мм	шт.	775,52	791,11
301-7810	АЛР, размером 500х100 мм	шт.	522,60	533,09
301-7811	АЛР, размером 500х150 мм	шт.	584,21	595,95
301-7812	АЛР, размером 500х200 мм	шт.	681,48	695,18
301-7813	АЛР, размером 500х300 мм	шт.	894,40	912,38
301-7814	АЛР, размером 600х100 мм	шт.	671,23	684,71
301-7815	АЛР, размером 600х150 мм	шт.	783,62	799,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7816	АЛР, размером 600х200 мм	шт.	908,48	926,73
301-7817	АЛР, размером 600х300 мм	шт.	1 184,09	1 207,88
301-7818	АЛР, размером 700х150 мм	шт.	851,72	868,84
301-7819	АЛР, размером 700х200 мм	шт.	991,15	1 011,06
301-7820	АЛР, размером 700х300 мм	шт.	1 300,26	1 326,40
301-7821	АЛР, размером 800х150 мм	шт.	930,61	949,31
301-7822	АЛР, размером 800х200 мм	шт.	1 125,72	1 148,34
301-7823	АЛР, размером 800х300 мм	шт.	1 431,04	1 459,81
301-7824	АЛР, размером 1000х200 мм	шт.	1 272,16	1 297,74
301-7825	АЛР, размером 1000х300 мм	шт.	1 681,80	1 715,62
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали:				
301-3380	прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм	шт.	626,36	638,96
301-3381	прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм	шт.	626,36	638,96
301-3382	прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм	шт.	626,36	638,96
301-3383	прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм	шт.	669,76	683,24
301-3384	круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм	шт.	215,86	220,19
301-3385	круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм	шт.	302,50	308,56
301-3386	круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм	шт.	410,54	418,76
301-3387	круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм	шт.	561,57	572,82
301-3388	круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм	шт.	799,23	815,27
301-3389	круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм	шт.	1 490,64	1 520,53
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:				
301-0595	СТД 301, размер 150х490 мм	м²	105,11	107,88
301-0596	СТД 302, размер 150х580 мм	м²	109,58	112,43
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	31,50	32,16
Решетки нерегулируемые марка:				
301-0604	РШ-150, размер 200х200 мм	м²	125,25	127,99
301-0605	РШ-200, размер 252х252 мм	м²	103,36	105,66
Решетки регулирующие марка:				
301-0597	РР-1, размер 100х200 мм	м²	1 716,42	1 752,93
301-0598	РР-2, размер 100х400 мм	м²	1 307,44	1 335,62
301-0599	РР-3, размер 200х200 мм	м²	1 031,99	1 054,38
301-0600	РР-4, размер 200х400 мм	м²	839,03	857,39
301-0601	РР-5, размер 200х600 мм	м²	745,31	761,74
Решетки щелевые регулирующие марка:				
301-0602	Р-150, размер 150х150 мм	м²	397,87	406,49
301-0603	Р-200, размер 200х200 мм	м²	310,86	317,69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки:				
301-3400	РВ-1, размером 100х100 мм	шт.	45,97	46,90
301-4085	РВ-1, размером 150х100 мм	шт.	49,79	50,80
301-4086	РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	52,23	53,30
301-4087	РВ-1, размером 250х100 мм	шт.	60,34	61,57
301-4088	РВ-1, размером 300х100 мм	шт.	66,83	68,19
301-4089	РВ-1, размером 400х100 мм	шт.	73,86	75,37
301-4090	РВ-1, размером 500х100 мм	шт.	90,65	92,49
301-4091	РВ-1, размером 600х100 мм	шт.	100,92	102,98
301-4092	РВ-1, размером 700х100 мм	шт.	113,37	115,68
301-4093	РВ-1, размером 800х100 мм	шт.	126,08	128,65
301-4094	РВ-1, размером 900х100 мм	шт.	138,52	141,35
301-4095	РВ-1, размером 1000х100 мм	шт.	150,71	153,79
301-4096	РВ-1, размером 100х150 мм	шт.	47,89	48,86
301-4097	РВ-1, размером 150х150 мм	шт.	53,57	54,66
301-4098	РВ-1, размером 200х150 мм	шт.	60,07	61,29
301-4099	РВ-1, размером 250х150 мм	шт.	69,54	70,95
301-4100	РВ-1, размером 300х150 мм	шт.	77,66	79,24
301-4101	РВ-1, размером 400х150 мм	шт.	86,59	88,35
301-4102	РВ-1, размером 500х150 мм	шт.	106,60	108,77
301-4103	РВ-1, размером 600х150 мм	шт.	119,32	121,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4104	PB-1, размером 700х150 мм	шт.	133,92	136,66
301-4105	PB-1, размером 800х150 мм	шт.	149,62	152,67
301-4106	PB-1, размером 900х150 мм	шт.	164,50	167,86
301-4107	PB-1, размером 1000х150 мм	шт.	179,91	183,59
301-4108	PB-1, размером 100х200 мм	шт.	57,90	59,08
301-4109	PB-1, размером 150х200 мм	шт.	59,52	60,73
301-4110	PB-1, размером 200х200 мм	шт.	67,38	68,75
301-4111	PB-1, размером 250х200 мм	шт.	79,01	80,62
301-4112	PB-1, размером 300х200 мм	шт.	88,76	90,57
301-4113	PB-1, размером 400х200 мм	шт.	99,03	101,05
301-4114	PB-1, размером 500х200 мм	шт.	107,67	109,87
301-4115	PB-1, размером 600х200 мм	шт.	137,71	140,53
301-4116	PB-1, размером 700х200 мм	шт.	155,29	158,47
301-4117	PB-1, размером 800х200 мм	шт.	173,14	176,68
301-4118	PB-1, размером 900х200 мм	шт.	191,00	194,91
301-4119	PB-1, размером 1000х200 мм	шт.	209,41	213,69
301-4120	PB-1, размером 100х250 мм	шт.	63,59	64,88
301-4121	PB-1, размером 150х250 мм	шт.	69,27	70,68
301-4122	PB-1, размером 200х250 мм	шт.	76,57	78,13
301-4123	PB-1, размером 250х250 мм	шт.	88,22	90,02
301-4124	PB-1, размером 300х250 мм	шт.	99,85	101,89
301-4125	PB-1, размером 400х250 мм	шт.	111,46	113,74
301-4126	PB-1, размером 500х250 мм	шт.	138,52	141,35
301-4127	PB-1, размером 600х250 мм	шт.	155,56	158,74
301-4128	PB-1, размером 700х250 мм	шт.	176,13	179,73
301-4129	PB-1, размером 800х250 мм	шт.	196,69	200,72
301-4130	PB-1, размером 900х250 мм	шт.	217,53	221,98
301-4131	PB-1, размером 1000х250 мм	шт.	238,08	242,95
301-4132	PB-1, размером 100х300 мм	шт.	69,27	70,68
301-4133	PB-1, размером 150х300 мм	шт.	75,21	76,74
301-4134	PB-1, размером 200х300 мм	шт.	80,63	82,27
301-4135	PB-1, размером 250х300 мм	шт.	98,21	100,22
301-4136	PB-1, размером 300х300 мм	шт.	110,12	112,36
301-4137	PB-1, размером 400х300 мм	шт.	124,44	126,99
301-4138	PB-1, размером 500х300 мм	шт.	154,48	157,64
301-4139	PB-1, размером 600х300 мм	шт.	173,95	177,51
301-4140	PB-1, размером 700х300 мм	шт.	197,23	201,27
301-4141	PB-1, размером 800х300 мм	шт.	220,22	224,73
301-4142	PB-1, размером 900х300 мм	шт.	243,77	248,76
301-4143	PB-1, размером 1000х300 мм	шт.	267,56	273,04
301-4144	PB-1, размером 100х400 мм	шт.	70,89	72,34
301-4145	PB-1, размером 150х400 мм	шт.	80,63	82,27
301-4146	PB-1, размером 200х400 мм	шт.	95,78	97,74
301-4147	PB-1, размером 250х400 мм	шт.	109,83	112,08
301-4148	PB-1, размером 300х400 мм	шт.	118,76	121,20
301-4149	PB-1, размером 400х400 мм	шт.	150,43	153,51
301-4150	PB-1, размером 500х400 мм	шт.	187,22	191,05
301-4151	PB-1, размером 600х400 мм	шт.	211,02	215,34
301-4152	PB-1, размером 700х400 мм	шт.	259,73	265,04
301-4153	PB-1, размером 800х400 мм	шт.	268,11	273,60
301-4154	PB-1, размером 900х400 мм	шт.	294,89	300,93
301-4155	PB-1, размером 1000х400 мм	шт.	325,46	332,13
301-4156	PB-1, размером 100х500 мм	шт.	78,73	80,34
301-4157	PB-1, размером 150х500 мм	шт.	91,98	93,86
301-4158	PB-1, размером 200х500 мм	шт.	115,52	117,88
301-4159	PB-1, размером 250х500 мм	шт.	127,15	129,75
301-4160	PB-1, размером 300х500 мм	шт.	144,47	147,43
301-4161	PB-1, размером 400х500 мм	шт.	173,69	177,25
301-4162	PB-1, размером 500х500 мм	шт.	219,94	224,44
301-4163	PB-1, размером 600х500 мм	шт.	247,27	252,34
301-4164	PB-1, размером 700х500 мм	шт.	280,82	286,58
301-4165	PB-1, размером 800х500 мм	шт.	315,17	321,63
301-4166	PB-1, размером 900х500 мм	шт.	348,74	355,89
301-4167	PB-1, размером 1000х500 мм	шт.	383,61	391,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4168	PB-1, размером 100x600 мм	шт.	96,59	98,56
301-4169	PB-1, размером 150x600 мм	шт.	121,49	123,97
301-4170	PB-1, размером 200x600 мм	шт.	138,79	141,63
301-4171	PB-1, размером 250x600 мм	шт.	141,75	144,67
301-4172	PB-1, размером 300x600 мм	шт.	179,37	183,05
301-4173	PB-1, размером 400x600 мм	шт.	213,99	218,38
301-4174	PB-1, размером 500x600 мм	шт.	245,37	250,41
301-4175	PB-1, размером 600x600 мм	шт.	285,13	291,00
301-4176	PB-1, размером 700x600 мм	шт.	323,00	329,64
301-4177	PB-1, размером 800x600 мм	шт.	362,22	369,68
301-4178	PB-1, размером 900x600 мм	шт.	401,98	410,25
301-4179	PB-1, размером 1000x600 мм	шт.	441,76	450,85
301-4180	PB-1, размером 100x700 мм	шт.	118,52	120,93
301-4181	PB-1, размером 150x700 мм	шт.	153,97	157,11
301-4182	PB-1, размером 200x700 мм	шт.	178,31	181,95
301-4183	PB-1, размером 250x700 мм	шт.	184,51	188,29
301-4184	PB-1, размером 300x700 мм	шт.	240,26	245,17
301-4185	PB-1, размером 400x700 мм	шт.	282,46	288,23
301-4186	PB-1, размером 500x700 мм	шт.	327,36	334,06
301-4187	PB-1, размером 600x700 мм	шт.	382,81	390,65
301-4188	PB-1, размером 700x700 мм	шт.	437,20	446,15
301-4189	PB-1, размером 800x700 мм	шт.	502,67	512,96
301-4190	PB-1, размером 900x700 мм	шт.	558,94	570,38
301-4191	PB-1, размером 1000x700 мм	шт.	615,48	628,09
301-4192	PB-1, размером 100x800 мм	шт.	129,60	132,24
301-4193	PB-1, размером 150x800 мм	шт.	167,48	170,90
301-4194	PB-1, размером 200x800 мм	шт.	194,80	198,78
301-4195	PB-1, размером 250x800 мм	шт.	201,55	205,68
301-4196	PB-1, размером 300x800 мм	шт.	256,21	261,45
301-4197	PB-1, размером 400x800 мм	шт.	310,04	316,38
301-4198	PB-1, размером 500x800 мм	шт.	358,46	365,80
301-4199	PB-1, размером 600x800 мм	шт.	419,62	428,22
301-4200	PB-1, размером 700x800 мм	шт.	479,68	489,51
301-4201	PB-1, размером 800x800 мм	шт.	541,09	552,18
301-4202	PB-1, размером 900x800 мм	шт.	611,96	624,50
301-4203	PB-1, размером 1000x800 мм	шт.	673,93	687,74
301-4204	PB-1, размером 100x900 мм	шт.	140,69	143,55
301-4205	PB-1, размером 150x900 мм	шт.	181,83	185,54
301-4206	PB-1, размером 200x900 мм	шт.	211,30	215,62
301-4207	PB-1, размером 250x900 мм	шт.	218,87	223,36
301-4208	PB-1, размером 300x900 мм	шт.	278,67	284,37
301-4209	PB-1, размером 400x900 мм	шт.	337,11	344,01
301-4210	PB-1, размером 500x900 мм	шт.	390,12	398,11
301-4211	PB-1, размером 600x900 мм	шт.	456,40	465,75
301-4212	PB-1, размером 700x900 мм	шт.	521,60	532,29
301-4213	PB-1, размером 800x900 мм	шт.	592,49	604,63
301-4214	PB-1, размером 900x900 мм	шт.	655,25	668,68
301-4215	PB-1, размером 1000x900 мм	шт.	732,09	747,09
301-4216	PB-1, размером 100x1000 мм	шт.	151,51	154,60
301-4217	PB-1, размером 150x1000 мм	шт.	195,61	199,60
301-4218	PB-1, размером 200x1000 мм	шт.	227,81	232,46
301-4219	PB-1, размером 250x1000 мм	шт.	236,17	241,02
301-4220	PB-1, размером 300x1000 мм	шт.	301,12	307,28
301-4221	PB-1, размером 400x1000 мм	шт.	364,17	371,61
301-4222	PB-1, размером 500x1000 мм	шт.	421,24	429,87
301-4223	PB-1, размером 600x1000 мм	шт.	493,46	503,57
301-4224	PB-1, размером 700x1000 мм	шт.	563,54	575,09
301-4225	PB-1, размером 800x1000 мм	шт.	636,31	649,35
301-4226	PB-1, размером 900x1000 мм	шт.	708,25	722,77
301-4227	PB-1, размером 1000x1000 мм	шт.	779,69	795,67
301-4228	PB-2, размером 100x100 мм	шт.	57,90	59,08
301-4229	PB-2, размером 150x100 мм	шт.	63,04	64,32
301-4230	PB-2, размером 200x100 мм	шт.	68,72	70,13
301-4231	PB-2, размером 250x100 мм	шт.	81,17	82,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4232	РВ-2, размером 300х100 мм	шт.	85,22	86,97
301-4233	РВ-2, размером 400х100 мм	шт.	92,24	94,14
301-4234	РВ-2, размером 500х100 мм	шт.	109,29	111,54
301-4235	РВ-2, размером 600х100 мм	шт.	121,74	124,25
301-4236	РВ-2, размером 700х100 мм	шт.	137,69	140,53
301-4237	РВ-2, размером 800х100 мм	шт.	154,20	157,38
301-4238	РВ-2, размером 900х100 мм	шт.	169,89	173,39
301-4239	РВ-2, размером 1000х100 мм	шт.	185,85	189,68
301-4240	РВ-2, размером 100х150 мм	шт.	60,34	61,57
301-4241	РВ-2, размером 150х150 мм	шт.	75,21	76,74
301-4242	РВ-2, размером 200х150 мм	шт.	82,79	84,49
301-4243	РВ-2, размером 250х150 мм	шт.	98,48	100,49
301-4244	РВ-2, размером 300х150 мм	шт.	103,09	105,20
301-4245	РВ-2, размером 400х150 мм	шт.	113,35	115,68
301-4246	РВ-2, размером 500х150 мм	шт.	135,81	138,60
301-4247	РВ-2, размером 600х150 мм	шт.	161,51	164,83
301-4248	РВ-2, размером 700х150 мм	шт.	172,59	176,14
301-4249	РВ-2, размером 800х150 мм	шт.	193,43	197,41
301-4250	РВ-2, размером 900х150 мм	шт.	213,70	218,11
301-4251	РВ-2, размером 1000х150 мм	шт.	234,54	239,37
301-4252	РВ-2, размером 100х200 мм	шт.	69,26	70,68
301-4253	РВ-2, размером 150х200 мм	шт.	86,58	88,35
301-4254	РВ-2, размером 200х200 мм	шт.	97,94	99,94
301-4255	РВ-2, размером 250х200 мм	шт.	119,87	122,32
301-4256	РВ-2, размером 300х200 мм	шт.	124,99	127,55
301-4257	РВ-2, размером 400х200 мм	шт.	139,59	142,45
301-4258	РВ-2, размером 500х200 мм	шт.	167,73	171,18
301-4259	РВ-2, размером 600х200 мм	шт.	192,89	196,85
301-4260	РВ-2, размером 700х200 мм	шт.	214,79	219,21
301-4261	РВ-2, размером 800х200 мм	шт.	241,03	245,99
301-4262	РВ-2, размером 900х200 мм	шт.	267,27	272,77
301-4263	РВ-2, размером 1000х200 мм	шт.	293,51	299,55
301-4264	РВ-2, размером 100х250 мм	шт.	86,59	88,35
301-4265	РВ-2, размером 150х250 мм	шт.	99,03	101,05
301-4266	РВ-2, размером 200х250 мм	шт.	114,18	116,51
301-4267	РВ-2, размером 250х250 мм	шт.	137,45	140,26
301-4268	РВ-2, размером 300х250 мм	шт.	145,54	148,52
301-4269	РВ-2, размером 400х250 мм	шт.	160,96	164,27
301-4270	РВ-2, размером 500х250 мм	шт.	191,53	195,46
301-4271	РВ-2, размером 600х250 мм	шт.	214,79	219,21
301-4272	РВ-2, размером 700х250 мм	шт.	249,69	254,83
301-4273	РВ-2, размером 800х250 мм	шт.	280,26	286,03
301-4274	РВ-2, размером 900х250 мм	шт.	311,63	318,05
301-4275	РВ-2, размером 1000х250 мм	шт.	342,21	349,25
301-4276	РВ-2, размером 100х300 мм	шт.	92,53	94,42
301-4277	РВ-2, размером 150х300 мм	шт.	104,70	106,85
301-4278	РВ-2, размером 200х300 мм	шт.	127,15	129,75
301-4279	РВ-2, размером 250х300 мм	шт.	138,78	141,63
301-4280	РВ-2, размером 300х300 мм	шт.	156,10	159,30
301-4281	РВ-2, размером 400х300 мм	шт.	187,20	191,05
301-4282	РВ-2, размером 500х300 мм	шт.	225,89	230,53
301-4283	РВ-2, размером 600х300 мм	шт.	246,17	251,24
301-4284	РВ-2, размером 700х300 мм	шт.	291,90	297,90
301-4285	РВ-2, размером 800х300 мм	шт.	328,41	335,16
301-4286	РВ-2, размером 900х300 мм	шт.	364,67	372,17
301-4287	РВ-2, размером 1000х300 мм	шт.	401,17	409,42
301-4288	РВ-2, размером 100х400 мм	шт.	109,83	112,08
301-4289	РВ-2, размером 150х400 мм	шт.	127,15	129,75
301-4290	РВ-2, размером 200х400 мм	шт.	150,43	153,51
301-4291	РВ-2, размером 250х400 мм	шт.	167,73	171,18
301-4292	РВ-2, размером 300х400 мм	шт.	190,99	194,91
301-4293	РВ-2, размером 400х400 мм	шт.	231,30	236,05
301-4294	РВ-2, размером 500х400 мм	шт.	284,33	290,17
301-4295	РВ-2, размером 600х400 мм	шт.	325,71	332,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4296	PB-2, размером 700x400 мм	шт.	368,99	376,57
301-4297	PB-2, размером 800x400 мм	шт.	415,24	423,78
301-4298	PB-2, размером 900x400 мм	шт.	461,79	471,28
301-4299	PB-2, размером 1000x400 мм	шт.	508,31	518,76
301-4300	PB-2, размером 100x500 мм	шт.	127,16	129,75
301-4301	PB-2, размером 150x500 мм	шт.	150,43	153,51
301-4302	PB-2, размером 200x500 мм	шт.	179,37	183,05
301-4303	PB-2, размером 250x500 мм	шт.	196,68	200,72
301-4304	PB-2, размером 300x500 мм	шт.	225,61	230,24
301-4305	PB-2, размером 400x500 мм	шт.	271,88	277,47
301-4306	PB-2, размером 500x500 мм	шт.	326,26	332,97
301-4307	PB-2, размером 600x500 мм	шт.	377,92	385,69
301-4308	PB-2, размером 700x500 мм	шт.	446,09	455,26
301-4309	PB-2, размером 800x500 мм	шт.	502,90	513,23
301-4310	PB-2, размером 900x500 мм	шт.	559,17	570,67
301-4311	PB-2, размером 1000x500 мм	шт.	615,98	628,65
301-4312	PB-2, размером 100x600 мм	шт.	150,43	153,51
301-4313	PB-2, размером 150x600 мм	шт.	179,37	183,05
301-4314	PB-2, размером 200x600 мм	шт.	208,30	212,58
301-4315	PB-2, размером 250x600 мм	шт.	236,43	241,29
301-4316	PB-2, размером 300x600 мм	шт.	271,88	277,47
301-4317	PB-2, размером 400x600 мм	шт.	326,25	332,97
301-4318	PB-2, размером 500x600 мм	шт.	406,84	415,22
301-4319	PB-2, размером 600x600 мм	шт.	475,84	485,64
301-4320	PB-2, размером 700x600 мм	шт.	522,88	533,66
301-4321	PB-2, размером 800x600 мм	шт.	589,70	601,86
301-4322	PB-2, размером 900x600 мм	шт.	656,79	670,34
301-4323	PB-2, размером 1000x600 мм	шт.	723,60	738,53
301-4324	PB-2, размером 100x700 мм	шт.	182,34	186,07
301-4325	PB-2, размером 150x700 мм	шт.	220,76	225,28
301-4326	PB-2, размером 200x700 мм	шт.	258,64	263,94
301-4327	PB-2, размером 250x700 мм	шт.	295,97	302,04
301-4328	PB-2, размером 300x700 мм	шт.	341,41	348,41
301-4329	PB-2, размером 400x700 мм	шт.	427,18	435,95
301-4330	PB-2, размером 500x700 мм	шт.	482,60	492,53
301-4331	PB-2, размером 600x700 мм	шт.	561,32	572,86
301-4332	PB-2, размером 700x700 мм	шт.	657,37	670,87
301-4333	PB-2, размером 800x700 мм	шт.	753,69	769,17
301-4334	PB-2, размером 900x700 мм	шт.	839,93	857,24
301-4335	PB-2, размером 1000x700 мм	шт.	926,28	945,31
301-4336	PB-2, размером 100x800 мм	шт.	201,57	205,68
301-4337	PB-2, размером 150x800 мм	шт.	245,12	250,13
301-4338	PB-2, размером 200x800 мм	шт.	287,57	293,46
301-4339	PB-2, размером 250x800 мм	шт.	328,70	335,45
301-4340	PB-2, размером 300x800 мм	шт.	380,37	388,18
301-4341	PB-2, размером 400x800 мм	шт.	445,01	454,17
301-4342	PB-2, размером 500x800 мм	шт.	538,06	549,14
301-4343	PB-2, размером 600x800 мм	шт.	673,36	687,18
301-4344	PB-2, размером 700x800 мм	шт.	788,07	804,24
301-4345	PB-2, размером 800x800 мм	шт.	829,96	847,02
301-4346	PB-2, размером 900x800 мм	шт.	937,37	956,63
301-4347	PB-2, размером 1000x800 мм	шт.	1 033,94	1 055,18
301-4348	PB-2, размером 100x900 мм	шт.	221,32	225,84
301-4349	PB-2, размером 150x900 мм	шт.	269,18	274,70
301-4350	PB-2, размером 200x900 мм	шт.	316,26	322,75
301-4351	PB-2, размером 250x900 мм	шт.	362,51	369,95
301-4352	PB-2, размером 300x900 мм	шт.	418,78	427,38
301-4353	PB-2, размером 400x900 мм	шт.	490,72	500,82
301-4354	PB-2, размером 500x900 мм	шт.	613,81	626,43
301-4355	PB-2, размером 600x900 мм	шт.	715,53	730,24
301-4356	PB-2, размером 700x900 мм	шт.	863,52	881,25
301-4357	PB-2, размером 800x900 мм	шт.	915,99	934,82
301-4358	PB-2, размером 900x900 мм	шт.	1 021,48	1 042,48
301-4359	PB-2, размером 1000x900 мм	шт.	1 141,62	1 165,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4360	РВ-2, размером 100х1000 мм	шт.	245,40	250,41
301-4361	РВ-2, размером 150х1000 мм	шт.	293,54	299,55
301-4362	РВ-2, размером 200х1000 мм	шт.	345,20	352,28
301-4363	РВ-2, размером 250х1000 мм	шт.	395,52	403,64
301-4364	РВ-2, размером 300х1000 мм	шт.	457,73	467,13
301-4365	РВ-2, размером 400х1000 мм	шт.	536,42	547,46
301-4366	РВ-2, размером 500х1000 мм	шт.	686,86	700,98
301-4367	РВ-2, размером 600х1000 мм	шт.	804,27	820,79
301-4368	РВ-2, размером 700х1000 мм	шт.	885,43	903,64
301-4369	РВ-2, размером 800х1000 мм	шт.	1 001,73	1 022,33
301-4370	РВ-2, размером 900х1000 мм	шт.	1 117,26	1 140,23
301-4371	РВ-2, размером 1000х1000 мм	шт.	1 231,41	1 256,73
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером:				
301-4372	200х200 мм	шт.	69,24	70,68
301-4373	250х200 мм	шт.	71,41	72,90
301-4374	300х200 мм	шт.	76,53	78,13
301-4375	350х200 мм	шт.	90,05	91,93
301-4376	400х200 мм	шт.	106,83	109,05
301-4377	500х200 мм	шт.	135,24	138,05
301-4378	600х200 мм	шт.	150,38	153,51
301-4379	700х200 мм	шт.	165,25	168,70
301-4380	800х200 мм	шт.	187,94	191,86
301-4381	900х200 мм	шт.	206,88	211,20
301-4382	1000х200 мм	шт.	229,05	233,84
301-4383	200х250 мм	шт.	74,64	76,19
301-4384	250х250 мм	шт.	85,74	87,53
301-4385	300х250 мм	шт.	92,21	94,14
301-4386	350х250 мм	шт.	108,72	110,99
301-4387	400х250 мм	шт.	128,73	131,41
301-4388	500х250 мм	шт.	163,09	166,47
301-4389	600х250 мм	шт.	180,65	184,42
301-4390	700х250 мм	шт.	198,51	202,65
301-4391	800х250 мм	шт.	226,09	230,81
301-4392	900х250 мм	шт.	247,99	253,16
301-4393	1000х250 мм	шт.	274,50	280,22
301-4394	200х300 мм	шт.	81,94	83,65
301-4395	250х300 мм	шт.	95,74	97,74
301-4396	300х300 мм	шт.	111,69	114,02
301-4397	350х300 мм	шт.	126,82	129,48
301-4398	400х300 мм	шт.	149,84	152,96
301-4399	500х300 мм	шт.	189,86	193,80
301-4400	600х300 мм	шт.	210,15	214,53
301-4401	700х300 мм	шт.	231,73	236,61
301-4402	800х300 мм	шт.	263,42	268,91
301-4403	900х300 мм	шт.	289,10	295,13
301-4404	1000х300 мм	шт.	320,48	327,17
301-4405	200х350 мм	шт.	88,98	90,84
301-4406	250х350 мм	шт.	105,74	107,95
301-4407	300х350 мм	шт.	120,34	122,86
301-4408	350х350 мм	шт.	149,28	152,40
301-4409	400х350 мм	шт.	172,01	175,58
301-4410	500х350 мм	шт.	217,47	221,98
301-4411	600х350 мм	шт.	240,17	245,17
301-4412	700х350 мм	шт.	264,23	269,74
301-4413	800х350 мм	шт.	301,00	307,28
301-4414	900х350 мм	шт.	330,22	337,10
301-4415	1000х350 мм	шт.	366,18	373,81
301-4416	200х400 мм	шт.	95,19	97,18
301-4417	250х400 мм	шт.	116,02	118,44
301-4418	300х400 мм	шт.	127,91	130,59
301-4419	350х400 мм	шт.	162,54	165,92
301-4420	400х400 мм	шт.	200,70	204,87
301-4421	500х400 мм	шт.	244,50	249,57
301-4422	600х400 мм	шт.	270,45	276,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4423	700х400 мм	шт.	297,51	303,71
301-4424	800х400 мм	шт.	339,15	346,21
301-4425	900х400 мм	шт.	371,07	378,80
301-4426	1000х400 мм	шт.	411,63	420,20
301-4427	200х500 мм	шт.	110,61	112,92
301-4428	250х500 мм	шт.	134,95	137,77
301-4429	300х500 мм	шт.	144,67	147,71
301-4430	350х500 мм	шт.	189,03	192,97
301-4431	400х500 мм	шт.	229,35	234,12
301-4432	500х500 мм	шт.	309,69	316,11
301-4433	600х500 мм	шт.	331,05	337,94
301-4434	700х500 мм	шт.	363,76	371,33
301-4435	800х500 мм	шт.	414,07	422,69
301-4436	900х500 мм	шт.	454,08	463,54
301-4437	1000х500 мм	шт.	502,77	513,23
301-4438	200х600 мм	шт.	124,65	127,27
301-4439	250х600 мм	шт.	156,29	159,57
301-4440	300х600 мм	шт.	164,40	167,86
301-4441	350х600 мм	шт.	200,66	204,87
301-4442	400х600 мм	шт.	254,49	259,79
301-4443	500х600 мм	шт.	345,66	352,84
301-4444	600х600 мм	шт.	403,26	411,63
301-4445	700х600 мм	шт.	430,31	439,26
301-4446	800х600 мм	шт.	488,17	498,33
301-4447	900х600 мм	шт.	536,30	547,46
301-4448	1000х600 мм	шт.	594,72	607,09
301-4449	200х800 мм	шт.	153,32	156,55
301-4450	250х800 мм	шт.	196,59	200,72
301-4451	300х800 мм	шт.	208,46	212,85
301-4452	350х800 мм	шт.	268,79	274,42
301-4453	400х800 мм	шт.	338,88	345,93
301-4454	500х800 мм	шт.	410,82	419,37
301-4455	600х800 мм	шт.	504,95	515,45
301-4456	700х800 мм	шт.	569,58	581,42
301-4457	800х800 мм	шт.	657,50	671,16
301-4458	900х800 мм	шт.	701,29	715,89
301-4459	1000х800 мм	шт.	776,48	792,63
301-4460	200х900 мм	шт.	175,48	179,17
301-4461	250х900 мм	шт.	216,32	220,86
301-4462	300х900 мм	шт.	229,01	233,84
301-4463	350х900 мм	шт.	295,59	301,76
301-4464	400х900 мм	шт.	372,69	380,45
301-4465	500х900 мм	шт.	452,19	461,61
301-4466	600х900 мм	шт.	554,99	566,53
301-4467	700х900 мм	шт.	635,86	649,08
301-4468	800х900 мм	шт.	722,67	737,69
301-4469	900х900 мм	шт.	806,25	823,01
301-4470	1000х900 мм	шт.	868,46	886,52
301-4471	200х1000 мм	шт.	190,89	194,91
301-4472	250х1000 мм	шт.	235,80	240,75
301-4473	300х1000 мм	шт.	249,83	255,10
301-4474	350х1000 мм	шт.	322,61	329,37
301-4475	400х1000 мм	шт.	406,75	415,22
301-4476	500х1000 мм	шт.	493,30	503,57
301-4477	600х1000 мм	шт.	605,02	617,60
301-4478	700х1000 мм	шт.	702,93	717,54
301-4479	800х1000 мм	шт.	787,86	804,24
301-4480	900х1000 мм	шт.	879,27	897,55
301-4481	1000х1000 мм	шт.	1 009,94	1 030,90
Решетка вентиляционная пластмассовая:				
301-4482	дверная, размером 440х90 мм	шт.	18,13	18,50
301-4483	радиаторная, размером 450х130 мм	шт.	18,93	19,32
301-4484	разъемная, размером 140х140 мм	шт.	7,56	7,72
301-4485	разъемная, размером 150х150 мм	шт.	14,28	14,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4486	разъемная, размером 200х250 мм	шт.	17,58	17,95
301-4487	разъемная, размером 200х300 мм	шт.	18,92	19,32
301-4488	размером 140х190 мм	шт.	8,65	8,83
301-4489	размером 150х200 мм	шт.	16,22	16,55
301-4490	размером 190х240 мм	шт.	10,01	10,22
301-4491	размером 300х300 мм	шт.	20,81	21,26
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером:				
301-4492	150х300 мм	шт.	231,96	236,65
301-4493	150х400 мм	шт.	259,56	264,81
301-4494	150х500 мм	шт.	286,89	292,71
301-4495	200х300 мм	шт.	240,61	245,48
301-4496	200х400 мм	шт.	319,93	326,40
301-4497	200х500 мм	шт.	351,59	358,71
301-4498	200х600 мм	шт.	384,31	392,12
301-4499	250х300 мм	шт.	335,35	342,13
301-4500	250х500 мм	шт.	391,90	399,85
301-4501	250х600 мм	шт.	447,65	456,74
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером:				
301-1381	100х100 мм	шт.	115,34	117,67
301-1382	100х150 мм	шт.	126,35	128,90
301-1383	100х200 мм	шт.	131,61	134,27
301-1384	100х250 мм	шт.	137,19	139,96
301-1385	100х300 мм	шт.	142,13	145,00
301-1386	100х350 мм	шт.	153,13	156,23
301-1387	100х400 мм	шт.	163,50	166,81
301-1388	100х450 мм	шт.	173,87	177,40
301-1389	100х500 мм	шт.	195,40	199,36
301-1390	100х550 мм	шт.	210,56	214,83
301-1391	100х600 мм	шт.	228,90	233,54
301-1392	150х100 мм	шт.	126,35	128,90
301-1393	150х150 мм	шт.	131,61	134,27
301-1394	150х200 мм	шт.	137,19	139,96
301-1395	150х250 мм	шт.	153,13	156,23
301-1396	150х300 мм	шт.	153,12	156,23
301-1397	150х350 мм	шт.	157,91	161,12
301-1398	150х400 мм	шт.	169,07	172,51
301-1399	150х450 мм	шт.	184,21	187,97
301-1400	150х500 мм	шт.	205,76	209,95
301-1401	150х550 мм	шт.	226,48	231,09
301-1402	150х600 мм	шт.	248,02	253,07
301-1403	200х100 мм	шт.	131,61	134,27
301-1404	200х150 мм	шт.	137,19	139,96
301-1405	200х200 мм	шт.	142,12	145,00
301-1406	200х250 мм	шт.	153,12	156,23
301-1407	200х300 мм	шт.	157,90	161,12
301-1408	200х350 мм	шт.	163,48	166,81
301-1409	200х400 мм	шт.	173,85	177,40
301-1410	200х450 мм	шт.	200,16	204,24
301-1411	200х500 мм	шт.	226,48	231,09
301-1412	200х550 мм	шт.	248,02	253,07
301-1413	200х600 мм	шт.	263,15	268,53
301-1414	250х100 мм	шт.	137,19	139,96
301-1415	250х150 мм	шт.	142,12	145,00
301-1416	250х200 мм	шт.	153,12	156,23
301-1417	250х250 мм	шт.	153,11	156,23
301-1418	250х300 мм	шт.	163,47	166,81
301-1419	250х350 мм	шт.	173,85	177,40
301-1420	250х400 мм	шт.	189,79	193,67
301-1421	250х450 мм	шт.	210,52	214,83
301-1422	250х500 мм	шт.	236,84	241,68
301-1423	250х550 мм	шт.	258,36	263,65
301-1424	250х600 мм	шт.	275,90	281,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1425	300x100 мм	шт.	142,13	145,00
301-1426	300x150 мм	шт.	153,12	156,23
301-1427	300x200 мм	шт.	157,90	161,12
301-1428	300x250 мм	шт.	163,47	166,81
301-1429	300x300 мм	шт.	169,05	172,51
301-1430	300x350 мм	шт.	184,19	187,97
301-1431	300x400 мм	шт.	210,52	214,83
301-1432	300x450 мм	шт.	232,04	236,79
301-1433	300x500 мм	шт.	258,36	263,65
301-1434	300x550 мм	шт.	279,09	284,80
301-1435	300x600 мм	шт.	295,03	301,08
301-1436	350x100 мм	шт.	153,13	156,23
301-1437	350x150 мм	шт.	157,91	161,12
301-1438	350x200 мм	шт.	163,48	166,81
301-1439	350x250 мм	шт.	173,85	177,40
301-1440	350x300 мм	шт.	184,20	187,97
301-1441	350x350 мм	шт.	205,73	209,95
301-1442	350x400 мм	шт.	232,04	236,79
301-1443	350x450 мм	шт.	247,98	253,07
301-1444	350x500 мм	шт.	279,08	284,80
301-1445	350x550 мм	шт.	295,02	301,08
301-1446	350x600 мм	шт.	310,94	317,35
301-1447	400x100 мм	шт.	169,09	172,51
301-1448	400x150 мм	шт.	173,86	177,40
301-1449	400x200 мм	шт.	189,80	193,67
301-1450	400x250 мм	шт.	200,16	204,24
301-1451	400x300 мм	шт.	221,69	226,23
301-1452	400x350 мм	шт.	242,41	247,37
301-1453	400x400 мм	шт.	263,14	268,53
301-1454	400x450 мм	шт.	284,20	290,03
301-1455	400x500 мм	шт.	310,98	317,35
301-1456	400x550 мм	шт.	321,33	327,93
301-1457	400x600 мм	шт.	342,86	349,91
301-1458	450x100 мм	шт.	179,45	183,09
301-1459	450x150 мм	шт.	195,38	199,36
301-1460	450x200 мм	шт.	205,75	209,95
301-1461	450x250 мм	шт.	226,46	231,09
301-1462	450x300 мм	шт.	242,41	247,37
301-1463	450x350 мм	шт.	263,13	268,53
301-1468	450x400 мм	шт.	284,67	290,51
301-1471	450x450 мм	шт.	300,62	306,80
301-1472	450x500 мм	шт.	321,33	327,93
301-1473	450x550 мм	шт.	342,04	349,08
301-1474	450x600 мм	шт.	363,59	371,08
301-1475	500x100 мм	шт.	205,78	209,95
301-1476	500x150 мм	шт.	221,72	226,23
301-1480	500x200 мм	шт.	232,07	236,79
301-1481	500x250 мм	шт.	252,80	257,96
301-1482	500x300 мм	шт.	274,31	279,92
301-1483	500x350 мм	шт.	295,04	301,08
301-1484	500x400 мм	шт.	310,98	317,35
301-1485	500x450 мм	шт.	331,71	338,53
301-1502	500x500 мм	шт.	342,06	349,08
301-1507	500x550 мм	шт.	363,59	371,08
301-1508	500x600 мм	шт.	374,73	382,46
301-1509	550x100 мм	шт.	221,73	226,23
301-1510	550x150 мм	шт.	236,86	241,68
301-1511	550x200 мм	шт.	258,39	263,65
301-1517	550x250 мм	шт.	274,31	279,92
301-1518	550x300 мм	шт.	295,05	301,08
301-1526	550x350 мм	шт.	310,97	317,35
301-1534	550x400 мм	шт.	321,33	327,93
301-1535	550x450 мм	шт.	342,04	349,08
301-1536	550x500 мм	шт.	363,59	371,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1537	550х550 мм	шт.	379,52	387,35
301-1538	550х600 мм	шт.	405,17	413,54
301-1539	600х100 мм	шт.	242,46	247,37
301-1540	600х150 мм	шт.	263,17	268,53
301-1552	600х200 мм	шт.	274,32	279,92
301-1553	600х250 мм	шт.	295,05	301,08
301-1554	600х300 мм	шт.	310,98	317,35
301-1555	600х350 мм	шт.	331,70	338,53
301-1556	600х400 мм	шт.	342,05	349,08
301-1557	600х450 мм	шт.	373,95	381,64
301-1558	600х500 мм	шт.	405,20	413,54
301-1559	600х550 мм	шт.	436,92	445,92
301-1560	600х600 мм	шт.	499,91	510,20
Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа:				
301-2641	1 АПН, размером 300х300 мм	шт.	427,59	436,19
301-2642	1 АПН, размером 450х450 мм	шт.	932,31	951,08
301-2643	1 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1 481,12	1 510,95
301-2644	2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм	шт.	491,42	501,30
301-2645	2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм	шт.	932,31	951,08
301-2646	2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм	шт.	1 481,12	1 510,95
301-2647	3 АПН, размером 300х300 мм	шт.	491,42	501,30
301-2648	3 АПН, размером 450х450 мм	шт.	932,31	951,08
301-2649	3 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1 481,12	1 510,95
301-2650	4 АПН, размером 300х300 мм	шт.	427,59	436,19
301-2651	4 АПН, размером 450х450 мм	шт.	810,45	826,78
301-2652	4 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1 286,75	1 312,69
301-2653	1 АПР, размером 300х300 мм	шт.	654,43	667,59
301-2654	1 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1 292,01	1 318,01
301-2655	1 АПР, размером 600х600 мм	шт.	2 098,97	2 141,25
301-2656	2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм	шт.	654,43	667,59
301-2657	2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм	шт.	1 292,01	1 318,01
301-2658	2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм	шт.	2 098,97	2 141,25
301-2659	3 АПР, размером 300х300 мм	шт.	654,43	667,59
301-2660	3 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1 292,01	1 318,01
301-2661	3 АПР, размером 600х600 мм	шт.	2 098,97	2 141,25
301-2662	4 АПР, размером 300х300 мм	шт.	550,57	561,65
301-2663	4 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1 086,60	1 108,50
301-2664	4 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1 765,35	1 800,95
Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель:				
301-2665	VK-10	шт.	188,42	192,20
301-2666	VK-12	шт.	293,12	298,99
301-2667	VK-16	шт.	670,01	683,42
301-2668	VK-20	шт.	837,53	854,29
301-2669	VK-25	шт.	900,32	918,35
301-2670	VK-30	шт.	942,20	961,06
301-2671	VK-35	шт.	1 005,00	1 025,12
301-2672	VK-40	шт.	1 067,81	1 089,19
301-2673	VK-45	шт.	1 465,63	1 494,97
301-2674	VK-50	шт.	1 758,76	1 793,97
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана:				
301-2297	УП1, диаметром патрубка 200 мм	шт.	730,43	748,18
301-2298	УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	771,88	790,53
301-2299	УП1-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	774,40	794,60
301-2300	УП1-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	833,35	853,47
301-2301	УП1-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 083,49	1 109,81
301-2302	УП1-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 316,64	1 347,66
301-2303	УП1-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1 337,75	1 369,27
301-2304	УП1-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	1 742,20	1 783,18
301-2305	УП1-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	1 745,31	1 786,42
301-2306	УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	1 776,03	1 817,76
301-2307	УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	2 521,94	2 579,68
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата:				
301-4831	УП 1-11, диаметром 200 мм	шт.	789,10	808,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4832	УП 1-12, диаметром 250 мм	шт.	833,87	853,86
301-4833	УП 1-13, диаметром 315 мм	шт.	837,94	858,26
301-4834	УП 1-14, диаметром 400 мм	шт.	899,07	921,84
301-4835	УП 1-15, диаметром 450 мм	шт.	1 170,47	1 198,71
301-4836	УП 1-16, диаметром 500 мм	шт.	1 422,26	1 455,61
301-4837	УП 1-17, диаметром 630 мм	шт.	1 443,75	1 478,95
301-4838	УП 1-18, диаметром 710 мм	шт.	1 882,01	1 926,04
301-4839	УП 1-19, диаметром 800 мм	шт.	1 885,42	1 929,52
301-4840	УП 1-20, диаметром 1000 мм	шт.	1 917,52	1 963,39
301-4841	УП 1-21, диаметром 1250 мм	шт.	2 723,18	2 786,32
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления:				
301-2309	УП2, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 484,60	1 517,59
301-2310	УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 676,01	1 712,94
301-2311	УП2-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 683,50	1 722,04
301-2312	УП2-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 779,85	1 819,14
301-2313	УП2-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 223,04	2 272,51
301-2314	УП2-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 338,63	2 390,52
301-2315	УП2-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 445,86	2 500,02
301-2316	УП2-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 925,88	2 991,29
301-2317	УП2-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 760,12	2 822,35
301-2318	УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 411,52	3 486,96
301-2319	УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 146,93	4 238,82
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:				
301-2321	УП2-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 559,94	1 594,46
301-2322	УП2-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 755,58	1 794,14
301-2323	УП2-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 762,97	1 803,14
301-2324	УП2-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 854,64	1 895,48
301-2325	УП2-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 327,87	2 379,51
301-2326	УП2-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 436,77	2 490,67
301-2327	УП2-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 551,14	2 607,50
301-2328	УП2-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 059,81	3 128,00
301-2329	УП2-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 315,85	3 389,32
301-2330	УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 561,54	3 640,11
301-2331	УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 532,13	4 631,90
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:				
301-2333	УП3, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 815,26	1 855,58
301-2334	УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 848,19	1 889,10
301-2335	УП3-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 857,60	1 898,83
301-2336	УП3-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 879,55	1 921,52
301-2337	УП3-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 312,51	2 364,62
301-2338	УП3-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 318,72	2 371,09
301-2339	УП3-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 356,70	2 409,99
301-2340	УП3-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 034,12	3 102,74
301-2341	УП3-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 039,18	3 108,14
301-2342	УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 093,03	3 163,25
301-2343	УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 340,24	4 437,43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:				
301-2345	УП3-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 915,89	1 958,26
301-2346	УП3-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 949,81	1 992,85
301-2347	УП3-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 960,32	2 003,65
301-2348	УП3-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 984,41	2 028,51
301-2349	УП3-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 456,54	2 511,59
301-2350	УП3-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 464,85	2 520,23
301-2351	УП3-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 503,90	2 560,22
301-2352	УП3-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 208,84	3 281,05
301-2353	УП3-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 214,95	3 287,54
301-2354	УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 270,91	3 344,82
301-2355	УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 542,39	4 643,83
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления:				
301-2357	УП4, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 039,82	2 084,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2358	УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	2 073,74	2 119,28
301-2359	УП4-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 084,56	2 131,17
301-2360	УП4-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2 110,45	2 157,11
301-2361	УП4-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 562,45	2 619,65
301-2362	УП4-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 570,85	2 628,32
301-2363	УП4-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 611,95	2 670,45
301-2364	УП4-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 243,89	3 316,71
301-2365	УП4-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 250,14	3 323,20
301-2366	УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 305,78	3 380,48
301-2367	УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 542,39	4 643,83
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:				
301-2369	УП4-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 155,29	2 202,50
301-2370	УП4-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	2 197,68	2 245,73
301-2371	УП4-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 207,41	2 256,53
301-2372	УП4-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2 235,44	2 284,64
301-2373	УП4-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 654,60	2 713,69
301-2374	УП4-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 662,89	2 722,33
301-2375	УП4-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 705,10	2 765,55
301-2376	УП4-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 453,46	3 530,69
301-2377	УП4-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 459,54	3 537,18
301-2378	УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 519,73	3 598,78
301-2379	УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 819,82	4 927,00
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:				
301-2381	УП5, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 823,69	1 864,23
301-2382	УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 858,66	1 899,90
301-2383	УП5-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 868,14	1 909,63
301-2384	УП5-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 890,08	1 932,33
301-2385	УП5-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 338,91	2 391,63
301-2386	УП5-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 346,21	2 399,18
301-2387	УП5-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 383,09	2 437,01
301-2388	УП5-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 069,07	3 138,40
301-2389	УП5-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 074,14	3 143,81
301-2390	УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 127,78	3 198,92
301-2391	УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 388,40	4 488,21
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:				
301-2393	УП5-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 433,35	1 466,12
301-2394	УП5-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 654,49	1 691,68
301-2395	УП5-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 662,96	1 700,40
301-2396	УП5-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 718,41	1 757,27
301-2397	УП5-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 253,51	2 304,58
301-2398	УП5-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 298,14	2 350,28
301-2399	УП5-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 346,02	2 399,28
301-2400	УП5-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 852,27	2 917,48
301-2401	УП5-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 947,75	3 015,15
301-2402	УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 286,11	3 360,49
301-2403	УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 337,38	4 436,32
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:				
301-2405	УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 575,88	2 632,64
301-2406	УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	3 080,50	3 148,31
301-2407	УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	3 339,66	3 414,40
301-2408	УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	4 136,17	4 233,40
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:				
301-2409	УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 652,84	2 711,25
301-2410	УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 128,25	2 177,20
301-2411	УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	3 262,77	3 335,79
301-2412	УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	3 523,78	3 602,39
301-2413	УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	4 283,03	4 379,17
301-2414	УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	4 275,21	4 371,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2415	УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	5 597,30	5 724,60
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:				
301-3114	до 250 мм	шт.	321,56	330,82
301-3115	до 355 мм	шт.	354,12	364,81
301-3116	до 560 мм	шт.	572,62	589,13
301-3117	до 800 мм	шт.	889,10	913,14
301-3118	до 1000 мм	шт.	1 369,97	1 404,85
301-3119	до 1250 мм	шт.	1 539,66	1 579,30
Группа: Воронки				
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	50,24	51,26
Воронка водосточная:				
301-3302	диаметром 100 мм	шт.	384,19	391,98
301-1104	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	75,71	77,24
301-1525	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	295,70	303,10
301-1350	чугунная ВР-А-80-00	шт.	707,30	722,20
301-1351	чугунная ВР-А-100-00	шт.	783,68	800,27
Воронка сливная диаметром:				
301-3303	50 мм	шт.	37,16	37,95
301-3304	100 мм	шт.	52,36	53,51
301-3305	150 мм	шт.	85,16	87,02
Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн				
301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	237,94	242,86
301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	42,35	43,22
301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм	шт.	22,18	22,64
301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм	шт.	22,18	22,64
301-5830	Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120x86 мм	шт.	240,10	244,93
301-5831	Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120x86 мм	шт.	240,10	244,93
301-5832	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм	шт.	159,39	162,60
301-5833	Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм	шт.	139,23	142,02
301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	28,23	28,82
301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	272,23	277,86
301-5836	Труба водосточная МП, размер 76x102x2000 мм	шт.	181,48	185,23
301-5837	Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x3000 мм	шт.	298,47	304,62
301-5838	Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x1000 мм	шт.	125,06	127,62
301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	36,31	37,05
301-5840	Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76x102 мм	шт.	30,26	30,88
301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	74,64	76,15
Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж				
301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	246,00	251,09
301-5843	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, медь	шт.	968,39	987,95
301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	46,40	47,35
301-5845	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, медь	шт.	242,13	246,99
301-5846	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет	шт.	36,31	37,05
301-5847	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, медь	шт.	217,92	222,29
301-5848	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	44,36	45,28
301-5849	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь	шт.	88,75	90,56
301-5850	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	52,41	53,51
301-5851	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь	шт.	137,15	139,95
301-5852	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	219,92	224,35
301-5853	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь	шт.	484,26	493,98
301-5854	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	219,92	224,35
301-5855	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь	шт.	484,26	493,98
301-5856	Угол желоба МП наружный, диаметр 125x135°, стандартный цвет	шт.	359,15	366,36
301-5857	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125x135°, стандартный цвет	шт.	359,15	366,36
301-5858	Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет	шт.	157,38	160,54
301-5859	Ограничитель перелива универсальный МП, медь	шт.	605,35	617,47
301-5860	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	98,85	100,85
301-5861	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь	шт.	234,06	238,76
301-5862	Паук МП, диаметр 100 мм	шт.	121,06	123,49
301-5863	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт.	399,50	407,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5864	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь	шт.	1 049,25	1 070,28
301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	344,84	351,96
301-5866	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь	шт.	1 065,17	1 086,74
301-5867	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	шт.	229,88	234,63
301-5868	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь	шт.	710,13	724,51
301-5869	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет	шт.	121,00	123,49
301-5870	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь	шт.	363,13	370,48
301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	64,56	65,86
301-5872	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	129,13	131,72
301-5873	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	40,35	41,17
301-5874	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	96,86	98,81
301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	102,89	104,97
301-5876	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь	шт.	221,95	226,41
301-5877	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	112,98	115,26
301-5878	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь	шт.	230,01	234,63
301-5879	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	482,25	491,93
301-5880	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	807,12	823,29
Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект				
301-5881	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	64,55	65,86
301-5882	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка	шт.	58,50	59,69
301-5883	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	302,51	308,73
301-5884	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.	262,16	267,58
301-5885	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	14,11	14,40
301-5886	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.	12,10	12,35
301-5887	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	278,43	284,06
301-5888	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка	шт.	246,11	251,09
301-5889	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	302,60	308,73
301-5890	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт.	266,27	271,68
301-5891	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	72,63	74,09
301-5892	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	64,56	65,86
301-5893	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	133,10	135,85
301-5894	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка	шт.	116,94	119,37
301-5895	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	399,26	407,53
301-5896	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка	шт.	350,83	358,13
301-5897	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	92,75	94,68
301-5898	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	84,68	86,45
301-5899	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	92,77	94,68
301-5900	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	84,70	86,45
301-5901	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	282,46	288,15
301-5902	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.	238,06	242,86
Группа: Газогорелочное оборудование				
Блок горелок типа:				
301-7123	4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м³/ч	шт.	17 088,25	17 459,63
301-7124	ОГСД-39-00 производительностью до 30 м³/ч	шт.	20 492,35	20 951,54
301-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл.	83,61	85,64
301-7520	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	745,71	760,92
301-0031	Глазок смотровой с заслонками	кг	22,28	22,78
Горелка газовая подовая низкого давления типа:				
301-1618	ПГ-Н-5 производительностью 5 м³/ч	шт.	14 724,02	15 030,84
301-1619	ПГ-Н-10 производительностью 10 м³/ч	шт.	21 769,64	22 228,72
301-1620	ПГ-Н-20 производительностью 20 м³/ч	шт.	35 237,71	35 989,34
301-1621	ПГ-Н-50 производительностью 50 м³/ч	шт.	51 774,07	52 925,52
301-1622	ПГ-Н-75 производительностью 75 м³/ч	шт.	65 180,21	66 686,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью:				
301-7327	94 м³/ч	шт.	41 423,48	42 260,29
301-7328	140 м³/ч	шт.	57 544,68	58 707,17
301-7329	226 м³/ч	шт.	98 885,49	100 875,69
301-7330	340 м³/ч	шт.	106 094,14	108 228,75
301-7331	508 м³/ч	шт.	114 971,90	117 286,14
301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	132,79	135,54
301-0032	Ключ накидной	шт.	11,01	11,24
301-0033	Отвод гофрированный стальной	шт.	69,40	70,82
301-0034	Патрубок конический	шт.	23,43	23,95
301-0035	Прочистка для газохода	шт.	6,81	6,97
301-3163	Свеча вытяжная	шт.	33,05	33,72
301-0036	Труба соединительная	шт.	27,52	28,10
301-0037	Чистка стальная	шт.	13,23	13,50
301-1742	Шкафы металлические для баллонов	кг	18,63	19,05
Группа: Гребенки паро-водораспределительные				
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:				
301-0254	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	732,65	749,67
301-0255	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	853,81	873,84
301-1581	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1 435,24	1 469,47
301-1582	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2 520,19	2 580,76
301-1583	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3 694,05	3 782,39
Группа: Грязевики				
Грязевики диаметром труб:				
301-1881	300 мм	шт.	4 134,97	4 234,83
301-1882	350 мм	шт.	5 074,62	5 196,57
301-1883	400 мм	шт.	6 451,87	6 609,13
301-1884	450 мм	шт.	7 073,82	7 250,96
301-1885	500 мм	шт.	9 342,30	9 568,77
301-1886	600 мм	шт.	10 768,54	11 030,76
301-1887	700 мм	шт.	15 715,54	16 091,46
301-1888	800 мм	шт.	22 257,50	22 795,47
301-1889	900 мм	шт.	26 518,99	27 141,86
301-1890	1000 мм	шт.	32 127,38	32 902,75
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка:				
301-1823	40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	878,05	896,50
301-1824	57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	1 068,47	1 090,89
301-1825	89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм	шт.	1 516,24	1 548,38
301-1826	108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1 781,26	1 820,26
301-1827	133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	2 057,72	2 102,70
301-1828	159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2 582,42	2 640,47
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:				
301-0256	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	387,89	396,41
301-0257	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	411,07	421,42
301-0258	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	466,21	478,36
301-0259	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	882,79	904,35
301-0260	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	913,87	937,38
301-0261	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	1 140,85	1 170,87
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:				
301-1161	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1 614,69	1 652,66
301-1162	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2 637,69	2 700,51
301-1163	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	4 248,54	4 349,75
301-1302	325 мм и выше	кг	19,15	19,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Дефлекторы				
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка:				
301-5669	100 мм	шт.	373,80	381,39
301-5670	125 мм	шт.	466,94	476,43
301-5671	160 мм	шт.	466,88	476,43
301-5672	200 мм	шт.	734,50	749,52
301-5673	250 мм	шт.	734,39	749,52
301-5674	315 мм	шт.	734,12	749,52
301-5675	400 мм	шт.	893,05	911,97
301-5676	500 мм	шт.	1 316,41	1 344,64
301-5677	630 мм	шт.	1 812,50	1 851,61
301-5678	710 мм	шт.	2 042,47	2 087,92
301-5679	800 мм	шт.	2 387,23	2 441,15
301-5680	900 мм	шт.	3 325,86	3 400,01
301-5681	1000 мм	шт.	4 188,95	4 283,27
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:				
301-0262	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	149,39	152,93
301-0263	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	234,04	239,36
301-0264	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	372,61	382,34
301-0265	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	550,86	565,18
301-0266	ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	760,29	781,27
301-0267	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	953,97	980,75
301-0268	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	1 212,58	1 246,71
301-0269	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1 470,06	1 512,69
301-1164	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	1 071,59	1 096,33
301-1165	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 667,78	1 706,91
301-1166	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	2 019,16	2 067,24
301-1167	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	2 564,03	2 625,18
301-1168	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	3 267,70	3 346,28
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип:				
301-1181	ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.	628,49	642,20
301-1182	ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм	шт.	799,61	817,79
301-1187	ДЗ15.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм	шт.	1 522,94	1 556,59
301-1188	Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 841,17	1 883,12
301-1189	Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм	шт.	2 461,59	2 517,97
301-1190	Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм	шт.	3 270,49	3 345,46
301-1191	Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	4 114,22	4 208,75
301-1180	ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм	шт.	439,60	448,94
Дефлекторы статические из оцинкованной стали:				
301-7648	ДС-100, диаметр 100 мм	шт.	250,23	255,31
301-7649	ДС-125, диаметр 125 мм	шт.	264,56	269,95
301-7650	ДС-140, диаметр 140 мм	шт.	291,03	296,97
301-7651	ДС-160, диаметр 160 мм	шт.	407,42	415,73
301-7652	ДС-180, диаметр 180 мм	шт.	523,85	534,50
301-7653	ДС-200, диаметр 200 мм	шт.	698,54	712,70
301-7654	ДС-250, диаметр 250 мм	шт.	931,31	950,25
301-7655	ДС-280, диаметр 280 мм	шт.	982,69	1 002,70
301-7656	ДС-315, диаметр 315 мм	шт.	1 047,66	1 069,06
301-7657	ДС-400, диаметр 400 мм	шт.	1 338,58	1 365,96
301-7658	ДС-500, диаметр 500 мм	шт.	1 629,46	1 662,96
301-7659	ДС-630, диаметр 630 мм	шт.	2 418,53	2 468,21
301-7660	ДС-710, диаметр 710 мм	шт.	4 615,65	4 709,67
301-7661	ДС-800, диаметр 800 мм	шт.	4 681,24	4 777,58
301-7662	ДС-900, диаметр 900 мм	шт.	5 225,67	5 332,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Диафрагмы камерные				
Диафрагмы камерные диаметром:				
301-1636	80 мм	шт.	479,31	489,36
301-1637	100 мм	шт.	519,95	530,93
301-1638	150 мм	шт.	582,02	594,78
301-1639	200 мм	шт.	795,12	813,18
301-1640	250 мм	шт.	1 344,98	1 375,53
301-1641	300 мм	шт.	1 829,64	1 871,89
301-1642	400 мм	шт.	2 455,68	2 515,09
Группа: Дымоход				
Труба дымоходная двухконтурная диаметром:				
301-6462	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм	шт.	233,61	238,37
301-6463	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	341,63	348,60
301-6464	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	436,16	445,08
301-6465	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	542,99	554,10
301-6466	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	361,51	368,91
301-6467	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	497,00	507,21
301-6468	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	597,08	609,37
301-6469	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	шт.	377,61	385,34
301-6470	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	1 201,96	1 226,51
301-6471	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	1 346,47	1 374,07
301-6472	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	шт.	412,75	421,19
301-6473	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	825,49	842,37
301-6474	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	1 238,23	1 263,55
301-6475	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	1 501,04	1 531,80
301-6476	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм	шт.	534,77	545,61
301-6477	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм	шт.	753,53	768,89
301-6478	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм	шт.	534,73	545,61
301-6479	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм	шт.	753,45	768,89
Заглушка нижняя:				
301-6631	для дымохода диаметром 80x120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	158,03	161,22
301-6632	для дымохода диаметром 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	170,15	173,58
301-6633	со вставкой для дымохода диаметром 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	255,21	260,36
301-6634	для дымохода диаметром 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	316,75	323,19
301-6635	со вставкой для дымохода диаметром 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	475,16	484,78
Конденсатоотвод для дымохода диаметром:				
301-6629	100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	251,22	256,30
301-6630	280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	491,70	501,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Оголовок для дымохода диаметром:				
301-1829	100х200 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.	193,52	197,41
301-1830	280х320 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.	389,22	397,05
Тройник с врезкой размером:				
301-6623	80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	шт.	585,31	597,42
301-6624	80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	шт.	1 346,68	1 374,07
301-6625	100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	694,20	708,54
301-6626	100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	694,17	708,54
301-6627	100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	1 411,52	1 440,38
301-6628	280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм	шт.	1 622,32	1 655,46
Группа: Заглушки				
301-3343	Заклушки инвентарные металлические	т	10 226,02	10 478,36
301-1746	Заклушки питомертражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	3,11	3,18
Заклушки стальные бесшовные приварные диаметром:				
301-1744	50 мм	шт.	7,30	7,46
301-1745	100 мм	шт.	22,43	22,91
Заклушки стальные типа:				
301-1371	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	5 046,63	5 148,06
301-1372	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	6 559,89	6 692,49
301-1373	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	11 352,34	11 583,15
301-1374	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	13 622,14	13 899,78
Заклушки стальные для труб диаметром:				
301-3345	10 мм	шт.	5,11	5,24
301-3346	22 мм	шт.	6,32	6,50
301-3347	25 мм	шт.	7,14	7,34
301-3348	50 мм	шт.	11,10	11,39
Заклушки стальные фланцевые диаметром:				
301-1593	100 мм	шт.	135,14	137,89
301-1594	150 мм	шт.	221,58	226,11
301-1595	175 мм	шт.	357,27	364,57
301-1596	200 мм	шт.	564,17	575,67
301-3349	Заклушки для стальных труб ЗИ-I-219-MBP	шт.	46,46	47,53
Заклушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением:				
301-7878	150х150 мм	шт.	14,41	14,71
301-7879	150х200 мм	шт.	19,94	20,35
301-7880	100х200 мм	шт.	14,86	15,17
301-7881	200х200 мм	шт.	24,93	25,44
301-7882	100х150 мм	шт.	13,31	13,59
301-7883	250х400 мм	шт.	38,27	39,06
301-7884	200х300 мм	шт.	30,22	30,83
301-7885	200х400 мм	шт.	36,55	37,29
301-7886	800х400 мм	шт.	76,49	78,05
Заклушки чугунные диаметром:				
301-3341	50 мм	шт.	37,51	38,27
301-3342	100 мм	шт.	86,80	88,57
301-3240	Колпачки-заклушки 1"	шт.	2,86	2,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Пневмозаглушка резинокордная диаметром:				
301-1375	до 600 мм	шт.	7 296,33	7 443,52
301-1376	до 900 мм	шт.	12 628,25	12 882,71
301-1377	более 900 мм	шт.	16 352,68	16 682,26
Пневмозаглушки резинокордные:				
301-1088	ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм	шт.	888,09	905,92
301-1089	ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм	шт.	1 762,86	1 798,33
301-1090	ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм	шт.	3 189,95	3 254,31
301-1091	ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм	шт.	6 508,46	6 639,89
301-1092	ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм	шт.	18 699,55	19 077,29
Группа: Заслонки				
Заслонки воздушные круглого сечения STD с ручным управлением диаметром:				
301-0272	200 мм	шт.	245,53	250,67
301-0273	250 мм	шт.	263,07	268,61
301-0274	315 мм	шт.	283,68	289,71
301-0275	400 мм	шт.	320,07	326,99
301-0276	500 мм	шт.	337,18	344,61
301-1951	800 мм	шт.	480,67	492,11
301-1952	1000 мм	шт.	600,72	615,20
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером:				
301-5630	250x250 мм, АЗД 193.000	шт.	1 164,64	1 188,29
301-5631	250x400 мм, АЗД 193.000-01	шт.	1 349,15	1 376,60
301-5632	400x400 мм, АЗД 193.000-02	шт.	1 443,47	1 472,92
301-5633	400x500 мм, АЗД 193.000-03	шт.	1 481,60	1 511,88
301-5634	400x600 мм, АЗД 193.000-04	шт.	1 760,54	1 796,51
301-5635	600x600 мм, АЗД 193.000-05	шт.	1 782,25	1 818,80
301-5636	800x800 мм, АЗД 193.000-06	шт.	2 145,64	2 189,91
301-5637	1000x1000 мм, АЗД 193.000-07	шт.	2 924,41	2 984,80
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром:				
301-5638	200 мм, АЗД 196.000	шт.	1 243,08	1 268,19
301-5639	250 мм, АЗД 196.000-01	шт.	1 323,68	1 350,43
301-5640	280 мм, АЗД 196.000-02	шт.	1 395,11	1 423,32
301-5641	315 мм, АЗД 196.000-03	шт.	1 443,69	1 472,92
301-5642	355 мм, АЗД 196.000-04	шт.	1 508,32	1 538,94
301-5643	400 мм, АЗД 196.000-05	шт.	1 720,46	1 755,39
301-5644	450 мм, АЗД 196.000-06	шт.	1 828,60	1 865,77
301-5645	500 мм, АЗД 196.000-07	шт.	1 984,49	2 024,86
301-5646	560 мм, АЗД 196.000-08	шт.	2 092,60	2 135,24
301-5647	630 мм, АЗД 197.000	шт.	2 236,97	2 282,42
301-5648	710 мм, АЗД 197.000-01	шт.	2 300,67	2 348,39
301-5649	800 мм, АЗД 197.000-02	шт.	2 447,96	2 498,87
301-5650	900 мм, АЗД 197.000-03	шт.	2 751,14	2 808,39
301-5651	1000 мм, АЗД 197.000-04	шт.	3 197,54	3 264,00
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером:				
301-5652	250x250 мм, АЗД 190.000	шт.	763,97	780,25
301-5653	250x400 мм, АЗД 190.000-01	шт.	856,21	874,41
301-5654	400x400 мм, АЗД 190.000-02	шт.	971,78	992,42
301-5655	400x500 мм, АЗД 190.000-03	шт.	971,69	992,42
301-5656	400x600 мм, АЗД 190.000-04	шт.	1 026,23	1 048,16
301-5657	600x600 мм, АЗД 190.000-05	шт.	1 145,87	1 170,43
301-5658	800x800 мм, АЗД 190.000-06	шт.	1 485,39	1 517,32
301-5659	1000x1000 мм, АЗД 190.000-07	шт.	1 827,39	1 866,84
Заслонка регулирующая ZR:				
301-2982	30-15 "KORF"	шт.	513,11	523,63
301-2983	40-20 "KORF"	шт.	627,12	639,99
301-2984	50-25 "KORF"	шт.	684,11	698,17
301-2985	50-30 "KORF"	шт.	809,54	826,17
301-2986	60-30 "KORF"	шт.	866,50	884,34
301-2987	60-35 "KORF"	шт.	923,55	942,53
301-2988	70-40 "KORF"	шт.	1 117,37	1 140,35
301-2989	80-50 "KORF"	шт.	1 356,81	1 384,70
301-2990	90-50 "KORF"	шт.	1 607,51	1 640,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2991	100-50 "KORF"	шт.	1 732,71	1 768,69
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:				
301-1953	до 250 мм	шт.	1 451,99	1 481,84
301-1954	до 355 мм	шт.	1 475,92	1 506,34
301-1955	до 560 мм	шт.	1 571,29	1 604,09
301-1956	до 800 мм	шт.	1 787,95	1 826,27
301-1957	до 1000 мм	шт.	1 928,73	1 970,62
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер:				
301-5660	250x250 мм	шт.	3 407,55	3 477,20
301-5661	250x400 мм	шт.	3 455,23	3 525,91
301-5662	400x400 мм	шт.	3 465,71	3 536,73
301-5663	400x500 мм	шт.	3 487,89	3 559,44
301-5664	400x600 мм	шт.	3 514,31	3 586,51
301-5665	500x500 мм	шт.	3 545,07	3 617,90
301-5666	600x600 мм	шт.	3 577,74	3 651,45
301-5667	800x800 мм	шт.	3 918,82	3 999,93
301-5668	1000x1000 мм	шт.	4 934,59	5 036,69
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления:				
301-6373	РК-300 диаметром 100 мм	шт.	231,44	236,16
301-6374	РК-300-01 диаметром 125 мм	шт.	234,22	239,02
301-6375	РК-300-02 диаметром 140 мм	шт.	262,34	267,71
301-6376	РК-300-03 диаметром 160 мм	шт.	271,52	277,09
301-6377	РК-300-04 диаметром 180 мм	шт.	294,91	300,97
301-6378	РК-300-05 диаметром 200 мм	шт.	325,48	332,23
301-6379	РК-300-06 диаметром 250 мм	шт.	366,65	374,28
301-6380	РК-300-07 диаметром 315 мм	шт.	427,60	436,54
301-6381	РК-300-08 диаметром 400 мм	шт.	478,92	489,11
301-6382	РК-300-09 диаметром 500 мм	шт.	579,82	592,27
301-6383	РК-300-10 диаметром 630 мм	шт.	739,53	755,40
301-6384	РК-300-11 диаметром 800 мм	шт.	1 114,31	1 137,93
301-6385	РК-300-12 диаметром 1000 мм	шт.	1 675,16	1 710,32
301-6386	РК-302 размером 100x100 мм	шт.	247,59	252,66
301-6387	РК-302-01 размером 150x100 мм	шт.	265,12	270,57
301-6388	РК-302-02 размером 200x100 мм	шт.	284,04	289,88
301-6389	РК-302-03 размером 200x200 мм	шт.	320,49	327,10
301-6390	РК-302-04 размером 250x200 мм	шт.	335,51	342,45
301-6391	РК-302-05 размером 300x200 мм	шт.	351,36	358,65
301-6392	РК-302-06 размером 400x200 мм	шт.	379,46	387,37
301-6393	РК-302-07 размером 500x200 мм	шт.	413,95	422,61
301-6394	РК-302-08 размером 600x200 мм	шт.	427,27	436,23
301-6395	РК-302-09 размером 250x250 мм	шт.	343,55	350,70
301-6396	РК-302-10 размером 400x250 мм	шт.	407,28	415,78
301-6397	РК-302-11 размером 400x400 мм	шт.	593,25	605,64
301-6398	РК-302-12 размером 500x400 мм	шт.	617,42	630,35
301-6399	РК-302-13 размером 600x400 мм	шт.	685,06	699,42
301-6400	РК-302-14 размером 600x600 мм	шт.	792,41	809,13
301-6401	РК-302-15 размером 800x600 мм	шт.	1 080,48	1 103,26
301-6402	РК-302-16 размером 800x800 мм	шт.	1 248,80	1 275,19
301-6403	РК-302-17 размером 1000x800 мм	шт.	1 402,65	1 432,38
301-6404	РК-302-18 размером 1000x1000 мм	шт.	1 515,44	1 547,75
Заслонки дроссельные диаметром:				
301-8443	90 мм	шт.	1 118,40	1 141,31
301-8444	110 мм	шт.	1 241,22	1 266,65
301-8445	160 мм	шт.	1 737,51	1 773,27
301-8446	200 мм	шт.	2 587,02	2 640,17
Группа: Затворы				
Затворы гидравлические диаметром:				
301-3266	до 50 мм	шт.	570,44	582,05
301-3267	до 65 мм	шт.	610,20	622,66
301-3268	до 80 мм	шт.	649,98	663,28
301-3258	до 100 мм	шт.	703,00	717,43
301-3259	до 125 мм	шт.	815,73	832,46
301-3260	до 150 мм	шт.	928,49	947,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:				
301-1183	80 мм	шт.	644,72	660,40
301-1184	100 мм	шт.	698,47	715,54
301-1185	150 мм	шт.	923,15	945,69
301-1741	200 мм	шт.	1 219,29	1 248,90
301-7666	Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ	шт.	1 900,81	1 938,94
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром:				
301-6588	50 мм	шт.	1 203,57	1 228,32
301-6589	65 мм	шт.	1 288,21	1 314,82
301-6590	80 мм	шт.	1 406,78	1 435,93
301-6591	100 мм	шт.	1 711,98	1 747,34
301-6592	125 мм	шт.	2 338,71	2 387,44
301-6593	150 мм	шт.	3 740,34	3 817,49
301-6594	200 мм	шт.	6 015,26	6 138,24
301-6595	250 мм	шт.	9 488,73	9 683,12
301-6596	300 мм, с редуктором	шт.	10 638,38	10 858,00
301-6597	350 мм, с редуктором	шт.	11 386,74	11 624,48
301-6598	400 мм, с редуктором	шт.	17 739,56	18 108,72
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки:				
301-7499	АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм	шт.	2 134,43	2 177,37
301-7500	АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм	шт.	3 399,06	3 467,36
301-7501	АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм	шт.	6 347,62	6 475,17
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление:				
301-7280	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	331,08	337,81
301-7281	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	442,42	451,42
301-7282	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	905,07	923,73
301-7283	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	532,22	542,98
301-7284	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	618,24	630,76
301-7285	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	758,89	774,56
Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром:				
301-6599	32 мм	шт.	891,05	908,95
301-6600	50 мм	шт.	913,24	931,67
301-6601	65 мм	шт.	957,82	977,12
301-6602	80 мм	шт.	1 024,60	1 045,29
301-6603	100 мм	шт.	1 225,08	1 249,80
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²):				
301-7286	МТДЗР, диаметром 100 мм	шт.	327,90	334,72
301-7287	МТДЗР, диаметром 150 мм	шт.	426,42	435,34
301-7288	МТДЗФР, диаметром 100 мм	шт.	382,24	390,15
301-7289	МТДЗФР, диаметром 150 мм	шт.	525,08	535,97
301-7290	МТДЗФЧП, диаметром 100 мм	шт.	784,90	800,86
301-7291	МТДЗФЧП, диаметром 150 мм	шт.	891,48	909,70
301-7292	МТДЗФЧП, диаметром 400 мм	шт.	4 216,40	4 304,57
Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром:				
301-7167	200 мм	шт.	9 094,28	9 277,19
301-7168	250 мм	шт.	9 778,37	9 975,30
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7293	50 мм	шт.	532,19	542,98
301-7294	65 мм	шт.	587,00	598,89
301-7295	80 мм	шт.	653,49	666,76
301-7296	100 мм	шт.	759,11	774,56
301-7297	125 мм	шт.	931,30	950,23
301-7298	150 мм	шт.	1 068,21	1 089,96
301-7299	200 мм	шт.	1 549,37	1 581,05
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), t 50-110° С:				
301-7300	33a17p-p14, диаметром 50 мм	шт.	1 293,94	1 320,26
301-7301	33a17p-p14, диаметром 80 мм	шт.	1 834,42	1 871,16
301-7302	33a17p-p14, диаметром 100 мм	шт.	2 934,31	2 994,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7303	33a17p-p14, диаметром 125 мм	шт.	4 055,81	4 138,50
301-7304	33a17p-p14, диаметром 150 мм	шт.	5 868,61	5 988,83
301-7305	33a17p-p14, диаметром 200 мм	шт.	8 063,06	8 228,14
301-7306	33a603p-p12, диаметром 80 мм	шт.	3 764,80	3 841,37
301-7307	33a603p-p12, диаметром 100 мм	шт.	5 984,63	6 106,70
301-7308	33a603p-p12, диаметром 125 мм	шт.	8 059,73	8 223,46
301-7309	33a603p-p12, диаметром 150 мм	шт.	11 757,94	11 997,90
301-7310	33a603p-p12, диаметром 200 мм	шт.	15 217,35	15 527,39
301-7311	33a903p-p24, диаметром 80 мм	шт.	1 925,62	1 964,85
301-7312	33a903p-p24, диаметром 100 мм	шт.	3 150,55	3 214,97
301-7313	33a903p-p24, диаметром 125 мм	шт.	4 258,55	4 345,29
301-7314	33a903p-p24, диаметром 150 мм	шт.	6 165,25	6 291,40
301-7315	33a903p-p24, диаметром 200 мм	шт.	8 467,22	8 640,38
Группа: Зонты				
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:				
301-0277	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	50,55	51,69
301-0278	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	75,83	77,55
301-0279	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	101,03	103,33
301-0280	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	188,93	193,22
301-0281	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	184,26	188,56
301-0282	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	225,54	230,81
301-0283	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	262,10	268,37
301-0284	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	332,61	340,57
301-0285	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	460,01	471,75
301-0286	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	646,97	663,48
301-0287	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	783,99	803,99
301-1202	прямоугольные, периметром шахты 400 мм	шт.	65,14	66,58
301-1203	прямоугольные, периметром шахты 600 мм	шт.	70,81	72,41
301-1204	прямоугольные, периметром шахты 800 мм	шт.	76,47	78,24
301-0288	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	80,18	82,09
301-0849	прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	шт.	175,75	179,87
301-0289	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	196,07	200,75
301-0290	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	222,67	227,74
301-0291	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	289,43	296,04
301-0292	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	356,79	365,84
301-0293	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	400,99	411,27
301-0294	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	652,29	669,52
301-0295	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	728,73	747,42
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали:				
301-8704	ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм	шт.	9 219,31	9 405,66
301-8705	ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм	шт.	13 693,54	13 971,11
301-8706	ARP 10/20 размером 2000x1000x480 мм	шт.	12 959,67	13 221,91
301-8707	ARP 11/20 размером 2000x1100x480 мм	шт.	21 800,85	22 240,20
301-8708	ARP 11/24 размером 2000x1100x480 мм	шт.	25 724,82	26 243,42
301-8709	ARP 11/36 размером 3600x1100x480 мм	шт.	25 723,93	26 243,42
301-8710	ARP 11/40 размером 4000x1100x480 мм	шт.	26 095,27	26 623,59
301-8711	ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	7 070,32	7 213,99
301-8712	ARP 18/24 размером 2400x1800x480 мм	шт.	23 466,87	23 942,43
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:				
301-0296	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	154,80	158,03
301-0297	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	168,21	171,78
301-0298	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	186,52	190,53
301-0299	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	236,68	241,92
301-0300	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	268,41	274,39
301-0301	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	299,19	305,93
301-0302	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	377,48	386,06
301-0303	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	475,53	486,35
301-0304	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	752,44	770,03
301-0305	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	1 058,89	1 083,64
301-0306	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1 553,72	1 589,46
301-0307	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	224,93	229,73
301-0308	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	280,19	286,55
301-0309	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	293,68	300,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0310	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	350,26	358,09
301-0311	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	531,54	544,09
301-0312	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	777,98	795,76
301-0313	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	1 082,59	1 108,42
301-0314	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	1 307,80	1 338,07
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м²	147,62	151,50
301-7928	Отсос вентиляционный МВО-420	шт.	1 813,77	1 850,65
301-8688	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3	шт.	4 170,80	4 255,80
301-8689	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8	шт.	3 179,60	3 245,02
Группа: Калориферы				
301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	1 915,28	1 955,54
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:				
301-1759	КСК3-1	шт.	1 811,18	1 848,98
301-0316	КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м²	шт.	2 348,97	2 398,16
301-0317	КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м²	шт.	2 663,05	2 718,77
301-0318	КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м²	шт.	3 013,93	3 076,98
301-0319	КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м²	шт.	3 602,56	3 677,77
301-0320	КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м²	шт.	2 713,11	2 769,77
301-0321	КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м²	шт.	3 121,68	3 186,89
301-0322	КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м²	шт.	3 610,73	3 686,11
301-0323	КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м²	шт.	4 021,31	4 105,28
301-0324	КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м²	шт.	5 006,92	5 111,35
301-0325	КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м²	шт.	11 840,69	12 088,61
301-0326	КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м²	шт.	17 871,10	18 244,90
301-0327	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м²	шт.	2 645,49	2 700,74
301-0328	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м²	шт.	2 790,26	2 848,72
301-0329	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м²	шт.	3 324,50	3 394,02
301-0330	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м²	шт.	3 853,51	3 933,93
301-0331	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м²	шт.	4 670,83	4 768,42
301-0332	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м²	шт.	3 281,88	3 350,36
301-0333	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м²	шт.	4 514,51	4 608,15
301-0334	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м²	шт.	4 480,99	4 574,47
301-0335	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м²	шт.	5 088,04	5 194,10
301-0336	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м²	шт.	6 161,38	6 289,98
301-0337	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м²	шт.	15 954,38	16 287,53
301-0338	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м²	шт.	23 159,25	23 643,36
301-0339	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м²	шт.	2 070,47	2 113,75
301-0340	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м²	шт.	2 519,72	2 572,33
301-0341	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м²	шт.	2 833,83	2 892,96
301-0342	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м²	шт.	3 247,52	3 315,24
301-0343	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м²	шт.	3 532,21	3 606,02
301-0344	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м²	шт.	2 654,26	2 709,74
301-0345	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м²	шт.	2 977,33	3 039,65
301-0346	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м²	шт.	3 431,06	3 502,84
301-0347	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м²	шт.	3 769,96	3 848,90
301-0348	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м²	шт.	4 571,74	4 667,47
301-0349	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м²	шт.	11 425,50	11 665,12
301-0350	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м²	шт.	13 114,89	13 393,57
301-0351	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м²	шт.	2 474,43	2 526,25
301-0352	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м²	шт.	2 977,45	3 039,65
301-0353	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м²	шт.	3 481,39	3 554,05
301-0354	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м²	шт.	3 840,82	3 920,98
301-0355	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м²	шт.	4 768,43	4 867,97
301-0356	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м²	шт.	3 062,28	3 126,37
301-0357	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м²	шт.	3 576,17	3 651,04
301-0358	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м²	шт.	4 102,20	4 188,10
301-0359	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м²	шт.	4 607,07	4 703,51
301-0360	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м²	шт.	5 628,77	5 746,72
301-0361	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м²	шт.	14 589,58	14 895,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0362	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м²	шт.	21 067,64	21 509,91
301-0363	ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м²	шт.	12 439,28	12 704,50
Калориферы пластинчатые стальные марка:				
301-0364	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м²	шт.	2 043,31	2 087,08
301-0365	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м²	шт.	2 452,42	2 505,01
301-0366	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м²	шт.	2 861,86	2 923,21
301-0367	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м²	шт.	1 260,52	1 290,38
301-0368	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м²	шт.	3 461,93	3 536,99
301-0369	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м²	шт.	2 600,21	2 656,01
301-0370	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м²	шт.	2 971,56	3 035,60
301-0371	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м²	шт.	3 641,36	3 719,56
301-0372	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м²	шт.	3 547,48	3 624,50
301-0373	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м²	шт.	2 016,14	2 064,06
301-0374	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м²	шт.	5 181,79	5 305,96
301-0375	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м²	шт.	7 178,53	7 351,91
301-3370	КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м²	шт.	2 320,84	2 370,80
301-3371	КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м²	шт.	2 474,54	2 528,20
301-3372	КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м²	шт.	3 098,32	3 164,96
301-3373	КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м²	шт.	3 360,05	3 432,56
301-3374	КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м²	шт.	3 522,55	3 599,45
301-3375	КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м²	шт.	10 232,61	10 453,81
301-3376	КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м²	шт.	15 099,98	15 426,61
301-7400	Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01	компл.	5 549,43	5 660,91
Группа: Камеры				
Камеры воздушные:				
301-1971	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	1 356,43	1 390,46
301-1972	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	1 729,99	1 772,68
301-1973	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	1 689,01	1 732,02
301-1974	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	2 017,93	2 068,11
301-1975	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	3 283,29	3 361,09
301-1976	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	4 582,31	4 689,26
301-1977	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	2 139,77	2 201,02
301-1978	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	2 931,63	3 008,71
301-1979	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	4 682,67	4 797,69
301-1980	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	6 540,05	6 695,08
Камеры обслуживания производительностью:				
301-1981	до 10 тыс. м³/час	шт.	1 242,75	1 274,42
301-1982	до 20 тыс. м³/час	шт.	1 346,47	1 381,15
301-1983	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	1 431,32	1 469,18
301-1984	до 40 тыс. м³/час	шт.	1 546,27	1 587,41
301-1985	до 63 тыс. м³/час	шт.	1 844,97	1 894,65
301-1986	до 80 тыс. м³/час	шт.	1 992,03	2 046,48
301-1987	до 125 тыс. м³/час	шт.	2 492,94	2 558,74
301-1988	до 160 тыс. м³/час	шт.	2 879,84	2 954,51
301-1989	до 200 тыс. м³/час	шт.	3 595,69	3 686,35
301-1990	до 250 тыс. м³/час	шт.	4 231,64	4 336,90
Камеры орошения ОКФ производительностью:				
301-2061	до 10 тыс. м³/час	шт.	9 910,56	10 139,76
301-2062	до 20 тыс. м³/час	шт.	13 244,97	13 557,34
301-2063	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	20 598,89	21 070,58
301-2064	до 40 тыс. м³/час	шт.	23 189,17	23 725,34
301-2065	до 63 тыс. м³/час	шт.	34 790,16	35 588,01
301-2066	до 80 тыс. м³/час	шт.	39 200,14	40 107,11
301-2067	до 125 тыс. м³/час	шт.	50 797,50	51 969,79
301-2068	до 160 тыс. м³/час	шт.	67 959,32	69 481,35
301-2069	до 200 тыс. м³/час	шт.	74 866,03	76 542,45
301-2070	до 250 тыс. м³/час	шт.	90 638,47	92 641,78
Камеры приточные типа:				
301-1991	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	6 575,40	6 763,42
301-1992	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	30 750,71	31 472,07
301-1993	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	62 158,71	63 542,03
301-1994	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	74 373,03	76 085,76
301-1995	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	128 400,90	131 213,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1996	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	175 341,93	178 977,54
301-1997	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	329 667,55	336 415,29
301-1998	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м³/час	шт.	395 588,60	403 680,36
301-1999	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	36 826,03	37 640,27
301-2000	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	73 667,32	75 280,57
301-2001	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	116 049,34	118 558,34
301-2002	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	147 430,64	150 532,65
301-2003	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	232 273,10	237 088,21
301-2004	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	294 960,97	301 065,30
301-2005	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	461 143,55	470 582,61
301-2006	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м³/час	шт.	553 392,63	564 687,75
301-8649	Камера приточная КПК-2300	компл.	17 956,88	18 370,30
301-8650	Камера приточная КПК-12950	компл.	35 227,20	36 040,31
Группа: Клапаны				
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
301-1901	круглые диаметром до 280 мм	шт.	56,25	57,72
301-1902	круглые диаметром до 450 мм	шт.	90,42	92,87
301-1903	круглые диаметром до 560 мм	шт.	147,69	151,18
301-1904	круглые диаметром до 800 мм	шт.	275,47	282,19
301-1905	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	390,16	399,94
301-1906	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	488,19	499,93
301-1907	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	546,01	559,92
301-1908	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	623,77	639,90
301-1909	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	701,53	719,91
301-1910	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	779,25	799,87
301-1911	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	48,42	49,77
301-1912	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	64,58	66,44
301-1913	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	123,85	127,21
301-1914	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	283,12	291,06
301-1915	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	452,89	464,38
301-1916	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	596,53	611,03
301-1917	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	594,50	611,03
301-1918	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	760,08	775,43
301-1919	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	874,24	897,65
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные:				
301-7405	КВМ-25	шт.	6 782,41	6 918,21
301-7406	КВМ-63	шт.	9 865,00	10 062,81
301-3216	Клапаны взрывные	шт.	289,75	298,45
301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м²	шт.	353,07	360,61
Клапаны измерительно-регулирующие:				
301-7540	IRIS 100	шт.	429,68	438,29
301-7541	IRIS 125	шт.	483,10	492,79
301-7542	IRIS 160	шт.	499,23	509,26
301-7543	IRIS 200	шт.	561,08	572,37
301-7544	IRIS 250	шт.	858,05	875,31
301-7545	IRIS 315	шт.	1 201,52	1 225,72
301-7546	IRIS 400	шт.	2 620,67	2 673,40
301-7663	Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125	шт.	808,57	824,79
Клапаны воздушные:				
301-2093	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	2 172,66	2 217,47
301-2094	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	5 378,94	5 488,11
301-2095	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	7 513,73	7 665,58
301-2096	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	7 927,56	8 087,74
301-2097	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	5 705,49	5 821,40
301-2098	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	8 667,70	8 843,19
301-2099	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	9 102,29	9 287,56
301-2100	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	9 537,60	9 731,95
301-4942	под ручной или электропривод ВК 150x100	шт.	275,43	281,12
301-4943	под ручной или электропривод ВК 200x100	шт.	373,81	381,54
301-4944	под ручной или электропривод ВК 250x100	шт.	378,66	386,49
301-4945	под ручной или электропривод ВК 300x100	шт.	426,42	435,24
301-4946	под ручной или электропривод ВК 400x100	шт.	566,85	578,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4947	под ручной или электропривод ВК 500х100	шт.	667,25	681,05
301-4948	под ручной или электропривод ВК 600х100	шт.	845,42	862,91
301-4949	под ручной или электропривод ВК 700х100	шт.	955,82	975,59
301-4950	под ручной или электропривод ВК 800х100	шт.	1 065,93	1 087,97
301-4951	под ручной или электропривод ВК 900х100	шт.	1 176,32	1 200,65
301-4952	под ручной или электропривод ВК 1000х100	шт.	1 287,01	1 313,63
301-4953	под ручной или электропривод ВК 100х150	шт.	265,12	270,61
301-4954	под ручной или электропривод ВК 150х150	шт.	276,84	282,57
301-4955	под ручной или электропривод ВК 200х150	шт.	383,25	391,18
301-4956	под ручной или электропривод ВК 250х150	шт.	398,67	406,92
301-4957	под ручной или электропривод ВК 300х150	шт.	447,88	457,14
301-4958	под ручной или электропривод ВК 400х150	шт.	593,73	606,01
301-4959	под ручной или электропривод ВК 500х150	шт.	696,70	711,11
301-4960	под ручной или электропривод ВК 600х150	шт.	882,03	900,27
301-4961	под ручной или электропривод ВК 700х150	шт.	996,13	1 016,74
301-4962	под ручной или электропривод ВК 800х150	шт.	1 109,69	1 132,64
301-4963	под ручной или электропривод ВК 900х150	шт.	1 223,80	1 249,11
301-4964	под ручной или электропривод ВК 1000х150	шт.	1 337,34	1 364,99
301-4965	под ручной или электропривод ВК 100х200	шт.	281,14	286,96
301-4966	под ручной или электропривод ВК 150х200	шт.	292,57	298,63
301-4967	под ручной или электропривод ВК 200х200	шт.	391,83	399,93
301-4968	под ручной или электропривод ВК 250х200	шт.	419,00	427,67
301-4969	под ручной или электропривод ВК 300х200	шт.	469,34	479,04
301-4970	под ручной или электропривод ВК 400х200	шт.	619,77	632,58
301-4971	под ручной или электропривод ВК 500х200	шт.	726,73	741,76
301-4972	под ручной или электропривод ВК 600х200	шт.	918,64	937,64
301-4973	под ручной или электропривод ВК 700х200	шт.	1 035,63	1 057,05
301-4974	под ручной или электропривод ВК 800х200	шт.	1 153,45	1 177,30
301-4975	под ручной или электропривод ВК 900х200	шт.	1 270,42	1 296,70
301-4976	под ручной или электропривод ВК 1000х200	шт.	1 388,25	1 416,96
301-4977	под ручной или электропривод ВК 100х250	шт.	296,30	302,43
301-4978	под ручной или электропривод ВК 150х250	шт.	308,59	314,98
301-4979	под ручной или электропривод ВК 200х250	шт.	398,67	406,92
301-4980	под ручной или электропривод ВК 250х250	шт.	439,31	448,39
301-4981	под ручной или электропривод ВК 300х250	шт.	490,20	500,34
301-4982	под ручной или электропривод ВК 400х250	шт.	646,38	659,75
301-4983	под ручной или электропривод ВК 500х250	шт.	773,63	789,63
301-4984	под ручной или электропривод ВК 600х250	шт.	954,38	974,12
301-4985	под ручной или электропривод ВК 700х250	шт.	1 075,95	1 098,20
301-4986	под ручной или электропривод ВК 800х250	шт.	1 196,63	1 221,38
301-4987	под ручной или электропривод ВК 900х250	шт.	1 317,91	1 345,17
301-4988	под ручной или электропривод ВК 1000х250	шт.	1 439,45	1 469,22
301-4989	под ручной или электропривод ВК 100х300	шт.	312,01	318,46
301-4990	под ручной или электропривод ВК 150х300	шт.	324,33	331,04
301-4991	под ручной или электропривод ВК 200х300	шт.	417,56	426,20
301-4992	под ручной или электропривод ВК 250х300	шт.	459,32	468,82
301-4993	под ручной или электропривод ВК 300х300	шт.	511,67	522,25
301-4994	под ручной или электропривод ВК 400х300	шт.	673,26	687,18
301-4995	под ручной или электропривод ВК 500х300	шт.	825,13	842,19
301-4996	под ручной или электропривод ВК 600х300	шт.	991,29	1 011,79
301-4997	под ручной или электропривод ВК 700х300	шт.	1 115,40	1 138,47
301-4998	под ручной или электропривод ВК 800х300	шт.	1 240,40	1 266,05
301-4999	под ручной или электропривод ВК 900х300	шт.	1 365,38	1 393,62
301-5000	под ручной или электропривод ВК 1000х300	шт.	1 489,50	1 520,31
301-5001	под ручной или электропривод ВК 100х400	шт.	343,21	350,31
301-5002	под ручной или электропривод ВК 150х400	шт.	356,07	363,44
301-5003	под ручной или электропривод ВК 200х400	шт.	455,89	465,31
301-5004	под ручной или электропривод ВК 250х400	шт.	500,51	510,86
301-5005	под ручной или электропривод ВК 300х400	шт.	553,99	565,45
301-5006	под ручной или электропривод ВК 400х400	шт.	725,87	740,89
301-5007	под ручной или электропривод ВК 500х400	шт.	895,19	913,71
301-5008	под ручной или электропривод ВК 600х400	шт.	1 063,64	1 085,64
301-5009	под ручной или электропривод ВК 700х400	шт.	1 195,78	1 220,51
301-5010	под ручной или электропривод ВК 800х400	шт.	1 327,35	1 354,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5011	под ручной или электропривод ВК 900х400	шт.	1 459,46	1 489,65
301-5012	под ручной или электропривод ВК 1000х400	шт.	1 591,61	1 624,52
301-5013	под ручной или электропривод ВК 100х500	шт.	374,39	382,13
301-5014	под ручной или электропривод ВК 150х500	шт.	387,82	395,84
301-5015	под ручной или электропривод ВК 200х500	шт.	525,97	536,85
301-5016	под ручной или электропривод ВК 250х500	шт.	541,40	552,60
301-5017	под ручной или электропривод ВК 300х500	шт.	594,32	606,61
301-5018	под ручной или электропривод ВК 400х500	шт.	778,78	794,89
301-5019	под ручной или электропривод ВК 500х500	шт.	958,68	978,51
301-5020	под ручной или электропривод ВК 600х500	шт.	1 136,29	1 159,79
301-5021	под ручной или электропривод ВК 700х500	шт.	1 275,57	1 301,95
301-5022	под ручной или электропривод ВК 800х500	шт.	1 414,85	1 444,12
301-5023	под ручной или электропривод ВК 900х500	шт.	1 554,15	1 586,29
301-5024	под ручной или электропривод ВК 1000х500	шт.	1 692,85	1 727,86
301-5025	под ручной или электропривод ВК 100х600	шт.	405,26	413,64
301-5026	под ручной или электропривод ВК 150х600	шт.	419,29	427,96
301-5027	под ручной или электропривод ВК 200х600	шт.	565,70	577,41
301-5028	под ручной или электропривод ВК 250х600	шт.	580,84	592,88
301-5029	под ручной или электропривод ВК 300х600	шт.	703,56	718,11
301-5030	под ручной или электропривод ВК 400х600	шт.	831,40	848,60
301-5031	под ручной или электропривод ВК 500х600	шт.	1 021,60	1 042,73
301-5032	под ручной или электропривод ВК 600х600	шт.	1 209,51	1 234,53
301-5033	под ручной или электропривод ВК 700х600	шт.	1 355,36	1 383,40
301-5034	под ручной или электропривод ВК 800х600	шт.	1 501,81	1 532,87
301-5035	под ручной или электропривод ВК 900х600	шт.	1 648,24	1 682,33
301-5036	под ручной или электропривод ВК 1000х600	шт.	1 794,95	1 832,07
301-5037	под ручной или электропривод ВК 100х700	шт.	436,44	445,46
301-5038	под ручной или электропривод ВК 150х700	шт.	451,03	460,36
301-5039	под ручной или электропривод ВК 200х700	шт.	605,39	617,98
301-5040	под ручной или электропривод ВК 250х700	шт.	625,44	638,44
301-5041	под ручной или электропривод ВК 300х700	шт.	744,73	760,16
301-5042	под ручной или электропривод ВК 400х700	шт.	884,32	902,61
301-5043	под ручной или электропривод ВК 500х700	шт.	1 084,23	1 106,66
301-5044	под ручной или электропривод ВК 600х700	шт.	1 282,15	1 308,67
301-5045	под ручной или электропривод ВК 700х700	шт.	1 435,74	1 465,43
301-5046	под ручной или электропривод ВК 800х700	шт.	1 588,75	1 621,61
301-5047	под ручной или электропривод ВК 900х700	шт.	1 742,32	1 778,36
301-5048	под ручной или электропривод ВК 1000х700	шт.	1 896,20	1 935,42
301-5049	под ручной или электропривод ВК 100х800	шт.	467,60	477,27
301-5050	под ручной или электропривод ВК 150х800	шт.	482,78	492,76
301-5051	под ручной или электропривод ВК 200х800	шт.	645,15	658,57
301-5052	под ручной или электропривод ВК 250х800	шт.	662,28	676,08
301-5053	под ручной или электропривод ВК 300х800	шт.	791,01	807,43
301-5054	под ручной или электропривод ВК 400х800	шт.	936,94	956,32
301-5055	под ручной или электропривод ВК 500х800	шт.	1 144,59	1 168,27
301-5056	под ручной или электропривод ВК 600х800	шт.	1 354,50	1 382,52
301-5057	под ручной или электропривод ВК 700х800	шт.	1 515,52	1 546,86
301-5058	под ручной или электропривод ВК 800х800	шт.	1 676,26	1 710,93
301-5059	под ручной или электропривод ВК 900х800	шт.	1 836,42	1 874,40
301-5060	под ручной или электропривод ВК 1000х800	шт.	1 998,01	2 039,34
301-5061	под ручной или электропривод ВК 100х900	шт.	498,80	509,11
301-5062	под ручной или электропривод ВК 150х900	шт.	515,10	525,75
301-5063	под ручной или электропривод ВК 200х900	шт.	684,88	699,15
301-5064	под ручной или электропривод ВК 250х900	шт.	642,07	655,35
301-5065	под ручной или электропривод ВК 300х900	шт.	837,35	854,74
301-5066	под ручной или электропривод ВК 400х900	шт.	989,85	1 010,32
301-5067	под ручной или электропривод ВК 500х900	шт.	1 258,99	1 285,03
301-5068	под ручной или электропривод ВК 600х900	шт.	1 427,15	1 456,66
301-5069	под ручной или электропривод ВК 700х900	шт.	1 595,03	1 628,02
301-5070	под ручной или электропривод ВК 800х900	шт.	1 763,22	1 799,69
301-5071	под ручной или электропривод ВК 900х900	шт.	1 931,37	1 971,31
301-5072	под ручной или электропривод ВК 1000х900	шт.	2 099,27	2 142,68
301-5073	под ручной или электропривод ВК 100х1000	шт.	529,69	540,64
301-5074	под ручной или электропривод ВК 150х1000	шт.	546,83	558,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5075	под ручной или электропривод ВК 200х1000	шт.	725,18	740,30
301-5076	под ручной или электропривод ВК 250х1000	шт.	765,21	781,17
301-5077	под ручной или электропривод ВК 300х1000	шт.	884,23	902,61
301-5078	под ручной или электропривод ВК 400х1000	шт.	1 043,32	1 064,91
301-5079	под ручной или электропривод ВК 500х1000	шт.	1 324,47	1 351,87
301-5080	под ручной или электропривод ВК 600х1000	шт.	1 499,51	1 530,52
301-5081	под ручной или электропривод ВК 700х1000	шт.	1 674,83	1 709,47
301-5082	под ручной или электропривод ВК 800х1000	шт.	1 850,72	1 889,00
301-5083	под ручной или электропривод ВК 900х1000	шт.	2 026,03	2 067,94
301-5084	под ручной или электропривод ВК 1000х1000	шт.	2 200,50	2 246,01
301-7849	Клапан воздушный автоматический S-050	шт.	943,95	962,86
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером:				
301-8565	½"	шт.	60,26	61,48
301-8566	¾"	шт.	59,16	60,35
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:				
301-3001	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м³/час	шт.	1 192,05	1 217,61
301-3002	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м³/час	шт.	2 263,65	2 310,79
301-3003	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м³/час	шт.	2 742,61	2 799,60
301-3004	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м³/час	шт.	4 810,41	4 909,84
301-3005	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м³/час	шт.	6 008,53	6 132,45
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:				
301-1961	КВР 250х250	шт.	172,84	176,64
301-1962	КВР 400х400	шт.	269,59	275,52
301-1963	КВР 400х800	шт.	350,03	357,73
301-1964	КВР 1000х1000	шт.	647,88	662,12
301-7668	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм	шт.	324,44	330,96
301-7783	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм	шт.	256,53	261,68
301-7537	Клапаны воздушные для круглых каналов KBK-250M с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	2 691,37	2 745,28
301-7427	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear	шт.	3 484,66	3 554,78
301-7535	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	3 318,86	3 385,51
301-7536	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	3 214,86	3 279,40
301-7428	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	3 003,52	3 063,78
301-7429	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	2 929,42	2 988,16
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:				
301-0382	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 200х200	шт.	2 702,64	2 757,44
301-0383	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 200х250	шт.	2 859,02	2 916,97
301-0384	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 250х250	шт.	2 874,63	2 932,92
301-0385	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 200х400	шт.	2 903,63	2 962,55
301-0386	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 250х400	шт.	2 925,93	2 985,33
301-0387	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 400х400	шт.	2 978,96	3 039,56
301-0388	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 250х500	шт.	2 981,71	3 042,30
301-0389	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 400х500	шт.	3 003,89	3 065,11
301-0390	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 500х500	шт.	3 037,31	3 099,27
301-0391	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 400х800	шт.	3 048,32	3 110,66
301-0392	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 500х800	шт.	3 182,24	3 247,39
301-0393	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 800х800	шт.	3 237,72	3 304,37
301-0394	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 500х1000	шт.	3 260,16	3 327,17
301-0395	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 800х1000	шт.	3 293,17	3 361,34
301-0396	МЭО-16/63-0.25P-82 KBP 1000х1000	шт.	3 325,93	3 395,07
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:				
301-0376	МЭО-16/63-0.25 KBY 600х1000Б	шт.	4 937,09	5 038,61
301-0377	МЭО-16/63-0.25 KBY 1600х1000Б	шт.	4 916,07	5 020,22
301-0378	МЭО-40/25-0.25 KBY 1800х1000Б	шт.	6 016,68	6 143,87
301-0379	МЭО-40/25-0.25 KBY 2400х1000Б	шт.	6 504,45	6 642,92
301-0380	МЭО-100/25-0.25 KBY 1800х1400Б	шт.	5 644,25	5 766,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0381	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	7 114,20	7 269,61
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ:				
301-4885	600х1000	шт.	1 918,63	1 959,06
301-4886	1000х1000	шт.	2 496,07	2 548,14
301-4887	1600х1000	шт.	3 452,21	3 524,03
301-4888	1800х1000	шт.	3 867,06	3 947,31
301-4889	1800х1400	шт.	4 313,17	4 402,72
301-4890	2400х1000	шт.	4 965,43	5 068,28
301-4891	2400х1400	шт.	5 673,11	5 790,49
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ:				
301-4892	600х1000	шт.	1 740,21	1 778,93
301-4893	1000х1000	шт.	2 419,95	2 470,50
301-4894	1600х1000	шт.	3 418,44	3 489,58
301-4895	1800х1000	шт.	3 833,58	3 913,16
301-4896	1800х1400	шт.	4 279,38	4 368,25
301-4897	2400х1000	шт.	4 931,93	5 034,11
301-4898	2400х1400	шт.	5 639,62	5 756,33
301-7664	Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм	шт.	617,98	631,33
301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	155 468,24	158 720,71
Клапаны герметические вентиляционные:				
301-0397	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	7 811,32	7 970,73
301-0398	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	13 609,30	13 888,25
301-0399	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	16 415,96	16 754,35
301-0400	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	19 141,88	19 542,78
301-0401	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	шт.	26 533,10	27 097,62
301-0402	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	шт.	34 507,28	35 258,62
301-0403	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	шт.	43 146,16	44 095,94
301-0404	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	3 396,04	3 466,12
301-0405	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	5 860,20	5 982,64
301-0406	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	7 957,48	8 128,97
301-0407	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	15 029,95	15 345,21
301-0408	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	16 175,36	16 508,78
301-0409	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	шт.	26 642,61	27 204,43
301-0410	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	шт.	38 437,00	39 267,43
301-0411	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	шт.	54 320,77	55 527,60
301-0412	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	шт.	70 295,45	71 859,28
301-0413	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	шт.	25 518,99	26 062,34
301-0414	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	55 487,64	56 683,26
301-0415	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	20 293,58	20 729,60
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером:				
301-8654	400х250 мм	шт.	2 336,74	2 383,77
301-8655	600х600 мм	шт.	3 353,22	3 420,88
301-8656	630х315 мм	шт.	2 822,21	2 879,10
301-8657	630х400 мм	шт.	3 019,45	3 080,33
301-8658	800х400 мм	шт.	3 171,16	3 235,12
301-8659	800х500 мм	шт.	3 383,52	3 451,83
301-8660	800х600 мм	шт.	3 595,89	3 668,55
301-8661	800х800 мм	шт.	5 705,04	5 820,13
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:				
301-2080	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	2 142,67	2 186,36
301-2081	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	2 715,48	2 770,89
301-2082	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	3 639,45	3 714,34
301-2083	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	4 373,66	4 465,00
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:				
301-2784	1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	2 407,95	2 456,97
301-2785	1100 мм, АЗЕ106.000-01	шт.	2 624,05	2 677,48
301-2085	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	3 095,73	3 159,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2786	2000 мм, АЗЕ106.000-03	шт.	4 067,10	4 150,78
301-2787	2400 мм, АЗЕ106.000-04	шт.	4 962,59	5 065,25
301-2086	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	4 662,39	4 761,02
301-2087	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	5 801,27	5 925,31
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
301-5320	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	1 201,74	1 226,06
301-5321	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	1 201,70	1 226,06
301-5322	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	1 201,65	1 226,06
301-5323	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	1 055,58	1 077,18
301-5324	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	1 127,06	1 150,17
301-5325	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	1 201,36	1 226,06
301-5326	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	1 201,20	1 226,06
301-5327	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	1 278,38	1 304,88
301-5328	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	1 278,27	1 304,88
301-5329	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	1 352,55	1 380,77
301-5330	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	1 429,65	1 459,58
301-5331	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	1 652,68	1 687,28
301-5332	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	1 878,25	1 917,90
301-5333	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	2 292,86	2 341,19
301-5334	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	1 281,80	1 307,80
301-5335	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	1 281,75	1 307,80
301-5336	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	1 281,69	1 307,80
301-5337	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	1 135,56	1 158,91
301-5338	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	1 207,02	1 231,89
301-5339	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	1 281,31	1 307,80
301-5340	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	1 281,10	1 307,80
301-5341	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	1 358,24	1 386,61
301-5342	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	1 358,09	1 386,61
301-5343	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	1 506,74	1 538,40
301-5344	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	1 583,79	1 617,21
301-5345	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	1 806,79	1 844,94
301-5346	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	2 032,19	2 075,54
301-5347	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	2 446,66	2 498,81
301-5348	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	1 270,36	1 296,11
301-5349	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	1 310,37	1 336,98
301-5350	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	1 353,25	1 380,77
301-5351	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	1 393,27	1 421,66
301-5352	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	1 478,99	1 509,22
301-5353	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	1 558,95	1 590,96
301-5354	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	1 724,75	1 760,25
301-5355	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	1 973,54	2 014,22
301-5356	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	2 213,74	2 259,45
301-5357	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	2 711,47	2 767,38
301-5358	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	3 366,59	3 435,88
301-5359	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	4 353,99	4 442,99
301-5360	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	1 367,66	1 395,36
301-5361	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	1 410,54	1 439,15
301-5362	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	1 450,54	1 480,01
301-5363	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	1 487,57	1 517,97
301-5364	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	1 573,45	1 605,55
301-5365	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	1 699,18	1 733,99
301-5366	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	1 867,86	1 906,23
301-5367	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	2 110,91	2 154,34
301-5368	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	2 402,62	2 452,11
301-5369	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	2 903,23	2 962,98
301-5370	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 564,07	3 637,31
301-5371	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	4 634,47	4 729,08
301-5372	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	1 150,06	1 173,52
301-5373	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	1 184,31	1 208,54
301-5374	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	1 224,28	1 249,41
301-5375	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	1 261,41	1 287,37
301-5376	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	1 335,57	1 363,25
301-5377	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	1 409,70	1 439,15
301-5378	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	1 558,22	1 590,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5379	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	1 783,97	1 821,58
301-5380	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	2 001,08	2 043,44
301-5381	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	2 452,82	2 504,65
301-5382	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 044,76	3 108,92
301-5383	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	3 937,77	4 019,71
301-5384	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	1 436,25	1 465,43
301-5385	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	1 479,10	1 509,22
301-5386	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	1 516,21	1 547,16
301-5387	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	1 559,04	1 590,96
301-5388	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	1 641,81	1 675,61
301-5389	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	1 807,56	1 844,94
301-5390	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	1 973,07	2 014,22
301-5391	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	2 213,16	2 259,45
301-5392	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	2 544,69	2 598,06
301-5393	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	3 030,80	3 094,34
301-5394	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	3 697,14	3 774,51
301-5395	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	4 842,03	4 942,16
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
301-5396	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	1 625,30	1 658,09
301-5397	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	1 625,25	1 658,09
301-5398	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	1 625,21	1 658,09
301-5399	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	1 473,41	1 503,37
301-5400	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	1 547,75	1 579,28
301-5401	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	1 624,92	1 658,09
301-5402	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	1 624,76	1 658,09
301-5403	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	1 704,80	1 739,82
301-5404	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	1 704,69	1 739,82
301-5405	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	1 778,97	1 815,72
301-5406	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	1 858,94	1 897,46
301-5407	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	2 090,56	2 133,92
301-5408	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	2 318,99	2 367,45
301-5409	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	2 745,05	2 802,42
301-5410	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	1 705,35	1 739,82
301-5411	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	1 705,30	1 739,82
301-5412	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	1 705,24	1 739,82
301-5413	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	1 553,41	1 585,12
301-5414	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	1 627,72	1 661,01
301-5415	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	1 704,86	1 739,82
301-5416	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	1 704,65	1 739,82
301-5417	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	1 784,68	1 821,58
301-5418	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	1 784,54	1 821,58
301-5419	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	1 933,17	1 973,36
301-5420	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	2 013,10	2 055,11
301-5421	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	2 244,65	2 291,55
301-5422	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	2 472,93	2 525,09
301-5423	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	2 898,87	2 960,06
301-5424	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	1 685,32	1 719,39
301-5425	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	1 725,33	1 760,25
301-5426	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	1 765,36	1 801,15
301-5427	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	1 808,23	1 844,94
301-5428	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	1 893,93	1 932,50
301-5429	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	1 973,88	2 014,22
301-5430	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	2 133,97	2 177,71
301-5431	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	2 379,89	2 428,76
301-5432	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	2 628,65	2 682,73
301-5433	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	3 117,78	3 181,91
301-5434	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	3 772,87	3 850,39
301-5435	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	4 760,30	4 857,52
301-5436	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	1 785,52	1 821,58
301-5437	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	1 825,53	1 862,44
301-5438	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	1 868,40	1 906,23
301-5439	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	1 911,26	1 950,01
301-5440	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	1 994,12	2 034,66
301-5441	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	2 111,29	2 154,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5442	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	2 277,12	2 323,67
301-5443	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	2 528,77	2 580,56
301-5444	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	2 820,47	2 878,32
301-5445	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	3 315,34	3 383,33
301-5446	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 976,18	4 057,66
301-5447	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	5 055,17	5 158,19
301-5448	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	1 524,95	1 555,93
301-5449	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	1 559,20	1 590,96
301-5450	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	1 599,17	1 631,83
301-5451	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	1 636,27	1 669,77
301-5452	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	1 713,30	1 748,59
301-5453	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	1 784,57	1 821,58
301-5454	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	1 930,18	1 970,44
301-5455	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	2 150,19	2 195,22
301-5456	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	2 375,87	2 425,85
301-5457	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	2 819,02	2 878,32
301-5458	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 410,93	3 482,58
301-5459	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	4 306,81	4 396,29
301-5460	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	1 851,23	1 888,71
301-5461	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	1 894,08	1 932,50
301-5462	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	1 931,19	1 970,44
301-5463	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	1 973,99	2 014,22
301-5464	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	2 056,78	2 098,88
301-5465	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	2 213,92	2 259,45
301-5466	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	2 379,48	2 428,76
301-5467	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	2 628,14	2 682,73
301-5468	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	2 951,09	3 012,59
301-5469	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	3 445,78	3 517,62
301-5470	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	4 100,66	4 186,10
301-5471	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	5 257,03	5 365,46
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа:				
301-5472	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	2 858,81	2 916,27
301-5473	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	2 858,77	2 916,27
301-5474	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	2 858,72	2 916,27
301-5475	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	2 706,92	2 761,55
301-5476	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	2 781,25	2 837,45
301-5477	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	2 858,43	2 916,27
301-5478	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	2 858,27	2 916,27
301-5479	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	2 929,71	2 989,23
301-5480	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	2 929,60	2 989,23
301-5481	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	3 003,88	3 065,13
301-5482	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	3 081,00	3 143,96
301-5483	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	3 304,02	3 371,65
301-5484	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	3 907,37	3 987,60
301-5485	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	4 319,10	4 407,95
301-5486	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	2 938,85	2 997,99
301-5487	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	2 938,80	2 997,99
301-5488	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	2 938,74	2 997,99
301-5489	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	2 786,90	2 843,28
301-5490	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	2 861,22	2 919,18
301-5491	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	2 938,36	2 997,99
301-5492	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	2 938,15	2 997,99
301-5493	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	3 009,58	3 070,98
301-5494	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	3 009,44	3 070,98
301-5495	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	3 158,08	3 222,77
301-5496	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	3 235,15	3 301,60
301-5497	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	3 458,11	3 529,28
301-5498	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	4 061,31	4 145,24
301-5499	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	4 472,92	4 565,59
301-5500	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	2 930,28	2 989,23
301-5501	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	2 970,31	3 030,11
301-5502	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	3 010,31	3 070,98
301-5503	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	3 050,31	3 111,84
301-5504	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	3 127,46	3 190,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5505	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	3 207,42	3 272,39
301-5506	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	3 364,65	3 432,95
301-5507	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	3 596,26	3 669,40
301-5508	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	4 065,41	4 148,16
301-5509	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	4 531,66	4 623,98
301-5510	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	5 158,16	5 263,28
301-5511	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	6 096,91	6 220,77
301-5512	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	3 102,01	3 164,40
301-5513	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	3 142,02	3 205,26
301-5514	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	3 179,46	3 243,20
301-5515	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	3 222,04	3 287,00
301-5516	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	3 304,90	3 371,65
301-5517	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	3 424,95	3 494,28
301-5518	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	3 587,89	3 660,66
301-5519	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	3 822,36	3 900,02
301-5520	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	4 351,60	4 440,07
301-5521	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	4 832,17	4 930,50
301-5522	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	5 475,84	5 587,32
301-5523	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	6 523,34	6 655,72
301-5524	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	2 758,46	2 814,09
301-5525	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	2 798,44	2 854,95
301-5526	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	2 832,69	2 889,99
301-5527	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	2 872,66	2 930,85
301-5528	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	2 943,99	3 003,84
301-5529	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	3 018,13	3 079,75
301-5530	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	3 169,50	3 234,46
301-5531	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	3 383,78	3 453,38
301-5532	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	3 829,85	3 908,78
301-5533	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	4 267,30	4 355,42
301-5534	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	4 856,38	4 956,77
301-5535	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	5 740,79	5 858,79
301-5536	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	3 250,70	3 316,19
301-5537	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	3 293,54	3 359,97
301-5538	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	3 333,52	3 400,84
301-5539	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	3 376,34	3 444,63
301-5540	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	3 461,96	3 532,20
301-5541	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	3 590,47	3 663,56
301-5542	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	3 758,85	3 835,80
301-5543	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	4 004,62	4 086,84
301-5544	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	4 562,25	4 656,10
301-5545	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	5 065,50	5 169,88
301-5546	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	5 740,39	5 858,79
301-5547	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	6 839,53	6 979,77
301-8686	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм	шт.	4 514,50	4 605,19
301-8687	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм	шт.	4 682,71	4 776,85
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа:				
301-7506	КПУ-1М-Н размером 150х150 мм	шт.	7 590,90	7 743,15
301-7507	КПУ-1М-Н размером 100х200 мм	шт.	7 590,90	7 743,15
301-7508	КПУ-1М-Н размером 200х200 мм	шт.	7 707,61	7 862,28
301-7509	КПУ-1М-Н размером 300х150 мм	шт.	7 753,00	7 908,60
301-7510	КПУ-1М-Н размером 250х250 мм	шт.	7 752,97	7 908,60
301-7511	КПУ-1М-Н размером 300х250 мм	шт.	7 817,82	7 974,77
301-7512	КПУ-1М-Н размером 400х250 мм	шт.	7 817,75	7 974,77
301-7513	КПУ-1М-Н размером 400х400 мм	шт.	8 051,20	8 213,04
301-7514	КПУ-1М-Н размером 500х300 мм	шт.	8 051,23	8 213,04
301-7515	КПУ-1М-Н размером 600х400 мм	шт.	8 304,05	8 471,14
301-7516	КПУ-1М размером 100х150 мм	шт.	14 926,07	15 224,99
301-7517	КПУ-1М размером 250х200 мм	шт.	15 061,22	15 363,02
301-7518	КПУ-1М размером 200х150 мм	шт.	15 016,21	15 317,00
301-7519	КПУ-1М размером 400х300 мм	шт.	15 241,50	15 547,04
Клапаны обратные взрывозащищенные типа:				
301-5548	АЗЕ100.000 диаметром 100 мм	шт.	829,91	846,57
301-5549	АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм	шт.	829,88	846,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5550	АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	шт.	829,85	846,57
301-5551	АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм	шт.	829,81	846,57
301-5552	АЗЕ101.000 диаметром 250 мм	шт.	829,76	846,57
301-5553	АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм	шт.	882,04	899,99
301-5554	АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм	шт.	894,55	912,82
301-5555	АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм	шт.	1 006,08	1 026,67
301-5556	АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм	шт.	1 182,85	1 207,08
301-5557	АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм	шт.	1 182,74	1 207,08
301-5558	АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм	шт.	1 637,36	1 670,94
301-5559	АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм	шт.	1 719,30	1 754,73
301-5560	АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм	шт.	2 184,69	2 230,55
301-5561	АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм	шт.	2 184,74	2 230,55
301-5562	АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм	шт.	2 592,29	2 646,53
301-5563	АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм	шт.	2 945,73	3 007,34
301-5564	АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм	шт.	3 591,84	3 667,37
301-5565	АЗЕ102.000 размером 150х150 мм	шт.	753,90	769,20
301-5566	АЗЕ102.000 размером 200х200 мм	шт.	917,55	936,19
301-5567	АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм	шт.	917,48	936,19
301-5568	АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм	шт.	917,44	936,19
301-5569	АЗЕ103.000 размером 400х400 мм	шт.	1 248,01	1 273,63
301-5570	АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм	шт.	1 471,05	1 501,33
301-5571	АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм	шт.	1 709,28	1 744,51
301-5572	АЗЕ104.000 размером 800х800 мм	шт.	1 947,94	1 988,83
301-5573	АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм	шт.	2 178,14	2 224,42
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром:				
301-2788	1000 мм, АЗЕ107.000	шт.	2 743,98	2 799,61
301-2789	1100 мм, АЗЕ107.000-01	шт.	2 984,41	3 044,99
301-2790	1600 мм, АЗЕ107.000-02	шт.	3 836,87	3 915,14
301-2791	2000 мм, АЗЕ107.000-03	шт.	4 499,53	4 591,80
301-2792	2400 мм, АЗЕ107.000-04	шт.	5 442,78	5 554,92
301-2793	3200 мм, АЗЕ107.000-05	шт.	5 871,04	5 993,76
301-2794	4000 мм, АЗЕ107.000-06	шт.	6 755,26	6 898,49
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
301-2818	1000 мм, АЗЕ086.000-02	шт.	2 107,21	2 149,99
301-2795	1300 мм, АЗЕ086.000-03	шт.	2 243,76	2 289,42
301-2796	1600 мм, АЗЕ088.000-06	шт.	2 407,68	2 456,97
301-2797	1800 мм, АЗЕ088.000-07	шт.	2 527,23	2 579,10
301-2798	2000 мм, АЗЕ088.000-08	шт.	2 614,01	2 667,74
301-2799	2400 мм, АЗЕ088.000-09	шт.	2 812,79	2 870,94
301-2800	3200 мм, АЗЕ088.000-10	шт.	3 482,56	3 555,18
301-2801	4000 мм, АЗЕ088.000-11	шт.	4 062,07	4 147,54
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
301-2802	1000 мм, АЗЕ094.000-02	шт.	2 372,13	2 420,21
301-2803	1300 мм, АЗЕ094.000-03	шт.	2 506,54	2 557,49
301-2804	1600 мм, АЗЕ096.000-06	шт.	2 683,20	2 738,00
301-2805	1800 мм, АЗЕ096.000-07	шт.	2 805,95	2 863,40
301-2806	2000 мм, АЗЕ096.000-08	шт.	2 913,91	2 973,64
301-2807	2400 мм, АЗЕ096.000-09	шт.	3 173,12	3 238,48
301-2808	3200 мм, АЗЕ096.000-10	шт.	3 866,19	3 946,48
301-2809	4000 мм, АЗЕ096.000-11	шт.	4 482,76	4 576,65
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
301-2810	1000 мм, АЗЕ073.000	шт.	2 243,85	2 289,42
301-2811	1300 мм, АЗЕ073.000-01	шт.	2 446,01	2 495,88
301-2812	1600 мм, АЗЕ073.000-02	шт.	2 834,19	2 892,58
301-2813	1800 мм, АЗЕ073.000-03	шт.	2 994,96	3 056,87
301-2814	2000 мм, АЗЕ073.000-04	шт.	3 131,47	3 196,31
301-2815	2400 мм, АЗЕ074.000	шт.	3 856,69	3 936,76
301-2816	2800 мм, АЗЕ074.000-01	шт.	4 852,92	4 955,00
301-2817	4000 мм, АЗЕ075.000	шт.	5 920,79	6 045,65
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:				
301-2827	1000 мм, АЗЕ086.000	шт.	1 874,12	1 912,17
301-2828	1300 мм, АЗЕ086.000-01	шт.	1 946,03	1 985,67
301-2829	1600 мм, АЗЕ088.000	шт.	2 078,22	2 120,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2830	1800 мм, АЗЕ088.000-01	шт.	2 138,50	2 182,40
301-2831	2000 мм, АЗЕ088.000-02	шт.	2 222,08	2 267,79
301-2832	2400 мм, АЗЕ088.000-03	шт.	2 282,12	2 329,40
301-2833	3200 мм, АЗЕ088.000-04	шт.	2 448,69	2 500,19
301-2834	4000 мм, АЗЕ088.000-05	шт.	2 737,01	2 795,29
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:				
301-2819	1000 мм, АЗЕ094.000	шт.	2 114,65	2 157,51
301-2820	1300 мм, АЗЕ094.000-01	шт.	2 258,66	2 304,56
301-2821	1600 мм, АЗЕ096.000	шт.	2 330,42	2 378,04
301-2822	1800 мм, АЗЕ096.000-01	шт.	2 402,39	2 451,57
301-2823	2000 мм, АЗЕ096.000-02	шт.	2 498,68	2 549,92
301-2824	2400 мм, АЗЕ096.000-03	шт.	2 593,68	2 647,20
301-2825	3200 мм, АЗЕ096.000-04	шт.	2 810,07	2 868,80
301-2826	4000 мм, АЗЕ096.000-05	шт.	3 120,64	3 186,59
Клапаны огнезадерживающие:				
301-2919	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	6 123,59	6 246,57
301-2920	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	6 231,67	6 357,08
301-2921	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	6 344,28	6 472,03
301-2922	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	6 626,04	6 759,63
301-2923	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	7 516,33	7 667,97
301-2924	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	7 991,05	8 152,58
301-2925	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	10 199,79	10 406,34
301-2926	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	12 469,78	12 722,67
301-2927	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	10 009,91	10 210,55
301-2928	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	10 122,15	10 325,10
301-2929	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	10 230,61	10 436,00
301-2930	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	10 343,23	10 550,96
301-2931	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	10 568,05	10 780,48
301-2932	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	11 514,49	11 746,10
301-2933	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	12 295,08	12 542,70
301-2934	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	14 185,22	14 471,47
301-2935	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	16 500,58	16 834,09
301-8296	с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм	шт.	10 070,44	10 272,34
301-8297	с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм	шт.	10 549,76	10 761,50
301-2936	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм	шт.	4 447,37	4 536,76
301-2937	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	4 560,00	4 651,71
301-2938	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	4 668,47	4 762,61
301-2939	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	4 781,10	4 877,59
301-2940	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	5 005,91	5 107,10
301-2941	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	5 507,08	5 618,54
301-2942	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	5 953,14	6 073,92
301-2943	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	7 674,82	7 830,87
301-2944	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	11 168,65	11 395,52
Клапаны дымоудаления:				
301-2945	позажажные КДП-5А, размером 570х438 мм	шт.	2 871,53	2 929,71
301-2946	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	4 344,36	4 431,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2947	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550x440x165 мм с решеткой	шт.	5 140,77	5 244,40
301-2948	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700x500x165 мм	шт.	4 786,32	4 882,86
301-2949	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой	шт.	5 582,85	5 695,32
301-2916	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм	шт.	10 314,21	10 521,31
301-2917	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой	шт.	11 110,72	11 333,75
301-2918	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150x150 мм	шт.	6 010,95	6 131,61
301-2914	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550x440x165 мм	шт.	9 039,76	9 221,37
301-2915	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550x440x165 мм с решеткой	шт.	9 836,41	10 033,83
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером:				
301-7954	550x440 мм с электромагнитным приводом	компл.	4 385,57	4 473,79
301-7955	550x440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	5 429,66	5 538,98
301-7956	550x440 мм с реверсивным приводом	компл.	10 233,55	10 438,84
301-7957	550x440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	11 277,63	11 504,02
301-7958	600x600/700x500 мм с электромагнитным приводом	компл.	4 803,19	4 899,87
301-7959	600x600/700x500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	5 847,26	5 965,05
301-7960	600x600/700x500 мм с реверсивным приводом	компл.	11 591,00	11 823,59
301-7961	600x600/700x500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	12 635,06	12 888,76
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:				
301-2071	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	542,12	553,25
301-2072	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	687,60	702,12
301-2073	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	1 100,01	1 123,94
301-2074	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	1 393,42	1 424,30
301-5682	круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм	шт.	902,36	920,95
301-5683	круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	шт.	1 054,98	1 076,83
301-5684	круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм	шт.	1 415,60	1 445,21
301-5685	круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм	шт.	1 733,95	1 770,58
301-5686	круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм	шт.	2 430,00	2 481,63
301-5687	круглого сечения Ко диаметром 250 мм	шт.	786,30	802,27
301-5688	круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм	шт.	844,31	861,50
301-5689	круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм	шт.	890,78	909,06
301-5690	круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм	шт.	1 028,66	1 049,92
301-5691	круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм	шт.	1 526,06	1 557,62
301-5692	круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм	шт.	1 604,87	1 639,08
301-5693	круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм	шт.	1 922,15	1 963,29
301-5694	круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм	шт.	2 541,87	2 596,40
301-2075	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	496,40	506,61
301-2076	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	701,08	715,45
301-2077	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	798,95	815,44
301-2078	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	1 238,57	1 263,98
301-2079	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	2 138,37	2 182,25
Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром:				
301-8630	100 мм	шт.	157,02	160,17
301-8631	125 мм	шт.	174,07	177,56
301-8632	160 мм	шт.	227,43	231,99
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV:				
301-7929	VKVE/F 400	шт.	2 855,89	2 913,22
301-7930	VKVE/F 450	шт.	3 318,69	3 385,31
301-7931	VKVE/F 560	шт.	3 487,98	3 558,03
301-7932	VKVE/F 630	шт.	4 289,33	4 375,57
301-7933	VKVE/F 800	шт.	5 135,71	5 239,17
301-7934	VKVE/F 1000	шт.	5 812,86	5 930,06
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия:				
301-7935	VKS 190/225	шт.	739,62	754,48
301-7936	VKS 310/311	шт.	948,18	967,24
301-7937	VKS 355/500	шт.	1 083,65	1 105,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7938	VKS 560/630	шт.	2 020,59	2 061,12
301-7939	VKS 710	шт.	3 104,31	3 166,54
301-7940	VKS 800/900	шт.	5 407,22	5 515,52
Клапаны обратные В-В размером:				
301-1486	½"	шт.	54,40	55,50
301-1487	¾"	шт.	67,12	68,47
301-1488	1"	шт.	84,77	86,48
301-7242	1 ¼"	шт.	162,41	165,69
301-7243	1 ½"	шт.	209,82	214,06
301-7244	2"	шт.	298,39	304,43
301-7245	2 ½"	шт.	548,34	559,42
301-7246	3"	шт.	770,61	786,21
301-7247	4"	шт.	1 430,18	1 459,05
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-1661	15 мм	шт.	22,69	23,17
301-1662	20 мм	шт.	32,31	33,01
301-1663	25 мм	шт.	42,80	43,72
301-6836	32 мм	шт.	55,62	56,84
301-1664	40 мм	шт.	108,44	110,80
301-1665	50 мм	шт.	127,78	130,58
301-1673	80 мм	шт.	376,95	384,81
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7206	15 мм	шт.	15,35	15,67
301-7207	20 мм	шт.	23,53	24,02
301-7208	25 мм	шт.	29,54	30,17
301-7209	40 мм	шт.	46,06	47,07
301-7210	50 мм	шт.	90,98	92,94
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7211	25 мм	шт.	46,67	47,81
301-7212	40 мм	шт.	91,88	94,16
301-7213	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	109,48	112,26
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7214	25 мм	шт.	46,67	47,81
301-7215	40 мм	шт.	55,43	56,98
301-7216	50 мм	шт.	109,48	112,26
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-3356	65 мм	шт.	210,42	215,52
301-3357	80 мм	шт.	390,93	400,18
301-3358	100 мм	шт.	771,23	788,55
301-3359	150 мм	шт.	1 223,39	1 251,94
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-1674	40 мм	шт.	128,23	131,18
301-1675	50 мм	шт.	209,59	214,27
301-1676	65 мм	шт.	215,39	220,83
301-1677	80 мм	шт.	451,28	461,77
301-1678	100 мм	шт.	583,46	596,88
301-1679	150 мм	шт.	600,89	616,56
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м²), диаметром:				
301-1680	32 мм	шт.	109,74	112,30
301-1681	40 мм	шт.	132,60	135,74
301-1682	50 мм	шт.	201,75	206,49
301-1683	65 мм	шт.	278,88	285,64
301-1684	80 мм	шт.	360,44	369,20
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром:				
301-7217	40 мм	шт.	612,12	625,06
301-1731	50 мм	шт.	783,55	799,92
301-1732	65 мм	шт.	1 393,10	1 422,32
301-1733	80 мм	шт.	1 914,45	1 954,33
301-1734	100 мм	шт.	3 311,15	3 379,54
301-1735	150 мм	шт.	6 836,50	6 978,04
301-1736	200 мм	шт.	10 844,65	11 070,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7218	40 мм	шт.	924,77	943,86
301-7219	50 мм	шт.	1 067,04	1 089,06
301-7220	65 мм	шт.	1 600,51	1 633,62
301-7221	80 мм	шт.	2 133,94	2 178,15
301-7222	100 мм	шт.	2 844,94	2 904,18
301-7223	150 мм	шт.	4 621,40	4 719,33
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:				
301-3214	50 мм	шт.	224,41	229,14
301-3215	80 мм	шт.	325,62	332,62
301-3196	100 мм	шт.	569,98	582,07
301-3197	150 мм	шт.	859,08	877,74
301-3198	200 мм	шт.	1 582,62	1 616,88
301-3199	250 мм	шт.	1 968,69	2 014,18
301-3200	300 мм	шт.	6 503,92	6 643,08
301-3201	400 мм	шт.	7 161,15	7 317,55
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7224	50 мм	шт.	77,57	80,64
301-7225	80 мм	шт.	284,16	292,18
301-7226	100 мм	шт.	503,93	517,61
301-7383	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	21 178,57	21 611,49
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-7230	50 мм	шт.	675,13	689,97
301-7231	80 мм	шт.	962,32	983,21
301-7232	100 мм	шт.	1 444,30	1 476,25
301-7233	150 мм	шт.	2 480,47	2 535,64
301-7234	200 мм	шт.	4 048,11	4 139,81
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-8546	50 мм	шт.	578,83	591,59
301-3223	80 мм	шт.	854,89	874,58
301-3224	100 мм	шт.	1 068,32	1 093,23
301-3225	150 мм	шт.	1 894,10	1 939,31
301-8547	200 мм	шт.	3 128,32	3 200,02
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-8548	50 мм	шт.	875,71	894,21
301-8549	80 мм	шт.	1 333,74	1 361,97
301-8550	100 мм	шт.	1 941,55	1 982,68
301-8551	150 мм	шт.	3 520,92	3 596,71
301-8552	200 мм	шт.	5 800,31	5 925,20
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-7235	200 мм	шт.	2 393,00	2 442,49
301-7236	300 мм	шт.	8 011,25	8 176,14
301-7237	400 мм	шт.	10 924,71	11 149,91
301-7238	600 мм	шт.	13 922,25	14 216,13
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром:				
301-7239	50 мм	шт.	141,70	144,72
301-7240	80 мм	шт.	211,66	216,27
301-7241	100 мм	шт.	407,78	416,64
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-3243	50 мм	шт.	87,33	89,22
301-7227	65 мм	шт.	110,71	113,11
301-3244	80 мм	шт.	113,02	115,57
301-3245	100 мм	шт.	166,65	170,33
301-3246	150 мм	шт.	289,12	295,63
301-3248	200 мм	шт.	759,09	775,73
301-3249	250 мм	шт.	1 174,05	1 199,64
301-3250	300 мм	шт.	2 774,58	2 836,59
301-3251	400 мм	шт.	4 036,45	4 124,89
301-7228	500 мм	шт.	4 844,10	4 951,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7229	600 мм	шт.	5 413,12	5 535,18
301-7381	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм	шт.	1 371,68	1 400,10
301-2112	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	шт.	97,37	99,34
Клапаны обратные мембранные диаметром:				
301-8439	90 мм	шт.	364,22	372,49
301-8440	110 мм	шт.	446,95	457,23
301-8441	160 мм	шт.	627,59	643,30
301-8442	200 мм	шт.	685,41	704,06
301-8293	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм	шт.	461,86	471,20
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6905	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	39,72	40,52
301-6906	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	45,50	46,42
301-6907	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	62,59	63,86
301-6908	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	86,89	88,67
301-6909	32 мм, присоединение 1 1/4"x1 1/4"	шт.	132,87	135,58
301-6910	40 мм, присоединение 1 1/2"x1 1/2"	шт.	209,91	214,18
301-6911	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	403,93	412,14
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6988	15 мм	шт.	220,78	225,24
301-6989	20 мм	шт.	243,88	248,81
301-6990	25 мм	шт.	267,21	272,63
301-6991	32 мм	шт.	290,30	296,21
301-6992	40 мм	шт.	371,90	379,47
301-6993	50 мм	шт.	429,86	438,67
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6994	15 мм	шт.	278,48	284,17
301-6995	20 мм	шт.	305,18	311,44
301-6996	25 мм	шт.	362,65	370,13
301-6997	32 мм	шт.	464,19	473,79
301-6998	40 мм	шт.	490,09	500,32
301-6999	50 мм	шт.	620,24	633,20
301-7000	65 мм	шт.	992,91	1 013,65
301-7001	80 мм	шт.	1 280,86	1 307,64
301-7002	100 мм	шт.	1 893,18	1 932,74
301-7003	125 мм	шт.	2 622,35	2 677,18
301-7004	150 мм	шт.	3 271,32	3 340,59
301-7005	200 мм	шт.	8 003,55	8 170,09
301-7006	250 мм	шт.	12 563,03	12 825,70
301-7007	300 мм	шт.	21 553,19	22 001,84
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7008	40 мм	шт.	879,84	897,96
301-7009	50 мм	шт.	959,67	979,51
301-7010	65 мм	шт.	1 236,11	1 261,72
301-7011	80 мм	шт.	1 588,07	1 621,05
301-7012	100 мм	шт.	2 125,41	2 169,75
301-7013	125 мм	шт.	3 073,09	3 137,23
301-7014	150 мм	шт.	3 885,46	3 966,67
301-7015	200 мм	шт.	10 808,34	11 031,49
301-7016	250 мм	шт.	16 125,35	16 458,34
301-7017	300 мм	шт.	25 474,42	25 998,46
Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7018	15 мм	шт.	383,58	391,26
301-7019	20 мм	шт.	396,11	404,04
301-7020	25 мм	шт.	434,39	443,09
301-7021	32 мм	шт.	600,76	612,81
301-7022	40 мм	шт.	690,56	704,41
301-7023	50 мм	шт.	945,80	964,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7024	65 мм	шт.	1 201,25	1 225,37
301-7025	80 мм	шт.	1 803,47	1 839,65
301-7026	100 мм	шт.	2 313,88	2 360,34
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:				
301-7027	15 мм	шт.	383,58	391,26
301-7028	20 мм	шт.	396,11	404,04
301-7029	25 мм	шт.	434,38	443,09
301-7030	32 мм	шт.	600,76	612,81
301-7031	40 мм	шт.	690,56	704,41
301-7032	50 мм	шт.	945,80	964,78
301-7033	65 мм	шт.	1 201,25	1 225,37
301-7034	80 мм	шт.	1 803,48	1 839,65
301-7035	100 мм	шт.	2 313,87	2 360,34
Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:				
301-7712	15 мм	шт.	598,65	610,63
301-7713	20 мм	шт.	660,40	673,62
301-7714	25 мм	шт.	724,81	739,32
301-7715	32 мм	шт.	1 044,35	1 065,26
301-7716	40 мм	шт.	1 099,36	1 121,38
301-7717	50 мм	шт.	1 385,38	1 413,13
301-7718	65 мм	шт.	2 152,15	2 195,26
301-7719	80 мм	шт.	4 041,45	4 122,38
Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7593	40 мм	шт.	1 046,92	1 068,06
301-7594	50 мм	шт.	1 091,16	1 113,27
301-7595	65 мм	шт.	1 224,95	1 249,85
301-7596	80 мм	шт.	1 781,75	1 817,88
301-7597	100 мм	шт.	2 471,39	2 521,53
301-7598	125 мм	шт.	3 073,35	3 136,00
301-7599	150 мм	шт.	4 242,58	4 329,01
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:				
301-7777	15 мм	шт.	81,20	82,83
301-7778	20 мм	шт.	106,36	108,50
301-7779	25 мм	шт.	139,28	142,09
301-7780	32 мм	шт.	207,64	211,82
301-7781	40 мм	шт.	260,23	265,47
301-7782	50 мм	шт.	373,11	380,62
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером:				
301-8553	½"	шт.	70,36	71,78
301-8554	¾"	шт.	75,30	76,82
301-8555	1"	шт.	86,95	88,70
301-8556	1 ¼"	шт.	127,19	129,75
301-8557	1 ½"	шт.	202,25	206,33
301-8558	2"	шт.	334,43	341,16
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером:				
301-8559	½"	шт.	26,52	27,06
301-8560	¾"	шт.	45,28	46,20
301-8561	1"	шт.	66,96	68,32
301-8562	1 ¼"	шт.	91,07	92,91
301-8563	1 ½"	шт.	128,57	131,18
301-8564	2"	шт.	187,23	191,03
301-2950	Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	650,92	666,23
Клапаны муфтовые:				
301-1695	15Ч8П2, диаметром 15 мм	шт.	32,05	32,73
301-1696	15Ч8П2, диаметром 25 мм	шт.	62,32	63,67
301-1697	15Ч8П2, диаметром 32 мм	шт.	67,40	68,90
301-2084	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.	2 172,26	2 216,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Клапаны перекидные искробезопасные периметром:				
301-2088	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	1 454,37	1 484,32
301-2089	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	2 006,37	2 048,12
301-2090	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	2 147,81	2 193,01
301-2091	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	3 029,58	3 095,07
301-2092	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	3 604,93	3 684,16
301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	11,16	11,39
301-8612	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм	шт.	2 888,69	2 946,55
301-8613	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм	шт.	6 511,60	6 642,07
301-7389	Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м	компл.	876,01	893,59
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:				
301-1687	50 мм	шт.	2 093,10	2 136,49
301-1688	80 мм	шт.	2 773,86	2 831,51
301-1689	100 мм	шт.	2 995,26	3 058,03
301-1690	200 мм	шт.	8 265,98	8 440,18
301-1691	300 мм	шт.	8 999,81	9 199,79
Клапаны предохранительные малоподъемные:				
301-1666	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	129,80	132,69
301-1667	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	186,74	191,01
301-1685	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм	шт.	283,58	291,03
301-1668	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	207,95	212,99
301-1669	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	511,29	523,92
301-3194	двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм	шт.	589,31	604,95
301-3211	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	492,54	504,46
301-3210	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	шт.	506,13	524,04
301-3212	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	1 243,38	1 273,38
301-7679	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 1762бк диаметром 20 мм	шт.	288,14	293,94
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые:				
301-4502	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	3 986,21	4 067,77
301-4503	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	4 301,92	4 390,49
301-4504	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	7 281,08	7 430,05
301-4505	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	10 773,56	10 994,97
301-4506	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 200 мм	шт.	18 116,72	18 490,43
301-4507	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 25 мм	шт.	3 714,33	3 790,08
301-4508	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	4 302,48	4 390,49
301-4509	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	4 899,98	5 000,54
301-4510	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	8 453,84	8 626,58
301-4511	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	11 466,72	11 701,53
301-4512	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	10 372,73	10 583,28
301-4513	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	9 870,95	10 071,85
301-4514	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	26 550,47	27 091,27
301-4515	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	3 701,54	3 777,21
301-4516	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	4 016,20	4 098,86
301-4517	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	6 969,07	7 111,61
301-4518	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	10 457,36	10 672,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4519	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 200 мм	шт.	17 800,57	18 167,70
301-4520	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 25 мм	шт.	3 428,61	3 498,45
301-4521	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	4 016,76	4 098,86
301-4522	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	4 614,16	4 708,91
301-4523	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	8 138,69	8 304,94
301-4524	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	11 154,78	11 383,09
301-4525	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50мм	шт.	9 745,43	9 943,18
301-4526	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80мм	шт.	9 238,35	9 426,40
301-4527	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	25 921,89	26 450,12
301-4528	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	6 472,13	6 603,41
301-4529	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	8 560,75	8 737,01
301-4530	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	10 879,11	11 100,04
301-4531	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	19 378,15	19 771,65
301-4532	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	шт.	45 339,01	46 257,16
301-4533	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	шт.	5 610,59	5 724,25
301-4534	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	7 554,74	7 707,73
301-4535	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	9 758,50	9 956,06
301-4536	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	14 945,65	15 248,22
301-4537	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	25 843,38	26 366,50
301-4538	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	16 791,37	17 129,86
301-4539	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	18 878,11	19 259,15
301-4540	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	26 455,07	26 989,41
301-4541	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	5 901,50	6 021,23
301-4542	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	7 991,45	8 153,75
301-4543	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	10 251,77	10 459,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4544	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	18 750,80	19 131,57
301-4545	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	шт.	44 711,73	45 617,08
301-4546	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	шт.	5 035,79	5 137,77
301-4547	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	6 984,11	7 125,56
301-4548	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	9 187,66	9 373,88
301-4549	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	14 320,30	14 608,15
301-4550	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	25 218,57	25 726,42
301-4551	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	15 535,48	15 848,63
301-4552	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	17 618,00	17 973,64
301-4553	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	25 195,39	25 703,91
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7248	50 мм	шт.	2 717,59	2 772,99
301-7249	80 мм	шт.	3 195,06	3 260,59
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением:				
301-7036	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 870,26	3 948,07
301-7037	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм	шт.	4 404,09	4 492,61
301-7038	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм	шт.	4 537,58	4 628,80
301-7039	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм	шт.	5 405,04	5 513,81
301-7040	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм	шт.	6 739,72	6 875,24
301-7041	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм	шт.	7 740,55	7 896,18
301-7042	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм	шт.	11 809,75	12 048,57
301-7043	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм	шт.	14 612,00	14 907,62
301-7044	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм	шт.	20 550,05	20 965,95
301-7045	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм	шт.	43 571,17	44 450,74
301-7046	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм	шт.	56 650,88	57 792,63
301-7047	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм	шт.	84 210,36	85 906,22
301-7048	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 870,26	3 948,07
301-7049	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм	шт.	4 404,09	4 492,61
301-7050	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм	шт.	4 537,58	4 628,80
301-7051	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм	шт.	5 405,04	5 513,81
301-7052	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм	шт.	6 739,72	6 875,24
301-7053	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм	шт.	7 740,55	7 896,18
301-7054	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм	шт.	11 809,75	12 048,57
301-7055	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм	шт.	14 612,00	14 907,62
301-7056	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм	шт.	20 550,05	20 965,95
301-7057	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм	шт.	43 571,17	44 450,74
301-7058	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм	шт.	56 650,88	57 792,63
301-7059	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм	шт.	84 210,36	85 906,22
301-7060	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм	шт.	4 137,33	4 220,48
301-7061	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм	шт.	5 872,35	5 990,24
301-7062	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм	шт.	5 925,84	6 044,83
301-7063	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм	шт.	7 300,38	7 447,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7064	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм	шт.	8 875,35	9 053,58
301-7065	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм	шт.	11 144,15	11 367,85
301-7066	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм	шт.	15 013,33	15 316,22
301-7067	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм	шт.	20 952,14	21 374,56
301-7068	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм	шт.	30 427,02	31 040,46
301-7069	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм	шт.	60 322,11	61 536,70
301-7070	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм	шт.	77 806,34	79 371,20
301-7071	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм	шт.	121 449,39	123 890,03
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением:				
301-7072	½"х¾"	шт.	1 801,69	1 837,86
301-7073	½"х1"	шт.	2 202,26	2 246,44
301-7074	¾"х1"	шт.	2 269,03	2 314,54
301-7075	1"х1"	шт.	2 335,79	2 382,64
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением:				
301-7076	½"х¾"	шт.	3 029,65	3 090,38
301-7077	½"х1"	шт.	3 029,65	3 090,38
301-7078	¾"х1"	шт.	3 390,22	3 458,16
301-7079	1"х1"	шт.	3 937,30	4 016,18
301-7080	1"х1 ¼"	шт.	3 937,30	4 016,18
301-7081	1"х2"	шт.	4 818,08	4 914,71
301-7082	1 ¼"х 1 ¼"	шт.	3 950,82	4 029,98
301-7083	1 ¼"х2"	шт.	4 818,11	4 914,71
301-7084	2"х2"	шт.	8 328,42	8 495,28
301-7667	Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	208,94	213,31
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см²), диаметром:				
301-7682	15 мм	шт.	164,51	167,82
301-7683	20 мм	шт.	219,35	223,77
301-7684	25 мм	шт.	305,75	311,91
301-8294	65 мм	шт.	2 436,55	2 485,58
301-8340	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	192,20	196,06
301-8341	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 869,97	2 927,67
301-7680	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor В, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	40,46	41,28
301-7681	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor В, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	84,02	85,71
301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	644,26	658,73
301-3221	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	шт.	4 301,83	4 388,88
301-3222	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	шт.	5 735,10	5 851,82
301-3206	Клапаны приемные	шт.	186,87	191,01
Клапан регулирующий-балансирующий "Danfoss" диаметром:				
301-8699	25 мм	шт.	196,18	200,35
301-8700	32 мм	шт.	542,08	553,35
301-8701	40 мм	шт.	674,39	688,35
301-8702	50 мм	шт.	802,30	818,93
301-8703	65 мм	шт.	2 114,55	2 157,97
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансирующий), марка:				
301-3219	MSV-I диаметром 15 мм	шт.	435,78	444,54
301-3220	MSV-I диаметром 20 мм	шт.	507,44	517,63
301-7125	MSV-I диаметром 25 мм	шт.	588,63	600,44
301-7126	MSV-I диаметром 32 мм	шт.	706,07	720,25
301-7127	MSV-I диаметром 40 мм	шт.	846,94	863,95
301-7128	MSV-I диаметром 50 мм	шт.	1 023,82	1 044,41
Клапан балансирующий ручной фланцевый MSV-F2, давлением:				
301-7600	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	795,98	811,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7601	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	874,17	891,78
301-7602	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	953,08	972,29
301-7603	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 083,68	1 105,63
301-7604	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 267,28	1 292,94
301-7605	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 436,08	1 465,29
301-7606	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 744,25	1 779,92
301-7607	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	2 881,09	2 939,70
301-7608	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	4 049,20	4 131,61
301-7609	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 834,17	5 952,92
301-7995	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	7 584,43	7 738,78
301-7610	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 160,71	1 184,02
301-7611	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 274,81	1 300,43
301-7612	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 818,54	1 855,06
301-7613	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 892,15	1 930,27
301-7614	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 049,14	2 090,44
301-7615	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 094,36	2 136,74
301-7616	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 858,27	2 916,22
301-7617	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	5 622,75	5 736,19
301-7618	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	7 819,62	7 977,44
301-7619	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	11 390,05	11 619,92
301-7996	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	15 776,11	16 094,29
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7726	15 мм	шт.	357,76	364,93
301-7727	20 мм	шт.	416,86	425,22
301-7728	25 мм	шт.	571,32	582,78
301-7729	32 мм	шт.	795,27	811,23
301-7730	40 мм	шт.	871,70	889,20
301-7731	50 мм	шт.	1 690,84	1 724,76
301-7382	Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм	шт.	1 704,29	1 738,54
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром:				
301-7793	15 мм	компл.	898,29	916,32
301-7794	20 мм	компл.	995,39	1 015,37
301-7795	25 мм	компл.	1 163,50	1 186,86
301-7796	32 мм	компл.	1 618,62	1 651,16
301-7797	40 мм	компл.	2 453,68	2 502,93
301-7798	50 мм	компл.	3 421,78	3 490,45
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром:				
301-8342	15 мм	шт.	749,86	764,89
301-8343	20 мм	шт.	817,58	833,97
301-8344	25 мм	шт.	921,59	940,07
301-8345	32 мм	шт.	1 163,46	1 186,81
301-8346	40 мм	шт.	1 456,15	1 485,36
301-8347	50 мм	шт.	2 007,67	2 047,94
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром:				
301-7720	15 мм	шт.	208,46	212,65
301-7721	20 мм	шт.	252,08	257,14
301-7722	25 мм	шт.	327,48	334,06
301-7723	32 мм	шт.	574,15	585,69
301-7724	40 мм	шт.	1 178,81	1 202,45
301-7725	50 мм	шт.	1 666,69	1 700,12
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I:				
301-7732	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	496,43	506,38
301-7733	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	565,93	577,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7734	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	681,57	695,24
301-7735	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 017,30	1 037,72
301-7736	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 133,16	1 155,89
301-7737	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 878,72	1 916,40
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M:				
301-7738	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	410,13	418,35
301-7739	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	451,50	460,55
301-7740	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	534,22	544,95
301-7741	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	805,34	821,52
301-7742	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	984,29	1 004,05
301-7743	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 797,72	1 833,77
Клапан автоматический балансировочный:				
301-7744	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	1 425,74	1 454,29
301-7745	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 535,27	1 566,03
301-7746	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 859,16	1 896,44
301-7747	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	2 400,81	2 448,99
301-7748	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	2 527,27	2 577,98
301-7749	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	2 034,49	2 075,22
301-7750	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	2 193,33	2 237,25
301-7751	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	2 642,16	2 695,11
301-7752	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	3 401,15	3 469,35
301-7753	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	3 711,51	3 785,92
301-7754	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30-0,75 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	2 633,73	2 686,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7755	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 831,31	2 888,12
301-7756	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	4 605,55	4 697,98
301-7757	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6–1,0 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	5 914,23	6 032,85
301-7758	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 363,28	1 390,58
301-7759	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 462,83	1 492,14
301-7760	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 870,58	1 908,08
301-7761	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 292,70	2 338,71
301-7762	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 473,25	2 522,88
301-7337	Клапан автоматический комбинированный балансировочный АВ-QM диаметром 15 мм	шт.	2 393,91	2 441,82
301-8339	Клапан автоматический комбинированный балансировочный АВ-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм	шт.	2 849,01	2 906,06
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:				
301-1692	до 0,1 м ²	шт.	25,21	25,74
301-1693	до 0,2 м ²	шт.	50,41	51,48
301-1694	до 0,25 м ²	шт.	63,02	64,35
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром:				
301-3202	25 мм	шт.	433,44	442,51
301-3203	50 мм	шт.	686,86	701,68
301-3204	80 мм	шт.	1 137,90	1 163,47
301-3205	100 мм	шт.	1 564,07	1 599,25
301-3207	125 мм	шт.	2 039,43	2 086,04
301-3208	150 мм	шт.	2 285,49	2 338,90
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7836	15 мм	шт.	446,55	455,50
301-7837	20 мм	шт.	513,28	523,58
301-7838	25 мм	шт.	718,59	733,01
301-7839	32 мм	шт.	1 330,25	1 356,93
301-7840	40 мм	шт.	1 888,03	1 925,89
301-7841	50 мм	шт.	2 832,02	2 888,84
301-3209	Клапаны редукционные пружинные	шт.	208,24	212,99
301-6885	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	164,69	167,99
301-6886	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	164,69	167,99
301-7193	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	168,11	171,48
301-7194	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	232,83	237,51
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-7195	10 мм	шт.	217,82	222,19
301-7196	15 мм	шт.	182,61	186,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7197	20 мм	шт.	544,72	555,63
301-7198	25 мм	шт.	687,78	701,56
301-7199	32 мм	шт.	1 225,24	1 249,78
301-7200	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.	489,77	499,58
301-7201	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.	489,77	499,58
Клапан термозапорный, марка:				
301-0730	КТЗ 001-15	шт.	130,63	133,25
301-0731	КТЗ 001-20	шт.	152,09	155,14
301-0732	КТЗ 001-25	шт.	169,98	173,39
301-0733	КТЗ 001-32	шт.	238,16	242,95
301-0734	КТЗ 001-40	шт.	248,87	253,89
301-0735	КТЗ 001-50 Р	шт.	535,98	546,76
301-7085	КТЗ 001-65-Ф	шт.	1 035,19	1 056,35
301-7086	КТЗ 001-80-Ф	шт.	1 229,86	1 255,10
301-7087	КТЗ 001-100-Ф	шт.	1 660,91	1 695,05
301-7088	КТЗ 001-150-Ф	шт.	2 765,66	2 822,26
301-7089	КТЗ 001-200-Ф	шт.	3 391,72	3 461,88
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-6878	15 мм, проходной, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	139,07	141,96
301-6879	15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	138,83	141,72
301-6880	15 мм, осевой, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	159,06	162,35
301-6881	15 мм, проходной, присоединение 1/2"х3/4"	шт.	163,88	167,27
301-6882	15 мм, угловой, присоединение 1/2"х3/4"	шт.	163,88	167,27
301-6883	20 мм, проходной, присоединение 3/4"х3/4"	шт.	165,56	168,97
301-6884	20 мм, угловой, присоединение 3/4"х3/4"	шт.	175,93	179,55
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный,:				
301-6899	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	168,94	172,42
301-6900	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	215,17	219,58
301-6901	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"х3/4"	шт.	168,94	172,42
301-6902	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"х3/4"	шт.	215,18	219,58
301-6903	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	203,38	207,55
301-6904	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"	шт.	203,38	207,55
301-8295	Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм	шт.	352,12	359,18
Клапан "Danfoss", марка:				
301-0897	RLV-10 прямой	шт.	112,25	114,51
301-0881	RLV-15 прямой	шт.	119,01	121,40
301-0882	RLV-20 прямой	шт.	164,23	167,54
301-0907	RLV-10 угловой	шт.	112,25	114,51
301-0883	RLV-15 угловой	шт.	119,01	121,40
301-0884	RLV-20 угловой	шт.	164,23	167,54
301-0908	RTD-N-10 прямой	шт.	182,54	186,20
301-0885	RTD-N-15 прямой	шт.	203,04	207,12
301-0886	RTD-N-20 прямой	шт.	254,78	259,90
301-0887	RTD-N-25 прямой	шт.	458,39	467,58
301-0937	RTD-N-10 угловой	шт.	183,70	187,38
301-0888	RTD-N-15 угловой	шт.	203,23	207,32
301-0938	RTD-N-15 UK угловой	шт.	181,75	185,40
301-0889	RTD-N-20 угловой	шт.	254,78	259,90
301-0890	RTD-N-25 угловой	шт.	458,39	467,58
301-0891	RTD-G-15 прямой	шт.	246,33	251,28
301-0892	RTD-G-20 прямой	шт.	313,66	319,95
301-0893	RTD-G-25 прямой	шт.	395,59	403,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0894	RTD-G-15 угловой	шт.	246,33	251,28
301-0895	RTD-G-20 угловой	шт.	313,66	319,95
301-0896	RTD-G-25 угловой	шт.	395,59	403,52
301-1747	Клапан регулирующий "Danfoss", марка VFG 2-50	шт.	15 827,59	16 145,13
301-7522	Клапан регулирующий "Danfoss" VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9	компл.	12 661,61	12 922,25
301-7776	Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм	шт.	35 752,29	36 468,81
301-8624	Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVR фланцевый диаметром 15 мм	шт.	32 579,60	33 231,27
Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр:				
301-6694	15 мм	шт.	1 498,31	1 528,33
301-8695	20 мм	шт.	1 694,32	1 728,23
301-8696	25 мм	шт.	1 818,76	1 855,17
301-8697	32 мм	шт.	4 072,70	4 154,22
301-8698	40 мм	шт.	5 090,85	5 192,79
301-8690	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VF 2	шт.	2 399,74	2 448,11
Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр:				
301-1748	15 мм	шт.	19 745,82	20 141,01
301-7581	20 мм	шт.	5 988,56	6 108,54
301-7582	25 мм	шт.	6 045,88	6 167,02
301-7583	32 мм	шт.	6 903,19	7 041,67
301-7584	40 мм	шт.	8 492,22	8 662,52
301-7585	50 мм	шт.	10 382,56	10 590,75
Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss":				
301-5574	VMV Д 15-2,5 м³/ч	шт.	1 853,37	1 890,47
301-5575	VMV Д 20-4 м³/ч	шт.	1 923,32	1 961,83
301-5576	VMV Д 25-6,3 м³/ч	шт.	2 109,13	2 151,37
301-5577	VMV Д 32-10 м³/ч	шт.	2 548,49	2 599,53
301-5578	VMV Д 40-12 м³/ч	шт.	2 850,64	2 907,75
301-5579	VF 3 Д 15-4 м³/ч	шт.	7 802,27	7 958,76
301-5580	VF 3 Д 20-6,3 м³/ч	шт.	8 692,01	8 866,34
301-5581	VF 3 Д 25-10,0 м³/ч	шт.	9 775,04	9 971,25
301-5582	VF 3 Д 32-16,0 м³/ч	шт.	10 952,86	11 172,87
301-5583	VF 3 Д 40-25,0 м³/ч	шт.	12 487,04	12 737,80
301-5584	VF 3 Д 50-40,0 м³/ч	шт.	14 374,51	14 663,24
301-5585	VF 3 Д 65-63,0 м³/ч	шт.	24 077,26	24 560,93
301-5586	VF 3 Д 80-100,0 м³/ч	шт.	27 895,09	28 455,41
301-5587	VF 3 Д 100-145,0 м³/ч	шт.	31 337,89	31 969,03
301-5588	VF 3 Д 125-220 м³/ч	шт.	35 155,17	35 863,39
301-5589	VF 3 Д 150-320 м³/ч	шт.	36 379,68	37 113,12
301-8384	VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м³/час	шт.	3 090,92	3 152,78
301-8385	VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м³/час	шт.	3 687,90	3 761,72
301-8386	VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м³/час	шт.	5 592,34	5 704,28
301-8387	VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м³/час	шт.	7 141,29	7 284,27
301-8388	VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м³/час	шт.	7 816,64	7 973,22
Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), с электромагнитной катушкой типа ВВ и штекером для подключения, диаметр:				
301-7590	15 мм	компл.	2 287,98	2 333,79
301-7591	20 мм	компл.	3 347,76	3 414,78
301-7592	25 мм	компл.	4 357,50	4 444,73
301-8694	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, диаметром 32 мм	шт.	2 609,15	2 661,44
301-7523	Клапан трехходовой "Emmeti" ¾" с электроприводом	компл.	2 322,01	2 368,53
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25с940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр:				
301-7250	15 мм	шт.	2 725,47	2 780,53
301-7251	25 мм	шт.	3 217,62	3 283,10
301-7252	40 мм	шт.	4 208,72	4 294,29
301-7253	50 мм	шт.	4 322,27	4 410,47
301-7254	80 мм	шт.	4 836,70	4 936,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип:			
301-6887	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	73,42	74,92
301-6888	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	73,43	74,92
301-6889	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	93,66	95,54
301-6890	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	87,63	89,40
301-6891	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	164,43	167,75
301-6892	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	164,43	167,75
301-6893	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	92,94	94,82
301-6894	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	92,94	94,82
301-6895	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	127,84	130,42
301-6896	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	119,42	121,83
301-6897	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	134,34	137,06
301-6898	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	134,34	137,06
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,:			
301-6636	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	339,04	345,83
301-6637	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	351,31	358,36
301-6638	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	411,98	420,25
301-6639	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	574,49	586,04
301-6640	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	689,82	703,69
301-6641	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	893,73	911,72
301-6642	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 519,40	2 570,10
301-6643	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	3 577,78	3 649,82
301-6644	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	4 755,74	4 851,61
301-6645	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 983,72	6 104,25
301-6646	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	14 437,51	14 728,47
301-6647	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	25 893,53	26 413,55
301-6648	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 118,40	1 140,88
301-6649	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 252,50	1 277,68
301-6650	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 367,56	1 395,09
301-6651	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 570,23	1 601,89
301-6652	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 825,89	1 862,73
301-6653	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 019,63	2 060,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6654	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 564,00	2 616,03
301-6655	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 024,02	4 105,43
301-6656	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	5 611,23	5 724,77
301-6657	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	7 249,32	7 395,92
301-6658	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	15 640,23	15 955,80
301-6659	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	28 979,62	29 562,56
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом,:				
301-6660	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	487,35	497,12
301-6661	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	511,67	521,93
301-6662	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	549,22	560,25
301-6663	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	765,91	781,30
301-6664	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	919,74	938,24
301-6665	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 191,57	1 215,54
301-6666	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	3 159,70	3 223,19
301-6667	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 472,60	4 562,52
301-6668	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	5 944,75	6 064,45
301-6669	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	7 478,29	7 628,77
301-6670	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	18 047,28	18 409,97
301-6671	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	32 368,49	33 018,11
301-6672	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 399,40	1 427,51
301-6673	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 566,96	1 598,45
301-6674	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 706,82	1 741,15
301-6675	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 961,02	2 000,52
301-6676	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 283,86	2 329,89
301-6677	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 522,13	2 573,05
301-6678	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	3 215,62	3 280,67
301-6679	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	5 030,53	5 132,10
301-6680	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	7 014,31	7 155,96
301-6681	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	9 060,06	9 242,93
301-6682	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	19 550,43	19 944,09
301-6683	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	36 227,37	36 954,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения,:			
301-6838	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	487,34	497,12
301-6839	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	487,28	497,12
301-6840	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	511,61	521,93
301-6841	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	549,14	560,25
301-6842	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	765,87	781,30
301-6843	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	919,47	938,24
301-6844	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 191,23	1 215,54
301-6845	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	3 159,71	3 223,19
301-6846	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 472,60	4 562,52
301-6847	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	5 944,37	6 064,45
301-6848	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	7 477,66	7 628,77
301-6849	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	18 046,39	18 409,97
301-6850	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 399,49	1 427,51
301-6851	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 566,93	1 598,45
301-6852	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 706,82	1 741,15
301-6853	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 961,02	2 000,52
301-6854	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 283,86	2 329,89
301-6855	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 522,13	2 573,05
301-6856	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	10 929,45	11 148,69
301-6857	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	17 097,60	17 440,44
301-6858	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	23 840,57	24 318,13
301-6859	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	30 792,91	31 410,33
301-6860	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	66 444,55	67 776,09
301-6861	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	123 115,51	125 582,03
301-6862	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	154 987,22	158 093,29
301-6863	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	189 385,76	193 182,84
301-6864	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)	компл.	1 510,23	1 540,49
301-6865	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)	компл.	302,90	308,98
301-8430	Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм	шт.	2 874,67	2 932,32
301-8331	Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения	шт.	4 889,66	4 987,93
301-6866	Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм	шт.	1 207,33	1 231,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6867	Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic	шт.	1 207,26	1 231,51
301-6875	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем	шт.	395,85	403,80
301-6876	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем	шт.	395,85	403,80
301-6877	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем	шт.	470,01	479,44
301-7963	Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением	шт.	3 734,25	3 808,99
301-7670	Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением	шт.	1 681,19	1 714,88
301-6824	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25	шт.	6 692,89	6 826,82
301-8322	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30	шт.	7 936,92	8 095,73
301-8321	Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм	шт.	3 978,08	4 057,69
301-7586	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной	шт.	6 167,75	6 291,15
301-7587	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной	шт.	7 033,43	7 174,19
301-7588	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной	шт.	8 645,08	8 818,07
Группа: Компенсаторы				
301-3253	Компенсаторы давления	кг	69,07	70,50
Компенсаторы П-образные диаметром труб:				
301-3031	50 мм	шт.	307,14	313,49
301-3032	70 мм	шт.	407,60	416,09
301-3033	80 мм	шт.	478,61	488,69
301-3034	100 мм	шт.	641,54	655,23
301-3035	125 мм	шт.	1 145,50	1 169,53
301-3036	150 мм	шт.	1 589,63	1 622,83
301-3037	200 мм	шт.	2 760,19	2 817,08
301-3038	250 мм	шт.	4 489,72	4 581,49
301-3039	300 мм	шт.	5 867,51	5 987,57
301-3040	350 мм	шт.	11 192,96	11 420,96
301-3041	400 мм	шт.	12 847,46	13 109,96
301-3042	450 мм	шт.	14 358,79	14 748,85
301-3043	500 мм	шт.	15 954,16	16 387,73
301-3044	600 мм	шт.	19 146,38	19 665,51
301-3045	700 мм	шт.	22 324,08	22 943,28
301-3046	800 мм	шт.	25 513,40	26 221,06
301-3047	900 мм	шт.	28 739,37	29 497,69
301-3048	1000 мм	шт.	31 936,86	32 775,46
301-3049	1200 мм	шт.	38 329,43	39 331,02
301-3050	1400 мм	шт.	44 723,58	45 886,56
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:				
301-1289	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	554,21	566,72
301-1290	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	705,08	721,16
301-1291	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	827,10	845,96
301-1292	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	1 132,51	1 158,36
301-1293	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	2 402,37	2 457,03
301-1294	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	3 122,95	3 194,40
301-1295	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	5 616,25	5 746,83
301-1296	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	8 840,17	9 045,75
301-1297	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	11 035,91	11 291,86
301-1298	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	11 484,16	11 793,29
301-1299	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	12 604,89	12 948,28
301-1300	530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	13 231,41	13 610,52
301-1301	630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	13 472,38	13 878,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1303	720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	14 856,57	15 309,64
301-1343	820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	16 238,79	16 741,22
301-1344	920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	17 599,73	18 172,80
301-1345	1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	18 979,06	19 604,39
301-1346	1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	20 335,17	21 035,98
301-1347	1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м	шт.	21 548,97	22 466,52
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:				
301-3051	100 мм	шт.	599,65	612,93
301-3052	150 мм	шт.	858,82	878,41
301-3053	200 мм	шт.	1 530,76	1 567,60
301-3054	250 мм	шт.	2 030,00	2 078,74
301-3055	300 мм	шт.	2 493,09	2 553,32
301-3056	350 мм	шт.	2 869,66	2 937,47
301-3057	400 мм	шт.	3 448,02	3 530,60
301-3058	450 мм	шт.	4 047,32	4 137,87
301-3059	500 мм	шт.	4 631,79	4 745,15
301-3060	600 мм	шт.	5 540,56	5 677,23
301-3061	700 мм	шт.	6 311,51	6 468,09
301-3062	800 мм	шт.	7 632,21	7 823,84
301-3063	900 мм	шт.	9 420,51	9 659,75
301-3064	1000 мм	шт.	11 070,36	11 354,44
301-3065	1200 мм	шт.	16 139,96	16 550,60
301-3066	1400 мм	шт.	19 327,19	19 827,23
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:				
301-6817	200 мм	шт.	6 671,21	6 814,54
301-6818	250 мм	шт.	8 642,49	8 828,16
301-6819	300 мм	шт.	11 352,52	11 596,20
301-6820	350 мм	шт.	12 230,69	12 494,60
301-6821	400 мм	шт.	14 734,00	15 052,74
301-6822	450 мм	шт.	15 838,06	16 180,79
301-6823	500 мм	шт.	16 498,63	16 861,93
301-6825	600 мм	шт.	21 037,70	21 500,78
301-6827	700 мм	шт.	25 129,12	25 682,23
301-6829	800 мм	шт.	29 720,02	30 373,68
301-6831	900 мм	шт.	38 824,88	39 688,29
301-6833	1000 мм	шт.	43 911,69	44 895,23
301-6835	1200 мм	шт.	68 942,38	70 461,80
301-6837	1400 мм	шт.	77 391,90	79 092,68
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:				
301-3011	50 мм	шт.	2 450,70	2 499,91
301-3012	70 мм	шт.	3 431,11	3 499,98
301-3013	80 мм	шт.	3 921,24	3 999,96
301-3014	100 мм	шт.	4 901,50	4 999,93
301-3015	125 мм	шт.	5 390,94	5 499,21
301-3016	150 мм	шт.	5 880,24	5 998,39
301-3017	200 мм	шт.	7 591,10	7 743,76
301-3018	250 мм	шт.	10 986,70	11 207,52
301-3019	300 мм	шт.	13 183,16	13 448,20
301-3020	400 мм	шт.	17 578,46	17 932,10
301-3021	500 мм	шт.	21 972,80	22 414,83
301-3022	600 мм	шт.	26 367,26	26 897,56
301-3023	700 мм	шт.	30 761,57	31 380,30
301-3024	800 мм	шт.	35 157,33	35 864,18
301-3025	900 мм	шт.	39 551,44	40 346,91
301-3026	1000 мм	шт.	43 945,80	44 829,65
301-3027	1200 мм	шт.	52 735,63	53 796,27
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки:				
301-3029	КСО 50-10-25, диаметром 50 мм	шт.	312,56	319,06
301-3030	КСО 50-16-25, диаметром 50 мм	шт.	323,70	330,42
301-3083	КСО 65-10-25, диаметром 65 мм	шт.	397,22	405,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3120	КСО 65-16-25, диаметром 65 мм	шт.	410,60	419,12
301-3130	КСО 80-10-25, диаметром 80 мм	шт.	474,09	483,94
301-3187	КСО 80-16-35, диаметром 80 мм	шт.	546,32	557,61
301-3188	КСО 80-25-35, диаметром 80 мм	шт.	621,24	634,03
301-3189	КСО 100-10-50, диаметром 100 мм	шт.	627,35	640,39
301-3190	КСО 100-16-50, диаметром 100 мм	шт.	659,01	672,68
301-3191	КСО 100-25-50, диаметром 100 мм	шт.	717,64	732,48
301-3192	КСО 125-10-50, диаметром 125 мм	шт.	892,82	911,23
301-3217	КСО 125-16-50, диаметром 125 мм	шт.	1 138,75	1 162,08
301-3226	КСО 125-25-50, диаметром 125 мм	шт.	1 152,11	1 175,70
301-3227	КСО 150-10-50, диаметром 150 мм	шт.	955,35	975,14
301-3228	КСО 150-16-50, диаметром 150 мм	шт.	1 204,61	1 229,39
301-3229	КСО 150-25-50, диаметром 150 мм	шт.	1 232,92	1 258,26
301-3230	КСО 200-10-80, диаметром 200 мм	шт.	2 419,33	2 468,77
301-3231	КСО 200-16-80, диаметром 200 мм	шт.	2 929,89	2 989,54
301-3232	КСО 200-25-80, диаметром 200 мм	шт.	3 328,98	3 396,61
301-3233	КСО 250-10-80, диаметром 250 мм	шт.	4 499,62	4 590,97
301-3234	КСО 250-16-80, диаметром 250 мм	шт.	4 772,51	4 869,32
301-3235	КСО 250-25-80, диаметром 250 мм	шт.	5 128,78	5 232,71
301-3236	КСО 300-10-80, диаметром 300 мм	шт.	4 640,15	4 734,68
301-3237	КСО 300-16-80, диаметром 300 мм	шт.	5 388,17	5 497,66
301-3238	КСО 300-25-80, диаметром 300 мм	шт.	6 003,08	6 124,87
301-3239	КСО 400-10-80, диаметром 400 мм	шт.	8 086,94	8 251,15
301-3252	КСО 400-16-80, диаметром 400 мм	шт.	8 086,64	8 251,15
301-3254	КСО 400-25-80, диаметром 400 мм	шт.	9 190,16	9 377,04
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки:				
301-3255	КСО 50-10-50, диаметром 50 мм	шт.	459,36	468,91
301-3256	КСО 50-16-50, диаметром 50 мм	шт.	459,36	468,91
301-3282	КСО 65-10-50, диаметром 65 мм	шт.	511,63	522,35
301-3283	КСО 65-16-50, диаметром 65 мм	шт.	673,27	687,23
301-3284	КСО 80-10-70, диаметром 80 мм	шт.	798,83	815,49
301-3285	КСО 80-16-70, диаметром 80 мм	шт.	869,29	887,36
301-3286	КСО 80-25-70, диаметром 80 мм	шт.	989,45	1 009,92
301-3287	КСО 100-10-100, диаметром 100 мм	шт.	1 021,60	1 042,90
301-3288	КСО 100-16-100, диаметром 100 мм	шт.	1 157,83	1 181,85
301-3289	КСО 100-25-100, диаметром 100 мм	шт.	1 276,67	1 303,07
301-3290	КСО 125-10-100, диаметром 125 мм	шт.	1 545,59	1 577,55
301-3291	КСО 125-16-100, диаметром 125 мм	шт.	2 003,31	2 044,43
301-3292	КСО 125-25-100, диаметром 125 мм	шт.	2 213,33	2 258,65
301-3293	КСО 150-10-100, диаметром 150 мм	шт.	1 636,38	1 670,34
301-3294	КСО 150-16-100, диаметром 150 мм	шт.	2 105,02	2 148,35
301-3295	КСО 150-25-100, диаметром 150 мм	шт.	2 412,25	2 461,73
301-3296	КСО 200-10-160, диаметром 200 мм	шт.	4 796,07	4 894,09
301-3297	КСО 200-16-160, диаметром 200 мм	шт.	5 466,27	5 577,70
301-3298	КСО 200-25-160, диаметром 200 мм	шт.	6 204,36	6 330,55
301-3299	КСО 250-10-160, диаметром 250 мм	шт.	7 784,40	7 942,56
301-3300	КСО 250-16-160, диаметром 250 мм	шт.	8 259,72	8 427,38
301-3301	КСО 250-25-160, диаметром 250 мм	шт.	9 092,45	9 276,77
301-3306	КСО 300-10-160, диаметром 300 мм	шт.	8 525,55	8 699,14
301-3307	КСО 300-16-160, диаметром 300 мм	шт.	10 216,41	10 423,82
301-3308	КСО 300-25-160, диаметром 300 мм	шт.	10 818,61	11 038,06
301-3309	КСО 400-10-160, диаметром 400 мм	шт.	14 211,84	14 500,39
301-3310	КСО 400-16-160, диаметром 400 мм	шт.	14 211,35	14 500,39
301-3311	КСО 400-25-160, диаметром 400 мм	шт.	16 423,96	16 757,99
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA:				
301-8305	ARF, диаметром 10 мм	шт.	5 486,25	5 596,00
301-8306	ARF, диаметром 25 мм	шт.	2 367,66	2 415,05
301-8307	ARN, диаметром 20 мм	шт.	947,77	966,74
301-8308	ARN, диаметром 25 мм	шт.	1 023,60	1 044,09
301-8309	ARN, диаметром 65 мм	шт.	1 954,72	1 993,91
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр:				
301-7572	15 мм	шт.	339,29	346,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7573	20 мм	шт.	367,56	374,95
301-7574	25 мм	шт.	480,66	490,33
301-7575	32 мм	шт.	691,74	705,69
301-7576	40 мм	шт.	961,24	980,65
301-7577	50 мм	шт.	1 060,21	1 081,59
301-7578	65 мм	шт.	1 201,61	1 225,82
301-7579	80 мм	шт.	1 413,63	1 442,12
301-7580	100 мм	шт.	1 795,14	1 831,34
301-3028	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм	шт.	1 152,82	1 176,10
Компенсаторы резиновые антивибрационные "Тесофи" типа:				
301-7826	DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм	шт.	130,11	132,74
301-7827	DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм	шт.	141,11	143,99
301-7828	DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм	шт.	159,41	162,67
301-7829	DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм	шт.	205,22	209,42
301-7830	DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм	шт.	258,35	263,64
301-7831	DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм	шт.	247,02	252,13
301-7832	DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм	шт.	277,13	282,89
301-7833	DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм	шт.	356,15	363,53
301-7834	DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм	шт.	416,19	424,84
301-7835	DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм	шт.	514,17	524,81
Группа: Конвекторы отопительные				
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	219,23	224,42
301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	245,68	251,40
301-1600	Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом	кВт	298,67	305,39
Конвекторы отопительные островные каналные с кожухом типа:				
301-0422	«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	282,93	289,54
301-0423	«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	337,83	345,54
301-0424	«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные	кВт	414,91	424,16
301-0425	«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные	кВт	414,23	423,28
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С:				
301-8156	(мощность 0,700 кВт) проходные	шт.	504,43	515,25
301-8157	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	438,08	447,67
301-8158	(мощность 0,850 кВт) проходные	шт.	524,03	535,34
301-8159	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	454,66	464,84
301-8160	(мощность 1,000 кВт) проходные	шт.	542,93	554,88
301-8161	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	418,96	428,44
301-8162	(мощность 1,226 кВт) проходные	шт.	504,07	515,25
301-8163	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	437,75	447,67
301-8164	(мощность 1,348 кВт) проходные	шт.	523,70	535,34
301-8165	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	454,52	464,84
301-8166	(мощность 1,471 кВт) проходные	шт.	542,79	554,88
301-8167	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	476,22	487,07
301-8168	(мощность 1,593 кВт) проходные	шт.	565,10	577,73
301-8169	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	503,82	515,28
301-8170	(мощность 1,716 кВт) проходные	шт.	585,80	598,90
301-8171	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	522,06	533,98
301-8172	(мощность 1,838 кВт) проходные	шт.	609,89	623,57
301-8173	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	540,23	552,55
301-8174	(мощность 1,961 кВт) проходные	шт.	643,24	657,62
301-8175	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	562,61	575,44
301-8176	(мощность 2,083 кВт) проходные	шт.	663,66	678,51
301-8177	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	583,48	596,79
301-8178	(мощность 2,206 кВт) проходные	шт.	683,27	698,58
301-8179	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	600,24	613,94
301-8180	(мощность 2,328 кВт) проходные	шт.	699,54	715,22
301-8181	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	624,31	638,57
301-8182	(мощность 2,451 кВт) проходные	шт.	720,06	736,24
301-8183	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	654,29	669,22
301-8184	(мощность 2,574 кВт) проходные	шт.	754,10	771,03
301-8185	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	672,60	687,95
301-8186	(мощность 2,696 кВт) проходные	шт.	774,72	792,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8187	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	695,92	711,81
301-8188	(мощность 2,819 кВт) проходные	шт.	798,53	816,47
301-8189	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	712,71	729,00
301-8190	(мощность 2,941 кВт) проходные	шт.	820,33	838,78
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М:				
301-8191	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	428,66	437,69
301-8192	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	445,32	454,77
301-8193	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	456,92	466,65
301-8194	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	480,82	491,13
301-8195	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	508,67	519,62
301-8196	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	538,72	550,35
301-8197	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	563,08	575,27
301-8198	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	580,97	593,60
301-8199	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	599,87	612,97
301-8200	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	623,32	636,95
301-8201	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	644,33	658,46
301-8202	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	666,66	681,32
301-8203	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	684,89	700,01
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С:				
301-8204	(мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	684,55	699,02
301-8205	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	689,20	703,85
301-8206	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	718,34	733,83
301-8207	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	684,19	699,02
301-8208	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	688,87	703,85
301-8209	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	718,19	733,83
301-8210	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	736,89	752,99
301-8211	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	761,80	778,46
301-8212	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	779,26	796,37
301-8213	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	801,24	818,83
301-8214	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	821,80	839,86
301-8215	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	846,23	864,87
301-8216	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	865,30	884,36
301-8217	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	884,23	903,73
301-8218	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	919,41	939,69
301-8219	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	938,94	959,66
301-8220	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	972,46	993,92
301-8221	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	985,86	1 007,65
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20:				
301-8222	(мощность 0,70 кВт) концевые	шт.	1 041,74	1 063,33
301-8224	(мощность 0,70 кВт) проходные	шт.	1 221,34	1 246,52
301-8226	(мощность 1,14 кВт) концевые	шт.	1 149,95	1 174,26
301-8228	(мощность 1,14 кВт) проходные	шт.	1 344,16	1 372,36
301-8230	(мощность 1,65 кВт) концевые	шт.	1 310,44	1 338,29
301-8232	(мощность 1,65 кВт) проходные	шт.	1 482,65	1 513,95
301-8234	(мощность 2,10 кВт) концевые	шт.	1 518,86	1 551,18
301-8236	(мощность 2,10 кВт) проходные	шт.	1 713,98	1 750,20
301-8238	(мощность 2,55 кВт) концевые	шт.	1 644,42	1 679,47
301-8240	(мощность 2,55 кВт) проходные	шт.	1 851,68	1 890,88
301-8242	(мощность 2,65 кВт) концевые	шт.	1 688,49	1 724,48
301-8244	(мощность 2,65 кВт) проходные	шт.	1 893,36	1 933,45
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20:				
301-8246	(мощность 4,60 кВт) концевые	шт.	4 004,04	4 088,58
301-8248	(мощность 4,60 кВт) проходные	шт.	4 084,24	4 170,38
301-8250	(мощность 5,70 кВт) концевые	шт.	3 552,82	3 629,12
301-8252	(мощность 5,70 кВт) проходные	шт.	3 633,03	3 710,93
301-8254	(мощность 6,55 кВт) концевые	шт.	5 278,43	5 390,02
301-8256	(мощность 6,55 кВт) проходные	шт.	5 358,62	5 471,81
301-8258	(мощность 7,85 кВт) концевые	шт.	5 336,50	5 450,15
301-8260	(мощность 7,85 кВт) проходные	шт.	5 416,69	5 531,94
301-8262	(мощность 8,50 кВт) концевые	шт.	4 645,25	4 745,79
301-8264	(мощность 8,50 кВт) проходные	шт.	4 725,45	4 827,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8266	(мощность 9,80 кВт) концевые	шт.	5 629,17	5 750,79
301-8268	(мощность 9,80 кВт) проходные	шт.	5 709,36	5 832,58
301-8270	(мощность 11,70 кВт) концевые	шт.	6 479,37	6 618,32
301-8272	(мощность 11,70 кВт) проходные	шт.	6 559,59	6 700,15
301-8274	(мощность 13,50 кВт) концевые	шт.	8 725,39	8 910,83
301-8276	(мощность 13,50 кВт) проходные	шт.	8 805,61	8 992,66
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М:				
301-8223	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	195,72	200,10
301-8225	(мощность 0,400 кВт) проходные	шт.	195,72	200,10
301-8227	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	215,76	220,62
301-8229	(мощность 0,479 кВт) проходные	шт.	215,76	220,62
301-8231	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	223,84	228,91
301-8233	(мощность 0,655 кВт) проходные	шт.	223,84	228,91
301-8235	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	246,54	252,16
301-8237	(мощность 0,787 кВт) проходные	шт.	246,54	252,16
301-8239	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	273,57	279,82
301-8241	(мощность 0,918 кВт) проходные	шт.	273,57	279,82
301-8243	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	299,91	306,77
301-8245	(мощность 1,049 кВт) проходные	шт.	299,91	306,77
301-8247	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	320,90	328,25
301-8249	(мощность 1,180 кВт) проходные	шт.	320,90	328,25
301-8251	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	337,72	345,48
301-8253	(мощность 1,311 кВт) проходные	шт.	337,72	345,48
301-8255	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	358,46	366,73
301-8257	(мощность 1,442 кВт) проходные	шт.	358,46	366,73
301-8259	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	384,24	393,10
301-8261	(мощность 1,573 кВт) проходные	шт.	384,24	393,10
301-8263	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	397,03	406,23
301-8265	(мощность 1,704 кВт) проходные	шт.	397,03	406,23
301-8267	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	421,32	431,08
301-8269	(мощность 1,835 кВт) проходные	шт.	421,32	431,08
301-8271	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	441,17	451,41
301-8273	(мощность 1,966 кВт) проходные	шт.	441,17	451,41
301-8275	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	419,32	428,44
Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель:				
301-0852	КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	681,06	695,24
301-0853	КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	594,39	607,11
301-0854	КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	533,29	544,63
301-0855	КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	425,54	435,15
301-0878	КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	411,55	420,95
301-0939	КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	395,90	405,06
301-0948	КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	386,42	395,45
301-0949	КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	374,14	383,00
301-1007	КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	364,70	373,43
301-1008	КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	353,11	361,68
301-1009	КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	353,53	362,18
301-1079	КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	346,09	354,65
301-1093	КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	341,92	350,47
301-1094	КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	335,56	344,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1095	КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	332,69	341,19
301-1099	КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	328,26	336,74
301-1100	КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	325,82	334,33
301-1101	КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	321,36	329,84
301-1102	КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	871,12	889,27
301-1108	КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	744,83	760,56
301-1111	КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	655,42	669,44
301-1112	КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	550,52	562,63
301-1113	КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	506,45	517,75
301-1114	КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	479,14	489,95
301-1115	КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	456,28	466,71
301-1116	КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	432,42	442,44
301-1117	КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	419,16	428,98
301-1118	КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	424,01	433,99
301-1192	КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	409,61	419,36
301-1197	КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	396,50	406,05
301-1198	КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	384,88	394,27
301-1199	КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	371,79	380,98
301-1200	КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	362,93	372,00
301-1205	КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	357,20	366,22
301-1206	КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	351,47	360,49
301-1207	КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	351,62	360,70
Конвекторы "Универсал ТБ":				
301-5760	КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм)	шт.	208,46	213,10
301-5761	КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	230,63	235,77
301-5762	КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм)	шт.	238,75	244,14
301-5763	КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	241,90	247,41
301-5764	КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм)	шт.	269,25	275,39
301-5765	КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм)	шт.	297,86	304,65
301-5766	КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм)	шт.	332,46	340,03
301-5767	КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм)	шт.	356,82	364,96
301-5768	КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм)	шт.	382,88	391,63
301-5769	КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм)	шт.	410,22	419,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5770	КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм)	шт.	434,69	444,64
301-5771	КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм)	шт.	547,19	559,47
301-5772	КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм)	шт.	574,77	587,68
Конвекторы "Универсал ТБ-С":				
301-5773	КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм)	шт.	400,50	409,61
301-5774	КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм)	шт.	425,20	434,88
301-5775	КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм)	шт.	449,44	459,67
301-5776	КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм)	шт.	481,08	492,01
301-5777	КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм)	шт.	536,21	548,31
301-5778	КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм)	шт.	527,50	539,49
301-5779	КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм)	шт.	553,93	566,52
301-5780	КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм)	шт.	581,40	594,61
301-5781	КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм)	шт.	607,04	620,82
301-5782	КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм)	шт.	630,60	644,93
301-5783	КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм)	шт.	654,38	669,24
301-5784	КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм)	шт.	688,06	703,68
301-5785	КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм)	шт.	716,00	732,24
301-5786	КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм)	шт.	740,71	757,51
301-5787	КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм)	шт.	766,35	783,73
301-5788	КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм)	шт.	455,29	465,44
301-5789	КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм)	шт.	478,32	489,06
301-5790	КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм)	шт.	501,32	512,57
301-5791	КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм)	шт.	532,70	544,66
301-5792	КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм)	шт.	555,91	568,40
301-5793	КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм)	шт.	584,41	597,54
301-5794	КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм)	шт.	621,35	635,28
301-5795	КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм)	шт.	645,03	659,49
301-5796	КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм)	шт.	670,09	685,11
301-5797	КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм)	шт.	692,95	708,50
301-5798	КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм)	шт.	717,78	733,89
301-5799	КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм)	шт.	755,51	772,44
301-5800	КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм)	шт.	782,53	800,06
301-5801	КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм)	шт.	808,24	826,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5802	КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм)	шт.	833,64	852,36
Конвекторы скамеечные LICON OL/D:				
301-8389	, размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды	компл.	14 782,30	15 078,44
301-8390	, размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды	компл.	16 174,78	16 498,87
301-8391	с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды	компл.	20 868,55	21 286,61
301-8392	с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды	компл.	21 939,68	22 379,26
301-8393	с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды	компл.	23 867,75	24 345,99
301-8394	с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды	компл.	25 805,59	26 322,69
Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см²), модель:				
301-7129	КН-20-0,655, проходные	кВт	211,76	216,73
301-7130	КН-20-0,820, проходные	кВт	264,93	270,92
301-7131	КН-20-0,985, проходные	кВт	322,92	330,04
301-7132	КН-20-1,150, проходные	кВт	375,96	384,22
301-7133	КН-20-1,315, проходные	кВт	429,18	438,40
301-7134	КН-20-1,475, проходные	кВт	482,33	492,60
301-7135	КН-20-1,640, проходные	кВт	540,28	551,70
301-7136	КН-20-1,805, проходные	кВт	588,60	600,97
301-7137	КН-20-1,970, проходные	кВт	641,73	655,16
301-7138	КН-20-0,655, концевые	кВт	211,76	216,73
301-7139	КН-20-0,820, концевые	кВт	264,93	270,92
301-7140	КН-20-0,985, концевые	кВт	322,92	330,04
301-7141	КН-20-1,150, концевые	кВт	375,96	384,22
301-7142	КН-20-1,315, концевые	кВт	429,18	438,40
301-7143	КН-20-1,475, концевые	кВт	482,33	492,60
301-7144	КН-20-1,640, концевые	кВт	540,28	551,70
301-7145	КН-20-1,805, концевые	кВт	588,60	600,97
301-7146	КН-20-1,970, концевые	кВт	641,73	655,16
301-7768	Конверторы электрические настенные Nobo C2F05	шт.	716,64	731,13
301-7769	Конверторы электрические настенные Nobo C2F10	шт.	895,90	914,06
Обогреватели электрические Noirot:				
301-7474	Spot E-3 500 Вт	шт.	830,94	847,73
301-7475	Spot E-3 750 Вт	шт.	854,35	871,61
301-7476	Spot E-3 1000 Вт	шт.	901,14	919,37
301-7477	Spot E-3 1250 Вт	шт.	983,05	1 002,95
301-7478	Spot E-3 1500 Вт	шт.	1 053,25	1 074,58
301-7479	Spot E-3 1750 Вт	шт.	1 123,46	1 146,23
301-7480	Spot E-3 2000 Вт	шт.	1 193,69	1 217,88
Группа: Кондиционеры				
Кондиционеры центральные каркасно-панельные:				
301-8616	КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700х450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м³/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт	компл.	15 599,21	15 912,92
301-8617	КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м³/час, мощность двигателя до 2,2 кВт	компл.	21 710,87	22 148,29
301-8618	КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м³/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт	компл.	25 085,54	25 590,45
301-8619	КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м³/час, мощность двигателя до 1,5 кВт	компл.	25 387,13	25 900,80
301-8620	КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м³/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт	компл.	29 121,40	29 709,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8621	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м³/час, мощность двигателя 0,55 кВт	компл.	8 782,32	8 960,09
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:				
301-0426	КТА1-6-01, компрессор типа H2-28/4-065/12	компл.	83 086,46	84 778,49
301-0427	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	69 961,33	71 391,40
301-0428	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	76 808,97	78 387,09
301-0430	КТА2-5-02	компл.	98 679,93	100 697,21
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью:				
301-7090	2 кВт	компл.	3 163,12	3 228,94
301-7091	3 кВт	компл.	4 067,56	4 151,50
301-7092	4 кВт	компл.	4 671,66	4 766,54
301-7093	5 кВт	компл.	5 574,97	5 689,09
301-7094	6 кВт	компл.	6 029,73	6 150,38
301-7095	7 кВт	компл.	6 781,37	6 919,17
301-7096	8 кВт	компл.	7 534,32	7 687,96
301-7097	9 кВт	компл.	8 436,76	8 610,51
301-0432	Кондиционеры медицинские KM1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	компл.	98 545,11	100 576,71
301-7336	Кондиционер кассетный "BALLU" MCA-48HR	шт.	36 321,00	37 053,94
Блок наружный для кондиционера:				
301-8452	RXYQ14P9W1B	шт.	206 017,83	210 153,78
301-8453	RXYQ18P9W1B	шт.	269 874,56	275 288,04
Блок внутренний для кондиционера:				
301-8454	FXAQ20PV1	шт.	17 854,21	18 211,83
301-8455	FXAQ32PV1	шт.	19 226,30	19 611,37
301-8456	FXAQ25PV1	шт.	18 498,61	18 869,12
301-8457	FXFQ32P9VEB	шт.	19 628,98	20 022,74
301-8458	FXFQ50P9VEB	шт.	20 562,61	20 975,15
301-8460	FXFQ63P9VEB	шт.	20 957,13	21 377,56
301-8459	FXFQ80P9VEB	шт.	24 183,42	24 668,47
301-7774	Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт.	6 815,94	6 953,15
301-7775	Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт.	11 333,03	11 561,32
301-7770	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт	шт.	5 196,05	5 301,92
301-7771	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт	шт.	10 945,17	11 167,36
301-8374	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м³/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	шт.	13 155,04	13 420,91
301-8375	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м³/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт	шт.	17 372,65	17 724,69
301-1770	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м³/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт	шт.	28 590,59	29 167,99
301-7772	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт	шт.	135 339,79	138 058,03
301-7425	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	100,28	102,46
301-7426	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	236,30	241,50
301-1800	Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки	шт.	2 184,40	2 228,83
301-1818	Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки	шт.	220,13	224,55
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие				
Сборники конденсата диаметром:				
301-3257	до 50 мм	шт.	328,81	335,62
301-3261	до 65 мм	шт.	347,28	354,56
301-3262	до 80 мм	шт.	357,83	365,39
301-3263	до 100 мм	шт.	429,29	438,48
301-3264	до 125 мм	шт.	458,28	468,25
301-3265	до 150 мм	шт.	492,98	503,46
Трубка отвода конденсата:				
301-3275	ДУ 50 мм	компл.	210,70	215,07
301-3276	ДУ 65 мм	компл.	231,73	236,58
301-3277	ДУ 80 мм	компл.	254,89	260,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3278	ДУ 100 мм	компл.	280,30	286,28
301-3279	ДУ 125 мм	компл.	308,21	314,88
301-3280	ДУ 150 мм	компл.	339,02	346,37
Узел выкидной трубы конденсатосборника:				
301-3269	ДУ 50 мм	компл.	303,58	309,87
301-3270	ДУ 65 мм	компл.	349,05	356,34
301-3271	ДУ 80 мм	компл.	401,37	409,77
301-3272	ДУ 100 мм	компл.	441,38	450,76
301-3273	ДУ 125 мм	компл.	485,40	495,84
301-3274	ДУ 150 мм	компл.	534,18	545,43
Группа: Котлы				
301-1352	Каркас котла	кг	12,93	13,24
Котел пищеварочный емкостью:				
301-1304	75 л	шт.	629,01	643,61
301-1305	185 л	шт.	1 547,67	1 586,83
301-1306	300 л	шт.	2 510,51	2 573,36
301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	121 071,66	123 728,48
301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	192 726,03	196 840,12
Котлы чугунные секционные водогрейные:				
301-0433	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	8 637,15	8 826,22
301-0434	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	9 602,24	9 813,53
301-0435	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	10 592,64	10 826,40
301-0436	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	13 184,11	13 472,71
301-0437	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	15 134,35	15 464,82
301-0438	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	16 465,19	16 825,13
301-0439	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	17 605,17	17 990,73
301-0440	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	18 681,70	19 091,71
301-0441	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	20 263,67	20 708,22
301-0442	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	8 005,93	8 178,04
301-0443	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	8 626,51	8 815,37
301-0444	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	9 076,69	9 275,40
301-0445	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9 906,63	10 124,50
301-0446	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	12 140,47	12 405,64
301-0447	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	13 081,75	13 368,30
301-0448	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	13 882,97	14 188,12
301-0449	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7 836,65	8 005,87
301-0450	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	8 877,49	9 071,37
301-0451	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	9 698,93	9 910,68
301-0452	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	10 994,15	11 234,36
301-0453	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	11 877,52	12 138,11
301-0454	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	12 634,73	12 913,09
301-0455	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	13 644,97	13 946,09
301-0456	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	10 337,99	10 557,58
301-0457	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	11 986,54	12 242,60
301-0458	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	13 488,42	13 777,73
301-0459	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	15 101,42	15 426,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0460	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	16 530,20	16 886,71
301-0461	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	18 067,42	18 457,79
301-0462	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	19 716,26	20 142,91
Котлы отопительные чугунные:				
301-6150	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл.	6 507,59	6 651,69
301-6151	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт	компл.	7 826,71	8 000,81
301-6152	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт	компл.	9 100,67	9 303,87
301-6153	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт	компл.	9 940,67	10 164,30
301-6154	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт	компл.	11 686,16	11 948,32
301-6155	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт	компл.	12 980,34	13 272,29
301-6156	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл.	14 427,48	14 751,99
301-6157	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 21 кВт	компл.	5 537,97	5 662,28
301-6158	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 30 кВт	компл.	6 853,38	7 007,45
301-6159	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 40 кВт	компл.	7 973,58	8 153,91
301-6160	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 50 кВт	компл.	8 972,37	9 176,30
301-6161	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт	компл.	10 407,28	10 643,59
301-6162	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт	компл.	11 701,73	11 967,55
301-6163	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт	компл.	12 949,42	13 243,87
301-6164	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл.	8 002,21	8 176,20
301-6165	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт	компл.	11 436,12	11 691,34
301-6166	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл.	15 768,69	16 120,03
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика:				
301-6167	КАРЕ-50, мощностью 48 кВт	компл.	12 316,27	12 580,00
301-6168	КАРЕ-50, мощностью 64 кВт	компл.	14 314,00	14 621,41
301-6169	КАРЕ-50, мощностью 80 кВт	компл.	16 301,59	16 652,49
301-6170	КАРЕ-50, мощностью 96 кВт	компл.	18 328,34	18 723,52
301-6171	САБК, мощностью 16 кВт	компл.	5 887,72	6 015,40
301-6172	САБК, мощностью 48 кВт	компл.	10 264,08	10 486,76
301-6173	САБК, мощностью 64 кВт	компл.	12 252,12	12 518,30
301-6174	САБК, мощностью 80 кВт	компл.	14 095,71	14 402,49
301-6175	САБК, мощностью 96 кВт	компл.	16 115,36	16 466,28
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:				
301-1571	водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	10 430,43	10 672,49
301-1572	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	12 965,97	13 312,14
301-1573	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	15 312,08	15 721,45
301-1574	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	17 682,75	18 155,83
301-1575	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	19 918,27	20 452,35
301-1576	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	15 559,88	15 974,33
301-1577	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	18 572,69	19 063,72
301-1578	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	21 225,89	21 786,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1579	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	23 912,59	24 543,06
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:				
301-1561	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	44 193,35	45 118,44
301-1562	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	53 971,23	55 107,67
301-1563	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	54 677,94	55 829,87
301-1564	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	84 178,97	85 955,92
301-1565	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	88 665,56	90 533,03
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:				
301-1566	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	144 296,23	147 248,05
301-1567	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	163 788,25	167 162,71
301-1568	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	169 071,63	172 536,11
301-1569	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	233 780,28	238 573,93
301-1570	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	242 855,88	247 831,83
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью:				
301-7147	0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330x715x850 мм (без горелки)	компл.	15 144,80	15 466,10
301-7148	0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки)	компл.	20 938,91	21 389,28
301-7149	0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки)	компл.	25 772,63	26 325,27
301-7150	0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки)	компл.	39 449,91	40 310,56
301-7151	0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки)	компл.	44 282,56	45 246,56
301-7152	0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки)	компл.	80 515,30	82 266,46
301-7153	1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки)	компл.	88 577,19	90 493,10
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью:				
301-7370	0,35 МВт (0,301 Гкал/час)	компл.	17 533,66	17 945,68
301-7371	0,6 МВт (0,516 Гкал/час)	компл.	25 535,37	26 155,66
301-7372	1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270x2295x1840 мм	компл.	49 781,00	50 886,46
301-1656	Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт	шт.	74 499,19	76 050,52
301-1657	Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт	шт.	80 383,98	82 059,69
301-1658	Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт	шт.	153 326,24	156 632,55
301-1659	Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт	шт.	199 618,79	203 917,86
301-1660	Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт	шт.	559 477,45	571 364,04
301-1740	Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт	шт.	47 695,56	48 762,97
301-7391	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником	шт.	3 415,77	3 490,22
301-1743	Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720x410x326 мм	шт.	7 241,83	7 388,87
Котел настенный газовый "BAXI":				
301-6405	MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт	шт.	7 684,10	7 839,51
301-6406	MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 801,41	7 959,06
301-6407	MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	8 337,14	8 505,61
301-6408	ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	7 881,97	8 041,06
301-6409	ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 935,21	8 095,71
301-6410	ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	8 213,24	8 379,23
301-6411	ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 140,83	9 325,43
301-6412	ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 372,06	9 561,12
301-6413	ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 326,30	10 534,66
301-6414	LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 456,57	10 667,87
301-6415	LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	10 747,82	10 965,06
301-6416	LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 910,93	10 111,08
301-6417	LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	11 149,84	11 374,98
301-6418	LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	11 953,43	12 194,78
301-6419	LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	12 321,82	12 570,54
301-6420	LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 324,64	9 513,31
301-6421	LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 547,16	10 760,11
301-6422	LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	11 166,44	11 392,05
301-6423	LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 691,11	10 906,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6424	LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	11 786,00	12 024,00
301-6425	LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	12 824,05	13 082,93
301-6426	LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi, теплопроизводительность 25 кВт	шт.	13 577,83	13 851,51
301-6427	LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	14 766,59	15 064,16
301-6428	LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	13 107,56	13 374,34
301-6429	LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	14 020,54	14 305,69
301-6430	LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	21 110,58	21 537,30
301-6431	LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	22 537,11	22 992,48
301-6432	LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	24 241,60	24 731,18
301-6433	LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	шт.	23 624,37	24 099,24
301-6434	LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	25 238,49	25 745,70
301-6435	LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	25 583,38	26 097,55
301-6436	LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	26 102,45	26 627,01
301-6437	LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	27 669,69	28 225,64
301-6438	LUNA Silver Space 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	16 842,93	17 182,02
301-6439	LUNA Silver Space 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	18 269,44	18 637,20
301-6440	NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	14 531,08	14 825,05
301-6441	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	15 873,44	16 194,82
301-6442	NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	15 334,82	15 644,86
301-6443	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	17 025,54	17 369,90
301-6444	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт	шт.	18 047,01	18 411,74
301-6445	NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	13 110,86	13 376,70
301-6446	NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	14 496,76	14 790,88
301-6447	NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	13 663,43	13 940,32
301-6448	NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	15 384,22	15 696,09
301-6449	NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	30 577,29	31 192,37
301-6450	NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	31 275,17	31 904,58
301-6451	PRIME HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	шт.	19 622,31	20 017,21
301-6452	PRIME HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	20 593,45	21 007,83
301-6453	PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	20 881,59	21 301,61
301-6454	PRIME HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	21 732,10	22 169,25
301-6455	PRIME HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	22 713,28	23 170,11
301-6456	LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт	шт.	29 366,40	29 957,52
301-6457	LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт	шт.	32 447,26	33 100,16
301-6458	LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт	шт.	35 605,12	36 321,35
301-6459	LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт	шт.	51 675,65	52 714,29
301-6460	LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт	шт.	52 606,05	53 663,91
301-6461	LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт	шт.	53 336,12	54 408,59
301-2998	Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт	шт.	1 238,23	1 263,61
301-2999	Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт	шт.	1 903,51	1 942,35
301-3000	Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт	шт.	2 303,48	2 350,31
301-7473	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления	компл.	1 324,74	1 351,47
Группа: Крепления				
301-1819	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	14 109,44	14 438,60
Крепления для воздухопроводов:				
301-0475	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	9 040,78	9 268,57
301-0476	тяги СТД 446	т	33 905,08	34 630,15
301-0477	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	12 547,44	12 845,36
301-0478	хомуты СТД 205	т	9 798,01	10 040,94
301-2951	хомут со шпилькой диаметром 100 мм	шт.	73,78	75,27
301-2952	хомут со шпилькой диаметром 125 мм	шт.	76,29	77,84
301-2953	хомут со шпилькой диаметром 160 мм	шт.	79,08	80,68
301-2954	хомут со шпилькой диаметром 200 мм	шт.	81,87	83,54
301-2955	хомут со шпилькой диаметром 250 мм	шт.	85,48	87,23
301-2956	хомут со шпилькой диаметром 315 мм	шт.	90,24	92,10
301-2957	хомут со шпилькой диаметром 355 мм	шт.	102,52	104,63
301-2958	хомут со шпилькой диаметром 400 мм	шт.	105,86	108,05
301-2959	хомут со шпилькой диаметром 450 мм	шт.	109,75	112,03
301-2960	хомут со шпилькой диаметром 500 мм	шт.	113,10	115,46
301-2961	хомут со шпилькой диаметром 560 мм	шт.	117,25	119,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2962	хомут со шпилькой диаметром 630 мм	шт.	128,15	130,87
301-2963	хомут со шпилькой диаметром 710 мм	шт.	134,83	137,70
301-2964	хомут со шпилькой диаметром 800 мм	шт.	141,81	144,84
301-2965	хомут диаметром 100 мм	шт.	10,33	10,55
301-2966	хомут диаметром 125 мм	шт.	11,73	11,97
301-2967	хомут диаметром 160 мм	шт.	13,40	13,69
301-2968	хомут диаметром 200 мм	шт.	15,61	15,95
301-2969	хомут диаметром 250 мм	шт.	17,01	17,39
301-2970	хомут диаметром 315 мм	шт.	21,48	21,96
301-2971	хомут диаметром 355 мм	шт.	24,25	24,79
301-2972	хомут диаметром 400 мм	шт.	27,33	27,94
301-2973	хомут диаметром 450 мм	шт.	38,78	39,63
301-2974	хомут диаметром 500 мм	шт.	51,34	52,46
301-2975	хомут диаметром 560 мм	шт.	55,79	57,03
301-2976	хомут диаметром 630 мм	шт.	62,47	63,86
301-2977	хомут диаметром 710 мм	шт.	74,19	75,84
301-2978	хомут диаметром 800 мм	шт.	85,08	86,96
301-2979	хомут диаметром 900 мм	шт.	88,96	90,93
301-2980	хомут диаметром 1000 мм	шт.	98,73	100,92
301-2981	хомут диаметром 1250 мм	шт.	122,43	125,15
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем:				
301-7941	MX 100 (АРКТОС)	шт.	20,19	20,60
301-7942	MX 125 (АРКТОС)	шт.	21,87	22,32
301-7943	MX 160 (АРКТОС)	шт.	25,07	25,58
301-7944	MX 200 (АРКТОС)	шт.	27,35	27,92
301-7945	MX 250 (АРКТОС)	шт.	31,17	31,81
301-7946	MX 315 (АРКТОС)	шт.	34,69	35,40
301-7947	MX 355 (АРКТОС)	шт.	37,29	38,07
301-7948	MX 400 (АРКТОС)	шт.	42,04	42,91
301-7949	MX 500 (АРКТОС)	шт.	45,85	46,81
301-7950	MX 630 (АРКТОС)	шт.	54,54	55,68
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду:				
301-7857	ASF 190/225	шт.	281,34	286,99
301-7858	ASF 310/311	шт.	411,98	420,24
301-7859	ASF 355/500	шт.	411,96	420,24
301-7860	ASF 560/630	шт.	492,35	502,24
301-7861	ASF 710	шт.	974,66	994,21
301-7862	ASF 800/900	шт.	1 748,37	1 783,42
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением:				
301-7863	100x150 мм	шт.	23,73	24,24
301-7864	100x200 мм	шт.	32,95	33,65
301-7865	150x150 мм	шт.	31,95	32,63
301-7866	200x200 мм	шт.	38,72	39,55
301-7867	200x300 мм	шт.	42,75	43,67
301-7868	200x400 мм	шт.	48,35	49,39
301-7869	250x400 мм	шт.	44,70	45,68
301-7870	250x500 мм	шт.	58,89	60,16
301-7871	300x300 мм	шт.	48,35	49,39
301-7872	300x400 мм	шт.	57,49	58,72
301-7873	300x500 мм	шт.	65,83	67,25
301-7874	400x400 мм	шт.	66,36	67,79
301-7875	400x500 мм	шт.	70,17	71,69
301-7876	600x600 мм	шт.	95,67	97,73
301-7877	600x800 мм	шт.	112,76	115,19
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	13,33	13,65
301-3360	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	19,17	19,60
Хомуты для крепления:				
301-1097	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	29 801,13	30 444,12
301-1098	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	41 860,65	42 744,83
301-0038	кронштейнов оцинкованный	т	22 296,53	22 789,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0039	кронштейнов окрашенные	т	18 328,39	18 741,93
301-1080	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм	шт.	17,35	17,72
301-1081	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	17,88	18,27
301-1082	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	шт.	19,05	19,46
301-1083	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм	шт.	19,48	19,90
301-1084	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	шт.	20,36	20,80
301-1085	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм	шт.	29,18	29,80
301-1086	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм	шт.	34,51	35,23
301-1087	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	шт.	45,17	46,11
301-0040	труб	шт.	8,97	9,20
Хомут для шлангов OASE диаметром:				
301-1208	¾"	шт.	22,48	22,94
301-1209	1"	шт.	26,97	27,52
301-1210	1 ¼"	шт.	35,97	36,71
301-1269	1 ½"	шт.	35,97	36,71
301-1270	2"	шт.	89,95	91,78
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром:				
301-5601	20-25 мм	шт.	7,00	7,16
301-5602	25-30 мм	шт.	8,04	8,22
301-5603	31-38 мм	шт.	8,86	9,07
301-5604	40-46 мм	шт.	7,71	7,89
301-5605	48-53 мм	шт.	8,78	9,00
301-5606	60-64 мм	шт.	12,22	12,51
301-5607	72-78 мм	шт.	14,03	14,36
301-5608	83-92 мм	шт.	14,43	14,77
301-5609	108-116 мм	шт.	20,61	21,12
301-5610	156-168 мм	шт.	37,22	38,18
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром:				
301-5803	11-15 мм	шт.	3,94	4,04
301-5804	16-20 мм	шт.	4,38	4,50
301-5805	25-28 мм	шт.	4,92	5,05
301-5806	32-35 мм	шт.	5,50	5,64
301-5807	39-46 мм	шт.	5,95	6,11
301-5808	48-53 мм	шт.	6,84	7,03
301-5809	59-63 мм	шт.	8,69	8,91
301-5810	67-73 мм	шт.	10,97	11,28
301-5811	74-80 мм	шт.	12,27	12,62
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром:				
301-5812	12-15 мм	шт.	3,30	3,38
301-5813	15-18 мм	шт.	3,27	3,36
301-5814	20-23 мм	шт.	3,53	3,62
301-5815	25-28 мм	шт.	3,66	3,75
301-5816	31-35 мм	шт.	3,90	4,01
301-5817	42-45 мм	шт.	4,28	4,40
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром:				
301-7154	15 мм	шт.	6,39	6,55
301-7155	20 мм	шт.	6,39	6,55
301-7156	25 мм	шт.	6,48	6,64
301-7157	32 мм	шт.	6,58	6,74
301-7158	40 мм	шт.	6,67	6,84
301-7159	50 мм	шт.	6,77	6,95
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром:				
301-7160	50 мм	шт.	11,32	11,60
301-7161	100 мм	шт.	12,50	12,89
301-7162	150 мм	шт.	14,46	14,93
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером:				
301-7340	12-15 мм	шт.	10,23	10,47
301-7341	15-19 мм	шт.	10,55	10,79
301-7342	20-24 мм	шт.	10,78	11,03
301-7343	25-30 мм	шт.	11,54	11,80
301-7344	32-37 мм	шт.	12,70	12,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7345	40-45 мм	шт.	14,11	14,43
301-7346	48-53 мм	шт.	15,08	15,42
301-7347	54-58 мм	шт.	16,86	17,25
301-7348	59-63 мм	шт.	17,77	18,18
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером:				
301-7349	12-15 мм	шт.	13,44	13,73
301-7350	15-19 мм	шт.	14,12	14,42
301-7351	20-24 мм	шт.	14,63	14,94
301-7352	25-30 мм	шт.	15,36	15,70
301-7353	32-37 мм	шт.	15,44	15,78
301-7354	40-45 мм	шт.	16,59	16,96
301-7355	48-53 мм	шт.	18,64	19,05
301-7356	54-58 мм	шт.	20,76	21,23
301-7357	59-63 мм	шт.	27,90	28,51
301-7358	69-73 мм	шт.	32,33	33,03
301-7359	74-78 мм	шт.	34,35	35,14
301-7360	82-86 мм	шт.	34,93	35,74
301-7361	95-103 мм	шт.	38,71	39,61
301-7362	108-116 мм	шт.	40,84	41,80
301-7363	121-127 мм	шт.	60,39	61,76
301-7364	133-141 мм	шт.	65,92	67,41
301-7365	159-162 мм	шт.	73,02	74,66
301-7366	165-168 мм	шт.	82,96	84,80
301-6617	Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм	шт.	83,54	85,23
301-6618	Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм	шт.	87,97	89,76
301-6619	Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм	шт.	98,58	100,64
301-6620	Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм	шт.	93,19	108,36
301-6621	Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм	шт.	113,07	131,48
301-6622	Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм	шт.	124,76	145,07
Группа: Мусоропровод				
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	312,89	320,03
301-3328	Клапан загрузочный "Супер" с ковшом и крышкой из нержавеющей стали	шт.	2 140,79	2 184,53
301-7554	Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН	шт.	1 029,15	1 050,74
301-7555	Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	1 029,15	1 050,74
301-7556	Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода	шт.	1 503,84	1 534,93
301-3320	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм.	п.м	1 298,39	1 325,29
301-3321	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 мм.	п.м	1 176,33	1 200,92
301-3322	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	1 106,70	1 129,32
301-3323	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	1 751,97	1 787,99
301-3324	Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	882,45	901,11
301-7552	Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	135,78	138,57
301-7553	Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	716,47	731,81
301-7557	Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм	п.м	510,46	521,17
301-7558	Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм	шт.	630,03	643,05
301-7559	Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода	шт.	1 341,32	1 368,90
301-7560	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода	шт.	1 276,22	1 303,75
301-7561	Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода	шт.	774,17	790,15
301-7562	Заглушка ствола мусоропровода	шт.	133,71	136,60
301-8292	Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ)	компл.	23 401,44	23 874,42
301-3325	Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м	шт.	523,34	534,72
301-3327	Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м	шт.	685,08	699,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7563	Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП	компл.	2 811,04	2 869,78
301-7564	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м	шт.	2 183,89	2 230,09
301-7565	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м	шт.	2 877,80	2 937,88
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	3 155,22	3 223,11
301-7566	Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода	шт.	1 543,98	1 576,11
301-7567	Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода	шт.	3 091,41	3 159,78
301-7568	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода	шт.	31 477,99	32 110,57
301-7569	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м	шт.	17 831,56	18 191,21
301-7570	Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода	шт.	2 837,33	2 895,84
301-7571	Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода	шт.	2 313,19	2 361,22
Группа: Насосы				
Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии:				
301-2675	100, марки UPS-25x40 (220 В)	шт.	1 088,64	1 110,56
301-2676	100, марки UPS-25x50 (220 В)	шт.	1 300,25	1 326,40
301-2677	100, марки UPS-25x60 (220 В)	шт.	1 481,85	1 511,67
301-2678	100, марки UPS-25x80 (220 В)	шт.	2 610,66	2 663,13
301-2679	100, марки UPS-32x40 (220 В)	шт.	1 179,33	1 203,06
301-2680	100, марки UPS-32x60 (220 В)	шт.	1 380,95	1 408,71
301-2681	100, марки UPS-32x80 (220 В)	шт.	3 205,49	3 269,85
301-2682	100, марки UPS-40x50F (220 В)	шт.	4 469,07	4 558,87
301-7378	100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт)	шт.	8 134,86	8 297,98
301-2683	200, марки UPS-32x120F (220 В)	шт.	6 643,51	6 777,30
301-2684	200, марки UPS-32x120F (380 В)	шт.	6 328,15	6 455,63
301-2685	200, марки UPS-32x30F (220 В)	шт.	4 925,34	5 024,76
301-2686	200, марки UPS-32x30F (380 В)	шт.	4 686,07	4 780,71
301-2687	200, марки UPS-32x60F (220 В)	шт.	5 284,19	5 390,79
301-2688	200, марки UPS-32x60F (380 В)	шт.	5 034,07	5 135,67
301-2689	200, марки UPS-40x120F (230 В)	шт.	7 578,66	7 731,24
301-2690	200, марки UPS-40x120F (380 В)	шт.	7 230,66	7 376,28
301-2691	200, марки UPS-40x180F (230 В)	шт.	8 959,57	9 139,94
301-2692	200, марки UPS-40x180F (380 В)	шт.	8 535,46	8 707,35
301-2693	200, марки UPS-40x30F (220 В)	шт.	5 936,59	6 056,31
301-2694	200, марки UPS-40x30F (380 В)	шт.	5 653,85	5 767,92
301-2695	200, марки UPS-40x60/2F (220 В)	шт.	6 023,63	6 145,07
301-2696	200, марки UPS-40x60/2F (380 В)	шт.	5 730,00	5 845,57
301-2697	200, марки UPS-40x60/4F (220 В)	шт.	7 284,52	7 431,75
301-2698	200, марки UPS-40x60/4F (380 В)	шт.	6 947,41	7 087,90
301-2699	200, марки UPS-50x60/2F (230 В)	шт.	7 578,51	7 731,24
301-2700	200, марки UPS-65x30F (230 В)	шт.	9 318,00	9 505,97
301-2701	200, марки UPS-65x60/4F (230 В)	шт.	11 155,61	11 380,56
301-2702	200, марки UPS-65x120F (230 В)	шт.	11 155,73	11 380,56
301-2703	200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)	шт.	13 895,85	14 175,79
301-2704	200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В)	шт.	13 482,63	13 754,28
301-2705	200, марки UPS-50x180F (230 В)	шт.	10 503,42	10 715,03
301-8419	200, марки UPSD-40x120 F (380 В)	шт.	21 928,81	22 369,43
Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии:				
301-2706	Z15A, в комплекте с переходом	шт.	642,16	655,10
301-2707	Z15C, в комплекте с переходом и таймером	шт.	741,99	756,93
301-2708	STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м³/час	шт.	1 321,58	1 348,13
301-2709	STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м³/час	шт.	1 356,72	1 383,98
301-2710	STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час	шт.	1 594,82	1 626,84
301-2711	STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м³/час	шт.	1 750,82	1 785,96
301-2712	STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м³/час	шт.	1 404,50	1 432,72
301-2713	STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час	шт.	1 694,30	1 728,32
301-2714	STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м³/час	шт.	1 875,59	1 913,28
301-2715	TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м³/час	шт.	3 806,06	3 882,43
301-2716	TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м³/час	шт.	3 751,25	3 826,52
301-2717	TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м³/час	шт.	4 520,33	4 610,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2718	TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м³/час	шт.	4 471,41	4 561,08
301-2719	TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м³/час	шт.	5 274,11	5 379,95
301-2720	TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м³/час	шт.	4 833,35	4 930,36
301-2721	TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м³/час	шт.	7 479,43	7 629,53
301-2722	TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м³/час	шт.	7 266,84	7 412,77
301-2723	TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м³/час	шт.	7 605,26	7 757,98
301-2724	TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м³/час	шт.	7 392,81	7 541,21
301-2725	TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м³/час	шт.	9 126,39	9 309,68
301-2726	TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м³/час	шт.	8 990,23	9 170,68
301-2727	TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м³/час	шт.	8 889,09	9 067,41
301-2728	TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м³/час	шт.	8 682,49	8 856,68
301-2729	TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м³/час	шт.	9 185,35	9 369,89
301-2730	TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м³/час	шт.	9 041,06	9 222,57
301-2731	TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м³/час	шт.	11 110,94	11 333,90
301-2732	TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м³/час	шт.	10 558,17	10 770,08
301-2733	TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м³/час	шт.	11 183,76	11 408,45
301-2734	TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м³/час	шт.	10 627,56	10 840,93
301-2735	TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м³/час	шт.	11 942,57	12 182,58
301-2736	TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м³/час	шт.	11 348,52	11 576,55
301-2737	TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м³/час	шт.	12 464,84	12 715,30
301-2738	TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м³/час	шт.	16 512,63	16 844,31
301-2739	TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м³/час	шт.	16 439,80	16 769,76
301-2740	TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м³/час	шт.	17 515,63	17 867,32
301-8383	IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м³/час	шт.	11 967,88	12 208,42
301-8623	TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м³/час	шт.	16 486,67	16 817,45
301-8397	DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м³/час	шт.	20 378,12	20 786,87
301-8398	DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м³/час	шт.	33 581,07	34 253,87
301-8399	Насос повышения давления "WILLO" серии MVI 1606-2/16/V/3-400-50-2 производительностью 26 м³/час	шт.	49 793,47	50 791,86
Насосы "OASE":				
301-2741	для фильтров Aquamax 2000	компл.	4 193,28	4 277,34
301-2742	для фильтров Aquamax 3500	компл.	5 493,93	5 604,00
301-2743	для фильтров Aquamax 5500	компл.	6 480,60	6 610,43
301-2744	для фильтров Aquamax 8500	компл.	8 745,55	8 920,65
301-2745	для фильтров Aquamax ECO 4000	компл.	7 534,59	7 685,48
301-2746	для фильтров Aquamax ECO 6000	компл.	9 104,32	9 286,62
301-2747	для фильтров Aquamax ECO 6000/12V	компл.	11 346,81	11 573,96
301-2748	для фильтров Aquamax ECO 8000	компл.	10 696,50	10 910,64
301-2749	для фильтров Aquamax ECO 12000	компл.	12 580,13	12 832,01
301-2750	для фильтров Aquamax ECO 16000	компл.	15 114,15	15 416,71
301-2751	для фильтров Promax 20000	компл.	16 302,56	16 628,98
301-2752	для фильтров Promax 30000	компл.	23 343,99	23 811,27
301-2753	для фильтров Optimax 10000	компл.	8 633,42	8 806,28
301-2754	для фильтров Optimax 15000	компл.	11 279,55	11 505,33
301-2755	для фильтров Optimax 20000	компл.	14 105,10	14 387,40
301-2756	для фильтров Profimax 20000	компл.	24 666,69	25 160,77
301-2757	для фильтров Profimax 30000	компл.	32 134,22	32 777,65
301-2758	для фильтров Profimax 40000	компл.	43 907,21	44 786,19
301-2759	для фонтанов Nautilus 50	компл.	1 502,40	1 532,52
301-2760	для фонтанов Nautilus 80	компл.	2 376,95	2 424,59
301-2761	для фонтанов Nautilus 110	компл.	2 959,98	3 019,28
301-2762	для фонтанов Nautilus 150	компл.	4 148,52	4 231,59
301-2763	для фонтанов Nautilus 200	компл.	5 785,42	5 901,35
301-2764	для фонтанов Nautilus 250	компл.	7 265,47	7 411,00
301-2765	для фонтанов Nautilus 350	компл.	8 790,30	8 966,38
301-2766	для фонтанов Nautilus 450	компл.	11 414,03	11 642,59
301-2767	для фонтанов Profinaut 21	компл.	23 926,70	24 405,98
301-2768	для фонтанов Profinaut 27	компл.	32 134,22	32 777,65
301-2769	для фонтанов Profinaut 40	компл.	42 718,70	43 573,91
301-2770	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	246,61	251,59
301-2771	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	358,75	365,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2772	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м	компл.	538,16	548,97
301-2773	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	1 009,06	1 029,30
301-2774	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 210,88	1 235,16
301-2775	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 704,24	1 738,39
301-2776	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м	компл.	2 264,85	2 310,21
301-2777	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м	компл.	2 668,52	2 721,95
301-2778	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5 650,94	5 764,11
301-2779	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м	компл.	6 233,97	6 358,80
301-2780	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м	компл.	8 700,73	8 874,90
301-2781	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м	компл.	10 853,52	11 070,74
301-2782	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4 843,66	4 940,66
301-2783	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5 494,00	5 604,00
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:				
301-0508	K80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4AM160S2	шт.	8 831,65	9 025,95
301-0509	K100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4AM160S	шт.	9 679,06	9 893,96
301-0510	K100-65-200СД, с электродвигателем типа 4AM180м²	шт.	12 362,82	12 639,78
301-0511	K100-65-250СД, с электродвигателем типа 4AM200L2	шт.	18 139,75	18 540,84
301-0512	KM100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4AM1605ЖУ2	шт.	9 495,70	9 701,01
301-0513	KM100-80-160С, с электродвигателем типа 4AM160SЖУ2	шт.	9 811,25	10 023,02
301-0514	KM100-65-200С, с электродвигателем типа 4AM180M2ЖУ2	шт.	15 085,51	15 407,75
301-0515	KM150-125-315С, с электродвигателем типа 4AM180M4ЖУ2	шт.	12 079,98	12 349,21
301-8348	Насосы центробежные консольные марки K90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт	компл.	6 670,40	6 810,62
Насосы центробежные:				
301-1494	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2 736,27	2 796,02
301-1495	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	4 655,63	4 757,73
301-1496	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	10 271,72	10 491,95
301-1497	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	11 942,42	12 205,94
301-1498	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	11 932,56	12 208,23
301-8332	Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В	шт.	16 748,18	17 084,13
301-8424	Насос Kripsol Кагра KA-350 с префильтром производительностью 70 м³/час, 3,3 кВт, 380 В	компл.	9 979,73	10 180,55
301-8425	Насос Kripsol Kriptol KRF-560В с префильтром производительностью 111 м³/час, 4,9 кВт, 380 В	компл.	36 904,90	37 648,77
301-8426	Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м³/час, 0,24 кВт, 220 В	шт.	3 130,34	3 193,34
Насос грязевый, тип:				
301-1499	ГНОМ 10-10Т	шт.	875,89	894,53
301-1584	ГНОМ 25-20	шт.	1 774,54	1 816,34
301-1585	ГНОМ 50-25	шт.	5 300,39	5 413,51
301-1586	ГНОМ 50-50	шт.	16 358,67	16 693,74
301-1587	ГНОМ 100-25	шт.	5 414,99	5 531,18
301-1588	ГНОМ 140-10	шт.	8 944,74	9 131,53
301-1589	ГНОМ 150-30	шт.	19 858,03	20 270,98
301-1590	ГНОМ 200-25	шт.	22 082,59	22 540,83
301-1591	ГНОМ 350-25	шт.	56 317,24	57 479,11
301-1592	ГНОМ 400-20	шт.	59 632,07	60 860,24
301-6834	Насос ручной поршневой Р 0,8-30	шт.	1 824,31	1 861,90
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	1 427,43	1 460,92
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью:				
301-8333	5 л/ч, давлением 7 бар	шт.	3 163,55	3 226,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8334	20 л/ч, давлением 5 бар	шт.	5 036,96	5 137,90
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:				
301-1023	ЭЦВ 5-4-125	шт.	3 562,94	3 636,77
301-1024	ЭЦВ 5-6,5-80	шт.	3 470,96	3 542,80
301-1025	ЭЦВ 5-6,5-95	шт.	3 489,34	3 561,60
301-1026	ЭЦВ 5-6,5-120	шт.	3 617,49	3 693,14
301-1027	ЭЦВ 5-10-125	шт.	4 719,96	4 817,72
301-1028	ЭЦВ 6-4-130	шт.	3 187,70	3 254,62
301-1029	ЭЦВ 6-4-180	шт.	3 580,76	3 655,58
301-1030	ЭЦВ 6-6,5-90	шт.	2 760,73	2 819,20
301-1031	ЭЦВ 6-6,5-120	шт.	2 984,82	3 047,87
301-1032	ЭЦВ 6-6,5-140	шт.	3 095,19	3 160,64
301-1033	ЭЦВ 6-6,5-180	шт.	3 318,83	3 389,31
301-1034	ЭЦВ 6-10-80	шт.	2 797,58	2 856,79
301-1035	ЭЦВ 6-10-110	шт.	3 095,38	3 160,64
301-1036	ЭЦВ 6-10-140	шт.	3 429,94	3 502,09
301-1037	ЭЦВ 6-10-180	шт.	4 196,85	4 285,18
301-1038	ЭЦВ 6-10-230	шт.	4 549,78	4 645,42
301-1039	ЭЦВ 6-16-70	шт.	3 506,80	3 580,39
301-1040	ЭЦВ 6-16-110	шт.	4 065,25	4 150,50
301-1041	ЭЦВ 6-16-140	шт.	4 325,75	4 416,75
301-1042	ЭЦВ 8-16-140	шт.	4 567,59	4 664,23
301-1043	ЭЦВ 8-25-110	шт.	4 494,72	4 589,05
301-1044	ЭЦВ 8-25-125	шт.	4 567,84	4 664,23
301-1045	ЭЦВ 8-25-150	шт.	5 323,46	5 436,24
301-1046	ЭЦВ 8-40-70	шт.	5 351,67	5 463,00
301-1047	ЭЦВ 8-40-125	шт.	7 591,21	7 749,69
301-1048	ЭЦВ 8-40-180	шт.	9 696,77	9 898,55
301-1049	ЭЦВ 10-65-110	шт.	8 182,87	8 357,38
301-1050	ЭЦВ 10-65-150	шт.	10 941,94	11 173,46
301-7386	Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35	шт.	5 960,24	6 079,81
301-7397	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1	шт.	4 512,23	4 603,34
301-7398	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V	шт.	5 653,17	5 767,07
301-7620	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации	компл.	4 821,26	4 917,99
301-7764	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В	шт.	3 490,03	3 560,18
301-8315	Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m	шт.	2 005,55	2 045,91
Насос канализационный GRUNDFOS:				
301-7393	SEV.80.80.11.4.50D	шт.	19 628,73	20 028,80
301-7394	SEV.80.80.15.4.51D	шт.	20 224,08	20 636,69
301-7395	SEV.80.80.40.4.51D	шт.	23 277,98	23 754,83
301-7396	Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем	компл.	15 890,20	16 208,19
301-7848	Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3x400 В, 50 Гц	шт.	923,21	941,68
301-1051	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	шт.	1 740,88	1 776,10
301-1052	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь)	шт.	2 149,33	2 192,71
301-1053	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь)	шт.	2 456,44	2 505,97
301-1054	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	шт.	1 842,21	1 879,45
301-8312	Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 3203/CC	компл.	222 705,63	227 190,93
301-8313	Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 408/CC-EB-R	компл.	106 647,37	108 785,55
301-8314	Станция насосная "WILO" серия COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB-R	компл.	117 797,85	120 160,57
301-8611	Станция насосная "WILO" серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R	компл.	73 376,48	74 850,08
Группа: Отсосы				
301-2027	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг	39,62	40,48
301-2028	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг	11,02	11,31
Группа: Плиты газовые				
Плиты газовые бытовые:				
301-0533	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	1 090,53	1 117,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0534	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	2 009,54	2 057,14
301-0535	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1 333,40	1 366,50
301-0536	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	2 389,63	2 446,93
301-0537	настольные двухгорелочные	шт.	398,84	407,92
301-0538	настольные трехгорелочные	шт.	635,09	649,03
Плиты газовые ресторанные:				
301-1632	без духового шкафа	шт.	10 064,53	10 294,25
301-1633	с духовым шкафом	шт.	11 320,48	11 581,01
Плита электрическая, марка:				
301-0471	ЗВИ 412-20	шт.	1 578,19	1 614,69
301-0472	ЗВИ 413-21	шт.	1 732,51	1 772,10
Группа: Счетчики газовые				
Счетчик газа, марка:				
301-1698	ВК-G 1,6	шт.	263,89	269,26
301-1699	ВК-G 2,5	шт.	302,40	308,54
301-1700	ВК-G 4	шт.	467,37	476,82
301-1701	ВК-G 4Т	шт.	591,12	603,04
301-1702	ВК-G 6	шт.	688,64	702,61
301-1703	ВК-G 6Т	шт.	909,96	928,38
301-1704	ВК-G 10	шт.	2 419,61	2 468,23
301-1705	ВК-G 10Т	шт.	3 716,63	3 791,25
301-1706	ВК-G 16	шт.	2 879,33	2 937,20
301-1707	ВК-G 25	шт.	3 468,39	3 538,26
301-1708	ВК-G 40	шт.	9 904,82	10 104,32
301-1709	NPM-G 1,6	шт.	316,16	322,56
301-1710	NPM-G 2,5	шт.	316,16	322,56
301-1711	NPM-G 4	шт.	316,16	322,56
301-1712	РЛ-G 2,5	шт.	349,13	356,22
301-1713	РЛ-G 4	шт.	349,13	356,22
301-1714	СГД-G 1,6	шт.	412,36	420,72
301-1715	СГД-G 2,5	шт.	412,36	420,72
301-1716	СГМ-G 1,6	шт.	412,36	420,72
301-1717	СГМ-G 2,5	шт.	412,36	420,72
301-1718	СГ-16MT-100	шт.	8 132,18	8 295,22
301-1727	СГ-16MT-200	шт.	10 247,25	10 452,94
301-1719	СГ-16MT-250-2	шт.	10 278,43	10 484,65
301-1720	СГ-16MT-400-2	шт.	12 426,38	12 675,76
301-1721	СГ-16MT-650-2	шт.	13 195,78	13 460,55
301-1722	СГ-16MT-800-2	шт.	13 959,76	14 240,57
301-1723	СГ-16MT-1000-2	шт.	15 115,78	15 419,71
301-1724	СГ-16MT-1600-2	шт.	26 031,58	26 554,53
301-1725	СГ-16MT-2500-2	шт.	27 567,55	28 122,68
301-1726	СГ-16MT-4000-2	шт.	51 192,56	52 220,19
Фитинг для счетчика газа:				
301-0645	ВК-G1,6-G4	шт.	25,57	26,09
301-0480	ВК-G10	шт.	117,41	119,77
301-0481	ВК-G16	шт.	123,45	125,93
301-0482	ВК-G25	шт.	143,79	146,69
Группа: Полотенцесушители				
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:				
301-0551	25 мм, поверхность нагрева 0,18 м ²	шт.	48,64	49,79
301-0552	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м ²	шт.	47,71	48,89
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93):				
301-8474	П-образные, размер 330x250 мм	шт.	97,23	99,23
301-8475	П-образные, размер 330x300 мм	шт.	104,95	107,11
301-8476	П-образные, размер 330x350 мм	шт.	106,06	108,24
301-8477	П-образные, размер 330x400 мм	шт.	113,79	116,14
301-8478	П-образные, размер 330x450 мм	шт.	119,30	121,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8479	П-образные, размер 330х550 мм	шт.	130,36	133,06
301-8480	П-образные, размер 330х650 мм	шт.	143,61	146,58
301-8481	П-образные, размер 330х700 мм	шт.	151,35	154,49
301-8482	П-образные, размер 500х350 мм	шт.	123,74	126,30
301-8483	П-образные, размер 500х400 мм	шт.	131,48	134,19
301-8484	П-образные, размер 500х450 мм	шт.	134,78	137,57
301-8485	П-образные, размер 500х550 мм	шт.	145,82	148,84
301-8486	П-образные, размер 500х600 мм	шт.	153,56	156,74
301-8487	П-образные, размер 500х650 мм	шт.	156,87	160,13
301-8488	П-образные, размер 500х700 мм	шт.	164,59	168,01
301-8489	П-образные с полочками, размер 330х250 мм	шт.	174,61	178,16
301-8490	П-образные с полочками, размер 330х300 мм	шт.	182,33	186,05
301-8491	П-образные с полочками, размер 330х350 мм	шт.	183,43	187,18
301-8492	П-образные с полочками, размер 330х400 мм	шт.	191,17	195,08
301-8493	П-образные с полочками, размер 330х450 мм	шт.	196,69	200,72
301-8494	П-образные с полочками, размер 330х500 мм	шт.	204,43	208,61
301-8495	П-образные с полочками, размер 330х550 мм	шт.	207,72	211,98
301-8496	П-образные с полочками, размер 330х600 мм	шт.	215,46	219,88
301-8497	П-образные с полочками, размер 330х650 мм	шт.	220,98	225,52
301-8498	П-образные с полочками, размер 330х700 мм	шт.	228,70	233,40
301-8499	П-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.	201,11	205,22
301-8500	П-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.	208,84	213,11
301-8501	П-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.	212,16	216,51
301-8502	П-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.	219,89	224,40
301-8503	П-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.	223,20	227,78
301-8504	П-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.	230,92	235,66
301-8505	П-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.	234,23	239,05
301-8506	П-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.	241,97	246,95
301-8507	М-образные, размер 500х350 мм	шт.	152,46	155,61
301-8508	М-образные, размер 500х400 мм	шт.	164,60	168,01
301-8509	М-образные, размер 500х450 мм	шт.	176,75	180,42
301-8510	М-образные, размер 500х550 мм	шт.	201,05	205,22
301-8511	М-образные, размер 500х650 мм	шт.	231,97	236,79
301-8512	М-образные, размер 500х700 мм	шт.	254,08	259,36
301-8513	М-образные, размер 500х750 мм	шт.	298,29	304,46
301-8514	М-образные, размер 500х800 мм	шт.	342,50	349,56
301-8515	М-образные, размер 600х350 мм	шт.	159,11	162,38
301-8516	М-образные, размер 600х400 мм	шт.	171,24	174,78
301-8517	М-образные, размер 600х450 мм	шт.	183,39	187,18
301-8518	М-образные, размер 600х550 мм	шт.	207,68	211,98
301-8519	М-образные, размер 600х650 мм	шт.	243,04	248,07
301-8520	М-образные, размер 600х750 мм	шт.	309,34	315,72
301-8521	М-образные, размер 600х800 мм	шт.	353,54	360,83
301-8522	М-образные, размер 600х850 мм	шт.	397,75	405,93
301-8523	М-образные, размер 600х900 мм	шт.	441,96	451,03
301-8524	М-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.	229,82	234,54
301-8525	М-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.	241,98	246,95
301-8526	М-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.	254,13	259,36
301-8527	М-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.	266,27	271,75
301-8528	М-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.	278,42	284,15
301-8529	М-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.	290,55	296,54
301-8530	М-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.	309,34	315,72
301-8531	М-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.	331,44	338,27
301-8532	М-образные с полочками, размер 500х750 мм	шт.	375,64	383,37
301-8533	М-образные с полочками, размер 500х800 мм	шт.	419,85	428,48
301-8534	М-образные с полочками, размер 600х350 мм	шт.	236,46	241,30
301-8535	М-образные с полочками, размер 600х400 мм	шт.	248,62	253,71
301-8536	М-образные с полочками, размер 600х450 мм	шт.	260,76	266,11
301-8537	М-образные с полочками, размер 600х500 мм	шт.	272,91	278,51
301-8538	М-образные с полочками, размер 600х550 мм	шт.	285,08	290,92
301-8539	М-образные с полочками, размер 600х600 мм	шт.	297,21	303,32
301-8540	М-образные с полочками, размер 600х650 мм	шт.	320,41	327,00
301-8541	М-образные с полочками, размер 600х700 мм	шт.	342,52	349,56
301-8542	М-образные с полочками, размер 600х750 мм	шт.	386,72	394,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8543	М-образные с полочками, размер 600x800 мм	шт.	430,93	439,77
301-8544	М-образные с полочками, размер 600x850 мм	шт.	475,14	484,88
301-8545	М-образные с полочками, размер 600x900 мм	шт.	519,35	529,98
Полотенцесушители:				
301-5747	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	148,93	152,11
301-5748	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм	шт.	147,56	150,68
301-5749	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	шт.	148,95	152,11
301-5750	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм	шт.	147,53	150,68
301-5751	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	138,37	141,27
301-5752	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм	шт.	137,18	140,11
301-5753	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	шт.	137,13	140,11
301-5754	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм	шт.	134,84	137,74
301-5755	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X400 мм	шт.	299,94	306,11
301-5756	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм	шт.	311,44	317,87
301-5757	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	297,53	303,75
301-5758	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм	шт.	267,57	273,13
301-5759	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	шт.	288,36	294,33
301-0549	латунные	компл.	638,50	651,48
301-0550	с креплениями	компл.	51,99	53,31
301-1281	Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм	шт.	24,23	24,72
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт				
301-2025	Блочные	шт.	25,44	25,98
Двери стальные для вентиляционных камер:				
301-0270	размером 500x1250 мм	шт.	249,23	254,75
301-0271	размером 400x900 мм	шт.	199,94	204,26
301-1169	неутепленные размером 1250x500 мм	шт.	285,45	292,19
301-1170	неутепленные размером 900x400 мм	шт.	232,61	238,01
301-1171	утепленные размером 1250x500 мм	шт.	365,63	374,45
301-1172	утепленные размером 900x400 мм	шт.	256,58	262,70
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:				
301-0545	МП-448	шт.	2 454,18	2 509,72
301-0546	ЗПВМ-1	шт.	1 924,24	1 967,93
301-0547	ПВ-2218	шт.	1 499,49	1 533,63
301-0548	ПМ-1	шт.	2 169,69	2 220,09
Люки герметичные:				
301-0688	неутепленные, размером 600x500 мм	шт.	1 761,90	1 797,92
301-0689	утепленные, размером: 600x500 мм	шт.	1 940,53	1 980,11
Группа: Приборы печные				
301-1501	Вьюшки	шт.	37,21	38,15
301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	20,29	20,78
301-1505	Душники и розетки	шт.	21,47	21,92
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	149,42	152,57
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:				
301-2131	на угле	компл.	1 195,96	1 222,26
301-2132	под дрова	компл.	1 195,96	1 222,26
301-1506	Топочные дверки	шт.	106,96	109,35
301-1503	Шкафы духовые	шт.	112,81	115,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы				
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром:				
301-1634	50 мм	компл.	615,94	631,27
301-1635	100 мм	компл.	1 066,05	1 090,38
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	0,99	1,06
301-3335	Выпуски цементационные клапанные	шт.	133,94	136,64
301-8286	Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна	шт.	106,92	109,08
301-8287	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм	шт.	202,67	206,74
301-6689	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм	шт.	4,06	4,20
301-6690	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм	шт.	26,55	27,25
301-6691	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм	шт.	138,22	141,87
301-3193	Ковер	шт.	22,31	22,78
301-8298	Ковер регулируемый с габаритами 0,24x0,24x0,215 м для клиновых задвижек	шт.	987,92	1 008,10
301-8299	Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм	шт.	229,17	233,78
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	151,55	154,65
301-8303	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм	шт.	3 237,57	3 304,05
301-8304	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм	шт.	4 620,09	4 714,96
301-8609	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°	шт.	7,01	7,17
301-8610	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°	шт.	13,73	14,03
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,46	9,70
301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	62,44	63,76
301-8396	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм	шт.	418,62	427,07
301-1262	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	шт.	496,49	506,46
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:				
301-1465	МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16	компл.	249,61	254,72
301-1466	МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	278,95	284,66
301-8311	МП-3У диаметром 100 мм	шт.	181,31	184,97
301-8395	МП4-У диаметром 160 мм	шт.	196,75	200,75
301-1749	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	2 838,55	2 895,54
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	18,30	18,68
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	29,24	29,84
301-8300	Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм	шт.	2 950,58	3 010,08
301-8310	Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней)	шт.	4 743,99	4 839,81
301-3242	Наконечники ½"	10 шт.	66,95	68,32
Накладка декоративная "BAXI":				
301-3338	на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм	шт.	72,67	74,13
301-3339	на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	78,76	80,35
301-3340	на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	78,76	80,35
301-8461	Панель декоративная ВУСQ140CW1	шт.	4 121,04	4 203,70
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:				
301-1728	400x300 мм	кг	13,34	13,65
301-1729	700x600 мм	кг	11,19	11,45
301-1730	1200x900 мм	кг	9,92	10,16
301-7669	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT	шт.	1 033,88	1 054,57
301-0041	Патрубки	10 шт.	308,83	315,98
301-0042	Патрубки стальные	м	36,28	37,35
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
301-8603	для монтажа одной водорозетки	шт.	17,71	18,07
301-8604	для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	22,77	23,25
301-8605	для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	26,06	26,59
301-8606	для раковины с межосевым расстоянием 80 мм	шт.	16,09	16,42
301-8607	для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм	шт.	20,11	20,52
301-8608	для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм	шт.	32,19	32,84
Решетка переливная пластиковая для бассейна:				
301-8436	Kripsol MR 2034.C размером 195x34 мм	п.м	230,05	234,70
301-8437	Kripsol MR 2534.C размером 245x34 мм	п.м	260,21	265,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8438	Kripsol MR 3034.C размером 295x34 мм	п.м	274,61	280,20
301-8462	Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T	шт.	1 075,06	1 096,61
301-8463	Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T	шт.	1 124,64	1 147,18
301-8464	Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T	шт.	1 371,57	1 399,07
301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	9,25	9,46
301-8288	Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой	компл.	1 328,39	1 355,17
301-8289	Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов	компл.	578,70	590,42
301-8329	Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355x355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм	шт.	2 502,83	2 553,09
301-8473	Слив донный Astral из полиэстера и стекловолокна производительностью 27 м³/час, размером 355x355 мм, диаметром 90 мм	шт.	5 112,16	5 214,60
301-8330	Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152x78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм	шт.	119,10	121,50
301-8290	Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм	шт.	767,89	783,31
301-8447	Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм	шт.	1 069,33	1 090,76
301-8435	Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м³/час	шт.	849,92	866,94
301-7387	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3	шт.	3 334,46	3 401,19
301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	372,89	380,43
301-7276	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе	компл.	372,92	380,43
301-7277	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе	компл.	559,40	570,65
301-7278	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С	компл.	209,18	213,39
301-7279	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с запорным клапаном	компл.	200,68	204,72
301-6832	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С)	шт.	296,04	301,97
301-7171	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	компл.	136,04	138,79
301-7172	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл.	55,66	56,80
301-7173	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5)	компл.	80,78	82,45
301-7174	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 100 мм	компл.	223,25	227,74
301-7175	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 200 мм	компл.	245,56	250,49
301-7176	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 300 мм	компл.	267,88	273,27
301-7177	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 100 мм	компл.	148,82	151,82
301-7178	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 200 мм	компл.	163,71	167,00
301-7179	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 300 мм	компл.	178,59	182,19
Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²):				
301-7367	ГЗ-6,3-10-100	шт.	153,38	156,46
301-7368	ГЗ-6,3-10-200	шт.	155,58	158,70
301-7369	ГЗ-6,3-10-300	шт.	157,83	161,00
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части:				
301-7332	100 мм	компл.	442,31	451,22
301-7333	200 мм	компл.	459,30	468,56
301-7334	300 мм	компл.	472,91	482,45
301-6692	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м	шт.	80,85	82,59
301-6693	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м	шт.	214,38	219,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3281	Трубка контрольная	компл.	106,03	108,17
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
301-8589	Т-образная, размером 15-T300 x 16 (2,2) мм	шт.	135,18	137,89
301-8590	Т-образная, размером 15-T300 x 20 (2,8) мм	шт.	173,33	176,81
301-8591	Т-образная, размером 15-T300 x 25 (3,5) мм	шт.	184,72	188,42
301-8592	Т-образная, размером 15-T300 x 32 (4,4) мм	шт.	233,58	238,26
301-8593	Т-образная, размером 15-T800 x 16 (2,2) мм	шт.	208,14	212,31
301-8594	Т-образная, размером 15-T800 x 20 (2,8) мм	шт.	246,94	251,90
301-8595	Т-образная, размером 15-T800 x 25 (3,5) мм	шт.	261,01	266,25
301-8596	Т-образная, размером 15-T800 x 32 (4,4) мм	шт.	309,19	315,39
301-8597	Г-образная, размером 15-L300 x 16 (2,2) мм	шт.	97,04	98,99
301-8598	Г-образная, размером 15-L300 x 20 (2,8) мм	шт.	102,38	104,44
301-8599	Г-образная, размером 15-L800 x 16 (2,2) мм	шт.	164,63	167,93
301-8600	Г-образная, размером 15-L800 x 20 (2,8) мм	шт.	170,66	174,08
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	10,60	10,82
301-1348	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	м	7,93	8,12
301-1349	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	м	10,69	10,95
301-8601	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x60 мм	шт.	41,84	42,71
301-8602	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x70 мм	шт.	45,66	46,60
301-6687	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм	шт.	35,23	35,99
301-6688	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм	шт.	49,23	50,32
301-1464	Указатель уровня 12с176к кранового типа давлением 3,9 МПа (40 кгс/см²) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	469,00	478,66
301-7408	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 2	шт.	468,49	478,00
301-7409	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 4	шт.	473,66	483,32
301-7410	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 5	шт.	489,26	499,25
301-7411	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 6	шт.	512,61	523,10
301-7412	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 8	шт.	530,84	541,73
301-8691	Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5	шт.	4 150,38	4 233,40
301-7547	Датчик-реле уровня РОС-301	шт.	1 534,06	1 564,90
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см²):				
301-7413	12с136к диаметром 20 мм	шт.	525,60	536,28
301-7414	12нж136к диаметром 20 мм	шт.	1 171,08	1 194,66
301-7415	12нж136к4 диаметром 20 мм	шт.	1 588,40	1 620,33
301-7416	12нж136к16 диаметром 20 мм	шт.	2 459,65	2 509,01
301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	483,02	493,10
301-7165	Устройство отборное давления ЗК14	шт.	535,92	547,00
301-7166	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ	шт.	70,04	71,48
301-8337	Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра	шт.	594,39	606,32
301-8615	Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2	шт.	780,01	795,66
301-8338	Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6	шт.	469,94	479,43
301-8614	Датчик-реле давления ДД-1,6	шт.	623,53	636,02
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм):				
301-0473	0,0025 жуз	шт.	511,40	521,65
301-0474	0,004 жуз	шт.	511,40	521,65
301-0479	0,0063 жуз	шт.	511,40	521,65
301-0683	0,063 гуз	шт.	511,40	521,65
301-0684	0,1 гуз	шт.	511,40	521,65
301-0685	0,16 гуз	шт.	511,40	521,65
301-0686	0,25 гуз	шт.	511,40	521,65
Расходомер индукционный, марка:				
301-0940	ИПРЭ - 7 (Т) - 20	шт.	6 131,84	6 254,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0941	ИПРЭ – 7 (Т) – 32	шт.	6 410,32	6 538,73
301-0942	ИПРЭ – 7 (Т) – 40	шт.	6 852,12	6 989,42
301-0943	ИПРЭ – 7 (Т) – 50	шт.	6 906,50	7 044,94
301-0944	ИПРЭ – 7 (Т) – 80	шт.	6 954,89	7 094,59
301-0945	ИПРЭ – 7 (Т) – 100	шт.	7 793,75	7 950,53
301-0946	ИПРЭ – 7 (Т) – 150	шт.	11 084,18	11 308,09
301-0947	ИПРЭ – 7 (Т) - 200	шт.	14 411,68	14 703,52
Расходомер ультразвуковой, марка:				
301-6546	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм	шт.	1 978,88	2 018,53
301-6547	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм	шт.	2 092,17	2 134,13
301-6548	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм	шт.	3 882,27	3 960,13
301-6549	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм	шт.	5 457,72	5 567,23
301-6550	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм	шт.	8 381,67	8 549,87
301-6551	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм	шт.	11 028,67	11 250,03
301-6552	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм	шт.	12 415,01	12 664,24
301-6553	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм	шт.	15 112,25	15 415,71
301-7385	Днепр-7	шт.	7 122,26	7 264,95
Расходомер электромагнитный, марка:				
301-6554	ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом	компл.	4 125,53	4 208,29
301-6555	ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом	компл.	4 607,08	4 699,55
301-6556	ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом	компл.	4 946,78	5 046,33
301-6557	ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	компл.	5 541,64	5 653,20
301-6558	ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом	компл.	6 285,23	6 411,76
301-6559	ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом	компл.	6 288,64	6 415,38
301-6560	ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом	компл.	6 603,42	6 736,88
301-6561	ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом	компл.	9 056,66	9 240,17
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение):				
301-8376	ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм	шт.	5 759,57	5 874,82
301-8377	ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм	шт.	6 281,05	6 406,75
301-8378	ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм	шт.	7 168,30	7 311,79
301-8410	Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный "Взлет МР" УРСВ-510П	шт.	13 343,68	13 610,60
301-6684	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi	шт.	29 133,80	29 716,50
301-6685	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S	шт.	18 492,31	18 862,18
Арматура присоединительная КПА:				
301-8420	СБЛЗ,3-50/20/50	компл.	1 470,86	1 500,45
301-8421	СБЛЗ,3-65/32/65	компл.	1 641,94	1 675,12
301-8422	СБЛЗ,3-80/50/80	компл.	1 999,77	2 040,31
301-6686	Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе	шт.	200,13	204,15
Сушилка для рук:				
301-7113	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	289,63	295,63
301-7114	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	354,02	361,32
301-7115	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	482,81	492,71
301-7116	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	370,03	377,75
301-7117	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	434,38	443,45
301-7118	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	563,12	574,83
301-7119	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	531,12	541,98
301-7120	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	595,50	607,68
301-7121	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	724,28	739,06
301-7122	Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель)	шт.	321,97	328,48
Счетчик тепла, марка:				
301-0950	ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм	шт.	4 683,23	4 776,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0951	ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	4 685,09	4 778,84
301-0952	ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	4 686,50	4 780,28
301-0953	ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	4 755,84	4 851,01
301-0954	ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм	шт.	4 825,16	4 921,71
301-0955	ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4 983,95	5 083,67
301-0956	ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	5 151,51	5 254,58
301-0957	ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	5 443,43	5 552,34
301-0958	ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	5 709,22	5 823,45
301-0959	ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	6 113,69	6 236,00
301-0960	ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	6 575,92	6 707,48
301-0961	ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	10 262,33	10 467,62
301-6828	Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500	компл.	16 417,18	16 745,99
301-7384	Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ	шт.	2 457,76	2 507,03
Теплосчетчик тахометрический, марка:				
301-6480	СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 207,26	5 311,48
301-6481	СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 295,78	5 401,78
301-6482	СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 217,87	6 342,42
301-6483	СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 225,16	6 350,00
301-6484	СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 318,25	6 444,99
301-6485	СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 047,80	7 189,85
301-6486	СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 254,46	7 400,80
301-6487	СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 395,99	7 545,31
301-6488	СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 546,63	7 699,17
301-6489	СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 771,46	7 929,29
301-6490	СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	9 690,63	9 887,13
301-6491	СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	11 615,91	11 852,20
301-6492	СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	13 047,40	13 314,07
301-6493	СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	2 559,66	2 610,93
301-6494	СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	2 708,73	2 763,00
301-6495	СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 569,93	3 641,53
301-6496	СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 577,57	3 649,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6497	СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 937,35	4 016,48
301-6498	СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	4 397,37	4 486,07
301-6499	СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	4 607,32	4 700,27
301-6500	СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	4 748,80	4 844,78
301-6501	СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	4 899,19	4 998,29
301-6502	СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 124,92	5 228,75
301-6503	СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 042,83	7 186,59
301-6504	СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 968,59	9 151,66
301-6505	СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	10 400,39	10 613,19
301-6506	ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 824,95	3 901,61
301-6507	ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 872,74	3 950,37
301-6508	ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 120,27	5 222,97
301-6509	ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 193,09	5 297,39
301-6510	ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 333,99	5 441,15
301-6511	ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 828,46	5 946,50
301-6512	ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 916,78	6 036,82
301-6513	ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 171,58	6 296,53
301-6514	ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 204,25	6 330,50
301-6515	ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 231,99	6 359,03
301-6516	ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 808,97	7 967,93
301-6517	ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 930,78	10 133,12
301-6518	ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	12 093,41	12 339,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Теплосчетчик ультразвуковой, марка:				
301-6538	СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 461,91	3 531,34
301-6539	СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 575,58	3 647,30
301-6540	СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 365,33	5 472,94
301-6541	СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 940,62	7 080,04
301-6542	СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 864,99	10 063,04
301-6543	СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	12 511,80	12 762,84
301-6544	СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	13 898,09	14 177,05
301-6545	СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	16 595,50	16 928,52
301-6575	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 183,25	6 307,02
301-6576	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 579,86	6 711,59
301-6577	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 663,50	7 816,94
301-6578	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 633,78	8 806,70
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка:				
301-6519	ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 627,94	7 780,82
301-6520	ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 108,43	8 272,08
301-6521	ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 449,33	8 618,86
301-6522	ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 566,11	8 738,05
301-6523	ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 097,07	9 279,90
301-6524	ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 879,47	10 078,22
301-6525	ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	10 105,77	10 309,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6526	ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	12 558,89	12 812,70
301-6527	МКТС диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 804,55	8 983,70
301-6528	МКТС диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 956,73	9 139,03
301-6529	МКТС диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 204,50	9 391,87
301-6530	МКТС диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 448,80	9 641,13
301-6531	МКТС диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 877,16	10 078,22
301-6532	МКТС диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	10 489,61	10 703,14
301-6533	МКТС диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	11 204,77	11 432,81
301-6534	МКТС диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	11 912,77	12 155,27
301-6535	МКТС диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	13 753,68	14 033,65
301-6536	МКТС диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	18 125,80	18 494,78
301-6537	МКТС диаметр 300 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	25 206,20	25 719,31
Теплосчетчик электромагнитный, марка:				
301-8400	ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	11 509,48	11 740,15
301-8401	ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	11 617,00	11 849,81
301-8402	ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	12 506,09	12 756,66
301-8403	ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	13 998,89	14 279,30
301-8404	ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	13 052,84	13 314,51
301-8405	ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	13 955,19	14 235,11
301-8406	ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	15 523,16	15 834,49
301-8407	ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	17 395,46	17 745,32
301-8408	ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	18 324,36	18 693,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8409	ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	24 378,34	24 869,14
Тепловычислитель энергозависимый, марка:				
301-0898	ТСРВ-032, 3 канала выхода	шт.	1 617,81	1 650,21
301-0899	ТСРВ-023, 6 каналов выхода	шт.	3 143,20	3 206,10
301-0900	ТСРВ-024, 9 каналов выхода	шт.	3 461,01	3 530,27
301-8379	Тепловычислитель ВКТ-5	шт.	3 973,67	4 053,20
301-8380	Тепловычислитель ВКТ-7-01	шт.	1 578,64	1 610,24
301-8381	Тепловычислитель ВКТ-7-03	шт.	2 115,06	2 157,39
Термопреобразователи сопротивления, марка:				
301-0787	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара)	шт.	353,88	360,97
301-0788	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара)	шт.	371,56	379,00
301-0789	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара)	шт.	394,11	402,00
301-0790	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара)	шт.	419,99	428,40
301-8429	Датчик потока Pahlen	шт.	2 050,02	2 091,03
301-7169	Датчик температуры наружного воздуха ESMТ с длиной трубки 100 мм	шт.	877,74	895,31
301-7170	Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм	шт.	1 439,07	1 467,86
301-7589	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм	шт.	764,21	779,51
301-7539	Датчик температуры в помещении ESM-10	шт.	713,85	728,15
301-7548	Датчик температуры поверхностный TG-A130	шт.	235,49	240,25
301-7549	Датчик температуры канальный TG-K330	шт.	226,43	231,01
301-7763	Датчик температуры комнатный TG-R 430	шт.	378,17	385,78
301-7964	Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65x235x50 мм	шт.	791,62	807,51
301-8692	Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха TC125-50М	компл.	123,30	125,80
301-8693	Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11	компл.	713,84	728,15
301-7765	Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт	шт.	913,88	932,17
301-7550	Регулятор температуры электронный Pulser 220	шт.	2 708,28	2 762,46
301-8316	Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110	шт.	7 282,57	7 428,32
301-8317	Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL	компл.	17 445,09	17 794,01
301-7551	Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D	шт.	2 207,35	2 251,51
301-7846	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм	шт.	3 227,24	3 291,82
301-7847	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм	шт.	3 452,70	3 521,78
301-7766	Ключ электронный A266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения	шт.	2 028,65	2 069,23
301-7767	Ключ электронный A230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения	шт.	1 217,20	1 241,55
301-8320	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1	шт.	414,02	422,37
301-8467	Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулируемыми вставками	шт.	2 172,85	2 216,51
301-8468	Станция регулирующая "Regufloor H" для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм	шт.	3 750,12	3 825,43
301-8465	Ниппель двойной R ¾"HP x G ¾"HP из латуни, никелированный	шт.	35,71	36,73
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
301-8573	½"	шт.	6,29	6,55
301-8574	¾"	шт.	9,55	9,97
301-8575	1"	шт.	16,96	17,67
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
301-8576	¾"x½"	шт.	9,83	10,24
301-8577	1"x½"	шт.	15,56	16,23
301-8578	1"x¾"	шт.	14,99	15,67
301-8579	1 ¼"x¾"	шт.	23,43	24,49
301-8580	1 ¼"x1"	шт.	26,71	27,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8581	1 ½"x1"	шт.	34,39	35,58
Ниппель редукционный, марка:				
301-0962	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	8,93	9,16
301-0963	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	15,62	16,00
301-0964	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	10,44	10,72
301-0965	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	43,89	44,91
301-0966	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	23,69	24,31
301-0967	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	54,47	56,05
301-0968	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	32,31	33,45
301-0969	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	75,03	77,30
301-0970	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	60,59	62,57
301-0971	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	37,71	39,23
301-0972	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	128,36	131,76
301-0973	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	106,51	109,48
301-0974	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	57,54	59,53
301-0975	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	193,96	198,97
301-0976	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	175,50	180,14
301-0977	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	144,66	148,49
301-0978	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	284,84	291,62
301-0979	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	249,17	255,23
301-0992	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	182,05	186,77
301-0993	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	300,13	308,45
301-0994	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	307,55	316,02
301-0995	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	564,38	577,98
301-0996	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	615,11	629,93
301-0997	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	615,11	629,93
Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
301-1353	20/16 мм	шт.	4,05	4,18
301-1354	25/20 мм	шт.	4,76	4,93
301-1355	32/20 мм	шт.	7,16	7,40
301-1356	32/25 мм	шт.	12,69	13,06
301-1357	40/25 мм	шт.	15,08	15,52
301-1358	40/32 мм	шт.	16,25	16,76
301-1359	50/32 мм	шт.	17,15	17,74
301-1360	50/40 мм	шт.	19,01	19,71
301-1361	63/40 мм	шт.	32,17	33,27
301-1362	63/50 мм	шт.	42,92	44,36
301-1363	75/50 мм	шт.	65,64	67,77
301-1364	75/63 мм	шт.	65,30	67,77
301-1365	90/75 мм	шт.	168,71	173,73
301-1366	110/90 мм	шт.	309,37	317,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8469	Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.)	компл.	197,47	201,43
301-8470	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Офх К" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16x2 мм с накидной никелированной гайкой	шт.	40,20	41,01
301-8471	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Офх К" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16x2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия	шт.	33,55	34,23
301-8472	Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.)	компл.	157,08	160,23
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
301-8582	¾"x½"	шт.	6,97	7,12
301-8583	1"x½"	шт.	13,09	13,38
301-8584	1"x¾"	шт.	11,41	11,66
301-8585	1 ¼"x¾"	шт.	25,64	26,19
301-8586	1 ¼"x1"	шт.	18,11	18,51
301-8587	1 ½"x1"	шт.	29,82	30,47
301-8588	Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм	шт.	7,53	7,69
301-3344	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1 745,91	1 780,88
301-8466	Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм	шт.	2 480,43	2 530,25
301-8626	Шкаф коллекторный накладной Уропог шириной 785 мм	шт.	2 719,04	2 774,01
301-6826	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	шт.	690,16	704,38
301-8627	Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм	шт.	1 588,37	1 620,39
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром:				
301-8301	50-100 мм	шт.	1 414,86	1 443,56
301-8302	300 мм	шт.	2 168,96	2 212,79
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа				
301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м³	10,04	52,18
301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	2,60	2,66
301-1313	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером ½x½	шт.	134,87	137,58
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	1 275,23	1 304,76
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:				
301-0483	135 мм	100 шт.	1 051,49	1 076,97
301-0484	165 мм	100 шт.	1 339,99	1 371,74
Кронштейны для крепления радиаторов:				
301-0486	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	337,89	346,09
301-1195	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	200,86	205,75
301-1196	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	207,85	213,48
301-0485	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	302,43	309,95
301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	27,59	28,18
301-1686	Крюки для крепления радиаторов MC-140	шт.	8,26	8,45
Радиаторы отопительные чугунные марка:				
301-0833	MC-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм	кВт	318,39	326,64
301-0555	MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	355,40	364,40
301-0556	MC-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	352,10	360,98
301-8633	Kinhil Cast-iron 4 секции	шт.	320,03	327,19
301-8634	Kinhil Cast-iron 6 секций	шт.	480,06	490,79
301-8635	Kinhil Cast-iron 7 секций	шт.	560,06	572,59
301-8636	Kinhil Cast-iron 8 секций	шт.	640,09	654,40
301-8637	Kinhil Cast-iron 10 секций	шт.	719,91	736,20
Радиаторы стальные панельные:				
301-0557	10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 одnorядные	кВт	218,72	223,91
301-0558	10-канальные РСГ2-2 спаренные	кВт	313,43	320,51
301-0559	PCB2-1, PCB2-6 одnorядные	кВт	185,81	190,18
301-6739	PCB-1-1K (0,501 кВт) однопанельные концевые	кВт	438,19	447,28
301-6740	PCB-1-1П (0,501 кВт) однопанельные проходные	кВт	502,05	512,44
301-6741	PCB-1-2K (0,676 кВт) однопанельные концевые	кВт	464,04	473,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6742	PCB-1-2П (0,676 кВт) однопанельные проходные	кВт	501,89	512,39
301-6743	PCB-1-3К (0,85 кВт) однопанельные концевые	кВт	437,88	447,29
301-6744	PCB-1-3П (0,85 кВт) однопанельные проходные	кВт	475,46	485,63
301-6745	PCB-1-4К (1,025 кВт) однопанельные концевые	кВт	437,90	447,31
301-6746	PCB-1-4П (1,025 кВт) однопанельные проходные	кВт	473,55	483,69
301-6747	PCB-1-5К (1,199 кВт) однопанельные концевые	кВт	437,78	447,29
301-6748	PCB-1-5П (1,199 кВт) однопанельные проходные	кВт	473,45	483,69
301-6749	PCB-3-10-1-К (0,444 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	579,04	590,97
301-6750	PCB-3-10-1-П (0,444 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	595,01	607,26
301-6751	PCB-3-10-2-К (0,608 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	536,28	547,45
301-6752	PCB-3-10-2-П (0,608 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	546,85	558,24
301-6753	PCB-3-10-3-К (0,773 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	552,26	563,87
301-6754	PCB-3-10-3-П (0,773 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	565,77	577,65
301-6755	PCB-3-10-4-К (0,937 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	545,49	557,11
301-6756	PCB-3-10-4-П (0,937 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	558,29	570,17
301-6757	PCB-3-10-5-К (1,102 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	542,06	553,68
301-6758	PCB-3-10-5-П (1,102 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	552,79	564,62
301-6759	PCB-3-20-1-К (0,786 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	614,65	627,64
301-6760	PCB-3-20-1-П (0,786 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	645,39	658,99
301-6761	PCB-3-20-2-К (1,077 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	614,49	627,68
301-6762	PCB-3-20-2-П (1,077 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	645,19	658,99
301-6763	PCB-3-20-3-К (1,368 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	584,92	597,74
301-6764	PCB-3-20-3-П (1,368 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	644,97	658,99
301-6765	PCB-3-20-4-К (1,659 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	614,01	627,64
301-6766	PCB-3-20-4-П (1,659 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	644,75	658,99
301-6767	PCB-3-20-5-К (1,950 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	613,80	627,64
301-6768	PCB-3-20-5-П (1,950 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	644,54	658,99
301-6769	PCB-4-10-1-П (0,420 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	617,99	630,60
301-6770	PCB-4-10-2-П (0,560 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	561,19	572,75
301-6771	PCB-4-10-3-П (0,700 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	614,71	627,41
301-6772	PCB-4-10-4-П (0,840 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	547,77	559,22
301-6773	PCB-4-10-5-П (0,980 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	569,29	581,33
301-6774	PCB-4-20-1-П (0,700 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	786,59	802,83
301-6775	PCB-4-20-2К(п) (0,934 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	740,04	755,58
301-6776	PCB-4-20-3К(п) (1,167 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	665,85	680,02
301-6777	PCB-4-20-4К(п) (1,400 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	610,45	623,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6778	PCB-4-20-5K(п) (1,634 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	630,59	644,39
301-6779	2-PCB-1-1-K (0,873 кВт) конрад двухпанельные концевые	кВт	488,91	499,45
301-6780	2-PCB-1-1-П (0,873 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	531,15	542,58
301-6781	2-PCB-1-2-K (1,177 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	488,79	499,44
301-6782	2-PCB-1-2-П (1,177 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	550,63	562,56
301-6783	2-PCB-1-3-K (1,475 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	488,57	499,43
301-6784	2-PCB-1-3-П (1,475 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	542,14	554,10
301-6785	2-PCB-1-4-K (1,779 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	488,38	499,45
301-6786	2-PCB-1-4-П (1,779 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	537,13	549,21
301-6787	2-PCB-1-5-K (2,083 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	488,16	499,44
301-6788	2-PCB-1-5-П (2,083 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	533,37	545,59
301-8349	тип 10 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	1 135,35	1 158,26
301-8350	тип 10 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	1 048,98	1 070,20
301-8351	тип 10 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	932,20	951,17
301-8352	тип 10 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	886,96	905,15
301-8353	тип 10 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	865,36	883,21
301-8354	тип 11 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	1 067,22	1 088,84
301-8355	тип 11 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	995,18	1 015,42
301-8356	тип 11 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	897,20	915,58
301-8357	тип 11 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	846,32	863,80
301-8358	тип 11 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	816,68	833,68
301-8359	тип 20 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	1 070,37	1 092,23
301-8360	тип 20 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	936,39	955,66
301-8361	тип 20 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	847,24	864,90
301-8362	тип 20 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	822,22	839,56
301-8363	тип 20 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	805,20	822,39
301-8364	тип 21 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	996,75	1 017,18
301-8365	тип 21 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	882,26	900,50
301-8366	тип 21 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	822,22	839,46
301-8367	тип 21 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	769,84	786,23
301-8368	тип 21 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	755,15	771,45
301-8369	тип 22 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	973,97	994,02
301-8370	тип 22 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	894,71	913,29
301-8371	тип 22 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	805,11	822,12
301-8372	тип 22 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	755,01	771,24
301-8373	тип 22 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	726,01	741,89
Радиаторы стальные панельные марка:				
301-0911	«Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт	шт.	699,22	713,97
301-0912	«Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт	шт.	765,49	782,57
301-0913	«Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт	шт.	653,94	667,47
301-0914	«Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт	шт.	954,93	974,79
301-0915	«Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт	шт.	1 153,75	1 178,00
301-0916	«Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт	шт.	901,01	919,89
301-0917	«Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт	шт.	1 615,68	1 649,28
301-0918	«Kermi profil-K», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт	шт.	727,68	742,64
301-0919	«Kermi profil-K», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 235,63	1 260,62
301-0920	«Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт	шт.	1 107,02	1 129,57
301-0921	«Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 596,61	1 628,82
301-3543	«Henrad», тип K22, мощность 751 Вт, размер 300x600 мм	шт.	856,28	874,26
301-3544	«Henrad», тип K22, мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм	шт.	1 075,84	1 098,01
301-3545	«Henrad», тип K22, мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	1 294,51	1 321,12
301-3546	«Henrad», тип K22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	1 513,19	1 544,33
301-3547	«Henrad», тип K22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	1 731,73	1 767,38
301-3548	«Henrad», тип K22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	1 950,13	1 990,30
301-3549	«Henrad», тип K22, мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	2 169,17	2 213,87
301-3550	«Henrad», тип K22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	2 387,73	2 436,94
301-3551	«Henrad», тип K22, мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм	шт.	2 606,67	2 660,40
301-3552	«Henrad», тип K22, мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм	шт.	2 826,01	2 884,27
301-3602	«Henrad», тип K22, мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	3 042,93	3 105,69
301-3603	«Henrad», тип K22, мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм	шт.	3 262,26	3 329,55
301-3604	«Henrad», тип K22, мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	3 481,11	3 552,92
301-3605	«Henrad», тип K22, мощность 762 Вт, размер 500x400 мм	шт.	785,80	802,01
301-3606	«Henrad», тип K22, мощность 953 Вт, размер 500x500 мм	шт.	931,99	951,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3607	«Henrad», тип K22, мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм	шт.	1 078,59	1 100,90
301-3608	«Henrad», тип K22, мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 224,32	1 249,66
301-3609	«Henrad», тип K22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 375,05	1 403,53
301-3610	«Henrad», тип K22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 521,62	1 553,15
301-3611	«Henrad», тип K22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	1 668,68	1 703,28
301-3612	«Henrad», тип K22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	1 815,10	1 852,75
301-3613	«Henrad», тип K22, мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	1 955,67	1 996,24
301-3614	«Henrad», тип K22, мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	2 248,13	2 294,80
301-3615	«Henrad», тип K22, мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	2 540,27	2 593,02
301-3616	«Henrad», тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	2 832,73	2 891,58
301-3617	«Henrad», тип K22, мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	3 125,20	3 190,14
301-3618	«Henrad», тип K22, мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм	шт.	3 508,01	3 580,85
301-3619	«Henrad», тип K22, мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм	шт.	3 809,52	3 888,73
301-3620	«Henrad», тип K22, мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	4 167,58	4 254,10
301-3621	«Henrad», тип K22, мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм	шт.	4 408,23	4 499,81
301-3622	«Henrad», тип K22, мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	4 711,52	4 809,41
301-3623	«Henrad», тип V22, мощность 751 Вт, размер 300x600 мм	шт.	1 244,63	1 269,96
301-3624	«Henrad», тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм	шт.	1 463,72	1 493,65
301-3625	«Henrad», тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300x900 мм	шт.	1 581,06	1 613,33
301-3626	«Henrad», тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	1 682,94	1 717,32
301-3627	«Henrad», тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	1 902,10	1 941,02
301-3628	«Henrad», тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	2 121,24	2 164,68
301-3629	«Henrad», тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	2 340,39	2 388,36
301-3630	«Henrad», тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	2 559,54	2 612,05
301-3631	«Henrad», тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	2 779,17	2 836,21
301-3632	«Henrad», тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм	шт.	2 998,34	3 059,91
301-3633	«Henrad», тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм	шт.	3 216,05	3 282,12
301-3634	«Henrad», тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	3 435,19	3 505,79
301-3635	«Henrad», тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм	шт.	3 654,33	3 729,46
301-3636	«Henrad», тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	3 873,50	3 953,15
301-3637	«Henrad», тип V22, мощность 762 Вт, размер 500x400 мм	шт.	1 173,41	1 197,37
301-3638	«Henrad», тип V22, мощность 953 Вт, размер 500x500 мм	шт.	1 319,94	1 346,99
301-3639	«Henrad», тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм	шт.	1 466,53	1 496,60
301-3640	«Henrad», тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 613,57	1 646,70
301-3641	«Henrad», тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 760,11	1 796,29
301-3642	«Henrad», тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 906,68	1 945,92
301-3643	«Henrad», тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	2 053,24	2 095,53
301-3644	«Henrad», тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	2 199,79	2 245,13
301-3645	«Henrad», тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	2 346,34	2 394,74
301-3646	«Henrad», тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	2 638,03	2 692,49
301-3647	«Henrad», тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	2 931,63	2 992,21
301-3648	«Henrad», тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	3 224,73	3 291,42
301-3649	«Henrad», тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	3 517,86	3 590,66
301-3650	«Henrad», тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм	шт.	3 810,97	3 889,87
301-3651	«Henrad», тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм	шт.	4 104,57	4 189,59
301-3652	«Henrad», тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	4 397,68	4 488,81
301-3653	«Henrad», тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм	шт.	4 689,33	4 786,53
301-3654	«Henrad», тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	4 982,46	5 085,77
301-3655	«Ригмо», тип C11, мощность 333 Вт, размер 300x400 мм	шт.	469,29	478,84
301-3656	«Ригмо», тип C11, мощность 416 Вт, размер 300x500 мм	шт.	491,68	501,72
301-3657	«Ригмо», тип C11, мощность 499 Вт, размер 300x600 мм	шт.	518,47	529,08
301-3658	«Ригмо», тип C11, мощность 582 Вт, размер 300x700 мм	шт.	539,32	550,39
301-3659	«Ригмо», тип C11, мощность 665 Вт, размер 300x800 мм	шт.	563,01	574,60
301-3660	«Ригмо», тип C11, мощность 749 Вт, размер 300x900 мм	шт.	594,71	606,97
301-3661	«Ригмо», тип C11, мощность 832 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	620,19	633,00
301-3662	«Ригмо», тип C11, мощность 915 Вт, размер 300x1100 мм	шт.	666,33	680,11
301-3663	«Ригмо», тип C11, мощность 998 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	699,56	714,04
301-3664	«Ригмо», тип C11, мощность 1164 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	828,12	845,34
301-3665	«Ригмо», тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	894,91	913,47
301-3666	«Ригмо», тип C11, мощность 1497 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	993,62	1 014,24
301-3667	«Ригмо», тип C11, мощность 1663 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	1 057,00	1 078,97
301-3668	«Ригмо», тип C11, мощность 1913 Вт, размер 300x2300 мм	шт.	1 171,39	1 195,77
301-3669	«Ригмо», тип C11, мощность 2162 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	1 266,71	1 293,12
301-3670	«Ригмо», тип C11, мощность 2495 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	1 447,92	1 478,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3671	«Purmo», тип C11, мощность 530 Вт, размер 500x400 мм	шт.	539,30	550,36
301-3672	«Purmo», тип C11, мощность 663 Вт, размер 500x500 мм	шт.	575,77	587,62
301-3673	«Purmo», тип C11, мощность 796 Вт, размер 500x600 мм	шт.	606,05	618,58
301-3674	«Purmo», тип C11, мощность 928 Вт, размер 500x700 мм	шт.	637,85	651,09
301-3675	«Purmo», тип C11, мощность 1061 Вт, размер 500x800 мм	шт.	678,86	693,09
301-3676	«Purmo», тип C11, мощность 1193 Вт, размер 500x900 мм	шт.	718,49	733,51
301-3677	«Purmo», тип C11, мощность 1326 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	769,53	785,60
301-3678	«Purmo», тип C11, мощность 1459 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	820,24	837,39
301-3679	«Purmo», тип C11, мощность 1591 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	869,70	887,91
301-3680	«Purmo», тип C11, мощность 1856 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	972,97	993,38
301-3681	«Purmo», тип C11, мощность 2122 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	1 074,37	1 096,94
301-3682	«Purmo», тип C11, мощность 2387 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	1 177,63	1 202,41
301-3683	«Purmo», тип C11, мощность 2652 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	1 283,99	1 311,03
301-3684	«Purmo», тип C11, мощность 3050 Вт, размер 500x2300 мм	шт.	1 438,26	1 468,59
301-3685	«Purmo», тип C11, мощность 3448 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	1 595,32	1 628,99
301-3686	«Purmo», тип C11, мощность 3978 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	1 803,45	1 841,49
301-3687	«Purmo», тип C22, мощность 588 Вт, размер 300x400 мм	шт.	610,81	623,29
301-3688	«Purmo», тип C22, мощность 735 Вт, размер 300x500 мм	шт.	687,22	701,30
301-3689	«Purmo», тип C22, мощность 882 Вт, размер 300x600 мм	шт.	731,42	746,45
301-3690	«Purmo», тип C22, мощность 1028 Вт, размер 300x700 мм	шт.	810,91	827,60
301-3691	«Purmo», тип C22, мощность 1175 Вт, размер 300x800 мм	шт.	863,37	881,29
301-3692	«Purmo», тип C22, мощность 1322 Вт, размер 300x900 мм	шт.	936,42	955,80
301-3693	«Purmo», тип C22, мощность 1469 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	993,68	1 014,22
301-3694	«Purmo», тип C22, мощность 1616 Вт, размер 300x1100 мм	шт.	1 057,38	1 079,26
301-3695	«Purmo», тип C22, мощность 1763 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	1 119,22	1 142,40
301-3696	«Purmo», тип C22, мощность 2057 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	1 249,43	1 275,35
301-3697	«Purmo», тип C22, мощность 2351 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	1 379,93	1 408,59
301-3698	«Purmo», тип C22, мощность 2645 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	1 508,58	1 539,95
301-3699	«Purmo», тип C22, мощность 2938 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	1 637,23	1 671,30
301-3700	«Purmo», тип C22, мощность 3379 Вт, размер 300x2300 мм	шт.	1 831,13	1 869,28
301-3701	«Purmo», тип C22, мощность 3820 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	2 026,58	2 068,85
301-3702	«Purmo», тип C22, мощность 4408 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	2 282,40	2 329,98
301-3703	«Purmo», тип C22, мощность 904 Вт, размер 500x400 мм	шт.	761,66	777,39
301-3704	«Purmo», тип C22, мощность 1130 Вт, размер 500x500 мм	шт.	837,98	855,39
301-3705	«Purmo», тип C22, мощность 1356 Вт, размер 500x600 мм	шт.	922,11	941,28
301-3706	«Purmo», тип C22, мощность 1582 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 017,67	1 038,85
301-3707	«Purmo», тип C22, мощность 1808 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 114,44	1 137,67
301-3708	«Purmo», тип C22, мощность 2034 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 211,23	1 236,50
301-3709	«Purmo», тип C22, мощность 2260 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	1 304,92	1 332,17
301-3710	«Purmo», тип C22, мощность 2486 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	1 400,46	1 429,74
301-3711	«Purmo», тип C22, мощность 2712 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	1 495,72	1 527,00
301-3712	«Purmo», тип C22, мощность 3164 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	1 688,06	1 723,40
301-3713	«Purmo», тип C22, мощность 3616 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	1 880,01	1 919,48
301-3714	«Purmo», тип C22, мощность 4068 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	2 070,81	2 114,31
301-3715	«Purmo», тип C22, мощность 4521 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	2 262,82	2 310,40
301-3716	«Purmo», тип C22, мощность 5199 Вт, размер 500x2300 мм	шт.	2 552,23	2 605,95
301-3717	«Purmo», тип C22, мощность 5877 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	2 839,49	2 899,28
301-3718	«Purmo», тип C22, мощность 6781 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	3 225,80	3 293,66
301-3719	«Purmo», тип C33, мощность 1256 Вт, размер 500x400 мм	шт.	1 338,79	1 366,27
301-3720	«Purmo», тип C33, мощность 1570 Вт, размер 500x500 мм	шт.	1 442,03	1 471,75
301-3721	«Purmo», тип C33, мощность 1884 Вт, размер 500x600 мм	шт.	1 551,44	1 583,52
301-3722	«Purmo», тип C33, мощность 2197 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 667,66	1 702,25
301-3723	«Purmo», тип C33, мощность 2511 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 794,72	1 832,02
301-3724	«Purmo», тип C33, мощность 2825 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 929,83	1 970,01
301-3725	«Purmo», тип C33, мощность 3139 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	2 061,53	2 104,52
301-3726	«Purmo», тип C33, мощность 3453 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	2 196,33	2 242,19
301-3727	«Purmo», тип C33, мощность 3767 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	2 331,43	2 380,17
301-3728	«Purmo», тип C33, мощность 4395 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	2 596,70	2 651,09
301-3729	«Purmo», тип C33, мощность 5023 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	2 948,02	3 009,80
301-3730	«Purmo», тип C33, мощность 5651 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	3 225,98	3 293,66
301-3731	«Purmo», тип C33, мощность 6279 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	3 500,83	3 574,37
301-3732	«Purmo», тип C33, мощность 7220 Вт, размер 500x2300 мм	шт.	3 913,63	3 995,90
301-3733	«Purmo», тип C33, мощность 8162 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	4 328,19	4 419,32
301-3734	«Purmo», тип C33, мощность 9418 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	4 781,19	4 881,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5590	«Kermi», размер 400х59х500 мм, мощность 419 Вт	шт.	420,70	429,39
301-5591	«Kermi», размер 400х59х600 мм, мощность 490 Вт	шт.	457,25	466,72
301-5592	«Kermi», размер 500х59х500 мм, мощность 524 Вт	шт.	489,28	499,40
301-5593	«Kermi», размер 500х59х600 мм, мощность 613 Вт	шт.	525,80	536,72
301-5594	«Kermi», размер 600х59х500 мм, мощность 629 Вт	шт.	544,54	555,88
301-5595	«Kermi», размер 600х59х600 мм, мощность 735 Вт	шт.	585,23	597,41
301-5596	«Kermi», размер 700х59х500 мм, мощность 734 Вт	шт.	603,53	616,07
301-5597	«Kermi», размер 700х59х600 мм, мощность 858 Вт	шт.	653,70	667,43
301-5598	«Kermi», размер 800х59х500 мм, мощность 838 Вт	шт.	662,84	676,75
301-5599	«Kermi», размер 800х59х600 мм, мощность 980 Вт	шт.	717,75	732,76
Радиаторы биметаллические, марка:				
301-1001	«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1	шт.	265,16	270,52
301-1002	«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4	шт.	1 027,63	1 048,44
301-1003	«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1	шт.	275,23	280,82
301-1004	«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4	шт.	1 100,98	1 123,33
301-1005	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1	шт.	357,20	364,46
301-1006	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4	шт.	1 428,81	1 457,84
301-1010	«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.	152,55	155,66
301-1011	«Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт	шт.	605,76	618,12
301-1012	«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт	шт.	762,77	778,33
301-1013	«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт	шт.	915,33	934,00
301-1014	«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.	1 067,88	1 089,68
301-1015	«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.	1 220,43	1 245,34
301-1016	«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт	шт.	1 372,98	1 401,00
301-1017	«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.	1 525,54	1 556,67
301-1018	«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.	1 678,08	1 712,33
301-1019	«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт	шт.	152,55	155,66
301-1020	«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт	шт.	610,23	622,67
301-1022	«Rifar-B 500», количество секций 4, мощность 816 Вт	шт.	637,62	650,72
301-1021	«Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	159,42	162,69
301-1606	ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт	шт.	112,51	114,84
301-1607	ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт	шт.	649,04	662,52
301-1608	ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт	шт.	863,89	881,83
301-1609	ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт	шт.	1 078,76	1 101,16
301-1610	ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт	шт.	1 295,42	1 322,32
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность:				
301-7180	0,6 кВт	шт.	629,75	642,58
301-7181	0,8 кВт	шт.	838,52	855,61
301-7182	1 кВт	шт.	1 048,27	1 069,63
301-7183	1,2 кВт	шт.	1 257,54	1 283,17
301-7184	1,4 кВт	шт.	1 466,81	1 496,71
301-7185	1,6 кВт	шт.	1 676,56	1 710,73
301-7186	1,8 кВт	шт.	1 885,84	1 924,27
301-7187	2 кВт	шт.	2 095,59	2 138,30
301-7188	2,2 кВт	шт.	2 304,85	2 351,82
301-7189	2,3 кВт	шт.	2 514,65	2 565,86
301-7190	2,5 кВт	шт.	2 723,91	2 779,39
301-7191	2,7 кВт	шт.	2 933,17	2 992,91
301-7192	2,9 кВт	шт.	3 142,93	3 206,94
Радиаторы алюминиевые, марка:				
301-1227	«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт	шт.	163,94	167,25
301-1228	«ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт	шт.	655,75	669,01
301-1229	«ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт	шт.	983,61	1 003,50
301-1230	«ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт	шт.	1 311,50	1 338,02
301-1231	«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт	шт.	1 639,36	1 672,50
301-1232	«ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт	шт.	1 967,22	2 006,99
301-1233	«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт	шт.	166,33	169,70
301-1234	«ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт	шт.	665,50	678,99
301-1235	«ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт	шт.	998,23	1 018,47
301-1236	«ALUX-350», количество секций 8, мощность 1200 Вт	шт.	1 330,99	1 357,98
301-1237	«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт	шт.	1 663,73	1 697,46
301-1238	«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт	шт.	1 996,49	2 036,97
301-1239	«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт	шт.	174,94	178,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1240	«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт	шт.	699,73	713,95
301-1241	«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт	шт.	1 049,58	1 070,91
301-1242	«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт	шт.	1 399,42	1 427,86
301-1243	«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	1 749,29	1 784,84
301-1244	«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт	шт.	2 099,15	2 141,81
301-1245	«CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт	шт.	160,25	163,51
301-1246	«CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт	шт.	640,98	654,01
301-1247	«CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт	шт.	961,49	981,04
301-1248	«CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Вт	шт.	1 281,99	1 308,05
301-1249	«CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт	шт.	1 602,50	1 635,07
301-1250	«CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт	шт.	1 922,98	1 962,07
301-1251	«CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт	шт.	166,36	169,75
301-1252	«CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт	шт.	665,43	678,99
301-1253	«CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт	шт.	998,12	1 018,47
301-1254	«CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт	шт.	1 330,85	1 357,98
301-1255	«CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт	шт.	1 663,55	1 697,46
301-1256	«CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт	шт.	1 996,28	2 036,97
301-1257	«HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт	шт.	548,44	559,56
301-1258	«HeatLine-500», количество секций 6, мощность 1038 Вт	шт.	822,52	839,21
301-1259	«HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт	шт.	1 096,87	1 119,12
301-1260	«HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт	шт.	1 370,94	1 398,76
301-1261	«HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт	шт.	1 645,31	1 678,69
301-1271	«RIFAR Alum», количество секций 1, мощность 183 Вт	шт.	91,37	93,26
Ниппель:				
301-1309	радиаторный	шт.	6,52	6,70
301-1477	размером ½"	шт.	9,77	10,00
301-1478	размером ¾"	шт.	11,62	11,89
301-1479	размером 1"	шт.	17,67	18,09
301-1308	Пробки радиаторные	шт.	11,48	11,72
301-6830	Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ)	шт.	974,45	993,95
301-7851	Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке	шт.	1 930,56	1 969,18
301-7852	Тройник обжимной для монтажа термостата 32х½" М	шт.	27,47	28,04
Элемент термостатический марки "Danfoss":				
301-0980	RTD-3130 Inova	шт.	213,51	217,79
301-0981	RTD-3640	шт.	196,50	200,44
301-0982	RTD-3642	шт.	268,98	274,37
301-0983	RTD-3120	шт.	295,80	301,73
301-0984	RTD-3650 MAX	шт.	196,50	200,44
301-0985	RTD-3562	шт.	623,33	635,81
301-0986	RTD-3565	шт.	674,51	688,01
301-0987	RTD-3568	шт.	749,81	764,82
301-0988	RTD-R	шт.	196,50	200,44
301-0989	RTS	шт.	186,22	189,95
301-0990	RTS-K	шт.	186,22	189,95
301-0991	RTS Everis	шт.	196,50	200,44
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²),:				
301-6868	исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	198,14	202,11
301-6869	исполнение SRD, с клеммным присоединением	шт.	219,94	224,35
301-6870	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	405,34	413,47
301-6871	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением	шт.	512,31	522,58
301-6872	с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	1 522,90	1 553,37
301-6873	Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	62,26	63,52
301-6874	Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	39,67	40,48
Группа: Регистры отопительные				
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:				
301-0582	20 мм	м	17,76	18,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0583	25 мм	м	23,29	23,91
301-0584	32 мм	м	25,53	26,19
301-0585	40 мм	м	32,22	33,04
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:				
301-0586	57 мм	м	56,73	58,08
301-0587	76 мм	м	68,93	70,60
301-0588	89 мм	м	75,57	77,44
301-0589	108 мм	м	102,18	104,76
301-0590	133 мм	м	182,64	187,03
301-0591	159 мм	м	244,00	249,86
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов				
301-3326	Головка нагнетателя	кг	80,80	82,47
Головка соединительная рукавная:				
301-6103	ГР-50	шт.	27,34	27,90
301-6104	ГР-70	шт.	40,47	41,30
301-6105	ГР-80	шт.	53,23	54,33
301-6106	ГРВ-125	шт.	241,43	246,35
301-6107	ГРВ-100	шт.	217,55	221,96
301-6108	ГРВ-150	шт.	344,48	351,48
Головка соединительная муфтовая:				
301-6109	ГМ-50	шт.	26,73	27,27
301-6110	ГМ-70	шт.	36,63	37,37
301-6111	ГМ-80	шт.	55,10	56,21
301-6112	ГМВ-100	шт.	158,09	161,29
301-6113	ГМВ-125	шт.	175,43	178,99
301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	22,32	22,78
301-6114	Головка соединительная ГЦ-70	шт.	37,02	37,78
301-6115	Головка соединительная ГЦ-80	шт.	49,05	50,05
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см²) рукавные, диаметром:				
301-1173	50 мм	шт.	15,84	16,18
301-7255	70 мм	шт.	20,61	21,04
301-7256	80 мм	шт.	22,79	23,28
Головки переходные рукавные:				
301-1368	ГП-50/70	шт.	84,40	86,12
301-1369	ГП-50/80	шт.	97,14	99,13
301-1370	ГП-70/80	шт.	103,27	105,39
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:				
301-3332	25 мм	шт.	4,28	4,38
301-3333	32 мм	шт.	4,99	5,10
301-3334	40 мм	шт.	5,70	5,83
301-1629	Головки-заглушки ГЗ-50	шт.	44,40	45,30
301-1630	Головки-заглушки ГЗ-70	шт.	51,50	52,55
301-1631	Головки-заглушки ГЗ-80	шт.	59,32	60,54
301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	92,15	94,04
Рукав:				
301-1105	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	25,30	25,88
301-1106	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам	м	17,55	17,99
301-1103	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	22,38	22,90
301-1107	Г (IV)-10-16-28-У	м	25,84	26,43
301-0043	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	25,27	25,85
301-3367	брезентовый	м	22,83	23,31
301-1109	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	94,09	96,21
301-1367	герметичный гибкий	шт.	245,66	251,09
301-1110	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см²)	м	126,13	128,72
301-3336	присоединительный	шт.	44,51	45,56
301-0044	резиновый ОПР 30/25	м	11,86	12,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Рукав резинотканевый:				
301-3365	для ацетилена диаметром 6 мм	м	7,20	7,40
301-3368	для ацетилена, диаметром 9 мм	м	18,51	18,95
301-3369	для ацетилена, диаметром 12 мм	м	22,67	23,21
301-3364	для кислорода диаметром 9 мм	м	6,63	6,83
301-3366	диаметром 16 мм	м	18,36	18,79
301-7407	с металлическими спиралями диаметром 75 мм	м	168,10	171,68
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром:				
301-0606	16 мм	м	41,45	42,35
301-0607	20 мм	м	44,37	45,34
301-0608	25 мм	м	54,71	55,89
301-0609	32 мм	м	74,84	76,43
301-1788	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	м	749,88	765,73
301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	40,41	41,23
Рукава пожарные:				
301-3377	"АРМТЕКС", диаметром 38 мм, с нитью СВМ	м	72,78	74,26
301-6116	"АРМТЕКС", диаметром 51 мм	м	44,19	45,10
301-6117	"АРМТЕКС", диаметром 66 мм	м	56,75	57,92
301-6118	"АРМТЕКС", диаметром 77 мм	м	70,74	72,20
301-6119	"СИБТЕКС", диаметром 51 мм	м	15,59	15,91
301-6120	"СИБТЕКС", диаметром 66 мм	м	28,23	28,83
301-6121	"СТАНДАРТ", диаметром 19 мм	м	13,90	14,19
301-6122	"СТАНДАРТ", диаметром 51 мм	м	24,84	25,35
301-6123	"СТАНДАРТ", диаметром 66 мм	м	35,50	36,24
301-6124	"СТАНДАРТ", диаметром 77 мм	м	41,33	42,19
301-6125	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 25 мм	м	15,27	15,59
301-6126	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм	м	17,48	17,84
301-6127	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм	м	17,32	17,69
Рукава пожарные латексированные, диаметром:				
301-6128	25 мм	м	26,35	26,89
301-6129	51 мм	м	41,66	42,51
301-6130	66 мм	м	52,00	53,06
301-6131	77 мм	м	61,81	63,07
301-6132	89 мм	м	84,16	85,87
301-6133	150 мм	м	180,04	183,70
Рукава поливочные диаметром:				
301-3329	25 мм	м	42,43	43,30
301-3330	32 мм	м	50,91	51,96
301-3331	40 мм	м	61,10	62,35
Группа: Трапы				
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:				
301-0634	Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	294,68	300,83
301-0635	Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.	144,72	147,87
301-0636	Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	345,54	352,99
301-0637	Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	182,31	186,50
301-1643	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм	шт.	135,03	137,94
301-1644	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм	шт.	207,33	212,06
301-1645	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм	шт.	105,86	108,35
301-1646	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм	шт.	119,79	122,84
301-8448	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм	шт.	913,87	932,20
Группа: Фильтры				
301-1750	Ткань фильтрующая	м²	56,22	57,40
301-2030	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м²	м²	2 036,75	2 078,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом:				
301-2283	ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	шт.	182,54	186,39
301-2284	ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	шт.	166,76	170,28
301-2285	ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	шт.	235,85	240,83
301-2286	плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	шт.	100,69	102,78
301-2287	плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	шт.	72,56	74,03
301-2288	плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	шт.	88,12	89,93
301-2289	плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	шт.	125,88	128,48
301-2290	плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	шт.	81,94	83,62
301-2291	плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	шт.	100,69	102,78
301-2292	плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.	85,12	86,87
301-2293	плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	шт.	125,87	128,48
301-2294	плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	шт.	199,88	204,04
301-2295	плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	шт.	140,17	143,06
301-2296	плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	шт.	181,10	184,86
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:				
301-2031	до 10 тыс. м³/час	шт.	6 108,97	6 260,76
301-2032	до 20 тыс. м³/час	шт.	7 695,21	7 908,34
301-2033	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	12 780,31	13 124,74
301-2034	до 40 тыс. м³/час	шт.	13 994,93	14 388,32
301-2035	до 63 тыс. м³/час	шт.	20 249,37	20 841,87
301-2036	до 80 тыс. м³/час	шт.	21 304,65	21 967,61
301-2037	до 125 тыс. м³/час	шт.	27 635,08	28 557,89
301-2038	до 160 тыс. м³/час	шт.	32 379,27	33 500,59
301-2039	до 200 тыс. м³/час	шт.	42 223,97	43 660,62
301-2040	до 250 тыс. м³/час	шт.	47 463,03	49 152,50
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:				
301-2041	до 10 тыс. м³/час	шт.	5 141,05	5 244,76
301-2042	до 20 тыс. м³/час	шт.	8 505,33	8 677,21
301-2043	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	13 807,44	14 086,38
301-2044	до 40 тыс. м³/час	шт.	15 853,16	16 173,77
301-2045	до 63 тыс. м³/час	шт.	25 569,54	26 086,53
301-2046	до 80 тыс. м³/час	шт.	29 875,44	30 480,06
301-2047	до 125 тыс. м³/час	шт.	49 523,90	50 525,49
301-2048	до 160 тыс. м³/час	шт.	59 212,46	60 410,92
301-2049	до 200 тыс. м³/час	шт.	73 746,35	75 239,05
301-2050	до 250 тыс. м³/час	шт.	87 202,55	88 968,81
Фильтры ячейковые карманные:				
301-5085	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм	шт.	128,42	131,17
301-5086	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм	шт.	199,33	203,50
301-5087	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм	шт.	269,10	274,67
301-5088	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм	шт.	207,38	211,71
301-5089	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм	шт.	224,01	228,68
301-5090	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм	шт.	181,82	185,64
301-5091	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм	шт.	292,93	298,98
301-5092	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм	шт.	381,05	388,88
301-5093	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм	шт.	327,95	334,71
301-5094	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм	шт.	421,81	430,45
301-5095	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм	шт.	337,98	344,94
301-5096	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм	шт.	138,00	140,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5097	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм	шт.	207,09	211,42
301-5098	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм	шт.	311,88	318,30
301-5099	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм	шт.	215,42	219,91
301-5100	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм	шт.	223,73	228,40
301-5101	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм	шт.	306,72	313,04
301-5102	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм	шт.	400,57	408,78
301-5103	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм	шт.	280,56	286,38
301-5104	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм	шт.	344,87	351,97
301-5105	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм	шт.	445,05	454,16
301-5106	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм	шт.	355,47	362,80
301-5107	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм	шт.	151,69	154,91
301-5108	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм	шт.	264,77	270,28
301-5109	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм	шт.	358,37	365,73
301-5110	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм	шт.	275,42	281,12
301-5111	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм	шт.	352,91	360,16
301-5112	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм	шт.	341,46	348,47
301-5113	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм	шт.	363,26	370,72
301-5114	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм	шт.	478,61	488,43
301-5115	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм	шт.	412,89	421,37
301-5116	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм	шт.	538,89	549,92
301-5117	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм	шт.	424,94	433,67
301-5118	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм	шт.	135,62	138,52
301-5119	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм	шт.	211,39	215,80
301-5120	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм	шт.	286,02	291,93
301-5121	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм	шт.	219,99	224,59
301-5122	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм	шт.	236,93	241,87
301-5123	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм	шт.	193,87	197,94
301-5124	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм	шт.	315,29	321,82
301-5125	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм	шт.	412,33	420,78
301-5126	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм	шт.	354,92	362,23
301-5127	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм	шт.	459,11	468,52
301-5128	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм	шт.	365,53	373,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5129	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x287x360 мм	шт.	141,92	144,94
301-5130	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x592x360 мм	шт.	221,71	226,35
301-5131	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x892x360 мм	шт.	334,25	341,13
301-5132	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305x610x360 мм	шт.	230,61	235,44
301-5133	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500x500x360 мм	шт.	204,49	208,79
301-5134	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x287x360 мм	шт.	333,98	340,85
301-5135	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x592x360 мм	шт.	438,15	447,15
301-5136	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x892x360 мм	шт.	304,66	310,97
301-5137	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x592x360 мм	шт.	377,29	385,06
301-5138	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x892x360 мм	шт.	490,10	500,15
301-5139	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610x610x360 мм	шт.	388,76	396,77
301-5140	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x287x600 мм	шт.	166,31	169,84
301-5141	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x592x600 мм	шт.	291,47	297,50
301-5142	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x892x600 мм	шт.	395,68	403,81
301-5143	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305x610x600 мм	шт.	302,96	309,22
301-5144	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500x500x600 мм	шт.	323,33	330,01
301-5145	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x287x600 мм	шт.	273,68	279,35
301-5146	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x592x600 мм	шт.	408,27	416,69
301-5147	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x892x600 мм	шт.	540,89	551,97
301-5148	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x592x600 мм	шт.	466,84	476,42
301-5149	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x892x600 мм	шт.	613,77	626,35
301-5150	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610x610x600 мм	шт.	481,22	491,06
301-5151	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x287x300 мм	шт.	145,09	148,18
301-5152	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x592x300 мм	шт.	226,60	231,33
301-5153	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x892x300 мм	шт.	303,81	310,11
301-5154	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x300 мм	шт.	235,79	240,70
301-5155	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x300 мм	шт.	253,01	258,28
301-5156	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x300 мм	шт.	209,65	214,06
301-5157	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x300 мм	шт.	343,12	350,22
301-5158	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x300 мм	шт.	451,05	460,32
301-5159	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x300 мм	шт.	388,68	396,77
301-5160	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x300 мм	шт.	505,83	516,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5161	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм	шт.	400,51	408,78
301-5162	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм	шт.	153,11	156,38
301-5163	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм	шт.	239,52	244,51
301-5164	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм	шт.	362,09	369,54
301-5165	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм	шт.	249,29	254,47
301-5166	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм	шт.	222,87	227,54
301-5167	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм	шт.	367,46	375,11
301-5168	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм	шт.	484,87	494,86
301-5169	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм	шт.	334,79	341,72
301-5170	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм	шт.	418,01	426,64
301-5171	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм	шт.	546,32	557,54
301-5172	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм	шт.	430,66	439,53
301-5173	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм	шт.	184,95	188,86
301-5174	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм	шт.	325,35	332,06
301-5175	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм	шт.	442,14	451,24
301-5176	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм	шт.	337,95	344,94
301-5177	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм	шт.	359,15	366,62
301-5178	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм	шт.	308,10	314,49
301-5179	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм	шт.	464,83	474,37
301-5180	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм	шт.	619,00	631,62
301-5181	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм	шт.	534,88	545,82
301-5182	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм	шт.	707,38	721,81
301-5183	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм	шт.	551,26	562,51
Фильтры для прямоугольных воздухопроводов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером:				
301-7467	500х250 мм, длиной 525 мм	шт.	822,89	839,72
301-7468	600х300 мм, длиной 525 мм	шт.	935,06	954,21
301-7469	800х500 мм, длиной 680 мм	шт.	1 907,22	1 946,60
301-7338	Фильтр для круглых воздухопроводов ФЛК 250 фирмы "Арктика"	шт	526,25	537,06
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки:				
301-5184	ФВ-100	шт.	207,12	211,42
301-5185	ФВ-125	шт.	226,02	230,74
301-5186	ФВ-160	шт.	251,28	256,51
301-5187	ФВ-200	шт.	265,58	271,15
301-5188	ФВ-250	шт.	297,16	303,38
301-5189	ФВ-315	шт.	376,36	384,19
301-5190	ФВ-400	шт.	446,00	455,34
301-5191	ФВК-100	шт.	360,67	368,09
301-5192	ФВК-125	шт.	366,97	374,53
301-5193	ФВК-160	шт.	374,64	382,42
301-5194	ФВК-200	шт.	425,39	434,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5195	ФВК-150	шт.	442,94	452,12
301-5196	ФВК-315	шт.	490,07	500,43
301-5197	ФВК-400	шт.	585,07	597,36
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки:				
301-5198	ФВП-30-15	шт.	335,42	342,30
301-5199	ФВП-40-20	шт.	395,41	403,51
301-5200	ФВП-50-25	шт.	447,61	456,81
301-5201	ФВП-50-30	шт.	512,49	522,99
301-5202	ФВП-60-30	шт.	550,34	561,63
301-5203	ФВП-60-35	шт.	556,65	568,08
301-5204	ФВП-70-40	шт.	591,44	603,80
301-5205	ФВП-80-50	шт.	746,12	761,93
301-5206	ФВП-90-50	шт.	799,70	816,68
301-5207	ФВП-100-50	шт.	981,66	1 002,33
301-5208	ФЯГ-30-15	шт.	248,26	253,28
301-5209	ФЯГ-40-20	шт.	283,28	289,01
301-5210	ФЯГ-50-25	шт.	330,65	337,32
301-5211	ФЯГ-50-30	шт.	371,71	379,22
301-5212	ФЯГ-60-30	шт.	389,22	397,08
301-5213	ФЯГ-60-35	шт.	408,14	416,39
301-5214	ФЯГ-70-40	шт.	547,35	558,41
301-5215	ФЯГ-80-50	шт.	683,41	697,20
301-5216	ФЯГ-90-50	шт.	996,90	1 016,97
301-5217	ФЯГ-100-50	шт.	1 101,38	1 123,58
Кассета фильтрующая класса:				
301-5218	EU3 для фильтра ФВ-100	шт.	13,17	13,47
301-5219	EU3 для фильтра ФВ-125	шт.	13,17	13,47
301-5220	EU3 для фильтра ФВ-160	шт.	13,15	13,47
301-5221	EU3 для фильтра ФВ-200	шт.	18,32	18,75
301-5222	EU3 для фильтра ФВ-250	шт.	26,62	27,23
301-5223	EU3 для фильтра ФВ-315	шт.	35,80	36,61
301-5224	EU3 для фильтра ФВ-400	шт.	58,45	59,72
301-5225	EU3 для фильтра ФВК-100	шт.	111,27	113,62
301-5226	EU3 для фильтра ФВК-125	шт.	111,26	113,62
301-5227	EU3 для фильтра ФВК-160	шт.	111,25	113,62
301-5228	EU3 для фильтра ФВК-200	шт.	118,14	120,66
301-5229	EU3 для фильтра ФВК-150	шт.	125,59	128,25
301-5230	EU3 для фильтра ФВК-315	шт.	136,20	139,09
301-5231	EU3 для фильтра ФВК-400	шт.	207,96	212,29
301-5232	EU4 для фильтра ФВ-100	шт.	13,16	13,47
301-5233	EU4 для фильтра ФВ-125	шт.	13,15	13,47
301-5234	EU4 для фильтра ФВ-160	шт.	13,15	13,47
301-5235	EU4 для фильтра ФВ-200	шт.	18,31	18,75
301-5236	EU4 для фильтра ФВ-250	шт.	26,61	27,23
301-5237	EU4 для фильтра ФВ-315	шт.	35,79	36,61
301-5238	EU4 для фильтра ФВ-400	шт.	58,44	59,72
301-5239	EU4 для фильтра ФВК-100	шт.	176,42	180,08
301-5240	EU4 для фильтра ФВК-125	шт.	176,41	180,08
301-5241	EU4 для фильтра ФВК-160	шт.	176,41	180,08
301-5242	EU4 для фильтра ФВК-200	шт.	204,55	208,79
301-5243	EU4 для фильтра ФВК-150	шт.	216,59	221,09
301-5244	EU4 для фильтра ФВК-315	шт.	256,47	261,77
301-5245	EU4 для фильтра ФВК-400	шт.	334,85	341,72
301-5246	EU5 для фильтра ФВ-100	шт.	22,05	22,54
301-5247	EU5 для фильтра ФВ-125	шт.	22,04	22,54
301-5248	EU5 для фильтра ФВ-160	шт.	22,04	22,54
301-5249	EU5 для фильтра ФВ-200	шт.	34,95	35,72
301-5250	EU5 для фильтра ФВ-250	шт.	49,56	50,65
301-5251	EU5 для фильтра ФВ-315	шт.	66,79	68,24
301-5252	EU5 для фильтра ФВ-400	шт.	110,12	112,44
301-5253	EU5 для фильтра ФВК-100	шт.	182,48	186,24
301-5254	EU5 для фильтра ФВК-125	шт.	182,46	186,24
301-5255	EU5 для фильтра ФВК-160	шт.	182,45	186,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5256	EU5 для фильтра ФВК-200	шт.	208,55	212,87
301-5257	EU5 для фильтра ФВК-150	шт.	224,34	228,99
301-5258	EU5 для фильтра ФВК-315	шт.	266,53	272,03
301-5259	EU5 для фильтра ФВК-400	шт.	354,95	362,23
301-5260	EU3 для фильтра ФВП-30-15	шт.	98,57	100,73
301-5261	EU3 для фильтра ФВП-40-20	шт.	124,70	127,38
301-5262	EU3 для фильтра ФВП-50-25	шт.	200,45	204,68
301-5263	EU3 для фильтра ФВП-50-30	шт.	219,95	224,59
301-5264	EU3 для фильтра ФВП-60-30	шт.	230,25	235,13
301-5265	EU3 для фильтра ФВП-60-35	шт.	236,56	241,59
301-5266	EU3 для фильтра ФВП-70-40	шт.	295,95	302,19
301-5267	EU3 для фильтра ФВП-80-50	шт.	394,16	402,63
301-5268	EU3 для фильтра ФВП-90-50	шт.	443,49	453,00
301-5269	EU3 для фильтра ФВП-100-50	шт.	479,94	490,19
301-5270	EU3 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	69,73	71,17
301-5271	EU3 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	88,65	90,47
301-5272	EU3 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	123,39	125,92
301-5273	EU3 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	142,32	145,25
301-5274	EU3 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	166,13	169,54
301-5275	EU3 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	186,51	190,33
301-5276	EU3 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	237,32	242,17
301-5277	EU3 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	316,53	322,98
301-5278	EU3 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	352,68	359,88
301-5279	EU3 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	387,70	395,61
301-5280	EU4 для фильтра ФВП-30-15	шт.	132,16	134,99
301-5281	EU4 для фильтра ФВП-40-20	шт.	176,35	180,08
301-5282	EU4 для фильтра ФВП-50-25	шт.	226,27	231,04
301-5283	EU4 для фильтра ФВП-50-30	шт.	236,30	241,29
301-5284	EU4 для фильтра ФВП-60-30	шт.	286,49	292,53
301-5285	EU4 для фильтра ФВП-60-35	шт.	324,67	331,48
301-5286	EU4 для фильтра ФВП-70-40	шт.	386,63	394,72
301-5287	EU4 для фильтра ФВП-80-50	шт.	520,70	531,77
301-5288	EU4 для фильтра ФВП-90-50	шт.	578,93	591,21
301-5289	EU4 для фильтра ФВП-100-50	шт.	635,18	648,61
301-5290	EU4 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	100,15	102,19
301-5291	EU4 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	124,26	126,80
301-5292	EU4 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	168,43	171,88
301-5293	EU4 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	192,56	196,49
301-5294	EU4 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	220,39	224,89
301-5295	EU4 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	256,54	261,77
301-5296	EU4 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	304,76	310,97
301-5297	EU4 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	417,01	425,48
301-5298	EU4 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	457,16	466,46
301-5299	EU4 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	501,36	511,56
301-5300	EU5 для фильтра ФВП-30-15	шт.	136,17	139,09
301-5301	EU5 для фильтра ФВП-40-20	шт.	186,39	190,33
301-5302	EU5 для фильтра ФВП-50-25	шт.	242,33	247,43
301-5303	EU5 для фильтра ФВП-50-30	шт.	256,37	261,77
301-5304	EU5 для фильтра ФВП-60-30	шт.	308,58	315,07
301-5305	EU5 для фильтра ФВП-60-35	шт.	356,80	364,27
301-5306	EU5 для фильтра ФВП-70-40	шт.	428,84	437,78
301-5307	EU5 для фильтра ФВП-80-50	шт.	589,00	601,46
301-5308	EU5 для фильтра ФВП-90-50	шт.	655,26	669,10
301-5309	EU5 для фильтра ФВП-100-50	шт.	721,27	736,45
301-5310	EU5 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	116,22	118,59
301-5311	EU5 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	142,34	145,25
301-5312	EU5 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	184,51	188,28
301-5313	EU5 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	208,61	212,87
301-5314	EU5 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	236,46	241,29
301-5315	EU5 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	262,57	267,93
301-5316	EU5 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	324,87	331,48
301-5317	EU5 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	433,08	441,87
301-5318	EU5 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	473,24	482,87
301-5319	EU5 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	513,13	523,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1616	Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	шт.	27 653,69	28 212,88
301-1617	Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	шт.	3 352,08	3 419,76
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:				
301-1213	25 мм	шт.	537,08	548,10
301-1214	32 мм	шт.	625,71	639,39
301-1215	40 мм	шт.	769,33	786,15
301-1216	50 мм	шт.	918,00	938,40
301-1217	65 мм	шт.	1 044,39	1 068,38
301-1218	80 мм	шт.	1 144,02	1 170,96
301-1219	100 мм	шт.	1 339,49	1 371,27
301-1220	125 мм	шт.	1 741,91	1 785,43
301-1221	150 мм	шт.	2 311,22	2 372,35
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:				
301-3350	15 мм	шт.	20,42	20,90
301-3351	20 мм	шт.	47,53	48,58
301-3352	25 мм	шт.	80,30	82,04
301-3353	32 мм	шт.	107,06	109,41
301-3354	40 мм	шт.	149,52	152,78
301-3355	50 мм	шт.	252,98	258,53
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6914	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	58,26	59,44
301-6915	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	77,54	79,10
301-6916	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	148,04	151,02
301-6917	32 мм, присоединение 1 1/4"x1 1/4"	шт.	217,44	221,82
301-6918	40 мм, присоединение 1 1/2"x1 1/2"	шт.	282,74	288,44
301-6919	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	439,72	448,57
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером:				
301-8567	1/2"	шт.	38,25	39,03
301-8568	3/4"	шт.	63,61	64,89
301-8569	1"	шт.	74,14	75,63
301-8570	1 1/4"	шт.	137,81	140,60
301-8571	1 1/2"	шт.	172,15	175,63
301-8572	2"	шт.	285,78	291,55
301-7379	Фильтр отстойник диаметром 25 мм	шт.	78,58	80,17
Фильтр магнитный муфтовый:				
301-1311	ФММ-15	шт.	268,26	273,67
301-2992	ФММ-25	шт.	360,76	368,03
301-1312	ФММ-32	шт.	504,46	514,68
301-2993	ФММ-40	шт.	680,33	694,12
301-2994	ФММ-65	шт.	977,74	997,99
301-2995	ФММ-100	шт.	1 317,33	1 344,77
301-2996	ФММ-150	шт.	4 312,32	4 401,71
301-2997	ФММ-200	шт.	6 489,89	6 625,77
Фильтры фланцевые волосяные:				
301-1737	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	1 141,84	1 166,50
301-1738	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1 372,59	1 403,40
301-1739	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1 798,04	1 841,16
301-2029	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	м ²	589,24	601,60
Фильтр магнитный фланцевый:				
301-1869	ФМФ-40	шт.	351,03	358,28
301-1870	ФМФ-50	шт.	599,97	612,63
301-7202	ФМФ-65	шт.	647,71	661,69
301-1263	ФМФ-80	шт.	872,64	891,38
301-7203	ФМФ-100	шт.	1 034,43	1 056,75
301-7204	ФМФ-150	шт.	2 396,80	2 449,44
301-7205	ФМФ-200	шт.	4 268,29	4 362,74
Фильтры газовые сетчатые конические:				
301-0638	Ду-40 мм	шт.	118,11	120,67
301-0639	Ду-50 мм	шт.	118,03	120,67
301-0640	Ду-80 мм	шт.	153,05	156,87
301-0641	Ду-100 мм	шт.	186,59	191,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0642	Ду-150 мм	шт.	332,30	340,68
301-0643	Ду-200 мм	шт.	469,15	481,26
Фильтры сетчатые:				
301-6789	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	819,18	835,58
301-6790	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	927,38	945,96
301-6791	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	1 021,16	1 041,63
301-6792	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1 786,25	1 822,04
301-6793	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	2 240,53	2 285,42
301-6794	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм	шт.	461,93	471,18
301-6795	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	483,68	493,37
301-6796	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	682,16	695,82
301-6797	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	876,79	894,38
301-6798	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1 230,23	1 254,90
301-6799	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	1 818,89	1 855,34
301-8414	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 966,22	2 005,55
301-8415	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	2 218,89	2 263,29
301-8416	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 902,30	2 960,38
301-8417	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 930,26	4 008,91
301-8418	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	5 384,57	5 492,33
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-6920	15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	шт.	337,72	344,49
301-6921	20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	шт.	410,09	418,32
301-6922	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	479,84	489,49
301-6923	32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	шт.	587,08	598,90
301-6924	40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	шт.	693,20	707,17
301-6925	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	729,05	743,89
301-6926	65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2"	шт.	967,97	987,69
301-6927	80 мм, резьбовое присоединение 3"	шт.	1 282,19	1 308,33
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6928	15 мм	шт.	312,76	319,13
301-6929	20 мм	шт.	349,87	356,99
301-6930	25 мм	шт.	388,78	396,74
301-6931	32 мм	шт.	461,06	470,57
301-6932	40 мм	шт.	607,19	619,71
301-6933	50 мм	шт.	692,09	706,40
301-6934	65 мм	шт.	1 041,10	1 062,64
301-6935	80 мм	шт.	1 347,93	1 375,73
301-6936	100 мм	шт.	1 789,38	1 826,60
301-6937	125 мм	шт.	2 867,19	2 926,34
301-6938	150 мм	шт.	3 940,01	4 021,16
301-6939	200 мм	шт.	6 588,52	6 724,90
301-6940	250 мм	шт.	14 398,13	14 693,01
301-6941	300 мм	шт.	26 917,88	27 468,19
301-6942	350 мм	шт.	42 908,43	43 782,25
301-6943	400 мм	шт.	57 430,35	58 598,30
Фильтры фланцевые BROEN V821М чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6944	15 мм	шт.	560,64	572,02
301-6945	20 мм	шт.	635,57	648,49
301-6946	25 мм	шт.	654,08	667,42
301-6947	32 мм	шт.	803,56	819,97
301-6948	40 мм	шт.	859,56	877,15
301-6949	50 мм	шт.	1 046,84	1 068,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6950	65 мм	шт.	1 570,29	1 602,48
301-6951	80 мм	шт.	1 999,93	2 040,87
301-6952	100 мм	шт.	2 803,32	2 861,23
301-6953	125 мм	шт.	4 261,88	4 349,38
301-6954	150 мм	шт.	5 739,33	5 856,84
301-6955	200 мм	шт.	10 168,17	10 376,94
301-6956	250 мм	шт.	20 732,49	21 154,81
301-6957	300 мм	шт.	29 087,24	29 681,32
301-6958	350 мм	шт.	46 212,83	47 153,78
301-6959	400 мм	шт.	65 135,54	66 458,51
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением:				
301-7685	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	759,71	775,02
301-7686	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	811,95	828,34
301-7687	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	875,31	893,00
301-7688	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 015,92	1 036,50
301-7689	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 095,00	1 117,22
301-7690	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 317,35	1 344,12
301-7691	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 729,79	1 764,98
301-7692	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 065,28	2 107,40
301-7693	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 073,99	3 136,70
301-8412	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 386,07	4 475,72
301-7694	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	1 032,82	1 053,59
301-7695	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 103,62	1 125,86
301-7696	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 189,40	1 213,37
301-7697	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 381,72	1 409,60
301-7698	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 428,06	1 456,94
301-7699	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 654,46	1 687,97
301-7700	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 169,65	2 213,63
301-7701	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 808,94	2 865,93
301-7702	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	4 457,75	4 548,14
301-8413	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 503,35	5 615,34
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7703	15 мм	шт.	995,09	1 015,10
301-7704	20 мм	шт.	1 042,87	1 063,89
301-7705	25 мм	шт.	1 106,03	1 128,33
301-7706	32 мм	шт.	1 244,45	1 269,58
301-7707	40 мм	шт.	1 336,22	1 363,26
301-7708	50 мм	шт.	1 548,49	1 579,88
301-7709	65 мм	шт.	2 028,75	2 069,92
301-7710	80 мм	шт.	2 383,82	2 432,31
301-7711	100 мм	шт.	3 194,08	3 259,20
301-8411	125 мм	шт.	4 821,37	4 919,73
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:				
301-6960	15 мм	шт.	1 108,51	1 130,79
301-6961	20 мм	шт.	1 336,00	1 362,85
301-6962	25 мм	шт.	1 407,95	1 436,29
301-6963	32 мм	шт.	1 756,35	1 791,77
301-6964	40 мм	шт.	2 165,64	2 209,33
301-6965	50 мм	шт.	2 610,17	2 662,84
301-6966	65 мм	шт.	2 923,94	2 983,13
301-6967	80 мм	шт.	4 241,38	4 327,04
301-6968	100 мм	шт.	6 632,45	6 766,53
301-6969	125 мм	шт.	9 050,48	9 233,30
301-6970	150 мм	шт.	12 123,41	12 368,22
301-6971	200 мм	шт.	20 276,01	20 686,14
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-6972	15 мм	шт.	402,68	410,74
301-6973	20 мм	шт.	442,40	451,26
301-6974	25 мм	шт.	442,40	451,26
301-6975	32 мм	шт.	442,40	451,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6976	40 мм	шт.	462,81	472,09
301-6977	50 мм	шт.	623,87	636,37
301-6978	65 мм	шт.	925,61	944,14
301-6979	80 мм	шт.	1 166,86	1 190,23
301-6980	100 мм	шт.	1 569,18	1 600,59
301-6981	125 мм	шт.	2 213,11	2 257,40
301-6982	150 мм	шт.	2 977,66	3 037,25
301-6983	200 мм	шт.	5 593,50	5 705,41
301-6984	250 мм	шт.	8 027,48	8 188,07
301-6985	300 мм	шт.	8 852,53	9 029,63
301-6986	350 мм	шт.	12 816,00	13 072,36
301-6987	400 мм	шт.	34 095,28	34 777,24
301-8423	Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м³/час	шт.	124 489,63	126 996,40
301-6800	Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE)	шт.	583,65	595,66
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE:				
301-6801	Biotec 5.1	шт.	4 603,61	4 696,18
301-6802	Biotec 10.1	шт.	10 015,98	10 217,05
301-6803	Biotec 12 Screenmatic	шт.	16 326,79	16 654,22
301-6804	Biotec 18 Screenmatic	шт.	18 842,08	19 219,95
301-6805	Biotec 36 Screenmatic	шт.	39 594,10	40 387,11
301-6806	Proficlear M1	шт.	10 038,40	10 239,95
301-6807	Proficlear M2	шт.	16 326,93	16 654,22
301-6808	Proficlear M3	шт.	16 326,79	16 654,22
301-6809	Proficlear M4	шт.	16 326,79	16 654,22
301-6810	Proficlear M5	шт.	16 326,79	16 654,22
301-6811	Proficlear Screendrive	шт.	9 387,17	9 575,64
301-6812	Filtoskim 12000	шт.	16 327,29	16 654,22
Фильтры напорные:				
301-6813	Filtoclear 3000 (OASE)	шт.	6 175,91	6 299,74
301-6814	Filtoclear 6000 (OASE)	шт.	7 164,09	7 307,72
301-6816	Filtoclear 15000 (OASE)	шт.	11 925,32	12 164,23
301-6815	Filtoclear 11000 (OASE)	шт.	10 937,17	11 156,29
Установки обезжелезивания воды Ecomaster:				
301-7438	EMS IB-800 V1BT	шт.	13 982,35	14 263,32
301-7439	EMS IB-800 V1BM	шт.	14 733,53	15 029,53
301-7440	EMS IB-1000 V1BT	шт.	15 907,61	16 227,97
301-7441	EMS IB-1000 V1BM	шт.	16 909,19	17 249,58
301-7442	EMS IB-1500 V1BT	шт.	18 776,91	19 155,28
301-7443	EMS IB-1500 V1BM	шт.	19 662,92	20 059,01
301-7444	EMS IB-2000 V1BT	шт.	21 684,79	22 121,90
301-7445	EMS IB-2000 V1BM	шт.	22 493,75	22 947,04
301-7446	EMS IB-2500 V1BT	шт.	26 671,86	27 210,34
301-7447	EMS IB-2500 V1BM	шт.	27 230,43	27 780,08
301-7448	EMS IB-3000 V1BT	шт.	28 731,67	29 312,49
301-7449	EMS IB-3000 V1BM	шт.	29 444,12	30 039,19
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки:				
301-7450	35 л, объем реагентных баков 75 л	шт.	70 244,39	71 651,75
301-7451	50 л, объем реагентных баков 100 л	шт.	100 608,18	102 623,80
301-7452	100 л, объем реагентных баков 150 л	шт.	145 924,34	148 850,72
301-7453	150 л, объем реагентных баков 300 л	шт.	180 362,61	183 983,18
301-7454	175 л, объем реагентных баков 300 л	шт.	214 804,03	219 115,66
301-8284	Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463	шт.	2 486,09	2 536,30
301-8433	Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м³/час	шт.	247 738,32	252 693,58
301-8434	Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час	шт.	195 874,62	199 793,49
Умягчители воды безреагентные:				
301-7455	SOFTNOR 500	шт.	6 074,73	6 196,71
301-7456	SOFTNOR 1000	шт.	10 865,73	11 083,83
301-7457	SOFTNOR 1500	шт.	13 946,06	14 225,87
301-7458	SOFTNOR 2500	шт.	20 020,95	20 422,60
301-7459	SOFTNOR 3000	шт.	24 812,44	25 310,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7460	SOFTNOR 6000	шт.	40 041,89	40 845,20
301-7461	SOFTNOR 10000	шт.	70 501,48	71 915,70
301-7462	SOFTNOR 12000	шт.	93 517,20	95 392,97
301-7463	SOFTNOR 15000	шт.	126 630,13	129 169,15
301-7464	SOFTNOR 20000	шт.	157 515,39	160 675,57
301-7465	SOFTNOR 35000	шт.	254 969,87	260 083,82
301-7466	SOFTNOR 50000	шт.	399 825,90	407 842,65
Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки:				
301-3390	в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек	шт.	136 307,00	139 036,84
301-3391	в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек	шт.	171 546,53	174 987,33
301-3392	в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек	шт.	518 698,87	529 082,72
301-3393	в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек	шт.	289 261,00	295 058,56
301-3394	в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек	шт.	635 069,91	647 787,10
301-3395	в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек	шт.	372 709,85	380 179,84
301-3396	в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек	шт.	478 990,65	488 587,73
301-3397	в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек	шт.	605 316,93	617 446,46
301-3398	в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек	шт.	96 097,08	98 117,72
301-3399	в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек	шт.	119 239,42	121 722,90
301-7773	Станция очистки бытовых сточных вод "Биокси-30"	шт.	182 501,66	186 181,30
301-8431	Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч	шт.	16 052,46	16 373,57
301-8432	Станция обработки воды ANALIT-3	шт.	133 386,04	136 054,11
301-7403	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-10	м	19,15	19,54
301-7404	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-20	м	23,45	23,93
Группа: Циклоны				
Скрубберы центробежные циклонные:				
301-3104	ЦВП-4	шт.	7 796,16	7 960,53
301-3105	ЦВП-6	шт.	11 150,65	11 392,38
301-3106	ЦВП-8	шт.	15 929,79	16 277,60
Циклоны:				
301-3107	БЦ-2 батарейные	шт.	37 769,19	38 704,70
301-3108	ЦН-15 одиночные марки 300П	шт.	6 949,73	7 109,70
301-3109	ЦН-15 одиночные марки 500П	шт.	7 616,84	7 795,38
301-3110	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	8 324,74	8 536,88
301-3111	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	10 975,34	11 254,56
301-3112	ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт.	23 112,87	23 689,12
301-3113	ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт.	49 866,48	51 057,25
Группа: Шиберы				
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:				
301-1119	круглые диаметром до 160 мм	шт.	92,21	94,12
301-3071	круглые диаметром до 315 мм	шт.	83,59	85,55
301-3072	круглые диаметром до 500 мм	шт.	108,73	111,53
301-3073	круглые диаметром до 630 мм	шт.	165,80	169,96
301-3074	круглые диаметром до 800 мм	шт.	290,60	297,71
301-3075	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	363,22	372,15
301-3076	круглые диаметром до 1250 мм	шт.	440,66	451,90
301-3077	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	507,82	521,00
301-3078	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	579,83	595,41
301-3079	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	667,79	683,18
301-3080	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	727,22	744,27
301-3081	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	55,09	56,21
301-3082	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	65,95	67,33
301-3084	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	95,50	97,53
301-3085	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	144,46	147,66
301-3086	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	205,08	209,72
301-3087	прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	281,95	288,81
301-3088	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	305,52	312,81
301-3089	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	422,05	433,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
301-5818	круглые диаметром до 100 мм	шт.	51,35	52,59
301-5819	круглые диаметром до 125 мм	шт.	73,04	74,75
301-1222	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	89,25	91,14
301-5820	круглые диаметром до 200 мм	шт.	215,27	219,92
301-5821	круглые диаметром до 250 мм	шт.	253,01	258,48
301-3090	круглые диаметром до 315 мм	шт.	93,79	96,00
301-5822	круглые диаметром до 400 мм	шт.	365,65	373,56
301-5823	круглые диаметром до 450 мм	шт.	413,19	422,12
301-3091	круглые диаметром до 500 мм	шт.	125,19	128,22
301-5824	круглые диаметром до 560 мм	шт.	499,88	510,77
301-3092	круглые диаметром до 630 мм	шт.	214,14	219,09
301-5825	круглые диаметром до 710 мм	шт.	653,85	668,08
301-3093	круглые диаметром до 800 мм	шт.	356,18	364,35
301-3094	круглые диаметром до 1500 мм	шт.	668,22	683,18
301-3095	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	890,96	910,89
301-3096	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	55,94	57,23
301-3097	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	78,53	80,35
301-3098	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	112,08	114,44
301-3099	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	311,16	317,69
301-3100	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	217,95	222,85
301-3101	прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.	310,38	317,66
301-3102	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	358,80	367,16
301-3103	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	495,58	508,24
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие				
Группа: Бачки смывные				
Бачки смывные:				
301-0045	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	220,68	225,94
301-0046	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	224,11	229,44
301-0047	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402x200x240 мм с арматурой	компл.	244,44	249,98
301-0048	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	450,32	460,44
301-0049	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	435,68	445,51
Группа: Биде, унитазы, писсуары				
301-7388	Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо"	шт.	1 392,65	1 421,19
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:				
301-0050	600x350x348, 640x350x380 мм	компл.	771,36	788,29
301-0051	600x350x400 мм	компл.	669,25	684,29
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:				
301-0529	без сифона	компл.	146,46	150,06
301-0530	с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм	шт.	241,57	247,20
301-0531	с цельноотлитым сифоном размером 680x350x325 мм	шт.	355,05	363,49
301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (урины) без арматуры	компл.	181,75	193,22
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:				
301-0901	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	361,77	370,27
301-0902	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.	310,08	317,52
301-0903	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	183,51	188,23
301-0905	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	405,43	414,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0906	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	219,99	225,65
301-0909	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	451,50	461,69
301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	1 034,83	1 056,01
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	352,78	362,06
301-8319	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	2 780,29	2 837,13
301-7792	Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный "Евро" с ножным педальным спуском	компл.	1 953,73	1 994,21
301-7422	Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус	шт.	3 824,45	3 901,05
301-7423	Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе	шт.	785,15	800,93
301-7424	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром)	шт.	435,41	444,13
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	456,35	470,22
Группа: Ванны				
Ванна гидромассажная акриловая:				
301-1547	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	8 311,32	8 478,74
301-1548	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	9 773,77	9 970,32
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:				
301-0052	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	1 070,49	1 094,45
301-0053	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	1 349,58	1 379,01
Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравниателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:				
301-0054	1810х750х622 мм	компл.	5 278,81	5 395,34
301-0055	1910х800х612 мм	компл.	5 629,29	5 754,31
301-8335	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм	компл.	2 564,29	2 620,51
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:				
301-0056	без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1 757,99	1 799,67
301-0057	без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1 594,14	1 632,29
301-0058	без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1 481,49	1 519,36
301-0142	без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1 853,56	1 898,87
301-0143	без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм	компл.	1 464,82	1 499,70
301-0417	со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1 998,12	2 044,79
301-0429	со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1 930,17	1 975,24
301-0431	со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	2 418,64	2 475,45
301-0465	со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	2 205,19	2 256,89
Ванны купальные:				
301-1542	прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	6 925,44	7 064,68
301-1541	прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	5 718,95	5 834,06
301-1546	угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	5 785,69	5 902,42
301-1545	угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	4 769,11	4 865,51
301-1544	угловые стальные 1650х750 мм	компл.	1 874,49	1 914,30
301-1543	угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	2 390,44	2 449,85
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:				
301-0466	ножные	компл.	189,56	194,19
301-0467	ручные	компл.	98,65	101,01
301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.	3 606,62	3 691,98
301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	1 042,59	1 064,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабины и поддоны душевые				
Кабина душевая:				
301-1531	800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6 865,28	7 007,17
301-1532	800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.	6 306,12	6 437,48
301-1533	800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	8 853,74	9 035,25
301-0539	Поддоны душевые	компл.	380,51	389,10
Поддоны душевые эмалированные:				
301-1597	стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки)	шт.	638,46	651,98
301-1598	стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.	637,85	651,68
301-1599	стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	шт.	869,94	888,65
301-0540	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	719,81	735,19
301-0541	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	619,42	632,79
301-0542	чугунные	шт.	860,82	881,30
301-0850	чугунные 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.	833,13	852,32
301-0851	чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)	шт.	832,99	852,32
301-0543	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	1 292,24	1 321,35
301-0544	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1 215,96	1 243,54
Группа: Мойки и умывальники				
301-7373	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм	шт.	1 948,77	1 988,64
301-7374	Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм	шт.	6 622,02	6 755,60
301-7375	Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм	шт.	4 927,69	5 027,78
301-7376	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм	шт.	2 191,39	2 237,01
301-7377	Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм	шт.	3 291,22	3 359,75
301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	335,28	342,74
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:				
301-0491	МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.	829,56	846,51
301-0492	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	1 030,26	1 051,22
301-0493	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	969,45	989,20
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей :				
301-0487	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.	209,31	213,72
301-0488	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	581,89	593,75
301-0489	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	456,20	465,55
301-0490	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	427,36	436,13
301-0494	с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	312,32	318,83
301-0495	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	424,38	433,13
301-0496	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	354,95	362,31
301-0497	с креплениями МСКШ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	481,81	491,71
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):				
301-0498	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	224,93	229,71
301-0499	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	418,70	427,36
301-0500	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	543,97	555,14
301-0501	МСУЦА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	544,47	555,65
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:				
301-0502	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	776,80	794,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0503	МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1 085,99	1 109,92
301-0504	МЧ2ПШ с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	982,23	1 004,09
301-0505	МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	1 409,58	1 440,89
301-0506	МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1 717,60	1 755,07
301-0507	МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	1 633,46	1 669,25
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0644	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	330,03	337,60
301-0647	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	350,73	358,87
301-0649	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	336,90	344,22
301-0651	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	338,43	346,38
301-0652	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	342,88	351,06
301-0653	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	355,78	364,26
301-0654	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	376,09	385,14
301-0655	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	419,37	429,65
301-0658	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.	332,97	340,77
301-0659	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.	344,57	352,72
301-0660	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.	356,17	364,62
301-0661	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.	355,16	363,63
301-0662	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.	377,52	386,62
301-0668	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	343,65	351,49
301-0669	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	349,33	357,40
301-0670	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	367,04	375,70
301-0671	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	400,51	410,04
301-0672	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	445,37	456,15
301-0673	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	341,49	349,19
301-0674	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	360,78	369,00
301-0675	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.	270,17	276,65
301-0676	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	350,32	358,47
301-0677	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	353,46	361,74
301-0678	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	341,61	349,61
301-0679	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	375,00	383,83
301-0680	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	391,02	400,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0681	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	396,37	405,76
301-0682	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	440,70	451,17
301-0687	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.	336,67	344,83
301-0690	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	340,27	347,97
301-0691	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	360,00	368,32
301-0692	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	369,83	378,42
301-0693	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	397,26	406,50
301-0694	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	472,78	484,02
301-0695	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	337,93	345,59
301-0696	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	355,49	363,64
301-0697	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	379,65	388,45
301-0698	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	399,83	409,13
301-0699	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	469,39	480,57
301-0700	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	300,19	306,98
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0701	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	297,15	304,09
301-0704	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	336,90	344,78
301-0706	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	320,22	327,83
301-0707	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.	317,21	324,75
301-0708	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	308,41	315,78
301-0709	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	313,68	321,30
301-0710	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	336,14	344,24
301-0711	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	355,62	364,28
301-0712	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	414,89	425,12
301-0715	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	313,25	320,68
301-0716	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	324,09	331,85
301-0717	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	334,73	342,77
301-0718	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	335,67	343,76
301-0719	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	357,37	366,09
301-0720	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	321,02	328,33
301-0721	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.	328,21	335,79
301-0723	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.	329,84	337,61
301-0724	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	332,99	340,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0725	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	322,45	330,08
301-0726	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	354,59	363,03
301-0727	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	370,56	379,34
301-0728	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	376,20	385,21
301-0729	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	420,56	430,64
301-0737	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	319,29	326,59
301-0738	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	324,87	332,43
301-0739	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	319,51	327,13
301-0740	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	373,38	382,28
301-0741	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	418,38	428,50
301-0742	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	323,89	331,29
301-0743	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	340,05	347,91
301-0744	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	346,67	354,84
301-0745	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	395,67	405,01
301-0746	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	406,75	416,64
301-0747	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	319,78	327,09
301-0748	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	339,52	347,45
301-0749	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	361,03	369,46
301-0750	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	377,11	385,97
301-0751	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	452,63	463,49
301-0752	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	317,45	324,72
301-0753	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	335,35	343,12
301-0754	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	359,18	367,59
301-0755	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	374,84	383,66
301-0756	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	449,24	460,04
301-0757	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	281,28	287,71
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0758	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	259,73	265,84
301-0761	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	271,23	277,73
301-0763	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	279,71	286,44
301-0765	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	257,91	264,20
301-0766	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	284,56	291,53
301-0767	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	294,03	301,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0768	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	305,46	313,05
301-0769	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	348,72	357,54
301-0772	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	263,08	269,43
301-0773	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	273,91	280,59
301-0774	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	284,56	291,53
301-0775	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	285,50	292,52
301-0776	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	306,89	314,53
301-0777	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	271,18	277,41
301-0778	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	278,07	284,57
301-0780	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.	279,67	286,35
301-0781	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	282,81	289,63
301-0782	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	293,91	300,89
301-0783	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	304,38	311,74
301-0784	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	320,39	328,08
301-0785	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	325,73	333,65
301-0786	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	370,38	379,39
301-0794	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	268,83	275,05
301-0795	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	274,53	281,18
301-0796	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	290,68	297,85
301-0797	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	322,58	330,70
301-0798	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	368,22	377,26
301-0799	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	273,40	279,71
301-0800	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	278,73	285,29
301-0801	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	296,50	303,59
301-0802	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	329,98	337,94
301-0803	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	377,71	386,94
301-0804	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	269,63	275,86
301-0805	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	289,37	296,23
301-0806	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	310,86	318,22
301-0807	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	322,96	330,66
301-0808	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	402,46	412,23
301-0809	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	267,29	273,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0810	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	284,86	291,55
301-0811	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	309,00	316,33
301-0812	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	324,68	332,43
301-0813	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	398,75	408,47
301-0814	угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	компл.	248,44	254,40
301-0816	угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	компл.	249,58	255,48
301-0817	угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	компл.	280,26	287,08
301-0818	угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	компл.	247,97	253,77
301-0819	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	242,66	248,25
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0820	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	221,44	226,75
301-0823	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	232,95	238,64
301-0825	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	144,06	148,02
301-0827	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	244,04	250,00
301-0828	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	246,28	252,43
301-0829	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	255,74	262,12
301-0830	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	267,17	273,95
301-0831	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	310,76	318,78
301-0834	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	224,79	230,34
301-0835	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	235,64	241,52
301-0836	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	246,28	252,43
301-0837	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	247,54	253,76
301-0838	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	268,93	275,76
301-0839	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	232,89	238,31
301-0840	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	240,08	245,78
301-0842	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	241,71	247,59
301-0843	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	244,52	250,53
301-0844	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	255,62	261,80
301-0845	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	266,10	272,65
301-0846	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	317,72	325,33
301-0847	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	287,44	294,56
301-0848	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	366,16	375,03
301-0856	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	230,82	236,27
301-0857	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	236,43	242,10
301-0858	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	252,58	258,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0859	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	284,61	291,61
301-0860	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	329,93	338,16
301-0861	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	235,11	240,62
301-0862	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	240,78	246,53
301-0863	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	257,83	264,11
301-0864	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	292,02	299,17
301-0865	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	339,11	347,52
301-0866	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	231,65	237,08
301-0867	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	251,39	257,45
301-0868	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	272,88	279,44
301-0869	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	288,67	295,65
301-0870	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	364,18	373,15
301-0871	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	229,31	234,70
301-0872	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	246,59	252,46
301-0873	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	271,04	277,56
301-0874	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	286,08	293,02
301-0875	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	360,47	369,37
301-0876	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	204,37	209,15
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:				
301-0877	хирургические, размером 650х590х180 мм	компл.	775,73	792,81
301-0879	для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.	732,44	748,40
301-0880	для парикмахерских размером 650х590х180 мм	компл.	786,07	803,35
301-8318	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм	шт.	1 934,33	1 973,90
301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	715,25	731,03
301-7390	Умывальник "Дачный" с пластиковой мойкой и рукомошкой	компл.	235,69	241,26
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие				
301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.	4,16	4,26
301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	35,92	36,66
301-7261	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	шт.	92,72	94,62
301-7262	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги	шт.	92,73	94,62
301-7263	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали	шт.	136,79	139,56
301-7264	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика	шт.	155,37	158,49
301-7265	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали	шт.	382,64	390,31
301-7266	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика	шт.	142,62	145,48
301-7267	Держатель для ванны	шт.	946,34	965,46
301-7665	Кронштейн для душа КРМ-2 металлический	шт.	61,49	62,73
301-7268	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали	шт.	118,27	120,65
301-7269	Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика	шт.	46,38	47,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	132,77	135,44
301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	144,87	148,69
Подводка гибкая армированная резиновая:				
301-1211	300 мм	шт.	10,72	10,97
301-1212	400 мм	шт.	11,66	11,93
301-1520	500 мм	шт.	22,79	23,29
301-1264	600 мм	шт.	13,77	14,11
301-1265	800 мм	шт.	15,75	16,15
301-1266	1000 мм	шт.	17,80	18,26
301-1267	2000 мм	шт.	22,84	23,50
301-1268	1500 мм	шт.	24,20	24,82
301-1272	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт.	19,29	19,71
301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	62,33	63,68
301-7272	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м²	235,93	241,28
301-7273	Ершик туалетный с ведром пластиковый	шт.	49,23	50,25
301-7274	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт.	71,28	72,77
301-7270	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали	шт.	104,35	106,45
301-7271	Мыльница настенная из пластика	шт.	98,55	100,53
301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	8,92	9,12
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	1 064,08	1 087,75
301-1516	Сидения к унитазам деревянные	компл.	43,65	44,66
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	17,26	17,77
301-7786	Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали	компл.	287,91	293,68
301-7787	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющей выпускной	компл.	27,67	28,23
301-7788	Сифон трубный для душевого поддона "VIR"	шт.	12,73	12,99
301-8638	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 ½"x50 мм	компл.	275,55	281,08
301-7790	Сифон "Элит" с нержавеющей отводом для стиральных машин	компл.	34,19	34,88
301-7789	Сифон "Ковбой" для писсуара	шт.	20,21	20,62
301-7791	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУВ (ГОСТ 23289-94)	компл.	23,30	23,78
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВелУ	компл.	8,30	8,50
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1 881,33	1 920,38
301-7275	Штанга душевая длиной до 1 м	шт.	183,09	186,90
Группа: Раковины				
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:				
301-0560	P015X015C010, размер 150х150х385 мм	шт.	73,66	75,37
301-0561	P030X022ФР, размер 300х25х410 мм	шт.	164,68	168,47
301-0562	P015X015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	шт.	73,28	74,98
301-0563	P015X015ФВ, размер 150х150х330 мм	шт.	65,06	66,60
301-0564	P015X030ФКПВ, P0015X030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	шт.	88,88	90,91
301-0565	P015X030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	шт.	127,80	130,71
301-0566	P015X030Ф2В, размер 300х150х330 мм	шт.	89,78	91,91
301-0567	P050X040ФСС10, размер 500х400х955 мм	шт.	744,74	762,38
301-0568	P050X040ФСС20, размер 500х400х955 мм	шт.	792,09	810,84
301-0569	P050X040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	шт.	882,51	903,36
301-0570	P050X060ФРП, размер 745х600х480 мм	шт.	619,29	633,98
301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	шт.	963,38	985,96
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	113,24	115,84
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:				
301-0573	РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15	шт.	163,64	167,25
301-0574	РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15Д	шт.	183,54	187,55
301-0575	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15	шт.	203,59	208,00
301-0576	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15Д	шт.	244,39	249,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раковины:				
301-0577	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.	209,74	214,26
301-0578	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным KB-15 размером 500х400х410 мм	шт.	287,52	293,60
301-0579	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным KB-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	307,45	313,93
301-0580	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15, размером 500х400х410 мм	шт.	340,88	348,02
301-0581	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	378,68	386,58
Группа: Смесители				
Смесители для ванн:				
301-0621	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	281,92	287,71
301-0622	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой	компл.	226,69	231,39
301-0998	ОМ-672	компл.	517,51	527,93
301-0999	ОМ-674	компл.	327,31	333,97
301-1000	СМ-Д-СТ	компл.	120,01	122,50
301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	140,81	143,78
Смесители для душевых установок:				
301-0623	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	123,85	126,42
301-0624	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	133,45	136,24
301-0625	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	161,55	164,88
Смесители для умывальников:				
301-0615	СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	206,21	210,53
301-0616	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	348,86	355,91
301-0626	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	97,29	99,33
301-0627	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	346,39	353,51
301-0628	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	119,39	121,84
301-0629	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	89,20	91,06
301-0630	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	110,30	112,58
301-0631	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	263,47	268,86
Смесители лабораторные:				
301-0612	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	330,83	337,65
301-0613	СМЛНС настольные	компл.	127,09	129,73
301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	159,70	162,93
Смесители общие для ванн и умывальников:				
301-0617	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	223,78	228,42
301-0618	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	199,45	203,56
301-0619	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	215,74	220,18
301-0620	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	компл.	171,88	175,45
301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	335,57	342,33
301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	432,02	441,07
301-7784	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом	компл.	2 780,70	2 836,38
301-7785	Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления	компл.	2 558,64	2 609,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части				
Группа: Вентили				
Вентили муфтовые чугунные диаметром:				
302-0088	63 мм	шт.	448,44	457,76
302-0089	75 мм	шт.	537,76	549,31
302-0090	90 мм	шт.	645,29	659,36
302-0091	110 мм	шт.	773,90	790,84
302-0092	140 мм	шт.	926,00	948,61
302-0093	160 мм	шт.	1 111,08	1 138,53
302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	272,61	278,15
302-1139	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	166,01	169,49
302-1171	Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15БЗрА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	161,73	165,07
302-1172	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	127,01	129,71
Вентили проходные муфтовые:				
302-1014	диаметром 200 мм	1000 шт.	28 102,12	28 672,06
302-1134	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	16,62	16,99
302-1135	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	20,77	21,24
302-1136	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	26,57	27,18
302-1137	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	33,98	34,78
302-1138	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	40,37	41,39
302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	20,45	20,90
302-1342	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	24,73	25,28
302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	26,63	27,24
302-1344	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	44,82	45,84
302-1345	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	76,06	77,80
302-1346	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	93,27	95,43
302-1302	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	32,62	33,31
302-1304	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	36,26	37,04
302-0001	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	41,31	42,22
302-1303	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	54,36	55,57
302-1451	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	95,63	97,76
302-1452	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	143,46	146,63
302-0002	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	43,42	44,33
302-0003	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	46,62	47,60
302-0004	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	65,86	67,26
302-0005	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	79,25	80,96
302-0006	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	130,31	133,13
302-0007	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	147,75	151,00
302-1265	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	35,26	35,99
302-1266	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	41,76	42,63
302-1309	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	29,75	30,37
302-1310	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	40,14	40,97
302-1273	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	48,51	49,53
302-1274	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 32 мм	шт.	59,85	61,11
302-1275	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 40 мм	шт.	84,40	86,19
302-1276	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	96,20	98,28
302-1305	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	74,80	76,34
302-1306	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	110,83	113,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1307	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	191,17	195,10
302-1308	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	287,26	293,12
302-1465	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	678,29	691,92
302-1466	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 017,55	1 038,06
302-1467	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 239,76	1 264,85
302-1468	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 034,62	2 075,73
302-1469	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	3 255,26	3 321,18
302-1470	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	3 965,30	4 045,91
302-1277	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	18,11	18,49
302-1278	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	21,83	22,29
302-1279	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	28,88	29,50
302-1280	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	47,89	48,90
302-1281	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	77,55	79,17
302-1282	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	91,99	93,97
Вентили проходные фланцевые:				
302-0161	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	323,37	331,09
302-0162	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	485,39	496,65
302-1117	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	654,32	669,79
302-1336	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	989,52	1 012,81
302-1337	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	1 250,70	1 280,79
302-0163	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	1 624,67	1 665,03
302-1140	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	90,24	92,30
302-1141	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	122,00	124,76
302-1142	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	240,30	245,83
302-1143	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	317,80	325,44
302-1144	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	514,17	526,15
302-1145	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	689,60	705,69
302-1146	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	827,22	847,12
302-1147	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	1 237,36	1 266,96
302-1148	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	1 978,52	2 025,95
302-1149	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	3 188,20	3 262,84
302-1268	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	112,21	114,79
302-1269	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	142,55	145,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1267	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	57,29	58,59
302-1262	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	499,34	510,20
302-1263	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	581,19	593,82
302-1329	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	874,68	894,18
302-1264	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 487,04	1 518,88
302-1330	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	1 718,33	1 755,77
302-1340	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	1 908,59	1 950,55
302-1388	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	2 301,73	2 353,87
302-1389	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	2 970,97	3 040,11
302-1257	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	219,99	224,86
302-1326	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	321,06	328,12
302-1327	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	412,86	421,93
302-1328	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	569,83	582,80
302-1270	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	712,73	728,85
302-1258	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	289,59	295,80
302-1259	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	359,21	366,93
302-1260	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	390,12	398,57
302-1261	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	536,25	547,91
302-1298	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	678,15	692,93
302-0156	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	265,91	271,61
302-0157	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	377,30	385,36
302-0158	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	566,27	578,23
302-0159	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	883,98	902,58
302-0160	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	922,15	941,61
302-0045	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	458,22	467,78
302-0046	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	579,40	591,50
302-0047	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	705,20	719,94
302-0048	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	1 010,86	1 032,00
302-0049	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	1 142,80	1 166,68
302-0050	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	375,55	383,25
302-0051	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	651,42	664,67
302-0052	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	948,32	967,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0053	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	1 086,75	1 109,10
302-0054	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	1 121,85	1 145,28
302-0055	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.	1 170,24	1 194,47
302-0056	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 65 мм	шт.	1 362,39	1 391,13
302-0057	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 80 мм	шт.	1 624,20	1 658,55
302-0058	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 100 мм	шт.	2 020,97	2 063,89
302-0149	15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	91,58	93,62
302-0150	15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	113,59	116,10
302-0151	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	286,12	292,31
302-0152	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	307,52	314,31
302-0153	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	386,14	394,68
302-0154	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	600,11	613,54
302-0155	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	774,84	792,25
302-0059	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм	шт.	320,69	327,57
302-0060	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм	шт.	370,14	378,19
302-0061	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм	шт.	486,76	497,31
302-1332	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	470,20	480,84
302-1333	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	548,96	561,52
302-0138	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	121,61	124,26
302-0139	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	141,32	144,43
302-0140	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	172,78	176,58
302-0141	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	400,39	408,75
302-0142	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	319,92	327,00
302-0143	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 038,43	1 059,99
302-0144	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 279,83	1 307,00
302-0145	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 644,91	1 679,52
302-0146	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 149,96	2 195,72
302-0147	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	2 303,61	2 353,58
302-0148	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	2 606,35	2 664,24
302-0164	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	3 567,10	3 639,05
302-0165	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	3 676,98	3 751,51
302-0166	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	3 848,26	3 926,05
302-0167	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	4 963,86	5 064,63
302-0168	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	6 786,38	6 924,21
302-0169	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	8 036,14	8 199,72
302-0170	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	13 983,03	14 268,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0171	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	22 753,24	23 214,45
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром:				
302-1150	20 мм	шт.	70,53	71,95
302-1151	25 мм	шт.	101,69	103,73
302-1152	32 мм	шт.	150,84	153,88
302-1153	40 мм	шт.	200,77	204,82
302-1154	50 мм	шт.	299,86	305,91
302-1155	63 мм	шт.	466,64	476,05
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа:				
302-1157	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм	компл.	1 292,86	1 318,83
302-1158	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм	компл.	1 292,86	1 318,83
302-1159	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм	компл.	1 538,95	1 569,87
302-1160	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм	компл.	1 538,96	1 569,87
302-1161	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	366,98	374,34
302-1162	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	393,53	401,42
302-1163	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	434,73	443,45
302-1164	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	597,65	609,61
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1527	15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	шт.	212,41	216,71
302-1528	20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	шт.	233,32	238,05
302-1529	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	265,50	270,90
302-1530	32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	шт.	316,06	322,50
302-1531	40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	шт.	357,21	364,54
302-1532	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	428,23	437,05
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1533	15 мм	шт.	333,98	340,85
302-1534	20 мм	шт.	365,53	373,07
302-1535	25 мм	шт.	424,01	432,79
302-1536	32 мм	шт.	523,04	533,89
302-1537	40 мм	шт.	568,31	580,17
302-1538	50 мм	шт.	683,74	698,12
302-1539	65 мм	шт.	1 054,63	1 076,73
302-1540	80 мм	шт.	1 339,34	1 367,45
302-1541	100 мм	шт.	2 051,84	2 095,03
302-1542	125 мм	шт.	2 836,38	2 896,18
302-1543	150 мм	шт.	3 492,40	3 566,57
302-1544	200 мм	шт.	8 455,57	8 632,02
302-1545	250 мм	шт.	12 577,83	12 841,04
302-1546	300 мм	шт.	22 564,77	23 034,41
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1547	15 мм	шт.	553,77	565,03
302-1548	20 мм	шт.	589,29	601,30
302-1549	25 мм	шт.	689,41	703,46
302-1550	32 мм	шт.	831,29	848,28
302-1551	40 мм	шт.	940,73	960,05
302-1552	50 мм	шт.	1 124,14	1 147,34
302-1553	65 мм	шт.	1 571,42	1 603,80
302-1554	80 мм	шт.	2 009,79	2 051,29
302-1555	100 мм	шт.	2 855,01	2 914,09
302-1556	125 мм	шт.	4 098,97	4 183,86
302-1557	150 мм	шт.	5 096,77	5 203,01
302-1558	200 мм	шт.	12 031,21	12 279,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:				
302-1559	15 мм	шт.	842,52	859,61
302-1560	20 мм	шт.	940,30	959,41
302-1561	25 мм	шт.	964,74	984,37
302-1562	32 мм	шт.	1 465,13	1 495,01
302-1563	40 мм	шт.	1 696,22	1 730,92
302-1564	50 мм	шт.	2 356,72	2 404,74
302-1565	65 мм	шт.	3 124,02	3 187,97
302-1566	80 мм	шт.	4 481,42	4 572,93
302-1567	100 мм	шт.	5 825,42	5 944,87
302-1568	125 мм	шт.	11 360,43	11 592,18
302-1569	150 мм	шт.	13 801,00	14 083,08
302-1570	200 мм	шт.	25 876,74	26 405,80
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:				
302-1571	15 мм	шт.	1 489,71	1 519,76
302-1572	20 мм	шт.	1 563,07	1 594,63
302-1573	25 мм	шт.	1 684,73	1 718,76
302-1574	32 мм	шт.	2 260,01	2 305,76
302-1575	40 мм	шт.	2 832,15	2 889,36
302-1576	50 мм	шт.	3 565,91	3 638,25
302-1577	65 мм	шт.	4 935,03	5 034,92
302-1578	80 мм	шт.	6 535,06	6 667,74
302-1579	100 мм	шт.	8 293,58	8 462,01
302-1580	125 мм	шт.	13 118,11	13 384,96
302-1581	150 мм	шт.	14 949,13	15 254,52
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1582	25 мм	шт.	7 443,59	7 593,45
302-1583	50 мм	шт.	7 757,48	7 913,85
302-1584	65 мм	шт.	8 479,26	8 650,76
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1585	25 мм	шт.	1 329,37	1 356,32
302-1586	40 мм	шт.	1 499,77	1 530,22
302-1587	50 мм	шт.	1 678,29	1 712,53
302-1588	65 мм	шт.	2 486,98	2 538,21
302-1589	Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²)	шт.	2 288,83	2 334,67
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):				
302-1604	прямой, размером ½"	шт.	56,17	57,30
302-1605	прямой, размером ¾"	шт.	91,08	92,91
302-1606	угловой, размером ½"	шт.	56,17	57,30
302-1607	угловой, размером ¾"	шт.	91,08	92,91
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):				
302-1608	прямой, размером ½"	шт.	63,84	65,13
302-1609	прямой, размером ¾"	шт.	100,44	102,46
302-1610	угловой, размером ½"	шт.	63,84	65,13
302-1611	угловой, размером ¾"	шт.	100,44	102,46
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	51,12	52,17
302-3319	Вентиль цапковый	шт.	130,69	133,33
302-3320	Вентиль цапковый проходной 15с96к для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	232,90	237,63
302-3321	Вентиль цапковый проходной 15с96к для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром, диаметром 15 мм	шт.	209,57	213,86
302-3322	Вентиль цапковый проходной 15с116к для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	102,96	105,05
302-3323	Вентиль цапковый угловой 15с136к1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см²), диаметром 6 мм	шт.	62,51	63,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3324	Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	647,28	660,26
Группа: Водомеры в трубной обвязке				
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:				
302-3309	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	406,44	415,35
302-3310	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	1 120,95	1 149,34
302-3311	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	1 411,05	1 450,28
302-3312	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	1 549,22	1 595,99
302-3313	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	569,18	582,04
302-3314	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	1 529,21	1 568,43
302-3315	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	1 802,60	1 850,99
302-3316	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	1 929,73	1 985,59
Группа: Задвижки				
302-1502	Задвижка печная	шт.	47,46	48,49
302-0134	Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами	компл.	14 244,59	14 536,53
302-0135	Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) диаметром 300 мм, с ответными фланцами	компл.	53 137,95	54 233,59
Задвижки клиновые штампованные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром:				
302-0630	150 мм	шт.	36 819,10	37 558,44
302-0631	200 мм	шт.	99 173,63	101 163,60
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) 30с15нж, диаметром:				
302-0632	50 мм	шт.	1 254,57	1 281,30
302-0633	80 мм	шт.	1 660,39	1 697,35
302-0634	100 мм	шт.	2 238,34	2 286,96
302-0635	150 мм	шт.	4 347,19	4 441,18
302-0636	200 мм	шт.	6 530,31	6 676,19
302-0637	250 мм	шт.	7 991,19	8 167,78
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром:				
302-0656	50 мм	шт.	1 123,44	1 146,99
302-0657	80 мм	шт.	1 562,34	1 595,56
302-0658	100 мм	шт.	2 351,87	2 401,77
302-0659	150 мм	шт.	4 411,41	4 505,28
302-0660	200 мм	шт.	8 123,72	8 295,30
302-0661	250 мм	шт.	16 352,97	16 692,71
302-0662	300 мм	шт.	19 699,70	20 111,69
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²) 30с76нж, диаметром:				
302-1165	50 мм	шт.	1 363,30	1 393,11
302-1166	80 мм	шт.	1 710,16	1 747,88
302-1167	100 мм	шт.	2 411,53	2 464,09
302-1168	150 мм	шт.	3 455,36	3 534,57
302-1169	200 мм	шт.	5 928,46	6 063,24
302-1170	250 мм	шт.	8 954,81	9 156,73
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1224	100 мм	шт.	1 690,20	1 727,48
302-1225	150 мм	шт.	1 938,56	1 983,91
302-1226	200 мм	шт.	2 892,42	2 961,07
302-1227	250 мм	шт.	3 706,55	3 792,38
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 30с65нж, диаметром:				
302-1453	50 мм	шт.	633,21	646,67
302-1454	80 мм	шт.	819,43	836,90
302-1455	100 мм	шт.	960,04	980,74
302-1456	150 мм	шт.	2 022,64	2 066,66
302-1457	200 мм	шт.	2 826,97	2 889,38
302-1458	250 мм	шт.	4 194,03	4 284,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1459	300 мм	шт.	5 996,18	6 126,86
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):				
302-1271	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм	шт.	676,29	691,03
302-1272	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм	шт.	900,20	920,05
302-1283	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм	шт.	1 300,63	1 328,83
302-1284	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм	шт.	2 612,27	2 668,71
302-1285	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм	шт.	3 854,13	3 937,54
302-1286	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм	шт.	6 150,08	6 284,51
302-1287	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм	шт.	11 999,77	12 258,31
302-1678	30с941нж диаметром 50 мм	шт.	1 141,32	1 164,86
302-1679	30с941нж диаметром 80 мм	шт.	1 577,73	1 610,50
302-1680	30с941нж диаметром 100 мм	шт.	1 875,39	1 914,53
302-1681	30с941нж диаметром 150 мм	шт.	3 437,99	3 510,23
302-1682	30с941нж диаметром 200 мм	шт.	4 884,21	4 987,10
302-1683	30с941нж диаметром 250 мм	шт.	8 783,21	8 969,02
302-1684	30с941нж диаметром 300 мм	шт.	13 901,68	14 192,92
302-1685	30с941нж диаметром 400 мм	шт.	29 179,33	29 789,76
302-1519	30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм	компл.	7 083,38	7 225,88
302-1520	30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм	компл.	7 471,09	7 621,90
302-1521	30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм	компл.	9 243,98	9 430,58
302-1522	30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм	компл.	10 765,68	10 984,14
302-1523	30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм	компл.	17 187,84	17 537,18
302-1524	30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм	компл.	22 019,04	22 469,69
302-1525	30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм	компл.	29 306,40	29 908,38
302-1664	30лс41нж диаметром 50 мм	шт.	929,87	949,18
302-1665	30лс41нж диаметром 80 мм	шт.	1 543,84	1 575,93
302-1666	30лс41нж диаметром 100 мм	шт.	1 940,79	1 981,24
302-1667	30лс41нж диаметром 150 мм	шт.	4 062,67	4 147,40
302-1668	30лс41нж диаметром 200 мм	шт.	5 740,78	5 860,80
302-1669	30лс41нж диаметром 250 мм	шт.	11 204,18	11 438,41
302-1670	30лс41нж диаметром 300 мм	шт.	17 841,05	18 211,08
302-1671	30лс941нж диаметром 50 мм	шт.	1 425,95	1 455,18
302-1672	30лс941нж диаметром 80 мм	шт.	2 066,29	2 108,83
302-1673	30лс941нж диаметром 100 мм	шт.	2 491,75	2 543,22
302-1674	30лс941нж диаметром 150 мм	шт.	4 644,57	4 740,94
302-1675	30лс941нж диаметром 200 мм	шт.	6 546,52	6 682,65
302-1676	30лс941нж диаметром 250 мм	шт.	11 905,27	12 153,52
302-1677	30лс941нж диаметром 300 мм	шт.	18 575,22	18 959,93
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):				
302-1686	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	770,60	786,73
302-1687	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	1 233,11	1 258,99
302-1688	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1 536,42	1 568,78
302-1689	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	3 153,09	3 219,63
302-1690	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	4 405,88	4 499,20
302-1691	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	8 542,16	8 723,15
302-1692	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	13 907,07	14 198,42
302-1693	30с941нж диаметром 50 мм	шт.	1 232,52	1 257,88
302-1694	30с941нж диаметром 80 мм	шт.	1 685,08	1 720,00
302-1695	30с941нж диаметром 100 мм	шт.	1 985,71	2 027,06
302-1696	30с941нж диаметром 150 мм	шт.	3 605,85	3 681,45
302-1697	30с941нж диаметром 200 мм	шт.	5 122,03	5 229,67
302-1698	30с941нж диаметром 250 мм	шт.	9 118,41	9 310,93
302-1699	30с941нж диаметром 300 мм	шт.	14 439,19	14 741,18
302-1795	30лс41нж диаметром 50 мм	шт.	1 004,12	1 024,92
302-1796	30лс41нж диаметром 80 мм	шт.	1 648,21	1 682,39
302-1797	30лс41нж диаметром 100 мм	шт.	2 053,76	2 096,47
302-1798	30лс41нж диаметром 150 мм	шт.	4 261,20	4 349,90
302-1799	30лс41нж диаметром 200 мм	шт.	6 020,59	6 146,20
302-1800	30лс41нж диаметром 250 мм	шт.	11 633,83	11 876,66
302-1801	30лс41нж диаметром 300 мм	шт.	18 533,79	18 917,67
302-1802	30лс941нж диаметром 50 мм	шт.	1 537,32	1 568,78
302-1803	30лс941нж диаметром 80 мм	шт.	2 207,53	2 252,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1804	30лс941нж диаметром 100 мм	шт.	2 638,63	2 693,03
302-1805	30лс941нж диаметром 150 мм	шт.	4 874,07	4 975,03
302-1806	30лс941нж диаметром 200 мм	шт.	6 862,64	7 005,09
302-1807	30лс941нж диаметром 250 мм	шт.	12 367,99	12 625,50
302-1808	30лс941нж диаметром 300 мм	шт.	19 295,67	19 694,79
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром:				
302-1390	50 мм	шт.	660,04	674,65
302-1391	80 мм	шт.	882,85	902,64
302-1392	100 мм	шт.	1 178,26	1 204,73
302-1393	150 мм	шт.	3 540,28	3 614,21
302-1394	200 мм	шт.	4 335,87	4 427,39
302-1395	250 мм	шт.	7 258,07	7 409,12
302-1396	300 мм	шт.	8 702,59	8 884,90
302-1397	1000 мм	шт.	30 600,97	31 400,35
302-1398	1200 мм	шт.	36 638,53	37 680,43
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²):				
302-1711	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	882,55	901,00
302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	1 008,51	1 030,03
302-1712	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1 260,39	1 287,53
302-1713	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	4 900,41	5 001,77
302-1714	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	6 116,86	6 245,07
302-1715	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	6 631,55	6 773,83
302-1716	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	7 858,45	8 031,43
302-1728	30с41нж диаметром 400 мм	шт.	9 431,21	9 645,42
302-1942	30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	38 323,49	39 299,67
302-1943	30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	46 091,34	47 159,61
302-1717	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	11 606,37	11 861,36
302-1718	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	15 368,05	15 719,87
302-1719	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	18 999,70	19 435,48
302-1720	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	30 644,12	31 439,74
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 31ч6бр диаметром:				
302-1747	50 мм	шт.	226,55	231,93
302-1748	80 мм	шт.	311,37	318,91
302-1749	100 мм	шт.	452,97	463,87
302-1750	125 мм	шт.	1 118,30	1 143,35
302-1751	150 мм	шт.	1 201,80	1 229,26
302-1752	200 мм	шт.	1 756,29	1 797,47
302-1753	250 мм	шт.	2 123,50	2 174,37
302-1754	300 мм	шт.	3 097,05	3 170,73
302-1755	350 мм	шт.	3 335,08	3 416,96
302-1756	400 мм	шт.	5 870,40	6 013,64
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²):				
302-1723	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8 881,11	9 099,60
302-1724	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	14 119,03	14 456,84
302-1729	30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм	шт.	11 805,44	12 084,53
302-1703	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	12 257,28	12 557,85
302-1704	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	21 377,25	21 892,87
302-1705	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	24 294,29	24 929,08
302-1725	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	24 016,59	24 645,82
302-1726	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм	шт.	16 418,65	16 794,35
302-1706	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	32 382,97	33 210,99
302-3182	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	39 392,52	40 377,15
302-1727	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	78 646,96	80 397,74
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч47бр диаметром:				
302-1757	50 мм	шт.	340,21	347,90
302-1758	80 мм	шт.	398,52	417,48
302-1759	100 мм	шт.	420,40	432,23
302-1760	150 мм	шт.	561,49	578,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1761	200 мм	шт.	1 071,11	1 098,74
302-1762	250 мм	шт.	1 075,16	1 106,06
302-1763	300 мм	шт.	3 801,49	3 890,68
302-1764	350 мм	шт.	3 888,34	3 986,35
302-1765	400 мм	шт.	5 959,08	6 099,52
Задвижки клиновые с не подвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром:				
302-1766	50 мм	шт.	167,70	171,99
302-1767	80 мм	шт.	223,50	229,29
302-1768	100 мм	шт.	310,96	318,91
302-1769	150 мм	шт.	478,25	491,39
302-1770	200 мм	шт.	1 273,11	1 304,63
302-1771	250 мм	шт.	1 467,92	1 507,57
302-1772	300 мм	шт.	1 493,06	1 535,70
302-1773	350 мм	шт.	2 301,34	2 367,61
302-1774	400 мм	шт.	4 034,93	4 140,90
302-1794	Задвижки клиновые с не подвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм	шт.	1 597,94	1 630,74
Задвижки клиновые с выдвигаемым шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1775	15 мм	шт.	532,29	542,98
302-1776	20 мм	шт.	647,90	660,91
302-1777	25 мм	шт.	808,37	824,62
302-1778	32 мм	шт.	1 058,29	1 079,57
302-1779	40 мм	шт.	1 230,56	1 255,30
302-1780	50 мм	шт.	1 464,34	1 493,80
302-1737	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм	шт.	1 013,70	1 034,54
302-1738	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм	шт.	1 329,41	1 356,89
302-1739	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм	шт.	1 381,21	1 409,79
302-1740	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм	шт.	1 737,80	1 773,85
302-1744	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм	шт.	72,43	73,93
302-1745	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм	шт.	102,86	104,98
302-1746	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм	шт.	141,56	144,49
Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром:				
302-1175	50 мм	шт.	285,01	291,59
302-1176	80 мм	шт.	448,06	458,45
302-1177	100 мм	шт.	528,18	540,67
302-1178	125 мм	шт.	681,61	698,10
302-1179	150 мм	шт.	940,55	962,93
302-1180	200 мм	шт.	1 379,53	1 413,20
302-1701	250 мм	шт.	1 688,25	1 730,20
302-1181	300 мм	шт.	2 390,26	2 449,85
302-1722	350 мм	шт.	5 195,04	5 316,41
302-1182	400 мм	шт.	5 261,04	5 387,40
302-1183	500 мм	шт.	7 091,25	7 272,87
302-1184	600 мм	шт.	9 502,25	9 716,60
302-1185	800 мм	шт.	11 894,32	12 161,38
302-1186	1000 мм	шт.	14 288,93	14 606,18
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с не подвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8 833,37	9 050,91
Задвижки параллельные фланцевые:				
302-3157	30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	2 075,00	2 124,68
302-1347	30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	2 291,61	2 345,62
Задвижки стальные диаметром:				
302-3186	50 мм	шт.	746,25	762,39
302-3185	125 мм	шт.	1 124,09	1 150,19
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвигаемым шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром:				
302-1349	50 мм	шт.	1 770,63	1 807,98
302-1350	100 мм	шт.	2 508,40	2 561,62
302-1405	125 мм	шт.	3 276,55	3 346,05
302-1406	150 мм	шт.	3 711,87	3 790,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1407	200 мм	шт.	8 205,26	8 377,54
302-1408	250 мм	шт.	13 160,08	13 433,78
302-1409	300 мм	шт.	15 978,57	16 312,00
302-1410	400 мм	шт.	21 128,92	21 575,85
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) 30ч7бк диаметром:				
302-1351	50 мм	шт.	341,99	349,62
302-1352	80 мм	шт.	506,98	518,36
302-1353	100 мм	шт.	657,64	672,53
302-1354	150 мм	шт.	1 390,70	1 421,66
302-1355	200 мм	шт.	2 258,61	2 309,01
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1477	100 мм	шт.	3 521,31	3 592,77
302-1478	300 мм	шт.	24 726,04	25 226,72
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением:				
302-2381	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм	шт.	1 430,45	1 459,48
302-2382	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм	шт.	1 877,58	1 915,65
302-2383	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм	шт.	1 966,78	2 006,83
302-2384	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм	шт.	2 458,48	2 508,53
302-2385	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм	шт.	3 531,35	3 603,21
302-2386	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм	шт.	4 201,75	4 287,38
302-2387	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	шт.	6 615,50	6 750,24
302-2388	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	шт.	11 175,31	11 402,41
302-2389	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	шт.	17 165,75	17 514,14
302-2390	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	шт.	32 187,50	32 839,01
302-2391	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	шт.	40 232,55	41 048,74
302-2392	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	шт.	53 643,71	54 731,68
302-2393	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	шт.	63 477,12	64 765,79
302-2394	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	шт.	100 838,86	102 895,48
302-2395	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	шт.	6 615,50	6 750,24
302-2396	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	шт.	11 175,31	11 402,41
302-2397	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	шт.	17 165,75	17 514,14
302-2398	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	шт.	32 187,50	32 839,01
302-2399	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	шт.	40 232,55	41 048,74
302-2400	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	шт.	53 643,71	54 731,68
302-2401	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	шт.	63 477,12	64 765,79
302-2402	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	шт.	100 838,86	102 895,48
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке				
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:				
302-1187	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	65,42	66,92
302-1188	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	111,57	114,05
302-1189	№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	177,33	181,33
302-1190	№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	114,17	117,20
302-1191	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	126,31	129,72
302-1192	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	136,54	140,56
Конденсатоотводчики:				
302-0094	45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм	шт.	271,18	277,06
302-0095	45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм	шт.	286,15	292,43
302-0096	45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм	шт.	324,90	332,47
302-0097	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм	шт.	65,15	66,50
302-0098	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм	шт.	70,41	71,88
302-0099	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм	шт.	86,85	88,67
302-0100	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм	шт.	103,12	105,28
302-0101	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм	шт.	130,25	132,99
302-0102	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм	шт.	151,96	155,16
302-0103	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм	шт.	639,08	651,91
302-0104	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм	шт.	702,98	717,10
302-0109	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм	шт.	814,30	830,67
302-0105	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм	шт.	894,67	912,67
302-0106	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм	шт.	958,51	977,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0107	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 40 мм	шт.	1 004,32	1 024,65
302-0108	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 50 мм	шт.	1 536,37	1 567,46
302-0110	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 10 мм	шт.	141,20	144,08
302-0111	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 15 мм	шт.	244,63	249,58
302-0112	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 25 мм	шт.	360,08	367,38
302-0113	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 32 мм	шт.	385,39	393,28
302-0114	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 40 мм	шт.	496,18	506,37
302-0115	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 50 мм	шт.	671,87	685,70
Группа: Краны				
302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	28,99	29,58
302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	269,57	275,11
302-1628	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152	шт.	210,41	214,63
302-1632	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x16 (2,0)	шт.	41,45	42,29
302-1633	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x16 (2,2)	шт.	41,45	42,29
302-1634	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x20 (2,8)	шт.	53,29	54,37
302-1635	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером ½"	шт.	35,13	35,84
302-1636	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером ½"	шт.	29,79	30,41
302-1637	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	29,79	30,41
Кран шаровой В-В размером:				
302-1483	½"	шт.	60,03	61,24
302-1484	¾"	шт.	88,26	90,04
302-1485	1"	шт.	134,11	136,81
302-1501	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером ½"	шт.	44,72	45,67
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером:				
302-1601	½"x¾"x½"	шт.	44,44	45,34
302-1602	¾"x1"x¾"	шт.	66,50	67,85
302-1603	1"x1 ¼"x1"	шт.	85,09	86,81
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром:				
302-1490	20 мм	шт.	39,75	40,56
302-1491	25 мм	шт.	47,38	48,34
302-1492	32 мм	шт.	66,32	67,67
302-1493	40 мм	шт.	94,33	96,25
302-1494	50 мм	шт.	133,94	136,66
302-1495	63 мм	шт.	190,23	194,08
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные:				
302-0030	ВВ с размером резьбы ½	шт.	33,40	34,09
302-0031	ВВ с размером резьбы ¾	шт.	46,20	47,14
302-0032	ВВ с размером резьбы 1	шт.	70,20	71,62
302-0033	ВВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	118,26	120,66
302-0034	ВВ с размером резьбы 1.1/2	шт.	173,06	176,57
302-0035	ВВ с размером резьбы 2	шт.	263,78	269,13
302-0036	НВ с размером резьбы ½	шт.	37,71	38,48
302-0037	НВ с размером резьбы ¾	шт.	51,42	52,47
302-0038	НВ с размером резьбы 1	шт.	78,82	80,42
302-0039	НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	130,26	132,90
302-0040	НВ с размером резьбы 1.1/2	шт.	188,46	192,29
302-0041	НВ с размером резьбы 2	шт.	286,08	291,89
302-0042	НН с размером резьбы ½	шт.	53,12	54,20
302-0043	НН с размером резьбы ¾	шт.	68,52	69,91
302-0044	НН с размером резьбы 1	шт.	106,25	108,41
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром:				
302-1487	80 мм	шт.	2 832,49	2 889,42
302-1488	100 мм	шт.	4 295,10	4 381,37
302-1489	150 мм	шт.	10 425,11	10 634,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа:				
302-0195	КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм	шт.	253,50	258,66
302-0196	КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм	шт.	291,54	297,48
302-0197	КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	355,35	362,59
302-0198	КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	386,23	394,14
302-0199	КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм	шт.	401,66	409,92
302-0200	КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	443,81	452,99
302-0201	КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	546,06	557,40
302-0202	КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	590,75	602,98
302-0203	КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	669,43	683,37
302-0204	КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	695,65	710,15
302-0205	КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	787,32	803,81
302-0206	КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	839,85	857,39
302-0207	КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	1 574,74	1 607,60
302-0208	КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	1 679,78	1 714,78
302-0209	КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	1 889,55	1 929,12
302-0210	КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	2 047,12	2 089,89
302-0211	КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	3 701,09	3 777,88
302-0212	КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	4 187,12	4 273,68
302-0213	КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	6 611,62	6 747,95
302-0214	КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	7 245,88	7 394,99
302-0215	КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм	шт.	22 777,50	23 240,70
302-0216	КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм	шт.	34 164,15	34 861,05
302-0217	КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм	шт.	159 543,05	162 764,01
Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением:				
302-0185	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	617,37	629,83
302-0186	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	707,55	721,84
302-0187	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	710,11	724,49
302-0188	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	793,10	809,20
302-0189	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 101,83	1 124,18
302-0190	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 242,16	1 267,43
302-0191	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 623,15	1 656,10
302-0192	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 939,15	1 978,58
302-0193	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 761,61	2 817,88
302-0194	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 997,89	5 099,43
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) типа М 39310, диаметром:				
302-0172	15 мм	шт.	378,00	385,63
302-0173	50 мм	шт.	972,09	992,05
Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением:				
302-0174	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	372,22	379,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0175	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	390,39	398,25
302-0176	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	410,65	418,92
302-0177	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	446,05	455,04
302-0178	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	578,21	589,89
302-0179	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	682,40	696,19
302-0180	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 104,86	1 127,14
302-0181	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 490,53	1 520,62
302-0182	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	1 883,25	1 921,34
302-0183	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 609,95	3 682,84
302-0184	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	5 578,90	5 691,66
Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа:				
302-0218	КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм	шт.	201,52	205,59
302-0219	КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм	шт.	216,17	220,53
302-0220	КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	216,16	220,53
302-0221	КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	229,78	234,45
302-0222	КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм	шт.	297,19	303,24
302-0223	КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	324,18	330,80
302-0224	КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	445,15	454,22
302-0225	КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	553,91	565,25
302-0226	КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	648,32	661,61
302-0227	КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	1 377,62	1 405,93
302-0228	КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	1 593,56	1 626,45
302-0229	КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	3 241,45	3 308,05
302-0230	КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	5 933,87	6 055,21
302-0231	КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм	шт.	19 831,63	20 234,19
302-0232	КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм	шт.	29 745,05	30 351,30
302-0233	КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм	шт.	151 528,67	154 581,45
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:				
302-1823	25 мм	шт.	468,89	478,33
302-1824	32 мм	шт.	512,73	523,07
302-1825	40 мм	шт.	681,20	694,95
302-1826	50 мм	шт.	743,10	758,15
302-1827	65 мм	шт.	1 206,02	1 230,42
302-1828	80 мм	шт.	1 594,74	1 626,99
302-1829	100 мм	шт.	2 058,48	2 100,23
302-1830	150 мм	шт.	6 049,47	6 172,08
302-1815	200 мм	шт.	10 466,55	10 678,50
302-1816	250 мм	шт.	19 814,83	20 218,05
302-1817	300 мм	шт.	43 414,07	44 294,09
302-1818	350 мм	шт.	67 982,72	69 356,52
302-1819	400 мм	шт.	119 724,12	122 142,08
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением:				
302-2123	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	329,15	335,78
302-2124	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	329,15	335,78
302-2125	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	351,98	359,07
302-2126	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	406,35	414,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2127	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	446,83	455,85
302-2128	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	566,39	577,84
302-2129	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	643,01	656,04
302-2130	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 042,52	1 063,64
302-2131	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 365,67	1 393,33
302-2132	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	1 833,57	1 870,80
302-2133	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 243,62	3 309,33
302-2134	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	5 335,16	5 443,26
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 61.102, диаметром:				
302-2135	125 мм	шт.	3 405,27	3 474,23
302-2136	150 мм	шт.	5 601,29	5 714,71
302-2137	200 мм	шт.	9 850,02	10 048,97
302-2138	250 мм	шт.	21 798,53	22 239,13
302-2139	300 мм	шт.	47 645,17	48 607,10
302-2140	350 мм	шт.	80 839,65	82 468,04
302-2141	400 мм	шт.	127 486,05	130 054,58
302-2142	500 мм	шт.	247 302,29	252 278,50
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 61.102, диаметром:				
302-2143	125 мм	шт.	4 457,75	4 547,74
302-2144	150 мм	шт.	7 022,87	7 164,72
302-2145	200 мм	шт.	11 271,61	11 498,99
302-2146	250 мм	шт.	23 962,52	24 447,44
302-2147	300 мм	шт.	51 525,05	52 565,42
302-2148	350 мм	шт.	87 877,45	89 648,02
302-2149	400 мм	шт.	137 851,99	140 627,84
302-2150	500 мм	шт.	273 800,31	279 309,93
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 60.104, диаметром:				
302-2151	20 мм	шт.	528,58	539,25
302-2152	25 мм	шт.	575,25	586,94
302-2153	32 мм	шт.	624,45	637,12
302-2154	40 мм	шт.	861,69	879,16
302-2155	50 мм	шт.	909,97	928,51
302-2156	65 мм	шт.	1 416,28	1 445,03
302-2157	80 мм	шт.	1 795,07	1 831,52
302-2158	100 мм	шт.	2 485,79	2 536,29
302-2159	125 мм	шт.	4 040,37	4 122,44
302-2160	150 мм	шт.	6 549,10	6 682,03
302-2161	200 мм	шт.	12 191,37	12 438,32
302-2162	250 мм	шт.	26 701,06	27 239,37
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением:				
302-2163	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	647,06	660,13
302-2164	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	711,19	725,57
302-2165	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	747,02	762,15
302-2166	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	813,26	829,81
302-2167	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 138,83	1 161,96
302-2168	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 198,50	1 222,96
302-2169	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 691,48	1 725,89
302-2170	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 036,51	2 078,00
302-2171	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 062,63	3 124,89
302-2172	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 583,06	4 676,12
302-2173	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	7 695,20	7 851,21
302-2174	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 566,71	1 598,63
302-2175	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 887,01	1 925,51
302-2176	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 836,48	2 894,22
302-2177	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 331,90	4 419,94
302-2178	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	7 299,16	7 447,24
302-2179	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	12 512,71	12 766,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением:				
302-2180	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 812,20	4 909,84
302-2181	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 080,07	8 243,77
302-2182	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	13 027,72	13 291,42
302-2183	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	29 832,55	30 435,51
302-2184	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	55 818,56	56 945,70
302-2185	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	88 935,14	90 728,75
302-2186	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	154 507,55	157 620,00
302-2187	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	282 308,55	287 990,65
302-2188	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 548,53	4 640,90
302-2189	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	7 664,20	7 819,59
302-2190	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	12 512,63	12 766,02
302-2191	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	27 613,45	28 172,03
302-2192	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	51 664,68	52 708,74
302-2193	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	87 776,12	89 546,54
302-2194	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	137 905,10	140 685,50
302-2195	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	267 364,72	272 747,94
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением:				
302-2196	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 864,67	5 983,36
302-2197	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	9 500,45	9 693,52
302-2198	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	14 445,93	14 741,16
302-2199	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	31 996,41	32 644,09
302-2200	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	59 696,62	60 903,73
302-2201	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	95 972,58	97 908,71
302-2202	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	164 873,47	168 193,24
302-2203	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	308 807,62	315 022,06
302-2204	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 601,01	5 714,43
302-2205	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	9 085,79	9 269,61
302-2206	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	13 934,02	14 215,76
302-2207	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	29 777,04	30 380,33
302-2208	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	55 543,03	56 667,07
302-2209	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	94 813,57	96 726,52
302-2210	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	148 270,75	151 258,46
302-2211	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	293 863,52	299 779,08
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), серии КШТ 60.100, диаметром:				
302-2212	10 мм	шт.	459,62	468,84
302-2213	15 мм	шт.	459,62	468,84
302-2214	20 мм	шт.	466,13	475,49
302-2215	25 мм	шт.	540,32	551,18
302-2216	32 мм	шт.	603,90	616,05
302-2217	40 мм	шт.	825,66	842,29
302-2218	50 мм	шт.	986,25	1 006,15
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШТ 60.101, диаметром:				
302-2219	10 мм	шт.	447,91	456,91
302-2220	15 мм	шт.	529,46	540,09
302-2221	20 мм	шт.	461,76	471,05
302-2222	25 мм	шт.	559,62	570,86
302-2223	32 мм	шт.	638,97	651,82
302-2224	40 мм	шт.	834,91	851,72
302-2225	50 мм	шт.	1 232,51	1 257,33
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром:				
302-2226	25 мм	шт.	1 660,37	1 693,72
302-2227	32 мм	шт.	1 727,21	1 761,94
302-2228	40 мм	шт.	1 872,04	1 909,72
302-2229	50 мм	шт.	1 983,37	2 023,37
302-2230	65 мм	шт.	2 339,79	2 387,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2231	80 мм	шт.	2 807,78	2 864,56
302-2232	100 мм	шт.	3 297,77	3 364,71
302-2233	125 мм	шт.	4 723,69	4 819,73
302-2234	150 мм	шт.	6 818,17	6 956,78
302-2235	200 мм	шт.	13 725,56	14 004,51
302-2236	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	21 158,88	21 586,49
302-2237	250 мм	шт.	26 315,38	26 849,55
302-2238	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	36 389,86	37 125,57
302-2239	300 мм	шт.	54 172,40	55 279,14
302-2240	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	64 882,07	66 203,12
302-2241	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	96 161,08	98 099,73
302-2242	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	160 852,55	164 120,99
302-2243	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	279 641,51	285 330,42
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром:				
302-2244	25 мм	шт.	1 727,25	1 761,94
302-2245	32 мм	шт.	1 794,07	1 830,14
302-2246	40 мм	шт.	1 938,90	1 977,91
302-2247	50 мм	шт.	2 050,26	2 091,59
302-2248	65 мм	шт.	2 406,75	2 455,33
302-2249	80 мм	шт.	2 874,74	2 932,77
302-2250	100 мм	шт.	3 420,18	3 489,75
302-2251	125 мм	шт.	4 845,99	4 944,78
302-2252	150 мм	шт.	6 907,05	7 047,72
302-2253	200 мм	шт.	13 892,72	14 175,01
302-2254	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	21 326,04	21 757,00
302-2255	250 мм	шт.	26 504,26	27 042,79
302-2256	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	36 578,75	37 318,82
302-2257	300 мм	шт.	54 361,57	55 472,38
302-2258	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	65 071,24	66 396,36
302-2259	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	97 454,12	99 418,34
302-2260	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	161 309,42	164 587,03
302-2261	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	280 253,31	285 955,62
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром:				
302-2262	25 мм	шт.	1 794,11	1 830,14
302-2263	32 мм	шт.	1 860,94	1 898,34
302-2264	40 мм	шт.	2 005,76	2 046,12
302-2265	50 мм	шт.	2 117,12	2 159,79
302-2266	65 мм	шт.	2 473,52	2 523,53
302-2267	80 мм	шт.	2 941,51	3 000,96
302-2268	100 мм	шт.	3 542,67	3 614,81
302-2269	125 мм	шт.	4 968,29	5 069,81
302-2270	150 мм	шт.	6 995,91	7 138,65
302-2271	200 мм	шт.	14 059,62	14 345,52
302-2272	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	21 492,87	21 927,50
302-2273	250 мм	шт.	26 693,43	27 236,03
302-2274	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	36 767,92	37 512,07
302-2275	300 мм	шт.	54 550,63	55 665,63
302-2276	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	65 260,34	66 589,60
302-2277	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	98 735,44	100 725,58
302-2278	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	161 766,31	165 053,09
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром:				
302-2279	25 мм	шт.	1 860,97	1 898,34
302-2280	32 мм	шт.	1 927,79	1 966,54
302-2281	40 мм	шт.	2 072,62	2 114,32
302-2282	50 мм	шт.	2 183,99	2 228,00
302-2283	65 мм	шт.	2 540,39	2 591,74
302-2284	80 мм	шт.	3 008,45	3 069,18
302-2285	100 мм	шт.	3 665,14	3 739,84
302-2286	125 мм	шт.	5 090,77	5 194,86
302-2287	150 мм	шт.	7 084,79	7 229,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2288	200 мм	шт.	14 226,50	14 516,04
302-2289	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	21 659,76	22 098,02
302-2290	250 мм	шт.	26 882,32	27 429,28
302-2291	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	36 956,74	37 705,31
302-2292	300 мм	шт.	54 739,63	55 858,88
302-2293	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	65 449,29	66 782,85
302-2294	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	100 027,91	102 044,19
302-2295	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	162 223,21	165 519,15
302-2296	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	281 478,63	287 206,03
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром:				
302-2297	25 мм	шт.	1 927,83	1 966,54
302-2298	32 мм	шт.	1 994,66	2 034,75
302-2299	40 мм	шт.	2 139,47	2 182,51
302-2300	50 мм	шт.	2 250,84	2 296,19
302-2301	65 мм	шт.	2 607,04	2 659,94
302-2302	80 мм	шт.	3 074,66	3 137,38
302-2303	100 мм	шт.	3 787,39	3 864,88
302-2304	125 мм	шт.	5 213,13	5 319,89
302-2305	150 мм	шт.	7 173,69	7 320,54
302-2306	200 мм	шт.	14 393,38	14 686,55
302-2307	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	21 826,64	22 268,53
302-2308	250 мм	шт.	27 071,38	27 622,53
302-2309	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	37 145,79	37 898,55
302-2310	300 мм	шт.	54 928,80	56 052,12
302-2311	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	65 638,46	66 976,10
302-2312	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	101 309,51	103 351,42
302-2313	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	162 680,11	165 985,21
302-2314	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	282 090,42	287 831,22
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром:				
302-2315	25 мм	шт.	1 463,42	1 492,72
302-2316	32 мм	шт.	1 607,47	1 639,66
302-2317	40 мм	шт.	1 772,71	1 808,23
302-2318	50 мм	шт.	2 019,47	2 059,97
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром:				
302-0062	15 мм, тип в/в	шт.	30,35	30,97
302-0063	20 мм, тип в/в	шт.	45,18	46,09
302-0064	25 мм, тип в/в	шт.	71,37	72,82
302-0065	32 мм, тип в/в	шт.	113,53	115,84
302-0066	40 мм, тип в/в	шт.	183,92	187,65
302-0067	50 мм, тип в/в	шт.	262,54	267,87
302-0068	15 мм, тип в/н	шт.	35,93	36,66
302-0069	20 мм, тип в/н	шт.	51,34	52,39
302-0070	25 мм, тип в/н	шт.	86,97	88,74
302-0071	32 мм, тип в/н	шт.	145,38	148,33
302-0072	40 мм, тип в/н	шт.	199,26	203,31
302-0073	50 мм, тип в/н	шт.	294,77	300,76
302-0074	15 мм, тип н/н	шт.	31,73	32,37
302-0075	20 мм, тип н/н	шт.	58,28	59,47
302-0076	25 мм, тип н/н	шт.	77,89	79,48
302-0077	15 мм со сгоном	шт.	39,29	40,09
302-0078	20 мм со сгоном	шт.	61,05	62,29
302-0079	25 мм со сгоном	шт.	113,42	115,72
302-0080	32 мм со сгоном	шт.	165,51	168,87
302-0081	15 мм с угловым сгоном	шт.	58,54	59,72
302-0082	20 мм с угловым сгоном	шт.	96,42	98,37
302-0083	25 мм с угловым сгоном	шт.	160,87	164,13
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром:				
302-0084	15 мм, тип в/в	шт.	40,92	41,75
302-0085	20 мм, тип в/в	шт.	66,34	67,69
302-0086	15 мм, тип в/н	шт.	40,78	41,61
302-0087	20 мм, тип в/н	шт.	66,34	67,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром:				
302-1846	16 мм	шт.	325,63	332,15
302-1847	20 мм	шт.	325,63	332,15
302-1848	25 мм	шт.	359,39	366,60
302-1849	32 мм	шт.	422,09	430,56
302-1850	40 мм	шт.	571,64	583,11
302-1851	50 мм	шт.	689,80	703,66
302-1852	63 мм	шт.	867,58	885,03
302-1853	75 мм	шт.	2 411,83	2 460,35
302-1854	90 мм	шт.	3 207,66	3 272,28
302-1855	110 мм	шт.	4 051,63	4 133,40
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:				
302-1831	15 мм	шт.	17,52	17,88
302-1832	20 мм	шт.	27,51	28,08
302-1833	25 мм	шт.	37,11	37,88
302-1834	32 мм	шт.	97,24	99,25
302-1835	40 мм	шт.	141,55	144,50
302-1836	50 мм	шт.	210,62	214,99
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1909	15 мм	шт.	35,03	35,74
302-1910	20 мм	шт.	53,33	54,42
302-1911	25 мм	шт.	77,99	79,59
302-1912	32 мм	шт.	131,72	134,42
302-1913	40 мм	шт.	181,88	185,60
302-1914	50 мм	шт.	266,68	272,11
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1915	15 мм	шт.	41,39	42,23
302-1916	20 мм	шт.	48,56	49,55
302-1917	25 мм	шт.	76,41	77,98
302-1918	32 мм	шт.	143,27	146,20
302-1919	40 мм	шт.	199,01	203,07
302-1920	50 мм	шт.	290,56	296,46
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
302-1921	25 мм	шт.	54,56	55,75
302-1922	32 мм	шт.	72,74	74,34
302-1923	40 мм	шт.	101,02	103,25
302-1924	50 мм	шт.	185,23	189,29
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
302-1925	50 мм	шт.	330,18	337,28
302-1926	100 мм	шт.	1 001,69	1 023,44
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром:				
302-1781	10 мм	шт.	264,36	269,66
302-1782	15 мм	шт.	328,54	335,12
302-1783	20 мм	шт.	371,78	379,23
302-1784	25 мм	шт.	506,32	516,47
302-1785	32 мм	шт.	713,56	727,86
302-1786	40 мм	шт.	861,47	878,74
302-1787	50 мм	шт.	1 188,30	1 212,14
Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром:				
302-1944	10 мм	шт.	311,94	318,19
302-1945	15 мм	шт.	356,96	364,12
302-1946	20 мм	шт.	446,46	455,41
302-1947	25 мм	шт.	637,44	650,23
302-1948	32 мм	шт.	801,82	817,92
302-1949	40 мм	шт.	1 113,61	1 135,96
302-1950	50 мм	шт.	1 728,30	1 762,99
Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром:				
302-1951	10 мм	шт.	335,88	342,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1952	15 мм	шт.	449,33	458,35
302-1953	20 мм	шт.	564,21	575,54
302-1954	25 мм	шт.	670,32	683,78
302-1955	32 мм	шт.	861,29	878,61
302-1956	40 мм	шт.	1 218,12	1 242,62
302-1957	50 мм	шт.	1 692,78	1 726,86
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром:				
302-1788	15 мм	шт.	126,70	129,24
302-1789	20 мм	шт.	155,46	158,59
302-1790	25 мм	шт.	199,06	203,07
302-1791	32 мм	шт.	298,41	304,42
302-1792	40 мм	шт.	417,51	425,91
302-1793	50 мм	шт.	610,05	622,34
Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром:				
302-1837	15 мм	шт.	31,88	32,53
302-1838	20 мм	шт.	46,10	47,03
302-1839	25 мм	шт.	70,45	71,88
302-1840	32 мм	шт.	109,87	112,10
302-1841	40 мм	шт.	167,87	171,29
302-1842	50 мм	шт.	224,33	228,91
302-1843	65 мм	шт.	650,50	663,68
302-1844	80 мм	шт.	791,94	808,08
302-1845	100 мм	шт.	1 909,27	1 947,97
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром:				
302-1930	15 мм	шт.	29,63	30,23
302-1931	20 мм	шт.	45,91	46,85
302-1932	40 мм	шт.	178,83	182,47
302-1933	50 мм	шт.	266,53	271,95
302-1934	65 мм	шт.	598,13	610,29
302-1935	80 мм	шт.	860,41	877,92
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром:				
302-1927	15 мм	шт.	94,54	96,44
302-1928	20 мм	шт.	129,12	131,71
302-1929	25 мм	шт.	273,14	278,62
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1864	8 мм, присоединение 1/4"x1/4"	шт.	86,93	88,68
302-1865	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	86,93	88,68
302-1866	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	110,26	112,48
302-1867	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	211,55	215,79
302-1868	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	385,95	393,69
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1869	8 мм, присоединение 1/4"x1/4"	шт.	111,95	114,20
302-1870	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	73,13	74,60
302-1871	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	81,57	83,21
302-1872	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	202,55	206,61
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1873	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	223,22	227,69
302-1874	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	283,75	289,44
302-1875	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	568,33	579,71
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1876	15 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	174,13	177,63
302-1877	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	255,98	261,13
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:				
302-1878	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	50,07	51,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1879	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	71,45	72,89
302-1880	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	112,79	115,07
302-1881	32 мм, присоединение 1 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	171,57	175,03
302-1882	40 мм, присоединение 1 $\frac{1}{2}$ "x1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	244,43	249,36
302-1883	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	384,21	391,98
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением:				
302-2341	3 МПа (30 кгс/см ²), размером $\frac{1}{2}$ "	шт.	51,68	52,72
302-2342	3 МПа (30 кгс/см ²), размером $\frac{3}{4}$ "	шт.	83,54	85,22
302-2343	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 1"	шт.	120,68	123,11
302-2344	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	189,61	193,43
302-2345	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	280,74	286,42
302-2346	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 2"	шт.	396,55	404,57
302-2347	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 2 $\frac{1}{2}$ "	шт.	857,25	874,57
302-2348	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 3"	шт.	1 592,10	1 624,25
302-2349	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 4"	шт.	1 906,85	1 945,50
302-2350	4 МПа (40 кгс/см ²), размером $\frac{1}{2}$ "	шт.	34,61	35,31
302-2351	4 МПа (40 кгс/см ²), размером $\frac{3}{4}$ "	шт.	50,10	51,11
302-2352	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 1"	шт.	77,00	78,56
302-2353	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	119,47	121,89
302-2354	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	183,09	186,81
302-2355	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 2"	шт.	244,71	249,70
302-2356	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 2 $\frac{1}{2}$ "	шт.	709,24	723,60
302-2357	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 3"	шт.	863,34	880,91
302-2358	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 4"	шт.	2 081,39	2 123,53
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2359	$\frac{1}{2}$ "	шт.	90,56	92,38
302-2360	$\frac{3}{4}$ "	шт.	106,16	108,29
302-2361	1"	шт.	146,58	149,53
302-2362	1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	221,72	226,20
302-2363	1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	316,04	322,41
302-2364	2"	шт.	474,23	483,80
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2365	$\frac{1}{2}$ "	шт.	52,61	53,67
302-2366	$\frac{3}{4}$ "	шт.	76,73	78,27
302-2367	1"	шт.	116,18	118,52
302-2368	1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	190,43	194,27
302-2369	1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	271,25	276,74
302-2370	2"	шт.	437,32	446,16
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1884	10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$ "x $\frac{3}{8}$ "	шт.	44,15	45,04
302-1885	15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "	шт.	51,47	52,51
302-1886	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	74,25	75,76
302-1887	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	112,51	114,78
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2371	$\frac{1}{2}$ "	шт.	34,60	35,31
302-2372	$\frac{3}{4}$ "	шт.	50,08	51,11
302-2373	1"	шт.	76,98	78,56
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1888	10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$ "x $\frac{3}{8}$ "	шт.	59,63	60,83
302-1889	15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "	шт.	59,63	60,83
302-1890	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	89,74	91,55
302-1891	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	131,08	133,72
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2374	$\frac{1}{2}$ "	шт.	52,60	53,67
302-2375	$\frac{3}{4}$ "	шт.	76,71	78,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2376	1"	шт.	116,16	118,52
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 3,0 МПа (30 кгс/см²), диаметром:				
302-1892	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	114,21	116,50
302-1893	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	149,09	152,08
302-1894	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	236,85	241,61
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:				
302-2377	½"	шт.	61,71	62,96
302-2378	¾"	шт.	90,54	92,38
302-2379	1"	шт.	142,58	145,47
302-2380	1 ¼"	шт.	215,91	220,29
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 3,0 МПа (30 кгс/см²), диаметром:				
302-1895	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	100,69	102,72
302-1896	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	183,98	187,68
302-1897	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	216,86	221,24
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:				
302-1856	D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x¾"	шт.	162,87	166,14
302-1857	E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x¾"	шт.	166,44	169,87
302-1858	D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x½"	шт.	171,59	175,03
302-1859	E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x½"	шт.	175,44	179,05
302-1860	D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ¾"x¾"	шт.	153,79	156,97
302-1861	E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ¾"x¾"	шт.	158,00	161,26
302-1862	D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ¾"x½"	шт.	150,13	153,23
302-1863	E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ¾"x½"	шт.	152,95	156,11
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1898	15 мм	шт.	519,76	530,29
302-1899	20 мм	шт.	573,19	584,81
302-1900	25 мм	шт.	662,89	676,34
302-1901	32 мм	шт.	842,57	859,71
302-1902	40 мм	шт.	1 003,67	1 024,12
302-1903	50 мм	шт.	1 200,04	1 224,42
302-1904	65 мм	шт.	1 845,29	1 882,68
302-1905	80 мм	шт.	2 472,44	2 522,58
302-1906	100 мм	шт.	5 017,35	5 119,21
302-1907	125 мм	шт.	6 180,94	6 306,88
302-1908	150 мм	шт.	7 202,21	7 349,11
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	38,04	38,81
302-1590	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм	шт.	91,76	93,62
302-1591	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм	шт.	120,27	122,70
Кран шаровой Фузиотерм, диаметром:				
302-1820	20 мм	шт.	307,80	313,97
302-1821	25 мм	шт.	319,82	326,25
302-1822	32 мм	шт.	411,59	419,86
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром:				
302-1592	50 мм	шт.	155,77	158,91
302-1593	63 мм	шт.	203,08	207,17
302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	31,51	32,16
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:				
302-0465	полированные КВ-15	шт.	42,16	43,02
302-0466	полированные КВ-20	шт.	46,71	47,66
302-0467	с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.	52,44	53,51
302-0468	с гальванопокрытием КВ-20Д	шт.	52,01	53,07
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	42,17	43,02
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	компл.	27,98	28,55
Краны натяжные газовые муфтовые,:				
302-3238	латунные диаметром 20 мм	шт.	57,97	59,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3237	чугунные диаметром 32 мм	шт.	66,87	68,29
302-1300	Краны писсуарные	шт.	28,10	28,67
Краны проходные натяжные муфтовые:				
302-1197	латунные 11Б106к1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	22,52	22,99
302-1424	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	10,83	11,06
302-1425	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	34,25	34,96
302-1252	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	41,88	42,76
302-1426	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	66,05	67,42
302-1427	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	152,22	155,37
302-1299	11Ч36к для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	101,86	103,98
302-1253	11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	116,84	119,38
Краны проходные сальниковые:				
302-0008	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	28,55	29,16
302-0009	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	42,74	43,67
302-0010	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	56,55	57,79
302-0011	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	81,58	83,39
302-0012	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	112,73	115,20
302-1198	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	186,80	190,93
302-1201	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 65 мм	шт.	311,51	318,47
302-1199	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	441,67	451,58
302-1193	муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	542,63	553,69
302-1194	муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	813,86	830,54
302-1195	муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	1 808,85	1 845,63
302-1196	муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	4 175,63	4 260,35
302-1202	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	110,14	112,56
302-1204	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	159,05	162,69
302-1114	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	169,00	173,02
302-1156	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 65 мм	шт.	333,19	340,91
302-1203	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	355,67	364,26
302-1200	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм	шт.	456,53	467,38
302-1496	фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	543,28	556,34
302-1497	фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	645,92	661,94
302-1498	фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	834,16	855,83
302-1499	фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	1 070,88	1 099,18
302-1500	фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	1 611,55	1 651,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны проходные пробковые муфтовые латунные:				
302-1288	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	10,76	10,99
302-1289	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	13,98	14,28
302-1290	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	22,22	22,70
302-1291	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	31,84	32,54
302-1292	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	17,06	17,42
302-1293	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	19,60	20,02
302-1294	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	32,76	33,47
302-1295	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	52,49	53,62
302-1296	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	85,05	86,89
302-1297	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	144,77	147,93
Краны регулирующие:				
302-0469	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	29,38	29,98
302-0470	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	35,73	36,47
302-0471	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	26,27	26,82
302-0472	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	34,02	34,72
302-0473	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	47,19	48,16
302-1109	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм	шт.	348,29	355,27
302-1110	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм	шт.	365,71	373,04
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	402,16	410,36
302-1130	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11666к диаметром 20 мм	шт.	30,12	30,75
302-1131	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11666к диаметром 25 мм	шт.	50,22	51,27
302-1132	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 106196к диаметром 15 мм	шт.	33,87	34,57
Краны пробно-спускные цапковые латунные:				
302-1442	с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	66,50	67,85
302-1443	с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	107,49	109,67
302-1444	с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	169,20	172,62
302-1445	с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	61,41	62,65
302-1446	с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	97,92	99,90
302-1447	с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	142,90	145,80
302-1448	с прямым спуском 10Б196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	80,89	82,53
302-1449	с прямым спуском 10Б196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	125,43	127,98
302-1450	с прямым спуском 10Б196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	155,13	158,28
Краны стальные газовые шаровые:				
302-1119	диаметром 80 мм	шт.	599,42	611,99
302-1120	диаметром 100 мм	шт.	677,36	691,72
302-1121	диаметром 150 мм	шт.	1 600,10	1 633,87
302-1122	диаметром 200 мм	шт.	3 036,15	3 099,16
302-1123	диаметром 300 мм	шт.	4 049,52	4 133,48
302-1124	диаметром 400 мм	шт.	5 643,09	5 759,75
302-1125	диаметром 500 мм	шт.	6 970,67	7 115,37
302-1126	диаметром 700 мм	шт.	7 922,58	8 088,43
302-1127	диаметром 1000 мм	шт.	8 603,70	8 786,87
302-1128	диаметром 1200 мм	шт.	9 324,52	9 525,43
302-1129	диаметром 1400 мм	шт.	9 802,12	10 016,92
302-3226	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	201,18	205,55
302-3227	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	251,49	256,98
302-3228	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	365,49	373,36
302-3229	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	384,60	393,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3230	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	427,83	437,23
302-3231	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	470,59	480,97
302-3232	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	540,06	553,11
302-3243	равнопроходные с ДУ 200 мм	шт.	553,43	575,58
302-3244	равнопроходные с ДУ 250 мм	шт.	651,02	676,02
302-3233	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	773,32	802,01
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-3261	15 мм	шт.	292,04	297,93
302-3262	20 мм	шт.	312,89	319,21
302-3263	25 мм	шт.	355,90	363,10
302-3264	32 мм	шт.	388,47	396,35
302-3265	40 мм	шт.	492,73	502,76
302-3266	50 мм	шт.	564,39	575,91
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-3267	15 мм	шт.	507,86	518,71
302-3268	20 мм	шт.	560,54	571,92
302-3269	25 мм	шт.	595,70	607,83
302-3270	32 мм	шт.	675,18	688,97
302-3271	40 мм	шт.	895,73	914,02
302-3272	50 мм	шт.	995,75	1 016,15
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром:				
302-3273	50 мм	шт.	2 648,92	2 702,62
302-3239	80 мм	шт.	3 483,20	3 553,27
302-3274	100 мм	шт.	5 137,10	5 242,00
302-3275	150 мм	шт.	9 497,94	9 693,02
302-3276	200 мм	шт.	17 223,03	17 578,03
302-3277	300 мм	шт.	24 875,02	25 392,99
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением:				
302-1356	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 50 мм	шт.	830,24	847,44
302-1357	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 100 мм	шт.	1 175,25	1 199,91
302-1358	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 125 мм	шт.	2 590,10	2 643,98
302-1359	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 150 мм	шт.	2 656,26	2 711,78
302-1360	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 32 мм	шт.	503,79	514,20
302-1503	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 50 мм	шт.	641,08	654,54
302-1504	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 80 мм	шт.	846,85	864,84
302-1505	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 100 мм	шт.	1 438,70	1 469,59
302-1506	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 125 мм	шт.	3 355,23	3 424,74
302-1507	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 150 мм	шт.	4 315,66	4 404,20
302-1508	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 200 мм	шт.	9 231,06	9 420,98
302-1509	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором	шт.	26 555,44	27 097,38
302-1510	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором	шт.	51 251,66	52 291,80
302-1511	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором	шт.	55 015,69	56 133,98
302-1512	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором	шт.	125 084,17	127 618,07
302-1513	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором	шт.	487 348,96	497 150,18
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением:				
302-1972	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	528,17	538,78
302-1973	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	501,83	511,93
302-1974	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	501,80	511,93
302-1975	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	518,93	529,44
302-1976	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	565,04	576,68
302-1977	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	752,93	768,45
302-1978	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	821,51	838,57
302-1979	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 331,25	1 358,71
302-1980	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 759,05	1 797,09
302-1981	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 274,04	2 323,71
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) серии КШГ 70.102, диаметром:				
302-1982	125 мм	шт.	4 146,20	4 229,98
302-1983	150 мм	шт.	6 878,93	7 026,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШГ 70.102, диаметром:				
302-1984	200 мм	шт.	11 572,34	11 805,81
302-1985	250 мм	шт.	25 856,07	26 409,91
302-1986	300 мм	шт.	58 396,23	59 612,32
302-1987	350 мм	шт.	86 986,87	88 738,10
302-1988	400 мм	шт.	154 715,28	157 822,22
302-1989	500 мм	шт.	281 292,01	286 949,03
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШГ 70.102 R, диаметром:				
302-1990	125 мм	шт.	5 396,73	5 505,81
302-1991	150 мм	шт.	8 575,40	8 749,27
302-1992	200 мм	шт.	13 260,54	13 528,79
302-1993	250 мм	шт.	28 566,88	29 144,01
302-1994	300 мм	шт.	63 338,54	64 616,57
302-1995	350 мм	шт.	95 350,80	97 271,61
302-1996	400 мм	шт.	167 024,90	170 388,29
302-1997	500 мм	шт.	312 777,13	319 075,45
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением:				
302-1998	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	827,28	843,96
302-1999	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	909,61	927,97
302-2000	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	909,57	927,97
302-2001	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	999,59	1 019,88
302-2002	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 386,61	1 414,71
302-2003	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 504,59	1 535,19
302-2004	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 113,40	2 156,27
302-2005	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 457,89	2 507,83
302-2006	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 765,03	3 841,37
302-2007	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 890,20	1 928,61
302-2008	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 234,12	2 279,59
302-2009	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 422,58	3 492,07
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением:				
302-2010	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 800,31	5 917,90
302-2011	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 808,84	8 987,42
302-2012	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 227,44	5 333,57
302-2013	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 808,84	8 987,42
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением:				
302-2014	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	16 053,19	16 377,44
302-2015	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	35 847,02	36 570,49
302-2016	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	65 520,59	66 842,14
302-2017	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	102 589,32	104 656,52
302-2018	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	174 897,31	178 418,32
302-2019	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	341 935,80	348 811,42
302-2020	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	14 586,63	14 881,55
302-2021	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	32 583,33	33 246,14
302-2022	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	59 562,36	60 764,75
302-2023	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	93 260,44	95 141,06
302-2024	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	158 995,18	162 198,15
302-2025	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	320 332,45	326 776,00
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением:				
302-2026	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	7 050,65	7 193,73
302-2027	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	10 497,50	10 710,41
302-2028	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	17 741,55	18 100,71
302-2029	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	38 524,39	39 304,31
302-2030	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	70 421,99	71 846,51
302-2031	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	110 950,64	113 190,00
302-2032	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	187 208,77	190 984,38
302-2033	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	373 413,85	380 937,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2034	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	6 477,78	6 609,41
302-2035	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	10 491,06	10 710,41
302-2036	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	16 275,34	16 604,84
302-2037	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	35 267,34	35 980,23
302-2038	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	64 466,70	65 769,10
302-2039	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	101 624,35	103 674,53
302-2040	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	171 311,46	174 764,19
302-2041	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	351 817,31	358 902,15
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром:				
302-2042	10 мм	шт.	660,44	673,69
302-2043	15 мм	шт.	660,44	673,69
302-2044	20 мм	шт.	669,31	682,74
302-2045	25 мм	шт.	780,22	795,88
302-2046	32 мм	шт.	867,82	885,25
302-2047	40 мм	шт.	1 186,66	1 210,51
302-2048	50 мм	шт.	1 417,02	1 445,53
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением:				
302-2052	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	2 655,20	2 708,36
302-2053	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	2 847,08	2 904,08
302-2054	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	3 742,68	3 817,62
302-2055	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	3 231,04	3 295,78
302-2056	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 582,58	3 654,42
302-2057	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	3 998,43	4 078,67
302-2058	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	5 149,89	5 253,24
302-2059	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	6 845,26	6 982,75
302-2060	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	14 106,73	14 389,72
302-2061	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	22 167,58	22 612,38
302-2062	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	29 492,82	30 084,70
302-2063	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	50 540,25	51 555,00
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.112, диаметром:				
302-2064	100 мм	шт.	13 672,79	13 947,10
302-2065	125 мм	шт.	21 565,88	21 998,65
302-2066	150 мм	шт.	28 893,61	29 473,50
302-2067	200 мм	шт.	50 540,25	51 555,00
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.112 R, диаметром:				
302-2068	100 мм	шт.	16 219,37	16 544,88
302-2069	125 мм	шт.	24 112,11	24 596,42
302-2070	150 мм	шт.	32 828,83	33 488,24
302-2071	200 мм	шт.	54 475,61	55 569,74
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением:				
302-2072	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	3 038,97	3 099,80
302-2073	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	3 327,04	3 393,64
302-2074	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	4 158,61	4 241,86
302-2075	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	3 550,76	3 621,90
302-2076	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 934,45	4 013,32
302-2077	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	4 350,28	4 437,56
302-2078	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	5 693,92	5 808,16
302-2079	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	6 845,26	6 982,75
302-2080	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	13 467,04	13 737,24
302-2081	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	23 222,63	23 688,53
302-2082	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	29 652,81	30 247,89
302-2083	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	51 118,06	52 142,44
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.113, диаметром:				
302-2084	100 мм	шт.	13 031,97	13 293,47
302-2085	125 мм	шт.	22 623,16	23 077,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2086	150 мм	шт.	29 053,05	29 636,13
302-2087	200 мм	шт.	51 118,06	52 142,44
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.113 R, диаметром:				
302-2088	100 мм	шт.	15 578,56	15 891,25
302-2089	125 мм	шт.	25 169,38	25 674,84
302-2090	150 мм	шт.	32 988,26	33 650,86
302-2091	200 мм	шт.	55 053,09	56 157,19
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром:				
302-2092	15 мм	шт.	2 330,15	2 376,88
302-2093	20 мм	шт.	2 669,79	2 723,36
302-2094	25 мм	шт.	3 089,53	3 151,55
302-2095	32 мм	шт.	3 319,79	3 386,58
302-2096	40 мм	шт.	3 766,94	3 842,79
302-2097	50 мм	шт.	4 742,51	4 838,05
302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	429,30	437,94
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) диаметром:				
302-1103	25 мм	шт.	105,13	107,50
302-1115	40 мм	шт.	278,42	284,58
302-1104	50 мм	шт.	486,20	496,61
302-1105	65 мм	шт.	964,20	984,44
302-1106	80 мм	шт.	1 755,63	1 792,36
302-1107	100 мм	шт.	2 891,97	2 952,66
302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	19,93	20,34
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:				
302-2098	50-80 мм	шт.	23 158,58	23 622,80
302-2099	100-125 мм	шт.	24 599,32	25 092,36
302-2100	150 мм	шт.	28 134,46	28 698,55
302-2101	200 мм	шт.	30 210,99	30 816,84
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:				
302-2102	50-80 мм	шт.	19 427,13	19 839,78
302-2103	100-125 мм	шт.	21 090,95	21 513,82
302-2104	150 мм	шт.	24 355,64	24 844,15
302-2105	200 мм	шт.	26 363,31	26 892,21
302-2106	250 мм	шт.	34 701,87	35 397,54
302-2107	300 мм	шт.	36 225,93	36 954,81
302-2108	350 мм	шт.	42 037,63	42 903,25
302-2109	400 мм	шт.	52 024,84	53 089,97
302-2110	500 мм	шт.	73 810,32	75 316,28
302-2111	600 мм	шт.	52 021,82	53 089,97
302-2112	700 мм	шт.	66 339,58	67 694,09
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром:				
302-2113	100 мм	шт.	24 599,32	25 092,36
302-2114	125 мм	шт.	28 134,80	28 698,55
302-2115	150-200 мм	шт.	30 211,22	30 816,84
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром:				
302-2116	100 мм	шт.	21 090,95	21 513,82
302-2117	125 мм	шт.	24 355,98	24 844,15
302-2118	150-200 мм	шт.	26 363,43	26 892,21
302-2119	250-350 мм	шт.	34 691,93	35 387,40
302-2120	400 мм	шт.	36 225,36	36 954,81
302-2121	500 мм	шт.	52 037,00	53 089,97
302-2122	600 мм	шт.	66 359,84	67 694,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:				
302-2319	65-80 мм	шт.	16 902,78	17 241,89
302-2320	100-125 мм	шт.	18 244,97	18 610,92
302-2321	150 мм	шт.	21 142,91	21 567,17
302-2322	200 мм	шт.	23 098,35	23 561,95
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:				
302-2323	65-80 мм	шт.	15 503,61	15 814,73
302-2324	100-125 мм	шт.	16 848,10	17 186,11
302-2325	150 мм	шт.	19 746,32	20 142,43
302-2326	200 мм	шт.	21 701,51	22 137,17
302-2327	250 мм	шт.	30 431,66	31 041,93
302-2328	300 мм	шт.	31 965,50	32 609,06
302-2329	350 мм	шт.	37 919,53	38 682,17
302-2330	400 мм	шт.	53 738,58	54 817,61
302-2331	500 мм	шт.	68 050,92	69 421,43
Группа: Прочие элементы				
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	4,61	4,71
302-1971	Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R¾"	шт.	7,17	7,33
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	1 239,97	1 272,49
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм:				
302-0611	высотой 750 мм	шт.	2 054,10	2 099,82
302-0612	высотой 1000 мм	шт.	2 163,28	2 211,45
302-0613	высотой 1250 мм	шт.	2 290,10	2 341,57
302-0614	высотой 1500 мм	шт.	2 501,93	2 558,42
302-0615	высотой 1750 мм	шт.	2 616,94	2 676,50
302-0616	высотой 2000 мм	шт.	2 755,50	2 818,61
302-0617	высотой 2250 мм	шт.	2 924,96	2 991,98
Шкаф пожарный:				
302-0618	ШПК-310 навесной закрытый	шт.	707,62	722,54
302-0619	ШПК-310 навесной с окном	шт.	777,54	793,86
302-0620	ШПК-310 встроенный закрытый	шт.	712,63	727,65
302-0621	ШПК-310 встроенный с окном	шт.	844,61	862,27
302-0622	ШПК-315 навесной закрытый	шт.	1 013,25	1 034,75
302-0623	ШПК-315 навесной с окном	шт.	1 162,82	1 187,31
302-0624	ШПК-315 встроенный закрытый	шт.	1 087,42	1 110,36
302-0625	ШПК-315 встроенный с окном	шт.	1 162,86	1 187,31
302-0626	ШПК-320 навесной закрытый	шт.	1 316,92	1 344,42
302-0627	ШПК-320 навесной с окном	шт.	1 436,75	1 466,65
302-0628	ШПК-320 встроенный закрытый	шт.	1 382,71	1 411,65
302-0629	ШПК-320 встроенный с окном	шт.	1 467,80	1 498,44
302-0116	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400x400x70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)	компл.	528,26	539,31
302-0117	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320x320x70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель)	компл.	541,52	552,65
302-0234	Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7	компл.	82 767,64	84 433,35
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб:				
302-0013	50 (57) мм	шт.	70,46	71,91
302-0014	70 (76) мм	шт.	80,85	82,53
302-0015	80 (89) мм	шт.	86,36	88,16
302-0016	100 (108) мм	шт.	95,58	97,57
302-0017	125 (133) мм	шт.	116,15	118,59
302-0018	150 (159) мм	шт.	128,59	131,30
302-0019	200 (219) мм	шт.	155,36	158,67
302-0020	250 (273) мм	шт.	178,61	182,43
302-0021	300 (325) мм	шт.	213,47	218,09
302-0022	400 (426) мм	шт.	259,66	265,37
302-0023	500 (530) мм	шт.	316,60	323,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0024	600 (630) мм	шт.	362,42	370,59
302-0025	700 (720) мм	шт.	403,50	412,60
302-0026	800 (820) мм	шт.	448,81	459,05
302-0027	900 (920) мм	шт.	504,15	515,68
302-0028	1000 (1020) мм	шт.	549,73	562,36
302-0029	1200 (1220) мм	шт.	641,70	656,54
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	517,78	531,87
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	73,41	75,32
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером:				
302-1651	1x16 мм	шт.	3,18	3,25
302-1652	1x20 мм	шт.	3,18	3,25
302-1653	1x25 мм	шт.	3,63	3,71
302-1654	1x32 мм	шт.	3,63	3,71
302-1655	1x40 мм	шт.	6,77	6,92
302-1656	1x54 мм	шт.	7,64	7,80
302-1657	2x16 мм	шт.	3,18	3,25
302-1658	2x20 мм	шт.	3,63	3,71
302-1659	2x25 мм	шт.	3,62	3,71
302-1660	2x32 мм	шт.	4,07	4,17
302-1661	2x40 мм	шт.	9,51	9,73
302-1662	2x54 мм	шт.	10,70	10,94
302-1663	Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером ¾"x1 ¼"	шт.	77,91	79,50
302-2049	Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм	шт.	554,74	565,86
302-2332	Редуктор переносной для кранов диаметром 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	шт.	22 773,71	23 229,55
302-2333	Редуктор переносной для кранов диаметром 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	шт.	31 211,18	31 836,23
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром:				
302-2337	10-32 мм	шт.	331,81	338,47
302-2338	40-50 мм	шт.	314,99	321,33
302-2339	65-80 мм	шт.	258,85	264,09
302-2340	100 мм	шт.	330,39	337,08
302-2334	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм	шт.	1 468,73	1 498,20
302-2335	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм	шт.	1 468,71	1 498,20
302-2336	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм	шт.	1 468,70	1 498,20
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:				
302-1461	½"	шт.	3,33	3,42
302-1462	¾"	шт.	4,06	4,17
302-1463	1"	шт.	4,43	4,55
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром:				
302-1514	50 мм	шт.	3,23	3,42
302-1515	110 мм	шт.	5,06	5,46
302-1464	Фиксатор для арматуры пластиковый	шт.	3,66	3,75
Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
302-1638	1x16 мм	шт.	7,32	7,49
302-1639	1x20 мм	шт.	7,31	7,49
302-1640	1x25 мм	шт.	8,50	8,70
302-1641	1x32 мм	шт.	8,54	8,75
302-1642	2x16 мм, длиной 35 мм	шт.	7,76	7,96
302-1643	2x16 мм, длиной 50 мм	шт.	7,74	7,96
302-1644	2x20 мм, длиной 35 мм	шт.	7,75	7,96
302-1645	2x20 мм, длиной 50 мм	шт.	7,75	7,96
302-1646	Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм	шт.	5,00	5,22
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:				
302-1099	№ 1 и 2	шт.	658,73	672,41
302-1100	№ 3 и 4	шт.	789,42	806,06
302-1101	№ 5	шт.	789,46	806,06
302-1102	№ 6 и 7	шт.	979,57	1 000,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Элеваторы 40с10бк водоструйные:				
302-0118	№ 1	шт.	533,45	544,55
302-0119	№ 2	шт.	571,34	583,20
302-0120	№ 3	шт.	688,61	703,15
302-0121	№ 4	шт.	1 229,38	1 254,73
302-0122	№ 5	шт.	1 623,01	1 656,24
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа				
Регулятор давления:				
302-1734	газа РДТ 6М	шт.	6 941,76	7 080,63
302-1735	газа РД-32М	шт.	2 393,26	2 441,59
302-1731	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	5 023,66	5 127,36
302-1732	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	5 739,33	5 859,84
302-1733	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	23 198,05	23 683,48
302-0592	РДСГ1-0.5	шт.	38,92	39,71
302-0593	РДСГ1-1.2	шт.	116,50	118,84
302-0594	РДСГ2-1.2	шт.	51,88	52,94
302-0664	РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм	шт.	6 472,32	6 602,11
302-0665	РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм	шт.	7 281,21	7 427,37
302-0595	стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	4 634,64	4 732,38
302-0596	стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	4 823,61	4 925,23
302-0597	стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 926,96	1 976,75
302-0598	стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 382,04	2 431,45
302-0599	чугунный РДБК-1-100	шт.	6 740,50	6 880,84
302-0600	чугунный РДБК-1-100п	шт.	6 205,84	6 335,20
302-0601	чугунный РДБК-1-50/25	шт.	5 019,64	5 122,31
302-0602	чугунный РДБК-1-50/35	шт.	4 865,07	4 964,65
302-0603	чугунный РДБК-1п-50/25	шт.	4 597,98	4 692,04
302-0604	чугунный РДБК-1п-50/35	шт.	4 157,93	4 243,19
302-0605	чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	шт.	8 702,13	8 883,49
302-0606	чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	шт.	8 958,12	9 144,60
302-0607	чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	шт.	6 128,75	6 254,59
302-0608	чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	шт.	6 362,34	6 492,85
302-0609	чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	шт.	3 210,34	3 275,62
302-0610	чугунный РДНК-50п	шт.	3 210,34	3 275,62
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	7 714,61	7 874,15
302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	17,89	18,30
302-0655	Напоромер НПМ-52	шт.	725,31	739,87
302-0663	Отборное устройство давления 16-225П	шт.	1 779,98	1 815,62
302-0667	Прессостат (регулятор давления) КР1 36	шт.	737,08	751,83
Универсальный регулятор расхода и давления:				
302-0640	УРРД-25	шт.	3 317,14	3 385,05
302-0641	УРРД-50	шт.	4 450,63	4 541,64
302-0642	УРРД-80	шт.	5 507,28	5 620,58
302-0654	Регулятор давления "после себя" АИД, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов	компл.	5 815,65	5 932,02
Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-0643	25 мм	шт.	1 811,89	1 848,64
302-0644	50 мм	шт.	6 942,45	7 082,44
302-0645	80 мм	шт.	11 020,55	11 243,88
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром:				
302-0646	15 мм	шт.	118,02	120,41
302-0647	20 мм	шт.	117,55	119,93
302-0648	25 мм	шт.	215,28	219,62
302-0649	32 мм	шт.	485,48	495,24
302-0650	40 мм	шт.	489,69	499,56
302-0651	50 мм	шт.	768,33	783,78
302-0652	Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	136,76	139,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0653	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	компл.	780,63	796,30
302-0666	Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65	шт.	1 773,74	1 809,23
Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем				
302-1213	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А"	шт.	1 620,53	1 652,95
302-1214	Терминал концевой, "КТ-11"	шт.	529,78	540,39
302-1215	Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш"	шт.	775,70	791,23
302-1216	Обжимная гильза, "ГЛ-2"	шт.	0,77	0,80
302-1217	Наземный ковер, "КНЗ"	шт.	4 140,58	4 225,13
302-1218	Настенный ковер, "КНС"	шт.	2 589,85	2 642,66
Группа: Соединительная арматура трубопроводов				
Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром:				
302-1707	50 мм	шт.	426,56	435,27
302-1708	60 мм	шт.	485,48	495,38
302-1709	80 мм	шт.	537,21	548,21
302-1710	100 мм	шт.	677,91	691,82
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип:				
302-0123	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	251,74	256,92
302-0124	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	245,94	251,00
302-0125	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	251,80	256,92
302-0126	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	246,00	251,00
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип:				
302-0127	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	490,71	500,62
302-0128	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	468,55	478,01
302-0129	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	505,71	515,92
302-0130	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	482,53	492,27
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном:				
302-0131	для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	компл.	625,75	638,29
302-0132	для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"x1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения)	компл.	631,88	644,54
302-0133	для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	компл.	662,55	675,83
Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром:				
302-1411	117 мм	шт.	421,46	429,90
302-1412	140 мм	шт.	425,89	434,42
302-1413	175 мм	шт.	508,29	518,48
302-1414	200 мм	шт.	554,31	565,44
302-1415	235 мм	шт.	723,44	737,95
302-1416	270 мм	шт.	739,92	754,76
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1612	16 мм	шт.	2,84	2,91
302-1613	20 мм	шт.	3,90	4,00
302-1614	25 мм	шт.	4,58	4,72
302-1615	32 мм	шт.	8,80	9,08
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1620	16 мм	шт.	2,84	2,91
302-1621	20 мм	шт.	3,90	4,00
302-1622	25 мм	шт.	4,58	4,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1623	32 мм	шт.	8,80	9,08
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1616	16 мм	шт.	6,05	6,18
302-1617	20 мм	шт.	12,10	12,36
302-1618	25 мм	шт.	16,74	17,10
302-1619	32 мм	шт.	35,60	36,35
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1624	16 мм	шт.	6,05	6,18
302-1625	20 мм	шт.	12,11	12,36
302-1626	25 мм	шт.	16,74	17,10
302-1627	32 мм	шт.	35,60	36,35
302-3234	Контргайка	шт.	2,17	2,22
302-3245	Контргайка хромированная диаметром 25 мм	шт.	7,01	7,17
302-3247	Контргайка латунная диаметром 15 мм	шт.	1,93	1,98
302-3248	Контргайка латунная диаметром 20 мм	шт.	2,42	2,48
Контргайка оцинкованная диаметром:				
302-3249	15 мм	шт.	1,46	1,50
302-3250	20 мм	шт.	1,56	1,61
302-3251	25 мм	шт.	2,46	2,55
302-3252	32 мм	шт.	2,80	2,90
302-3253	40 мм	шт.	3,48	3,60
302-3254	50 мм	шт.	5,26	5,45
Контргайка черная диаметром:				
302-3255	15 мм	шт.	1,24	1,28
302-3256	20 мм	шт.	1,31	1,36
302-3257	25 мм	шт.	2,11	2,18
302-3258	32 мм	шт.	2,41	2,50
302-3259	40 мм	шт.	2,75	2,86
302-3260	50 мм	шт.	4,13	4,29
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:				
302-3235	25 мм	шт.	7,74	7,93
302-3236	50 мм	шт.	10,05	10,33
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	591,68	607,34
302-0136	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм	шт.	195,25	199,17
302-0137	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	195,24	199,17
302-1480	Переходник Н-В размером ½"	шт.	43,07	43,94
302-1481	Переходник Н-В размером ¾"	шт.	79,76	81,39
302-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	86,19	87,96
302-1486	Переходник BROEN BALLOTHERM размером ½"х¾", с самоуплотняющимся седлом	шт.	25,48	26,00
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром:				
302-1435	15 мм	шт.	212,32	216,63
302-1436	20 мм	шт.	212,31	216,63
302-1437	25 мм	шт.	251,02	256,15
302-1438	32 мм	шт.	274,35	279,99
302-1439	40 мм	шт.	551,02	562,24
302-1440	50 мм	шт.	681,76	695,65
302-1441	65 мм	шт.	936,32	955,35
Переходник "Фузиотерм", размер:				
302-1400	20х16 мм	шт.	5,82	5,95
302-1401	25х20 мм	шт.	6,93	7,08
302-1402	32х25 мм	шт.	8,67	8,85
302-1403	50х32 мм	шт.	23,80	24,31
302-1404	110х90 мм	шт.	160,03	163,29
Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром:				
302-1417	15 мм	шт.	48,18	49,15
302-1418	20 мм	шт.	48,58	49,56
302-1419	25 мм	шт.	51,45	52,50
302-1420	32 мм	шт.	68,13	69,51
302-1421	40 мм	шт.	155,00	158,14
302-1422	50 мм	шт.	244,15	249,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1423	65 мм	шт.	330,92	337,65
Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,:				
302-1361	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 x 1/2"	шт.	8,35	8,53
302-1362	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 x 3/4"	шт.	10,83	11,06
302-1363	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 x 1"	шт.	22,15	22,60
302-1364	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	30,03	30,65
302-1365	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 x 1 1/2"	шт.	40,12	40,94
302-1366	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 x 2"	шт.	60,04	61,28
302-1367	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 x 1/2"	шт.	18,46	18,84
302-1368	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 x 3/4"	шт.	26,59	27,13
302-1369	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 x 1"	шт.	34,95	35,66
302-1370	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	45,79	46,73
302-1371	НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 x 1/2"	шт.	51,70	52,74
302-1372	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 x 1/2"	шт.	61,56	62,80
302-1373	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 x 3/4"	шт.	75,10	76,61
302-1374	НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 x 1"	шт.	137,90	140,67
302-1375	НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	263,47	268,76
302-1376	НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 x 1 1/2"	шт.	357,05	364,21
302-1377	НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 x 2"	шт.	435,84	444,60
302-1378	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 x 1/2"	шт.	45,54	46,46
302-1379	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 x 1/2"	шт.	56,64	57,78
302-1380	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 x 3/4"	шт.	87,41	89,17
302-1384	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 x 1"	шт.	119,42	121,82
302-1385	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	231,46	236,11
302-1386	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 x 1 1/2"	шт.	256,09	261,23
302-1387	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 x 2"	шт.	385,36	393,11
Переходник комбинированный, марка "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром:				
302-1015	16 x 1/2"	шт.	102,87	104,99
302-1016	20 x 1/2"	шт.	124,29	126,84
302-1017	25 x 3/4"	шт.	158,72	161,99
302-1018	32 x 1"	шт.	179,67	183,36
302-1019	40 x 1 1/4"	шт.	221,47	226,05
302-1020	50 x 1 1/2"	шт.	332,18	339,07
302-1021	63 x 2"	шт.	500,71	511,11
Переходник комбинированный, марка "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром:				
302-1022	16 x 1/2"	шт.	110,75	113,03
302-1023	20 x 1/2"	шт.	131,68	134,37
302-1024	25 x 3/4"	шт.	162,43	165,77
302-1025	32 x 1"	шт.	204,29	208,47
302-1026	40 x 1 1/4"	шт.	246,08	251,15
302-1027	50 x 1 1/2"	шт.	335,87	342,83
302-1028	63 x 2"	шт.	500,61	511,11
Переходник марки "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:				
302-1029	16 x 1/2"	шт.	51,18	52,24
302-1030	20 x 1/2"	шт.	60,78	62,04
302-1031	20 x 3/4"	шт.	60,78	62,04
302-1032	25 x 1/2"	шт.	95,23	97,20
302-1033	25 x 3/4"	шт.	95,23	97,20
302-1034	32 x 1"	шт.	145,18	148,19
Переходник марки "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:				
302-1035	16 x 1/2"	шт.	54,12	55,25
302-1036	20 x 1/2"	шт.	63,97	65,29
302-1037	20 x 3/4"	шт.	63,97	65,29
302-1038	25 x 3/4"	шт.	98,44	100,47
302-1039	32 x 1"	шт.	150,11	153,21
Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром:				
302-1040	20 x 1/2"	шт.	83,70	85,38
302-1041	25 x 3/4"	шт.	112,76	115,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1042	32 x 1"	шт.	142,07	144,92
302-1043	40 x 1 ¼"	шт.	418,59	426,97
302-1044	50 x 1 ½"	шт.	535,55	546,28
302-1045	63 x 2"	шт.	750,98	766,04
Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:				
302-1046	20 x ½"	шт.	60,32	61,54
302-1047	25 x ¾"	шт.	72,14	73,59
302-1048	32 x 1"	шт.	108,34	110,52
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:				
302-1236	15 мм	шт.	9,19	9,39
302-1237	20 мм	шт.	12,42	12,70
302-1238	25 мм	шт.	13,41	13,72
302-1239	32 мм	шт.	19,33	19,78
302-1240	40 мм	шт.	21,38	21,88
302-1241	50 мм	шт.	32,40	33,15
302-1242	65 мм	шт.	50,77	51,94
302-1243	80 мм	шт.	78,69	80,51
302-1205	15 мм, оцинкованные	шт.	8,01	8,19
302-1206	20 мм, оцинкованные	шт.	9,31	9,53
302-1207	25 мм, оцинкованные	шт.	15,27	15,62
302-1208	32 мм, оцинкованные	шт.	20,62	21,09
302-1209	40 мм, оцинкованные	шт.	25,10	25,67
302-1219	50 мм, оцинкованные	шт.	37,21	38,06
Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром:				
302-1228	до 15 мм	шт.	3,56	3,64
302-1229	до 20 мм	шт.	4,63	4,73
302-1230	до 25 мм	шт.	6,02	6,15
302-1231	до 32 мм	шт.	7,83	8,00
302-1232	до 40 мм	шт.	10,19	10,40
302-1233	до 50 мм	шт.	13,22	13,50
302-1234	до 65 мм	шт.	17,18	17,55
302-1235	до 80 мм	шт.	22,35	22,84
Соединительная арматура трубопроводов,:				
302-3375	переход диаметром 160*140 мм	10 шт.	286,36	293,33
302-3376	тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.	1 021,23	1 045,77
Соединительные детали «Vestol» размером:				
302-1381	½"	шт.	53,92	55,02
302-1382	¾"	шт.	86,29	88,05
302-1383	1"	шт.	136,62	139,39
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:				
302-1244	до 15 мм	шт.	8,78	8,98
302-1245	до 20 мм	шт.	19,98	20,40
302-1246	до 25 мм	шт.	34,87	35,61
302-1247	до 32 мм	шт.	51,22	52,30
302-1248	до 40 мм	шт.	81,05	82,73
302-1249	до 50 мм	шт.	109,40	111,68
302-1250	до 65 мм	шт.	163,54	166,95
302-1251	до 80 мм	шт.	230,76	235,58
Тройник размером:				
302-1474	½"	шт.	57,50	58,66
302-1475	¾"	шт.	79,11	80,70
302-1476	1"	шт.	100,70	102,72
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	283,94	289,85
Угольник Н-В размером:				
302-1471	½"	шт.	64,70	66,02
302-1472	¾"	шт.	97,02	99,01
302-1473	1"	шт.	116,78	119,19
302-1741	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	1 083,32	1 105,38
302-1742	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	1 064,29	1 085,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубопроводы				
Трубопроводы для внутренней канализации:				
302-1324	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	55,29	56,42
302-1325	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	121,20	123,71
302-1399	из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм	м	172,60	176,18
302-1111	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	61,95	63,24
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:				
302-1254	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	84,91	86,80
302-1255	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	122,85	125,60
302-1256	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	168,67	172,46
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:				
302-3288	50 мм	м	61,82	63,27
302-3293	65 мм	м	67,92	69,58
302-3289	80 мм	м	73,76	75,59
302-3290	100 мм	м	92,89	95,27
302-3291	125 мм	м	110,77	113,64
302-3292	150 мм	м	150,03	153,81
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:				
302-1311	15 мм	м	31,95	32,65
302-1312	20 мм	м	31,94	32,65
302-1313	25 мм	м	34,33	35,12
302-1314	32 мм	м	38,76	39,67
302-1315	40 мм	м	45,20	46,27
302-1316	50 мм	м	54,07	55,37
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:				
302-1331	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	40,08	40,99
302-1317	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	52,06	53,30
302-1318	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	66,99	68,60
302-1319	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	77,88	79,74
302-1320	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	100,03	102,47
302-1321	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	129,90	133,04
302-1322	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	167,38	171,45
302-1323	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	231,83	237,81
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:				
302-3339	50 мм	м	43,74	44,64
302-3340	110 мм	м	78,22	79,84
302-3341	150 мм	м	122,25	124,82
302-3342	200 мм	м	146,64	149,78
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения:				
302-3343	PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм	м	20,97	21,40
302-3344	PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	32,86	33,53
302-3345	PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	44,38	45,29
302-3346	PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	48,47	49,47
302-3347	PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	72,36	73,85
302-3348	PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	112,32	114,63
302-3349	PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	178,01	181,67
302-3350	PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	251,75	256,93
302-3351	PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм	м	361,51	368,94
302-3352	PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм	м	671,23	684,89
302-3353	PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	15,64	15,96
302-3354	PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм	м	20,64	21,06
302-3355	PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	м	27,77	28,34
302-3356	PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм	м	29,68	30,29
302-3357	PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м	44,00	44,90
302-3358	PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м	67,74	69,14
302-3359	PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	106,27	108,41
302-3360	PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	149,35	152,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3361	PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	213,95	218,35
302-3362	PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	314,47	320,94
Группа: Трубопроводы обвязки				
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:				
302-1595	40 мм	м	82,82	84,66
302-1596	50 мм	м	97,97	100,18
302-1597	80 мм	м	144,80	148,10
302-1598	100 мм	м	246,11	251,57
302-1599	150 мм	м	377,20	385,74
302-1600	200 мм	м	514,97	527,22
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:				
302-3294	до 40 мм	м	63,58	65,04
302-3295	до 50 мм	м	93,69	95,82
302-3296	до 80 мм	м	161,96	165,61
302-3297	до 100 мм	м	196,25	200,72
302-3298	до 150 мм	м	295,40	302,31
302-3299	до 200 мм	м	524,45	536,89
Группа: Трубы сливные				
302-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	73,74	75,43
302-0639	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.	63,37	64,85
302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	31,37	32,23
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)				
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:				
302-1210	№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	3 895,89	3 981,87
302-1211	№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	4 987,07	5 099,64
302-1212	№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	6 042,74	6 182,46
Узлы тепловые элеваторные:				
302-1428	№1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 588,38	3 668,94
302-1429	№2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 608,35	3 689,31
302-1430	№3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	4 062,79	4 158,12
302-1431	№4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	4 156,05	4 253,25
302-1432	№5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	4 176,02	4 273,62
302-1433	№6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	6 127,94	6 271,14
302-1434	№7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	6 394,39	6 542,92
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :				
302-0881	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	21,86	22,35
302-0882	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	26,04	26,63
302-0883	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	28,38	29,05
302-0884	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	34,04	34,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0885	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	31,37	32,16
302-0886	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	47,93	49,10
302-0887	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	31,47	32,16
302-0888	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	36,49	37,29
302-0889	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	39,75	40,65
302-0890	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	47,69	48,79
302-0891	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	55,25	56,54
302-0892	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	67,18	68,74
302-0893	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	80,51	82,43
302-0894	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	91,34	93,52
302-3338	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	98,89	101,30
302-0895	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	121,98	124,94
302-0896	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	143,32	146,84
302-0897	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	167,85	171,98
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:				
302-0898	50 мм	м	89,86	92,00
302-0899	100 мм	м	128,02	131,38
302-0900	150 мм	м	170,97	175,50
302-1220	Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	6 938,47	7 077,66
302-1221	Смесительный узел SUR (P) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	7 173,70	7 317,59
302-1222	Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	11 995,43	12 235,99
302-1223	Смесительный узел SUR (P) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	13 759,51	14 035,39

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S, 301-8684.....	10
Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м3/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц, 301-8629.....	3
Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок), 301-7392.....	3
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1756.....	3
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1757.....	3
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1758.....	3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1751 ..	3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1755 ..	3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1752 ..	3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1753 ..	3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1754 ..	3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10, 301-0001	3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20, 301-0002	3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40, 301-0003	3
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760 ..	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м3/ч, 301-6182	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м3/ч, 301-6183	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м3/ч, 301-6184	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м3/ч, 301-6185	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м3/ч, 301-6186	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м3/ч, 301-6187	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м3/ч, 301-6188	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м3/ч, 301-6189	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м3/ч, 301-6190	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м3/ч, 301-6191.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м3/ч, 301-6192	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м3/ч, 301-6193	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10, 301-6178.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-20, 301-6179.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-25, 301-6180.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-3, 301-5600.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-30, 301-6181.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-4, 301-6176.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-6,3, 301-6177.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО-1000/750, 301-0006.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762.....	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-300П, 301-0007.....	4
Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004	4
Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005	4
Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 08, размером 1600x1085x990 мм, расходом воздуха 360-3240 м3/час, 301-7984	3
Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 12, размером 1860x1295x1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м3/час, 301-7985	3
Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 20, размером 2080x1295x1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м3/час, 301-7986	3

Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 30, размером 2220x1596x1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м3/час, 301-7987	3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0935	3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0936	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0922	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0923	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0924	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0925	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0926	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0927	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0928	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0929	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм, 301-0930	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0931	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0932	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм, 301-0933	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0934	3
Адаптер фланцевый	217
Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные, 301-0009	10
Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные, 301-0008	10
Арматура присоединительная КПА СБЛЗ,3-50/20/50, 301-8420	148
Арматура присоединительная КПА СБЛЗ,3-65/32/65, 301-8421	148
Арматура присоединительная КПА СБЛЗ,3-80/50/80, 301-8422	148
Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л, 301-832315	
Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490	15
Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491	15
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м3, 301-1121	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м3, 301-1122	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3, 301-1123	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м3, 301-1124	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3, 301-1125	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3, 301-1126	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3, 301-1127	16

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3, 301-1128	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3, 301-1129	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3, 301-0010	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3, 301-0011	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3, 301-0012	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3, 301-0013	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3, 301-0014	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3, 301-0015	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м3, 301-0016	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3, 301-0017	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3, 301-0018	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3, 301-0019	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3, 301-0020	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3, 301-0021	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3, 301-0022	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3, 301-0023	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м3, 301-0024	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3, 301-0025	16
Баки расширительные марки N1000-G/120, емкостью 1000 литров, 301-1817	17
Баки расширительные марки N120-G/120, емкостью 200 литров, 301-1815	16
Баки расширительные марки N500-G/120, емкостью 500 литров, 301-1816	16
Баки расширительные навесные, емкостью 12 л, 301-1135	16
Баки расширительные навесные, емкостью 18 л, 301-1136	16
Баки расширительные навесные, емкостью 25 л, 301-1137	16
Баки расширительные навесные, емкостью 40 л, 301-1138	16
Баки расширительные навесные, емкостью 5 л, 301-1133	16
Баки расширительные навесные, емкостью 8 л, 301-1134	16
Баки расширительные напольные, емкостью 100 л, 301-1160	16
Баки расширительные напольные, емкостью 35 л, 301-1157	16
Баки расширительные напольные, емкостью 50 л, 301-1158	16
Баки расширительные напольные, емкостью 80 л, 301-1159	16

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 150 л, 301-1174.....	16	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050.....	175
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 200 л, 301-1175.....	16	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм, 301-0051....	175
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 250 л, 301-1176.....	16	Биотуалет торфяной	175
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 300 л, 301-1177.....	16	Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-КА25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт, 301-7775	130
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 500 л, 301-1178.....	16	Блок внутренний для кондиционера FXAQ20PV1, 301-8454.....	130
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 700 л, 301-1179.....	16	Блок внутренний для кондиционера FXAQ25PV1, 301-8456.....	130
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м3, 301-1130..	16	Блок внутренний для кондиционера FXAQ32PV1, 301-8455.....	130
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м3, 301-1131	16	Блок внутренний для кондиционера FXFQ32P9VEB, 301-8457.....	130
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м3, 301-1132..	16	Блок внутренний для кондиционера FXFQ50P9VEB, 301-8458.....	130
Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м3, 301-8628	15	Блок внутренний для кондиционера FXFQ63P9VEB, 301-8460.....	130
Баллоны для закиси азота, 301-3363	17	Блок внутренний для кондиционера FXFQ80P9VEB, 301-8459.....	130
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л, 301-0026.....	17	Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт, 301-7774.....	130
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л, 301-0028	17	Блок горелок типа 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м3/ч, 301-7123	82
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л, 301-0027	17	Блок горелок типа ОГСД-39-00 производительностью до 30 м3/ч, 301-7124	82
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л, 301-0029	17	Блок наружный для кондиционера RXYQ14P9W1B, 301-8452.....	130
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 10 л, 301-1648	17	Блок наружный для кондиционера RXYQ18P9W1B, 301-8453.....	130
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 40 л, 301-1649	17	Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар, 301-7339	5
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 5 л, 301-1647	17	Блок управления автоматики приточной установки П1, 301-8651.....	10
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046	175	Блок управления автоматики приточной установки П2, П7, П16, 301-8652	10
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045.....	175	Блок управления автоматики приточной установки П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24, 301-8653.....	10
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями		Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки, 301-1800	130
крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047	175	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3131.....	5
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049.....	175	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-3137.....	5
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048.....	175	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3132.....	5
		Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3138.....	5
		Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133.....	5
		Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3134.....	5

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3135	5	сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052.....	176
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3136	5	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ- 1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121.....	5	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравниателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм, 301- 0054.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127.....	5	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравниателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1910х800х612 мм, 301- 0055.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122.....	5	Ванны купальные прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123.....	5	Ванны купальные прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124.....	5	Ванны купальные угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125.....	5	Ванны купальные угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545.....	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126.....	5	Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм, 301- 1544.....	176
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128.....	5	Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543.....	176
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм, 301-8335.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3141.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3147.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-3148.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3142.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3149.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом	
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3150.....	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143.....	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3144.....	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3145.....	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3146.....	5		
Блочка, 301-2025.....	144		
Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547	176		
Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548	176		
Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм, 301-7376	177		
Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм, 301-7373	177		
Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ- 1/530/1010, размером 1010х630х870 мм, 301-7374177			
Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм, 301-7377	177		
Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм, 301-7375	177		
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском,			

без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143	176	(10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм, 302-1160	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1161	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1162	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1163	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1164	190
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 110 мм, 302-0091	186
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные, 301-0466	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 140 мм, 302-0092	186
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ручные, 301-0467	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 160 мм, 302-0093	186
Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 63 мм, 302-0088	186
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм, 301-1635	145	Вентили муфтовые чугунные диаметром 75 мм, 302-0089	186
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 301-1634	145	Вентили муфтовые чугунные диаметром 90 мм, 302-0090	186
Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15БЗрА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1171	186	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1133	186
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970	214	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1172	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм, 302-1157	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1134	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм, 302-1158	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1135	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм, 302-1159	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1136	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм, 302-1160	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1137	186
		Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1138	186
		Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1470	187
		Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1465	187
		Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1466	187
		Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1467	187

[illegible]

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1302.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1304.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0001.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1451.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1452.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0002.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0003.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0004.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0005.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0006.....	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0007.....	186
Вентили проходные муфтовые диаметром 200 мм, 302-1014.....	186
Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139	186
Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0149189	
Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0150189	
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257.....	188

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1581	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1572	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1573	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1574	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1575	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1576	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1577	191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1578	191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1585	191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1586	191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1587	191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1588	191
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1582	191
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1583	191
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1584	191
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4	191
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2	191
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2	191

Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) угловой, размером 3/4	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 B, производительность 340 м ³ /час, 301-2459	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм, 302-1150	190	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 C, производительность 430 м ³ /час, 301-2460	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм, 302-1151	190	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 D, производительность 540 м ³ /час, 301-2461	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм, 302-1152	190	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 B, производительность 665 м ³ /час, 301-2462	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 302-1153	190	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 C, производительность 700 м ³ /час, 301-2464	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм, 302-1154	190	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 D, производительность 795 м ³ /час, 301-2463	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм, 302-1155	190	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 A, производительность 900 м ³ /час, 301-2465	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) прямой, размером 1/2	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 B, производительность 950 м ³ /час, 301-2466	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) прямой, размером 3/4	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 C, производительность 1010 м ³ /час, 301-2467	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) угловой, размером 1/2	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 D, производительность 1260 м ³ /час, 301-2468	47
Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), 302-1589	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 E, производительность 1135 м ³ /час, 301-2469	47
Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-3324	192	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 A, производительность 1450 м ³ /час, 301-2470	47
Вентиль цапковый проходной 15с11бк для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-3322	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 B, производительность 1950 м ³ /час, 301-2471	47
Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-3320	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 C, производительность 1450 м ³ /час, 301-2472	47
Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром, диаметром 15 мм, 302-3321	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 355 C, производительность 1700 м ³ /час, 301-2473	47
Вентиль цапковый угловой 15с13бк1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см ²), диаметром 6 мм, 302-3323	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 C, производительность 1700 м ³ /час, 301-2474	48
Вентиль цапковый, 302-3319	191	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 D, производительность 2100 м ³ /час, 301-2475	48
Вентилятор осевой DECOR 100C, 301-7399	21	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 F, производительность 2500 м ³ /час, 301-2476	48
Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м ³ /час, 301-3337	48	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 A, производительность 4150 м ³ /час, 301-2477	48
Вентиляторы каналные	46	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 B, производительность 3000 м ³ /час, 301-2478	48
Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 A, производительность 230 м ³ /час, 301-2456	47	Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 C, производительность 4500 м ³ /час, 301-2479	48
Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 B, производительность 340 м ³ /час, 301-2457	47		
Вентиляторы каналные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 C, производительность 450 м ³ /час, 301-2458	47		

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 D, производительность 3750 м ³ /час, 301-2480.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 E, производительность 4200 м ³ /час, 301-2481.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 F, производительность 2800 м ³ /час, 301-2482.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 A, производительность 5040 м ³ /час, 301-2483.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 B, производительность 6480 м ³ /час, 301-2484.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 C, производительность 6150 м ³ /час, 301-2485.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 D, производительность 7920 м ³ /час, 301-2486.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 E, производительность 6480 м ³ /час, 301-2487.....	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 50x25 B, производительность 1950 м ³ /час, 301-7430	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 D, производительность 3750 м ³ /час, 301-7431	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 F, производительность 5800 м ³ /час, 301-7432	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 C, производительность 4500 м ³ /час, 301-7534	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 80x50 D, производительность 7920 м ³ /час, 301-7433	47
Вентиляторы канальные ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт, 301-4689.....	45
Вентиляторы канальные ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт, 301-4690.....	45
Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт, 301-4691	45
Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт, 301-4692.....	45
Вентиляторы канальные ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт, 301-4693.....	45
Вентиляторы канальные ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт, 301-4694.....	45
Вентиляторы канальные ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт, 301-4695.....	45
Вентиляторы канальные ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт, 301-4720	46
Вентиляторы канальные ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт, 301-4721	46

Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт, 301-4701	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт, 301-4700.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт, 301-4702.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт, 301-4705	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт, 301-4704.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт, 301-4706.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт, 301-4709	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт, 301-4708.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт, 301-4711	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт, 301-4710.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт, 301-4713	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт, 301-4712.....	46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт, 301-4714	46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт, 301-4715	46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт, 301-4716	46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт, 301-4717	46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт, 301-4718	46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт, 301-4719	46
Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт, 301-4697.....	45
Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт, 301-4696.....	45
Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт, 301-4699.....	46
Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт, 301-4698.....	46
Вентиляторы канальные ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт, 301-4703.....	46
Вентиляторы канальные ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт, 301-4707	46
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 250 D3, производительность 1800 м ³ /час, 301-7951.....	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 315 B3, производительность 2300 м ³ /час, 301-7952.....	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 355 C1, производительность 3200 м ³ /час, 301-7953.....	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 А, производительность 250 м ³ /час, 301-2444.....	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 С, производительность 320 м ³ /час, 301-2445.....	47

[illegible]

Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3534	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3535	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3536	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3531	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3532	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3533	18
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3498	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3499	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3496	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3497	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3502	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3500	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3501	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3485	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3486	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3487	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3488	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3489	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3493	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3494	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт, 301-3495	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3490	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3491	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3492	17
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 1240 м³/ч, марка ТКС 400 D, 301-1769	45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 355 м³/ч, марка ТКС 300 B, 301-1766	45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 465 м³/ч, марка ТКС 300 C, 301-1767	45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 700 м³/ч, марка ТКС 400 A, 301-1768	45
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063	18
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-4Р, 301-8002	18
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-6.3Р, 301-8003	18
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3599	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3600	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3601	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3584	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3585	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3586	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3587	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3588	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3589	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3590	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3591	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3592	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3593	20

Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3594	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3595	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3596	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3597	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3598	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3579	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3580	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3581	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3582	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3583	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт, 301-3554	18
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3555	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3556	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3557	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт, 301-3558	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3559	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3560	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3561	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3562	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3563	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3564	19

Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3565	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3566	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3567	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3568	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3569	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3570	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3571	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3572	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3573	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3578	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3574	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3575	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3576	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3577	19
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086	18
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087	18
Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м ³ /час, мощность двигателя 15 Вт, 301-7647	21
Вентиляторы осевые серии	20, 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4614	38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4612	38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4610	38

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6, 301-8278.....	43
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6, 301-8125.....	43
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8, 301-8124.....	43
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6, 301-8126	43
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6, 301-8127.....	43
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012.....	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004.....	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005.....	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт, 301-8007.....	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт, 301-8009.....	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8010.....	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011	42
Вентильторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6, 301-8283	43
Вентильторы радиальные пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137	45
Вентильторы радиальные пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136.....	45
Вентильторы радиальные пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135	45
Вентильторы радиальные пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134	45
Вентильторы радиальные пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138	45
Вентильторы радиальные пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133.....	45
Вентильторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028	45
Вентильторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029	45
Вентильторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030	45
Вентильторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013	43

Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 кВт, 301-8015.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8018.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 кВт, 301-8016.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 кВт, 301-8014.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 кВт, 301-8017.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 кВт, 301-8019.....	43
Вентиляторы центробежные Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт, 301-7503	48
Вентиляторы центробежные Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт, 301-7504	48
Вентиляторы центробежные Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт, 301-7505	48
Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470	183
Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303x732 мм, 301-0469	183
Виброизоляторы пружинные до № 38, 301-0144	49
Виброизоляторы пружинные до № 39, 301-0145	49
Виброизоляторы пружинные до № 40, 301-0146	49
Виброизоляторы пружинные до № 41, 301-0147	49
Виброизоляторы пружинные до № 42, 301-0148	49
Виброизоляторы пружинные до № 43, 301-0149	49
Виброизоляторы пружинные до № 44, 301-0150	49
Виброизоляторы пружинные до № 45, 301-0151	49
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361	155
Водомеры диаметром 150 мм (СТВ-150), 301-7260....	55
Водомеры диаметром 80 мм (СТВ-80), 301-7259.....	55
Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100), 301-1524	55
Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65), 301-1523....	55
Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ² , 301-1601	10
Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ² , 301-1602	10
Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ² , 301-1603	10
Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ² , 301-1604	10
Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ² , 301-1605	10
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7317	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7322.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7323.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7318.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7324.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7319.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7316.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7320.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7321.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7325.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7326.....	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 11 кВт, 301-7421	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 3 кВт, 301-7417	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 5 кВт, 301-7418	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 7 кВт, 301-7419	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 9 кВт, 301-7420	11
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм, 301-1623	10

Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм, 301-1624	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775	57
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм, 301-1625	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777	57
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм, 301-1627	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776	57
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм, 301-1626	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные STD N 3068 объемом 1 м ³ , 301-0152	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные STD N 3069 объемом 1,6 м ³ , 301-0153	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные STD N 3070 объемом 2,5 м ³ , 301-0154	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные STD N 3071 объемом 4 м ³ , 301-0155	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные STD N K.280 объемом 0,4 м ³ , 301-0156	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные STD N K.281 объемом 0,64 м ³ , 301-0157	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784	57
Водоросли синтетические со стальным нержавеющей сердечником типа	174	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801	57
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 20 мм, 301-3006	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802	57
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 32 мм, 301-3007	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785	57
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 50 мм, 301-3008	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031	57
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 80 мм, 301-3009	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 100 мм, 301-0158	56	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм, 301-0159	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 250 мм, 301-0160	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм, 301-0161	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 500 мм, 301-0162	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812	57
		Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм, 301-4794	61
		Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм, 301-4795	61

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070.....	62	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8144.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071.....	62	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8145.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072.....	62	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8146.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095.....	63	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8147.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094.....	63	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8148.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093.....	63	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8149.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 100 мм, 301-4811.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8150.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 110 мм, 301-4812.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8151.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 120 мм, 301-4813.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8152.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 125 мм, 301-4814.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8153.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 130 мм, 301-4815.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8154.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 140 мм, 301-4816.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8155.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 150 мм, 301-4817.....	62	Воздуховодка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт, 301-8328.....	48
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 160 мм, 301-4818.....	62	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1863	6
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 200 мм, 301-4819.....	62	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1864	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8138.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1865	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8139.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1866	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8140.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18596	
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8141.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1860..	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8142.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1861..	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8143.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1862..	6
		Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1855	5
		Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1856	5
		Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1857	6
		Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1858	6

Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18515	
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852 ..5	
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853 ..5	
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854 ..5	
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 100-2-2.5 VEAB, 301- 2154	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 125-2-2.5 VEAB, 301- 2155	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 160-2-2.5 VEAB, 301- 2156	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 200-2-2.5 VEAB, 301- 2157	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 250-2-2.5 VEAB, 301- 2158	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 315-2-2.5 VEAB, 301- 2159	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 400-2-2.5 VEAB, 301- 2160	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 500-2-2.5 VEAB, 301- 2161	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117.....	7

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026	7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051	7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052	7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053	7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054	7
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 10 мм, присоединение 3/8	65
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 15 мм, присоединение 1/2	65
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением P _p =1,0 МПа, T _{max} = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489	65
Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметр 15 мм, 301-8336	66
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218	64
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216	64
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217	64
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР с ручным управлением, 301-0219	64
Воздухораспределители панельные перфорированные	64
Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220	64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205	64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206	64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207	64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208	64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209	64
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223	65
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224	65
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225	65
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221	65
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222	65
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 250 кг, 301-1867	65
Воздухораспределители прямооточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 475 кг, 301-1868	65
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214	64
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215	64
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210	64
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211	64
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212	64
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м ² , 301-0184	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м ² , 301-0185 ..	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0186	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0187	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0188	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0189	64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали	

[illegible][illegible]

ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180.....	64	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227	65
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181	64	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь, 301-5864.....	82
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179.....	64	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет, 301-5863	81
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182	64	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка, 301-5890.....	82
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183.....	64	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5889	82
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм, 301-1141	65	Воронка водосточная диаметром 100 мм, 301-3302... 81	
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм, 301-1142	65	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1143	65	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00, 301-1351	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1144	65	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00, 301-1350	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм, 301-1145	65	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектom крепежных деталей, 301-1525.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1146	65	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь, 301-5861.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1147	65	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет, 301-5860	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм, 301-1139	65	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, оцинковка, 301-5888.....	82
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм, 301-1140	65	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5887	82
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228.....	65	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм, 301-5834	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229.....	65	Воронка сливная диаметром 100 мм, 301-3304	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230.....	65	Воронка сливная диаметром 150 мм, 301-3305	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226.....	65	Воронка сливная диаметром 50 мм, 301-3303	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,		Воронки фарфоровые, 301-0648.....	81
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 100/100 мм, 301-6279	60
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/1000 мм, 301-6366	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/315 мм, 301-6361	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/400 мм, 301-6362	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/500 мм, 301-6363	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/630 мм, 301-6364	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/800 мм, 301-6365	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/100 мм, 301-6280	60
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/125 мм, 301-6281	60
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/1000 мм, 301-6372	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/315 мм, 301-6367	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/400 мм, 301-6368	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/500 мм, 301-6369	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/630 мм, 301-6370	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/800 мм, 301-6371	61

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-16, размером 1200х1200 мм, 301-1332	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 350 мм, 301-6145	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-2,5, размером 200х200 мм, 301-1324	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 400 мм, 301-6146	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-20, размером 1600х1600 мм, 301-1333	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 450 мм, 301-6147	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-3,2, размером 250х250 мм, 301-1325	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 500 мм, 301-6148	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм, 301-1326	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 600 мм, 301-6149	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-5, размером 400х400 мм, 301-1327	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-6139	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-6,3, размером 500х500 мм, 301-1328	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-6140	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-8, размером 600х600 мм, 301-1329	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-6141	50
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали, 301-0231	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 301-6142	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 190/225, 301-7919	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм, 301-6143	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 310/311, 301-7920	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм, 301-6144	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 355/500, 301-7921	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-6134	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 560/630, 301-7922	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-6135	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 710, 301-7923	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-6136	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 800/900, 301-7924	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-6137	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 310/311, 301-7925	51	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-6138	50
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 355/500, 301-7926	51	Втулки полихлорвиниловые, 301-1310	145
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 560/630, 301-7927	51	Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м, 301-7389	109
		Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВcЛУ, 301-1519	184
		Выпуски цементационные клапанные, 301-3335	145
		Вытяжка кухонная	82
		Вытяжки от газовых колонок, 301-1120	82
		Вьюшки, 301-1501	144
		Гайка ИГЛ БИР ПЕКС	218
		Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2	217
		Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2	217
		Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для однострующей системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2	217

Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 217	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 750 мм, 302- 0611..... 214
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 217	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113..... 214
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 217	Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой, 301-7402... 17
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4 217	Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки, 301-1818 130
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 217	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода, 301-7560..... 137
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 217	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм, 301-7589..... 153
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 217	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) ГЗ-6,3-10-100, 301-7367 146
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 217	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) ГЗ-6,3-10-200, 301-7368 146
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 217	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) ГЗ-6,3-10-300, 301-7369 146
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4 217	Глазок смотровой с заслонками, 301-0031 82
Гарнитура туалетная вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм, 301-1528 ... 184	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234 51
Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час, 301-8434..... 173	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1000 мм, 302- 0612 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1250 мм, 302- 0613 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1500 мм, 302- 0614 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1750 мм, 302- 0615 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 2000 мм, 302- 0616 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 2250 мм, 302- 0617 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233 51
	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800x500x1000 мм, 301-2835 52

Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм, 301-2853.....52	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-35, размер 600х350х1014 мм, 301-6612 53
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм, 301-2836.....52	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 70-40, размер 700х400х1014 мм, 301-6613 53
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм, 301-2837 52	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 80-50, размер 800х500х1014 мм, 301-6614 53
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм, 301-2838....52	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 90-50, размер 900х500х1016 мм, 301-6615 53
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм, 301-2839....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244..... 51
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм, 301-2840....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245..... 51
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм, 301-2841.....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301- 0246 51
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм, 301-2842....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм, 301-2843....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм, 301-2844.....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм, 301-0841 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм, 301-2845....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм, 301-2846....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм, 301-2847 52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм, 301-2848.....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм, 301-2849.....52	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм, 301-2850.....52	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5695 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм, 301-2851....52	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5721 53
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм, 301-2852....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм, 301-2854....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм, 301-2855.....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм, 301-2856....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм, 301-2857....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм, 301-2858.....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм, 301-2859....52	
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм, 301-2860 52	
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм, 301-6616 53	
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 30-15, размер 300х150х1014 мм, 301-6609 53	
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 50-25, размер 500х250х1014 мм, 301-6610 53	
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм, 301-6611 53	

[illegible][illegible]

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x1500 мм, 301-5717.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x1500 мм, 301-5743.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x2000 мм, 301-5718.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x2000 мм, 301-5744.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x2000 мм, 301-5719.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x2000 мм, 301-5745.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x2000 мм, 301-5720.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x2000 мм, 301-5746.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТП 2-6, сечение обечайки 500x500 мм, 301- 5629	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000x500 мм, 301-5627	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000x500 мм, 301-5628	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300x150 мм, 301-5611	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300x150 мм, 301-5612	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400x200 мм, 301-5613	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400x200 мм, 301-5614	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500x250 мм, 301-5615	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500x250 мм, 301-5616	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500x300 мм, 301-5617	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500x300 мм, 301-5618	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600x300 мм, 301-5619	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600x300 мм, 301-5620	52

Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600x350 мм, 301-5621.....	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600x350 мм, 301-5622.....	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700x400 мм, 301-5623.....	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700x400 мм, 301-5624.....	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800x500 мм, 301-5625.....	52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800x500 мм, 301-5626.....	52
Головка нагнетателя, 301-3326.....	162
Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362.....	162
Головка соединительная ГЦ-70, 301-6114.....	162
Головка соединительная ГЦ-80, 301-6115.....	162
Головка соединительная муфтовая ГМ-50, 301-6109	162
Головка соединительная муфтовая ГМ-70, 301-6110	162
Головка соединительная муфтовая ГМ-80, 301-6111	162
Головка соединительная муфтовая ГМВ-100, 301-6112	162
Головка соединительная муфтовая ГМВ-125, 301-6113	162
Головка соединительная рукавная ГР-50, 301-6103. 162	
Головка соединительная рукавная ГР-70, 301-6104. 162	
Головка соединительная рукавная ГР-80, 301-6105. 162	
Головка соединительная рукавная ГРВ-100, 301-6107	162
Головка соединительная рукавная ГРВ-125, 301-6106	162
Головка соединительная рукавная ГРВ-150, 301-6108	162
Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, 301- 7201	116
Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, 301- 7200	116
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173	162
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 70 мм, 301-7255	162
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 80 мм, 301-7256	162
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм, 301-3332	162
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм, 301-3333	162

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм, 301-3334.....	162
Головки переходные рукавные ГП-50/70, 301-1368.....	162
Головки переходные рукавные ГП-50/80, 301-1369.....	162
Головки переходные рукавные ГП-70/80, 301-1370.....	162
Головки-заглушки ГЗ-50, 301-1629.....	162
Головки-заглушки ГЗ-70, 301-1630.....	162
Головки-заглушки ГЗ-80, 301-1631.....	162
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 10 производительностью 10 м ³ /ч, 301-1619.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 20 производительностью 20 м ³ /ч, 301-1620.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 5 производительностью 5 м ³ /ч, 301-1618.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 50 производительностью 50 м ³ /ч, 301-1621.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 75 производительностью 75 м ³ /ч, 301-1622.....	82
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 140 м ³ /ч, 301- 7328.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 226 м ³ /ч, 301- 7329.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 340 м ³ /ч, 301- 7330.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 508 м ³ /ч, 301- 7331.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 94 м ³ /ч, 301- 7327.....	83
Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм, 301-7558.....	137
Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410, 301-1272.....	184
Градирни ГРД-100 из нержавеющей стали, 301-6208.....	49
Градирни ГРД-100 из углеродистой стали, 301-6209.....	49
Градирни ГРД-12 из нержавеющей стали, 301-6198.....	49
Градирни ГРД-12 из углеродистой стали, 301-6199.....	49
Градирни ГРД-150 из нержавеющей стали, 301-6210.....	49
Градирни ГРД-150 из углеродистой стали, 301-6211.....	49
Градирни ГРД-16 из нержавеющей стали, 301-6200.....	49
Градирни ГРД-16 из углеродистой стали, 301-6201.....	49
Градирни ГРД-24 из нержавеющей стали, 301-6202.....	49
Градирни ГРД-24 из углеродистой стали, 301-6203.....	49
Градирни ГРД-32 из нержавеющей стали, 301-6204.....	49
Градирни ГРД-32 из углеродистой стали, 301-6205.....	49
Градирни ГРД-350 из нержавеющей стали, 301-6212.....	49
Градирни ГРД-350 из углеродистой стали, 301-6213.....	49
Градирни ГРД-4 из нержавеющей стали, 301-6194.....	48
Градирни ГРД-4 из углеродистой стали, 301-6195.....	48
Градирни ГРД-50 из нержавеющей стали, 301-6206.....	49
Градирни ГРД-50 из углеродистой стали, 301-6207.....	49
Градирни ГРД-8 из нержавеющей стали, 301-6196.....	48
Градирни ГРД-8 из углеродистой стали, 301-6197.....	48
Гребенка из инструментальной стали 1.....	153
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583.....	83
Грязевики диаметром труб 1000 мм, 301-1890.....	83
Грязевики диаметром труб 300 мм, 301-1881.....	83
Грязевики диаметром труб 350 мм, 301-1882.....	83
Грязевики диаметром труб 400 мм, 301-1883.....	83
Грязевики диаметром труб 450 мм, 301-1884.....	83
Грязевики диаметром труб 500 мм, 301-1885.....	83
Грязевики диаметром труб 600 мм, 301-1886.....	83
Грязевики диаметром труб 700 мм, 301-1887.....	83
Грязевики диаметром труб 800 мм, 301-1888.....	83
Грязевики диаметром труб 900 мм, 301-1889.....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161.....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162.....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163.....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 325 мм и выше, 301-1302.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1826.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1827.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1828.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1823.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1824.....	83

Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1825.....	83	Двери стальные для вентиляционных камер размером 500х1250 мм, 301-0270.....	144
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260	83	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171.....	144
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261	83	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм, 301-1172.....	144
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256	83	Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500	144
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257	83	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали, 301-7265	183
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258	83	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика, 301-7266.....	183
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259	83	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали, 301-7263.....	183
Датчик потока Pahlen, 301-8429.....	153	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика, 301-7264	183
Датчик температуры в помещении ESM-10, 301-7539	153	Держатель для ванны, 301-7267	183
Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65х235х50 мм, 301-7964	153	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, медь, 301-5847.....	81
Датчик температуры канальный TG-K330, 301-7549.....	153	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет, 301-5846	81
Датчик температуры комнатный TG-R 430, 301-7763	153	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, медь, 301-5845.....	81
Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм, 301-7169.....	153	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет, 301-5844	81
Датчик температуры поверхностный TG-A130, 301-7548	153	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка, 301-5882	82
Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм, 301-7170	153	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5881.....	82
Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5, 301-8691	147	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм, 301-5827	81
Датчик-реле давления ДД-1,6, 301-8614.....	147	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5874.....	82
Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра, 301-8337.....	147	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5873	82
Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6, 301-8338.....	147	Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76х102 мм, 301-5840.....	81
Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2, 301-8615	147	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5872.....	82
Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11, 301-8693	153	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5871	82
Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М, 301-8692	153	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм, 301-5839.....	81
Датчик-реле уровня РОС-301, 301-7547	147	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5892	82
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169 ..	144	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5891.....	82
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170	144	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги, 301-7261	183
Двери стальные для вентиляционных камер размером 400х900 мм, 301-0271	144	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги, 301-7262	183
		Детектор повреждений трубопровода переносной, марка	217
		Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода, 301-7559.....	137
		Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 100 мм, 301-5669.....	84
		Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 1000 мм, 301-5681.....	84
		Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 125 мм, 301-5670.....	84

[illegible]

Диафрагмы камерные диаметром 400 мм, 301-1642...85	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
Диафрагмы камерные диаметром 80 мм, 301-1636.....85	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузор потолочный прямоугольный из	круглые диаметром до 800 мм, 301-1904 93
алюминиевого профиля марки ДП, размером	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
300х300 мм, 301-1073 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузор потолочный прямоугольный из	прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912 93
алюминиевого профиля марки ДП, размером	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
450х450 мм, 301-1074 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузор потолочный прямоугольный из	прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913 93
алюминиевого профиля марки ДП, размером	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
600х600 мм, 301-1075 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузор потолочный прямоугольный из	прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914 93
алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый,	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
размером 300х300 мм, 301-1076 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузор потолочный прямоугольный из	прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915 93
алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый,	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
размером 450х450 мм, 301-1077 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузор потолочный прямоугольный из	прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916 93
алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый,	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
размером 600х600 мм, 301-1078 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ	прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917 93
диаметром 250 мм, 301-7997 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
диаметром 315 мм, 301-7998 65	прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918 93
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
диаметром 355 мм, 301-7999 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ	прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911.. 93
диаметром 400 мм, 301-8000 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления
Диффузоры потолочные металлические 65	из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
Диффузоры потолочные пластиковые 64, 65	прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919 93
Дозатор для жидкого мыла настенный из	Душники и розетки, 301-1505 144
нержавеющей стали, 301-7268 183	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной
Дозатор для жидкого мыла настенный из	резьбой 50 мм, 301-8287..... 145
ударопрочного пластика, 301-7269 183	Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	бетонного бассейна, 301-8286 145
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U
круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905.....93	3000, полезный объем 3000 л, 301-8324 15
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	4500, полезный объем 4500 л, 301-8325 16
круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906.....93	Емкость фильтровальная из армированного
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	стекловолокном полиэстера для бассейна Novum
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Brillant 30, 301-8326..... 16
круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907.....93	Емкость фильтровальная из армированного
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	стекловолокном полиэстера для бассейна Novum
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Europe 140, 301-8327 16
круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908.....93	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	стали, 301-7274 184
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Ершик туалетный с ведром пластиковый, 301-7273 184
круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909.....93	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь,
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	301-5843..... 81
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм,
круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910.....93	стандартный цвет, 301-5842 81
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм,
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	оцинковка, 301-5884..... 82
круглые диаметром до 280 мм, 301-1901.....93	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм,
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	полиэстер (стандартный цвет), 301-5883..... 82
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм, 301-
круглые диаметром до 450 мм, 301-1902.....93	5826 81
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е, 301-8291 5
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	Завеса тепловая 5
круглые диаметром до 560 мм, 301-1903.....93	Завесы воздушные электрические для горизонтальной
	и вертикальной установки напряжением 220 В,

мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м3/час, подогревом воздуха 23 град., 301-7098.....	4	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь, 301-5849	81
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м3/час, подогревом воздуха 9-18 град., 301-7099	4	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5848	81
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м3/час, подогревом воздуха 18-25 град., 301-7100	4	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка, 301-5886.....	82
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м3/час, подогревом воздуха 23-30 град., 301-7101	4	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5885.....	82
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град., 301-7102	4	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6632	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 12-15 град., 301-7103	4	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6634	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 11-16 град., 301-7104	4	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6631	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час, подогревом воздуха 25-34 град., 301-7105 ...	4	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6633.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 18-22 град., 301-7106 ...	4	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6635.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 17-24 град., 301-7107 ...	4	Заглушка ствола мусоропровода, 301-7562	137
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 12-17 град., 301-7108 ...	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 100х150 мм, 301-7882	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-27 град., 301-7109	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 100х200 мм, 301-7880	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-32 град., 301-7110	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 150х150 мм, 301-7878	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град., 301-7111	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 150х200 мм, 301-7879	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 20-28 град., 301-7112 ...	5	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 200х200 мм, 301-7881	86
Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм, 301-5829	81	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 200х300 мм, 301-7884	86
Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм, 301-5828	81	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 200х400 мм, 301-7885	86
		Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 250х400 мм, 301-7883	86
		Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 800х400 мм, 301-7886	86
		Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-MBP, 301-3349	86
		Заглушки инвентарные металлические, 301-3343.....	86
		Заглушки фитинговые лючков STD-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746	86
		Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм, 301-1745.....	86
		Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм, 301-1744.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм, 301-3345.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм, 301-3346.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм, 301-3347.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм, 301-3348.....	86
		Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374.....	86
		Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371.....	86

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм, 302-2398.....	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм, 302-2399.....	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм, 302-2400.....	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм, 302-2401.....	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм, 302-2402.....	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 100 мм, 302-1350.....	195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 125 мм, 302-1405.....	195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 150 мм, 302-1406.....	195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 200 мм, 302-1407.....	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 250 мм, 302-1408.....	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 300 мм, 302-1409.....	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 400 мм, 302-1410.....	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром 50 мм, 302-1349.....	195
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 100 мм, 302-1353.....	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 150 мм, 302-1354.....	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 200 мм, 302-1355.....	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 50 мм, 302-1351.....	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 80 мм, 302-1352.....	196
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1477	196
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм, 302-1478	196
Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628.....	83
Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода, 301- 7561	137
Заслонка регулирующая ZR 100-50	88
Заслонка регулирующая ZR 30-15	87
Заслонка регулирующая ZR 40-20	87
Заслонка регулирующая ZR 50-25	87
Заслонка регулирующая ZR 50-30	87
Заслонка регулирующая ZR 60-30	87
Заслонка регулирующая ZR 60-35	87
Заслонка регулирующая ZR 70-40	87
Заслонка регулирующая ZR 80-50	87
Заслонка регулирующая ZR 90-50	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 1000 мм, АЗД 197.000-04, 301-5651.....	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 200 мм, АЗД 196.000, 301- 5638	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 250 мм, АЗД 196.000-01, 301- 5639	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 280 мм, АЗД 196.000-02, 301- 5640	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 315 мм, АЗД 196.000-03, 301- 5641	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 355 мм, АЗД 196.000-04, 301- 5642	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 400 мм, АЗД 196.000-05, 301- 5643	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 450 мм, АЗД 196.000-06, 301- 5644	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 500 мм, АЗД 196.000-07, 301- 5645	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 560 мм, АЗД 196.000-08, 301- 5646	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 630 мм, АЗД 197.000, 301- 5647	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 710 мм, АЗД 197.000-01, 301- 5648	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 800 мм, АЗД 197.000-02, 301- 5649	87

[illegible]

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-06 размером 400x200 мм, 301-6392	88	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 800x800 мм, АЗД 190.000-06, 301-5658 ..	87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-07 размером 500x200 мм, 301-6393	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 1000 мм, 301-1957	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-08 размером 600x200 мм, 301-6394	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм, 301-1953	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250x250 мм, 301-6395	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 355 мм, 301-1954	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-10 размером 400x250 мм, 301-6396	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм, 301-1955	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400x400 мм, 301-6397	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 800 мм, 301-1956	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500x400 мм, 301-6398	88	Заслонки дроссельные диаметром 110 мм, 301-8444 ..	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600x400 мм, 301-6399	88	Заслонки дроссельные диаметром 160 мм, 301-8445 ..	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600x600 мм, 301-6400	88	Заслонки дроссельные диаметром 200 мм, 301-8446 ..	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800x600 мм, 301-6401	88	Заслонки дроссельные диаметром 90 мм, 301-8443 ...	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800x800 мм, 301-6402	88	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки	89
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-17 размером 1000x800 мм, 301-6403	88	Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы	89
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000x1000 мм, 301-6404	88	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм, 301-3258	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 1000x1000 мм, АЗД 190.000-07, 301-5659	87	Затворы гидравлические диаметром до 125 мм, 301-3259	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250x250 мм, АЗД 190.000, 301-5652	87	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм, 301-3260	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250x400 мм, АЗД 190.000-01, 301-5653 ..	87	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм, 301-3266	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400x400 мм, АЗД 190.000-02, 301-5654 ..	87	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм, 301-3267	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400x500 мм, АЗД 190.000-03, 301-5655 ..	87	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм, 301-3268	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400x600 мм, АЗД 190.000-04, 301-5656 ..	87	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм, 301-1184	89
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 600x600 мм, АЗД 190.000-05, 301-5657 ..	87	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм, 301-1185	89
		Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм, 301-1741	89
		Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм, 301-1183	89
		Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7296	89
		Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-7297	89
		Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7298	89

Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 301-7299.....	89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7293.....	89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7294.....	89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7295.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗР, диаметром 100 мм, 301-7286.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗР, диаметром 150 мм, 301-7287.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФР, диаметром 100 мм, 301-7288.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФР, диаметром 150 мм, 301-7289.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФЧП, диаметром 100 мм, 301-7290.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФЧП, диаметром 150 мм, 301-7291.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФЧП, диаметром 400 мм, 301-7292.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 100 мм, 301-6591.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 125 мм, 301-6592.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 150 мм, 301-6593.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 200 мм, 301-6594.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 250 мм, 301-6595.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 300 мм, с редуктором, 301-6596.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 350 мм, с редуктором, 301-6597.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 400 мм, с редуктором, 301-6598.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 50 мм, 301-6588.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 65 мм, 301-6589.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 80 мм, 301-6590.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7282.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7280.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7281.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7285.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7283.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7284.....	89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм, 301-7501.....	89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм, 301-7499.....	89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм, 301-7500.....	89
Затворы механические канализационные НЛ710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ, 301-7666.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 100 мм, 301-7302.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 125 мм, 301-7303.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 150 мм, 301-7304.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 200 мм, 301-7305.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 50 мм, 301-7300.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 80 мм, 301-7301.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 100 мм, 301-7307.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 125 мм, 301-7308.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 150 мм, 301-7309.....	90

Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 200 мм, 301-7310.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 80 мм, 301-7306.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a903p-p24, диаметром 100 мм, 301-7312.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a903p-p24, диаметром 125 мм, 301-7313.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a903p-p24, диаметром 150 мм, 301-7314.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a903p-p24, диаметром 200 мм, 301-7315.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a903p-p24, диаметром 80 мм, 301-7311.....	90
Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ), 301-8292	137
Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления, 301-7272	184
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 10/20 размером 2000x1000x480 мм, 301-8706	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/20 размером 2000x1100x480 мм, 301-8707	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/24 размером 2000x1100x480 мм, 301-8708	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/36 размером 3600x1100x480 мм, 301-8709	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/40 размером 4000x1100x480 мм, 301-8710	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм, 301-8711	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 18/24 размером 2400x1800x480 мм, 301-8712	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм, 301-8704	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм, 301-8705	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299	90

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310.....	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311.....	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312.....	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313.....	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314.....	91
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282.....	90

[illegible]

[illegible]

Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533.....	177
Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532.....	177
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка ВН.ВЗ-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363.....	92
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362.....	92
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352.....	91

[illegible]

Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м ² , 301-0372	92	Камеры обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1983	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м ² , 301-3374	92	Камеры обслуживания производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1984	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м ² , 301-3375	92	Камеры обслуживания производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1985	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м ² , 301-3376	92	Камеры обслуживания производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1986	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м ² , 301-3370	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-2061	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м ² , 301-3371	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2067	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м ² , 301-3372	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2068	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м ² , 301-3373	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2062	92
Камера приточная КПК-12950, 301-8650.....	93	Камеры орошения ОКФ производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2069	92
Камера приточная КПК-2300, 301-8649.....	93	Камеры орошения ОКФ производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2070	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1971	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2063	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1975	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2064	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-1972	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2065	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1976	92	Камеры орошения ОКФ производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2066	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1973	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1991	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1974	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1997	93
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1979	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м ³ /час, 301-1998	93
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1980	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-1992	92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1977	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1993	92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1978	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1994	92
Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1981	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1995	92
Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1987	92	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1996	93
Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1988	92	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1999	93
Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-1982	92	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2005	93
Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-1989	92	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м ³ /час, 301-2006	93
Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1990	92	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2000	93
		Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2001	93
		Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2002	93

Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003 93	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 50-30, 301-5273	169
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004 93	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 60-30, 301-5274	169
Каркас котла, 301-1352.....	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 60-35, 301-5275	169
Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм, 301-6866.....	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 70-40, 301-5276	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 100, 301-5218	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 80-50, 301-5277	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 125, 301-5219	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 90-50, 301-5278	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 160, 301-5220	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 100, 301-5232.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 200, 301-5221	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 125, 301-5233.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 250, 301-5222	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 160, 301-5234.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 315, 301-5223	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 200, 301-5235.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 400, 301-5224	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 250, 301-5236.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 100, 301-5225	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 315, 301-5237.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 125, 301-5226	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 400, 301-5238.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 150, 301-5229	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 100, 301-5239.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 160, 301-5227	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 125, 301-5240.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 200, 301-5228	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 150, 301-5243.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 315, 301-5230	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 160, 301-5241.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 400, 301-5231	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 200, 301-5242.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 100-50, 301-5269.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 315, 301-5244.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 30-15, 301-5260.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 400, 301-5245.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 40-20, 301-5261.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 100-50, 301-5289	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 50-25, 301-5262.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 30-15, 301-5280	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 50-30, 301-5263.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 40-20, 301-5281	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 60-30, 301-5264.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 50-25, 301-5282	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 60-35, 301-5265.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 50-30, 301-5283	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 70-40, 301-5266.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 60-30, 301-5284	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 80-50, 301-5267.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 60-35, 301-5285	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 90-50, 301-5268.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 70-40, 301-5286	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 100-50, 301-5279.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 80-50, 301-5287	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 30-15, 301-5270.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 90-50, 301-5288	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 40-20, 301-5271.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ- 100-50, 301-5299	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 50-25, 301-5272.....		

Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5290.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5291.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5292.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5293.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5294.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5295.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5296.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5297.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5298.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-100, 301-5246.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-125, 301-5247.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-160, 301-5248.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-200, 301-5249.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-250, 301-5250.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-315, 301-5251.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-400, 301-5252.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-100, 301-5253.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-125, 301-5254.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-150, 301-5257.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-160, 301-5255.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-200, 301-5256.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-315, 301-5258.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-400, 301-5259.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-100-50, 301-5309.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-30-15, 301-5300.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-40-20, 301-5301.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-25, 301-5302.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-30, 301-5303.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-30, 301-5304.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-35, 301-5305.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-70-40, 301-5306.....	169

Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-80-50, 301-5307.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-90-50, 301-5308.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5319.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5310.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5311.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5312.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5313.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5314.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5315.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5316.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5317.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5318.....	169
Кипятильники на твердом топливе, 301-3247.....	15
Клапан.....	116, 117
Клапан 6-позиционный 3.....	120
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7758.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7759.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7760.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7761.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7762.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7744..	114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7745..	114

[illegible]

Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7727 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7996..... 113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7728 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7611..... 113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7729 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7612..... 113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7730 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7613..... 113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7731 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7614..... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7608 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7615..... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-7609 113	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7616..... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7600 112	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7617..... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7995 113	Клапан воздушный HL900N для неvented канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм, 301-7668..... 96
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7601 113	Клапан воздушный HL900NECO для неvented канализационных стояков диаметром 110 мм, 301-7783 96
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7602 113	Клапан воздушный автоматический S-050, 301-7849 96
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7603 113	Клапан загрузочный 137
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7604 113	Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН, 301-7554 137
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7605 113	Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода, 301-7556 137
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7606 113	Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7555..... 137
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7607 113	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 118
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7618 113	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2..... 118
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-7619 113	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4..... 118
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7610 113	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4..... 118

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 118	Клапан регулирующий..... 117
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 118	Клапан регулирующий двухходовой..... 117
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4 118	Клапан регулирующий седельный проходной 117
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4 118	Клапан регулирующий трехходовой 117
Клапан инфильтрации воздуха КИБ-125, 301-7663 ... 93	Клапан регулирующий-балансировочный 112
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ), 301-6865..... 120	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7836..... 115
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ), 301-6864..... 120	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7837..... 115
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV- 16 диаметром 200 мм, 301-7381..... 107	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7838..... 115
Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм, 301- 2112 107	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7839..... 115
Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 1762бк диаметром 20 мм, 301-7679... 109	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7840..... 115
Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм, 301-8295..... 116	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7841..... 115
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7193..... 115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-8342 113
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7194..... 115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-8343 113
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-8344 113
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-8345 113
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-8346 113
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-8347 113
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV- S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7720 113
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV- S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7721 113
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV- S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7722 113
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV- S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7723 113
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV- S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7724 113
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV- S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7725 113
	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 15 мм, 301-3219..... 112

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 25 мм, 301-7125	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 32 мм, 301-7126	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 40 мм, 301-7127	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 50 мм, 301-7128	112
Клапан соленоидный	117
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 301-6838120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6839120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6840120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6841120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6842120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6843120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6844120	
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6851	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления,	

[illegible]

[illegible]

измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-6655.....	119
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-6644.....	118
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-6645.....	118
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-6646.....	118
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 301-6647.....	118
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-6642.....	118
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-6643.....	118
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-6660.....	119
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-6661.....	119
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-6662.....	119
Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-6663.....	119

[illegible]

[illegible]

кгс/см ²), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4	116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4	116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2	116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2	116
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 301-7195	115
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7196	115
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7197	116
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7198	116
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7199	116
Клапан трехходовой	117
Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм, 301-8430	120
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные KBM-25, 301-7405	93
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные KBM-63, 301-7406	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 400x250 мм, 301-8654	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 600x600 мм, 301-8655	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630x315 мм, 301-8656	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630x400 мм, 301-8657	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x400 мм, 301-8658	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x500 мм, 301-8659	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x600 мм, 301-8660	97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x800 мм, 301-8661	97
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м ² , 301-1469	93
Клапаны взрывные, 301-3216	93

Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 1/2	96
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 3/8	96
Клапаны воздушные для круглых каналов KBK-250M с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7537	96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м ³ /час, 301-3001	96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м ³ /час, 301-3002	96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м ³ /час, 301-3003	96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м ³ /час, 301-3004	96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м ³ /час, 301-3005	96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 400x200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7429	96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 500x250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7428	96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600x300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7536	96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600x350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7535	96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 800x500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear, 301-7427	96
Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2095	93
Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2093	93
Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2096	93
Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2094	93
Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2098	93
Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2099	93
Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2100	93
Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2097	93
Клапаны воздушные под ручной или электропривод BK 1000x100, 301-4952	94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод BK 1000x1000, 301-5084	96

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1800х1400, 301-4889	97	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218.....	137
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400х1000, 301-4890	97	Клапаны дымоудаления поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм, 301-2945.....	103
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400х1400, 301-4891	97	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2915.....	104
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 600х1000, 301-4885	97	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2914.....	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415	97	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2917.....	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414	97	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2916.....	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408.....	97	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2947	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409.....	97	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2946	103
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411.....	97	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2949	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412.....	97	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2948	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410.....	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7957	104
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413.....	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом, 301-7956.....	104
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405.....	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7955	104
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406.....	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом, 301-7954	104
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7961	104
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404.....	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом, 301-7960	104
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7959	104
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399	97	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом, 301-7958.....	104
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397	97	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 100, 301-7540	93
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402	97	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 125, 301-7541	93
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403	97	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 160, 301-7542	93
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401	97	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 200, 301-7543	93
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400	97		
Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416.....	97		

Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 250, 301-7544	93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 315, 301-7545	93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 400, 301-7546	93
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083	97
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080.....	97
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081	97
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082	97
Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695	108
Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696	108
Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697	108
Клапаны обратные	104
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7035	108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7027108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7028108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7029108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7030108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7031108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7032108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7033108	
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7034108	
Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7026... 108	
Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7018	107
Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7019	107
Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7020	107

[illegible]

[illegible]

Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм, 301-5554.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм, 301-5555.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм, 301-5556.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм, 301-5557.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм, 301-5558.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм, 301-5559.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм, 301-5560.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм, 301-5561.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм, 301-5562.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм, 301-5563.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм, 301-5564.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 150x150 мм, 301-5565.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 200x200 мм, 301-5566.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-01 размером 250x250 мм, 301-5567 ..	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-02 размером 300x300 мм, 301-5568 ..	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000 размером 400x400 мм, 301-5569.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-01 размером 500x500 мм, 301-5570 ..	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-02 размером 600x600 мм, 301-5571 ..	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000 размером 800x800 мм, 301-5572.....	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000-01 размером 1000x1000 мм, 301-5573	102
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/2	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/4	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1/2	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 2	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 3/4	108
Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм, 301-8293	107
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 1000, 301-7934 ..	104

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ075.000, 301-2817.....	102	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-03, 301-2795	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм, 301-8296.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000-06, 301-2796	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм, 301-8297.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ088.000-07, 301-2797	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2935.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ088.000-08, 301-2798	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2927	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ088.000-09, 301-2799	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2928.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, АЗЕ088.000-10, 301-2800	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2929.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ088.000-11, 301-2801	102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2930.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ106.000, 301-2784	97
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2931	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ106.000-01, 301-2785	97
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2932.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085	97
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2933.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03, 301-2786	98
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2934.....	103	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ106.000-04, 301-2787	98
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, АЗЕ086.000, 301-2827.....	102	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086	98
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-01, 301-2828	102	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087	98
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000, 301-2829.....	102	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2944.....	103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, АЗЕ088.000-01, 301-2830	103	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2936.....	103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, АЗЕ088.000-02, 301-2831	103	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2937.....	103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, АЗЕ088.000-03, 301-2832	103	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2938.....	103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, АЗЕ088.000-04, 301-2833	103	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2939.....	103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, АЗЕ088.000-05, 301-2834	103	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2940.....	103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ086.000-02, 301-2818	102	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2941.....	103

Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2942	103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2943	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2926	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2918	104
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2919	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2920	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2921	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2922	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2923	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2924	103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2925	103
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088	109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089	109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090	109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091	109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092	109
Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084	108
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529	109
Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм, 301-8612	109
Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм, 301-8613	109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 100 мм, 301-1689	109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 200 мм, 301-1690	109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 300 мм, 301-1691	109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 50 мм, 301-1687	109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 80 мм, 301-1688	109
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды,	

пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1	112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1 1/4	112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1/2	112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 2	112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 3/4	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 100х150 мм, 301-7044	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 125х200 мм, 301-7045	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм, 301-7046	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм, 301-7036	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм, 301-7047	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным	

угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм, 301-7070.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм, 301-7060.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм, 301-7071.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 20х32 мм, 301-7061.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 25х40 мм, 301-7062.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 32х50 мм, 301-7063.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 40х65 мм, 301-7064.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 50х80 мм, 301-7065.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 65х100 мм, 301-7066.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 80х125 мм, 301-7067.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1/2.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 3/4.....	112
Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7667.....	112
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222.....	112
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221.....	112
Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7680.....	112
Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7681.....	112
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм, 301-3194.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч36р1 диаметром 25 мм, 301-1666.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч36р1 диаметром 40 мм, 301-1667.....	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч36р1 диаметром 80 мм, 301-1685.....	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4544..	111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4518.....	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4515.....	109

[illegible]

кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4528	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4529	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 200 мм, 301-4506	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4537	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4510	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4511	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4508 ..	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4509 ..	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 25 мм, 301-4533	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4534	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4535	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 25 мм, 301-4507 ..	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4540	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4538	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия	
СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4539	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4513 ..	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4530 ..	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4504	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4536	110
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7682	112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7683	112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7684	112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-8294	112
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-8340	112
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-8341	112
Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213	112
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7248	111
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7249	111
Клапаны приемные, 301-3206	112
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м ² , 301-1692	115
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,2 м ² , 301-1693	115
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,25 м ² , 301-1694	115
Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400x200 мм, 301-8686	101
Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500x400 мм, 301-8687	101
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм, 301-5320	98

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7250.....	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1200 (1220) мм, 302-0029	215
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7251.....	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 125 (133) мм, 302-0017	214
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7252.....	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 150 (159) мм, 302-0018	214
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7253.....	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 200 (219) мм, 302-0019	214
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7254.....	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 250 (273) мм, 302-0020	214
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-3205	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 300 (325) мм, 302-0021	214
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-3207	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 400 (426) мм, 302-0022	214
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-3208	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 50 (57) мм, 302-0013	214
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-3202	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 500 (530) мм, 302-0023	214
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-3203	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 600 (630) мм, 302-0024	215
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-3204	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 70 (76) мм, 302-0014	214
Клапаны редукционные пружинные, 301-3209.....	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 700 (720) мм, 302-0025	215
Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм, 301-7664.....	97	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 80 (89) мм, 302-0015	214
Ключ накидной, 301-0032	83	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 800 (820) мм, 302-0026	215
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм, 301-6689	145	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 900 (920) мм, 302-0027	215
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм, 301-6691.....	145	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174.....	215
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм, 301-6690	145	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь, 301-5878	82
Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения, 301-7767.....	153	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет, 301-5877	82
Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения, 301-7766.....	153	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм, 301-584181	
Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек, 301-8298.....	145	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5900.....	82
Ковер, 301-3193.....	145	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5899.....	82
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°, 301-8610	145	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь, 301-5876	82
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°, 301-8609	145	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет, 301-5875.....	82
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 100 (108) мм, 302-0016.....	214	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5898.....	82
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1000 (1020) мм, 302-0028.....	215		

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5897	82
Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм, 301-8303	145
Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм, 301-8304	145
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418	15
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419	15
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116	215
Колпачки типа К-440, 301-3241	145
Колпачки-заглушки 1	86
Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-ЗПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод, 301-1617	170
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС	217, 218
Кольцо сварное для трубы	217
Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028	124
Компенсаторы давления, 301-3253	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм, 301-3034	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1000 мм, 301-3048	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1200 мм, 301-3049	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм, 301-3035	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1400 мм, 301-3050	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм, 301-3036	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм, 301-3037	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм, 301-3038	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм, 301-3039	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм, 301-3040	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм, 301-3041	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 450 мм, 301-3042	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм, 301-3031	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм, 301-3043	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм, 301-3044	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм, 301-3032	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 700 мм, 301-3045	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм, 301-3033	121

Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм, 301-3046	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 900 мм, 301-3047	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1345	122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1346	122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м, 301-1347	122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1300	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1301	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних	

[illegible][illegible]

[illegible]

Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-16-80, диаметром 200 мм, 301-3231.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-25-80, диаметром 200 мм, 301-3232.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-10-80, диаметром 250 мм, 301-3233.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-16-80, диаметром 250 мм, 301-3234.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-25-80, диаметром 250 мм, 301-3235.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-10-80, диаметром 300 мм, 301-3236.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-16-80, диаметром 300 мм, 301-3237.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-25-80, диаметром 300 мм, 301-3238.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-10-80, диаметром 400 мм, 301-3239.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-16-80, диаметром 400 мм, 301-3252.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-25-80, диаметром 400 мм, 301-3254.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 50-10-25, диаметром 50 мм, 301-3029.....	122
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-25, диаметром 50 мм, 301-3030.....	122
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 65-10-25, диаметром 65 мм, 301-3083.....	122
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-25, диаметром 65 мм, 301-3120.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-10-25, диаметром 80 мм, 301-3130.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-16-35, диаметром 80 мм, 301-3187.....	123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-25-35, диаметром 80 мм, 301-3188.....	123
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7793.....	113
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7794.....	113

Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7795	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) концевые, 301-8254	125
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7796	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) проходные, 301-8256	125
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7797	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) концевые, 301-8258	125
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7798	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) проходные, 301-8260	125
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 100 мм, 301-7332	146	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) концевые, 301-8262	125
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 200 мм, 301-7333	146	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) проходные, 301-8264	125
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 300 мм, 301-7334	146	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) концевые, 301-8266	126
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель), 302-0117..	214	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) проходные, 301-8268	126
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры), 302-0116...	214	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 0,70 кВт) концевые, 301-8222	125
Конвекторы.....	126, 127, 128, 129	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 0,70 кВт) проходные, 301-8224	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) концевые, 301-8270	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,14 кВт) концевые, 301-8226	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) проходные, 301-8272	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,14 кВт) проходные, 301-8228	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) концевые, 301-8274	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,65 кВт) концевые, 301-8230	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) проходные, 301-8276	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,65 кВт) проходные, 301-8232	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) концевые, 301-8246	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,10 кВт) концевые, 301-8234	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) проходные, 301-8248	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,10 кВт) проходные, 301-8236	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) концевые, 301-8250	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,55 кВт) концевые, 301-8238	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) проходные, 301-8252	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,55 кВт) проходные, 301-8240	125
		Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,65 кВт) концевые, 301-8242	125
		Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,65 кВт) проходные, 301-8244	125
		Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа	124

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа.....	124, 125, 126
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа	125
Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420	124
Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом, 301-1600.....	124
Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421.....	124
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды, 301-8391	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды, 301-8392	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды, 301-8393	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды, 301-8394	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды, 301-8389.....	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды, 301-8390.....	129
Конверторы электрические настенные Nobo C2F05, 301-7768.....	129
Конверторы электрические настенные Nobo C2F10, 301-7769.....	129
Конденсатоотвод для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6629	85
Конденсатоотвод для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6630	85
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм, 302-0103.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм, 302-0104.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм, 302-0109.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм, 302-0105.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм, 302-0106.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм, 302-0107.....	197
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм, 302-0108.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм, 302-0110.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм, 302-0111.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм, 302-0112.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм, 302-0113	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм, 302-0114	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм, 302-0115	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм, 302-0094	196
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм, 302-0095	196
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм, 302-0096	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм, 302-0097	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм, 302-0098	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм, 302-0099	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм, 302-0100	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм, 302-0101	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм, 302-0102	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192	196
Кондиционер кассетный	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 2 кВт, 301-7090.....	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 3 кВт, 301-7091	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 4 кВт, 301-7092.....	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 5 кВт, 301-7093.....	130

Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 6 кВт, 301-7094.....	130	Контргайка оцинкованная диаметром 25 мм, 302-3251	218
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 7 кВт, 301-7095.....	130	Контргайка оцинкованная диаметром 32 мм, 302-3252	218
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 8 кВт, 301-7096.....	130	Контргайка оцинкованная диаметром 40 мм, 302-3253	218
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 9 кВт, 301-7097.....	130	Контргайка оцинкованная диаметром 50 мм, 302-3254	218
Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450x310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м3/час, мощность двигателя 0,55 кВт, 301-8621	130	Контргайка хромированная диаметром 25 мм, 302-3245	218
Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432.....	130	Контргайка черная диаметром 15 мм, 302-3255	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426.....	130	Контргайка черная диаметром 20 мм, 302-3256	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427	130	Контргайка черная диаметром 25 мм, 302-3257	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428	130	Контргайка черная диаметром 32 мм, 302-3258	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-5-02, 301-0430	130	Контргайка черная диаметром 40 мм, 302-3259	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700x450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м3/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт, 301-8616	129	Контргайка, 302-3234	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700x800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя до 2,2 кВт, 301-8617	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 15 мм, 302-1435.....	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700x800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт, 301-8618	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 20 мм, 302-1436.....	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя до 1,5 кВт, 301-8619	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 25 мм, 302-1437.....	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт, 301-8620	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 32 мм, 302-1438.....	218
Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода, 301-7567	138	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 40 мм, 302-1439.....	218
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм, 302-3235	218	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 50 мм, 302-1440.....	218
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм, 302-3236	218	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 65 мм, 302-1441.....	218
Контргайка латунная диаметром 15 мм, 302-3247....	218	Контроллер логический САУ-МП11, 301-7521	10
Контргайка латунная диаметром 20 мм, 302-3248....	218	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 190/225, 301-7857.....	135
Контргайка оцинкованная диаметром 15 мм, 302-3249	218	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 310/311, 301-7858.....	135
Контргайка оцинкованная диаметром 20 мм, 302-3250	218	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 355/500, 301-7859.....	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 560/630, 301-7860.....	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 710, 301-7861.....	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 800/900, 301-7862.....	135
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 190/225, 301-7887.....	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 310/311, 301-7888.....	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 355/400, 301-7889.....	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 450/500, 301-7890.....	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 560/630, 301-7891.....	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 710, 301-7892.....	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 800/900, 301-7893.....	49
		Коробка водогрейная, 301-1504	144
		Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-100, 301-5184	167
		Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-125, 301-5185	167

Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-160, 301-5186.....	167	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-90-50, 301-5216.....	168
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-200, 301-5187.....	167	Котел настенный газовый.....	133, 134
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-250, 301-5188.....	167	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником, 301-7391.....	133
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-315, 301-5189.....	167	Котел пищеварочный емкостью 185 л, 301-1305.....	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-400, 301-5190.....	167	Котел пищеварочный емкостью 300 л, 301-1306.....	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-100, 301-5191.....	167	Котел пищеварочный емкостью 75 л, 301-1304.....	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-125, 301-5192.....	167	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления, 301-7473.....	134
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-150, 301-5195.....	168	Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720x410x326 мм, 301-1743.....	133
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-160, 301-5193.....	167	Котлы КВА-1, ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464.....	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-200, 301-5194.....	167	Котлы КВА-1, ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463.....	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-315, 301-5196.....	168	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения.....	132
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-400, 301-5197.....	168	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения.....	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-100-50, 301-5207.....	168	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения.....	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-30-15, 301-5198.....	168	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7.....	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-40-20, 301-5199.....	168	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки.....	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-25, 301-5200.....	168	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки КЧМ-2УЭ..	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-30, 301-5201.....	168	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки.....	132, 133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-30, 301-5202.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330x715x850 мм (без горелки), 301-7147.....	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-35, 301-5203.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки), 301-7148.....	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-70-40, 301-5204.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки), 301-7149.....	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-80-50, 301-5205.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки), 301-7150.....	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-90-50, 301-5206.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки), 301-7151.....	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-100-50, 301-5217.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки), 301-7152.....	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-30-15, 301-5208.....	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ,	
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-40-20, 301-5209.....	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-25, 301-5210.....	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-30, 301-5211.....	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-30, 301-5212.....	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-35, 301-5213.....	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-70-40, 301-5214.....	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-80-50, 301-5215.....	168		

мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки), 301-7153.....	133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/час), 301-7370	133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/час), 301-7371	133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270x2295x1840 мм, 301-7372	133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО.....	133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО	133
Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт, 301-1656	133
Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт, 301-1657	133
Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт, 301-1658	133
Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт, 301-1659	133
Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт, 301-1660	133
Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт, 301-1740	133
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М	131, 132
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450.....	131

Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455	131
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631.....	197
Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм, 301-1580	66
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630.....	197
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 20 мм, 302-1130.....	209
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 25 мм, 302-1131.....	209
Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10619бк диаметром 15 мм, 302-1132.....	209
Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313.....	155
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 25 мм, 302-2315	203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 32 мм, 302-2316	203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 40 мм, 302-2317	203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 50 мм, 302-2318	203
Кран сливной	197
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 100 мм, 302-3274.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 150 мм, 302-3275.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 200 мм, 302-3276.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 300 мм, 302-3277.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с	

крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 50 мм, 302-3273.....	210	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой.....	205
Кран стальной газовой шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 80 мм, 302-3239.....	210	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой.....	204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 110 мм, 302-1855.....	204	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм, 302-1590.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 16 мм, 302-1846.....	204	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм, 302-1591.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм, 302-1847.....	204	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 25 мм, 302-1848.....	204	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм, 302-1820.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 32 мм, 302-1849.....	204	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм, 302-1821.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм, 302-1850.....	204	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм, 302-1822.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 50 мм, 302-1851.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 63 мм, 302-1852.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм, 302-1853.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 90 мм, 302-1854.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой В-В размером 1.....	197	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой В-В размером 1/2.....	197	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой В-В размером 3/4.....	197	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1927205		Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1928205		Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1929205		Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1906.....	207
Кран шаровой латунный, резьбовой марки.....	205	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 302-1907.....	207
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, 302-1831.....	204	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1898.....	207
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, 302-1832.....	204	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 302-1908.....	207
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, 302-1833.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, 302-1834.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, 302-1835.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, 302-1836.....	204		
Кран шаровой полнопроходной.....	204, 205		

[illegible]

Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1910204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1911204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1912204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1913204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1914204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1915204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1916204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1917204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1918204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1919204	
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1920204	
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм с угловым сгоном, 302-0081.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, 302-0077	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0062	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0068	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н, 302-0074.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном, 302-0082.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, 302-0078	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0063	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0069	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н, 302-0075.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с угловым сгоном, 302-0083.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, 302-0079	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, 302-0064	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, 302-0070	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н, 302-0076.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, 302-0080	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, 302-0065	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, 302-0071	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, 302-0066	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, 302-0072	203

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, 302-0067	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, 302-0073.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0084	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0086.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0085.....	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0087.....	203
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм, 302-1490	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм, 302-1491	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм, 302-1492	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм, 302-1493	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, 302-1494	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм, 302-1495	197
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1921	204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1922	204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1923.....	204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1924.....	204
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1926.....	204
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1925.....	204
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 50 мм, 302-1592	207
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 63 мм, 302-1593	207
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1	197
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1/2.....	197
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 3/4.....	197
Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2.....	197
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629	207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, 302-0465.....	207

Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные KB-20, 302-0466.....	207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием KB-15Д, 302-0467	207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием KB-20Д, 302-0468	207
Краны водоразборные и туалетные, 302-1301	207
Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307	155
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром 15 мм, 302-2092	213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром 20 мм, 302-2093	213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром 25 мм, 302-2094	213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром 32 мм, 302-2095	213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром 40 мм, 302-2096	213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром 50 мм, 302-2097	213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 10 мм, 302-2042	212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 15 мм, 302-2043	212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 20 мм, 302-2044	212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 25 мм, 302-2045	212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 32 мм, 302-2046	212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 40 мм, 302-2047	212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром 50 мм, 302-2048	212

[illegible]

[illegible]

[illegible]

кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 300 мм, 302-1994.....	211	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1978.....	210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 350 мм, 302-1995.....	211	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474.....	207
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 400 мм, 302-1996.....	211	Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм, 302-3238.....	207
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 500 мм, 302-1997.....	211	Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, 302-3237.....	208
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) серии КШГ 70.102, диаметром 125 мм, 302-1982.....	210	Краны писсуарные, 302-1300.....	208
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) серии КШГ 70.102, диаметром 150 мм, 302-1983.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1442.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1981.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1443.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 302-1979.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1444.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-1980.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1445.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1972.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1446.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1973.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1447.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1974.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1448.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1975.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1449.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1976.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1450.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1977.....	210	Краны проходные натяжные муфтовые 11ЧЗБК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1253.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1299.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм, 302-1197.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1424.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1425.....	208

[illegible]

Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм, 302-1193	208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1194	208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1195	208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1196	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1497	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 302-1498	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 302-1499	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 302-1500	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-1496	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм, 302-1200	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм, 302-1202	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1204	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1114	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 65 мм, 302-1156	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1203	208
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469	209
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470	209
Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473	209
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471	209
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472	209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм, 302-1109 ..	209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм, 302-1110 ..	209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118 ..	209

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1/2, 302-0042197	
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4, 302-0043197	
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, 302-1829.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм, 302-1830.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм, 302-1815.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм, 302-1823.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм, 302-1816.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм, 302-1817.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм, 302-1824.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм, 302-1818.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, 302-1825.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм, 302-1819.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, 302-1826.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм, 302-1827.....	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, 302-1828.....	199
Краны шаровые под приварку.....	198, 199
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа М 39310, диаметром 15 мм, 302-0172	198
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа М 39310, диаметром 50 мм, 302-0173	198
Краны шаровые фланцевые	198
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 100 мм, 302-1488	197
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 150 мм, 302-1489	197
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 80 мм, 302-1487	197
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х16 мм, 302-1651	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х20 мм, 302-1652	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х25 мм, 302-1653	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х32 мм, 302-1654	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х40 мм, 302-1655	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х54 мм, 302-1656	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х16 мм, 302-1657	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х20 мм, 302-1658	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х25 мм, 302-1659	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х32 мм, 302-1660	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х40 мм, 302-1661	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х54 мм, 302-1662	215
Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4	215
Крепление полотенцесушителя	144
Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески STD, подвески регулируемые STD, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), 301-1819.....	134
Крепления для воздухопроводов подвески STD6208, STD6209, STD6210, 301-0475	134
Крепления для воздухопроводов тяги STD 446, 301-0476	134
Крепления для воздухопроводов тяги STD 6328, STD 6327, 301-0477	134
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 100 мм, 301-2965.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 1000 мм, 301-2980.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 125 мм, 301-2966.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 1250 мм, 301-2981.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 160 мм, 301-2967.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 200 мм, 301-2968.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 250 мм, 301-2969.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 315 мм, 301-2970.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 355 мм, 301-2971.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 400 мм, 301-2972.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 450 мм, 301-2973.....	135

Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 500 мм, 301-2974.....	135	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 301-0484.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 560 мм, 301-2975.....	135	Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 630 мм, 301-2976.....	135	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 710 мм, 301-2977.....	135	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 800 мм, 301-2978.....	135	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 900 мм, 301-2979.....	135	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 100 мм, 301-2951.....	134	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 125 мм, 301-2952.....	134	Крюки для крепления радиаторов МС-140, 301-1686.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 160 мм, 301-2953.....	134	Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней), 301-8310.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 200 мм, 301-2954.....	134	Люки герметичные неутепленные, размером 600х500 мм, 301-0688.....	144
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 250 мм, 301-2955.....	134	Люки герметичные утепленные, размером 600х500 мм, 301-0689.....	144
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 315 мм, 301-2956.....	134	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У диаметром 100 мм, 301-8311.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 355 мм, 301-2957.....	134	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 400 мм, 301-2958.....	134	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16, 301-1465.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 450 мм, 301-2959.....	134	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм, 301-8395.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 500 мм, 301-2960.....	134	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм, 301-8396.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 560 мм, 301-2961.....	134	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 630 мм, 301-2962.....	135	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223.....	145
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 710 мм, 301-2963.....	135	Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.), 301-8472.....	155
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 800 мм, 301-2964.....	135	Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм, 301-8300.....	145
Крепления для воздухопроводов хомуты СТД 205, 301-0478.....	134	Механизм исполнительный МЭО-0,63, 301-1749.....	145
Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты, 301-1224.....	135	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2.....	197
Крепления для трубопроводов оцинкованные кронштейны, планки, хомуты, 301-3360.....	135	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером 1/2.....	197
Крестовина К90-90х90, 302-1650.....	218	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером 1/2.....	197
Кронштейн для душа КРМ-2 металлический, 301-7665.....	183	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером 1/2.....	197
Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194.....	155	Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3х400 В, 50 Гц, 301-7848.....	141
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7426.....	130	Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки.....	10
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7425.....	130	Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU2, 301-7470.....	10
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм, 301-0483.....	155		

Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU4, 301-7471	10
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2WU3, 301-7472	10
Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551	177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491	177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493	177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500	177
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502	177
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504	178
Монтажная плита двойная, 301-1379	145
Монтажная плита одинарная, 301-1378	145
Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138	138
Мыльница настенная из пластика, 301-7271	184
Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, 301-7270	184
Набор присоединительный со стяжными кольцами. 155	
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 100/04, 301-7965	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,2, 301-7966	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,8, 301-7967	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/1,2, 301-7968	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/2,2, 301-7969	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/3, 301-7970	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/5х2, 301-7971	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/2,2, 301-7972	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/3, 301-7973	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/5х2, 301-7974	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/6, 301-7975	6

Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 250/12, 301-7164.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 250/3, 301-7976.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 250/6, 301-7977.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 250/9, 301-7163.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 315/12, 301-7981.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 315/3, 301-7978.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 315/6, 301-7979.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 315/9, 301-7980.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 400/12, 301-7983.....	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздухопроводов марки РВЕС 400/9, 301-7982.....	6
Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздухопроводов РВЕР 500х250/27, 301-8622.....	6
Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ² , 301-1513	15
Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ² , 301-1512	15
Наземный ковер, ...	217
Накладка декоративная	145
Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм, 302-0137	218
Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм, 302-0136	218
Наконечники 1/2	145
Напоромер НПИМ-52, 302-0655	216
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110, 301-1049	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-150, 301-1050	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-10-125, 301-1027	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-4-125, 301-1023	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-110, 301-1035	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-140, 301-1036	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-180, 301-1037	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-230, 301-1038	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-80, 301-1034	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-110, 301-1040	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-140, 301-1041	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-70, 301-1039	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-130, 301-1028	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-180, 301-1029	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-16-140, 301-1042	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-110, 301-1043	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-125, 301-1044	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-150, 301-1045	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-125, 301-1047	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-180, 301-1048	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-70, 301-1046	141
Насос Kripsol Karga KA-350 с префильтром производительностью 70 м ³ /час, 3,3 кВт, 380 В, 301-8424.....	140
Насос Kripsol Kriptol KRF-560В с префильтром производительностью 111 м ³ /час, 4,9 кВт, 380 В, 301-8425.....	140
Насос Kripsol Ondina ОК-33 производительностью 6 м ³ /час, 0,24 кВт, 220 В, 301-8426.....	140

Насос грязевый, тип ГНОМ 100-25, 301-1587.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т, 301-1499	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 140-10, 301-1588.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 150-30, 301-1589.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 200-25, 301-1590.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 25-20, 301-1584.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 350-25, 301-1591.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 400-20, 301-1592.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 50-25, 301-1585.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 50-50, 301-1586.....	140
Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем, 301-7396.....	141
Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В, 301-8332	140
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 20 л/ч, давлением 5 бар, 301-8334	141
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 5 л/ч, давлением 7 бар, 301-8333	140
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.11.4.50D, 301-7393	141
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.15.4.51D, 301-7394	141
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.40.4.51D, 301-7395	141
Насос повышения давления	139
Насос погружной дренажный	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1, 301-7397	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V, 301-7398.....	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации, 301-7620..	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В, 301-7764	141
Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35, 301-7386	141
Насос ручной поршневой Р 0,8-30, 301-6834	140
Насос циркуляционный	138
Насосы	139, 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180М2, 301-0510.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513.....	140

Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0512	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515.....	140
Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495.....	140
Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496	140
Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494	140
Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497	140
Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498	140
Насосы центробежные консольные марки K90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 301-8348	140
Насосы циркуляционные для отопления	138, 139
Настенный ковер, ...	217
Ниппель двойной R 3/4	153
Ниппель радиаторный, 301-1309.....	161
Ниппель размером 1	161
Ниппель размером 1/2	161
Ниппель размером 3/4	161
Ниппель редукционный ХПВХ	154
Ниппель редукционный, марка	154
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1	153
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2.....	153
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4.....	153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1	153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2	154
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4	153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4	153
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309 .	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310 .	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315	192

Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316	192	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3, 301-8688	91
Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313	192	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8, 301-8689	91
Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314	192	Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028	141
Обжимная гильза, ...	217	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027	141
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1000 Вт, 301-7476	129	Очистительные сооружения поверхностного стока, 174	
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1250 Вт, 301-7477	129	Панели воздухоподдающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухоподдающая поверхность 0,25 м ² , 301-0518	66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1500 Вт, 301-7478	129	Панели воздухоподдающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухоподдающая поверхность 0,5 м ² , 301-0519	66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1750 Вт, 301-7479	129	Панели воздухоподдающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухоподдающая поверхность 0,25 м ² , 301-0516	66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 2000 Вт, 301-7480	129	Панели воздухоподдающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухоподдающая поверхность 0,5 м ² , 301-0517	66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 500 Вт, 301-7474	129	Панель декоративная ВУСQ140CW1, 301-8461	145
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 750 Вт, 301-7475	129	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT, 301-7669	145
Оголовок для дымохода диаметром 100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), 301-1829	86	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром), 301-7424	176
Оголовок для дымохода диаметром 280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), 301-1830	86	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 мм, 301-1730	145
Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода, 301-7570	138	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм, 301-1728	145
Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода, 301-7571	138	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм, 301-1729	145
Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530	184	Патрон фильтрующий с МАУ-ЗПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод, 301-1616	170
Ограничитель перелива универсальный МП, медь, 301-5859	81	Патрубки стальные, 301-0042	145
Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет, 301-5858	81	Патрубки, 301-0041	145
Ограничитель температуры воды МТСВ для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм, 301-7846	153	Патрубок конический, 301-0034	83
Ограничитель температуры воды МТСВ для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм, 301-7847	153	Патрубок шибер мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м, 301-7564	138
Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м, 301-3325	137	Патрубок шибер мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м, 301-7565	138
Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м, 301-3327	137	Паук МП, диаметр 100 мм, 301-5862	81
Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S, 301-8685	10	Переходник	218, 219
Отборное устройство давления 16-225П, 302-0663	216	Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2	218
Отвод гофрированный стальной, 301-0033	83	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 310/311, 301-7906	49
Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.), 301-8469	155	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 355/400, 301-7907	49
Отсос вентиляционный МВО-420, 301-7928	91	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 450/500, 301-7908	49
		Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 560/630, 301-7909	49
		Переходник комбинированный ХПВХ	219, 220
		Переходник комбинированный, марка	219
		Переходник марки	219
		Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 190/225, 301-7894	49

Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 310/311, 301-7895	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 355/400, 301-7896	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 450/500, 301-7897	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 560/630, 301-7898	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 710, 301-7899	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 1000, 301-7905	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 400, 301-7900	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 450, 301-7901	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 560, 301-7902	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 630, 301-7903	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 800, 301-7904	49
Переходник Н-В размером 1	218
Переходник Н-В размером 1/2	218
Переходник Н-В размером 3/4	218
Переходник ХПВХ	219
Писсуары напольные керамические шамотированные (урины) без арматуры, 301-0532	175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона, 301-0529	175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530	175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531	175
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для монтажа одной водорозетки, 301-8603	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8604	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм, 301-8608	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для раковины с межосевым расстоянием 80 мм, 301-8606	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8605	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм, 301-8607	145
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 плоская ТВ 400 Р, 301-7917	49
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 профилированная ТВ 400 S, 301-7918	49
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528	54
Плита опорная ковра Hawle 3481 диаметром 340 мм, 301-8299	145
Плита электрическая, марка ЗВИ 412-20, 301-0471 ..	142
Плита электрическая, марка ЗВИ 413-21, 301-0472 ..	142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533	141
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534 ..	142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536	142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535	142
Плиты газовые бытовые настольные двухгорелочные, 301-0537	142
Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные, 301-0538	142
Плиты газовые ресторанные без духового шкафа, 301-1632	142

Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом, 301-1633	142	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали 3ПВМ-1, 301-0546	144
Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм, 301-1377	87	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448, 301-0545	144
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм, 301-1375	87	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218, 301-0547	144
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм, 301-1376	87	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1, 301-0548	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм, 301-1088	87	Подставка под водонагреватель, 301-0090	15
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм, 301-1089	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм, 301-5758	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм, 301-1090	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм, 301-5759	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм, 301-1091	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X400 мм, 301-5755	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм, 301-1092	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм, 301-5756	144
Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм, 301-1266	184	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм, 301-5757	144
Подводка гибкая армированная резиновая 1500 мм, 301-1268	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x350 мм, 301-8524	143
Подводка гибкая армированная резиновая 2000 мм, 301-1267	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x400 мм, 301-8525	143
Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм, 301-1211	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x450 мм, 301-8526	143
Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм, 301-1212	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x500 мм, 301-8527	143
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x550 мм, 301-8528	143
Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм, 301-1264	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x600 мм, 301-8529	143
Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм, 301-1265	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x650 мм, 301-8530	143
Поддоны для баков вместимостью до 2 м ³ , размер 1,52x1,2 м, 301-1492	16	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x700 мм, 301-8531	143
Поддоны для баков вместимостью до 4 м ³ , размер 3,0x1,2 м, 301-1493	16	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x750 мм, 301-8532	143
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541	177	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x700 мм, 301-8531	143
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540	177	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x750 мм, 301-8532	143
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 700x700x150 мм (без обвязки), 301-1597	177		
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 800x800x150 мм (без обвязки), 301-1598	177		
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900x900x150 мм (без обвязки), 301-1599	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные 800x800x150 мм (без обвязки), 301-0850	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные 800x800x250 мм (без обвязки), 301-0851	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные, 301-0542	177		
Поддоны душевые, 301-0539	177		

[illegible][illegible]

[illegible]

002-00288478-93) П-образные, размер 500x700 мм, 301-8488	143
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м ² , 301-0551	142
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м ² , 301-0552	142
Полотенцесушители латунные, 301-0549	144
Полотенцесушители с креплениями, 301-0550	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм, 301-5750	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм, 301-5749	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм, 301-5748	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм, 301-5747	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм, 301-5754	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм, 301-5753	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм, 301-5752	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм, 301-5751	144
Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553	184
Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе, 301-6686	148
Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65, 302-0666	217
Прессостат (регулятор давления) КРІ 36, 302-0667	216
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле, 301-2131	144
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова, 301-2132	144
Пробки радиаторные, 301-1308	161
Прочистка для газохода, 301-0035	83
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм, 301-0554	184
Радиаторы алюминиевые, марка	160, 161
Радиаторы биметаллические, марка	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт, 301-1606 160	
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт, 301-1609	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт, 301-1610	160

Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт, 301-1607	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт, 301-1608	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,6 кВт, 301-7180	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,8 кВт, 301-7181	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1 кВт, 301-7182	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,2 кВт, 301-7183	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,4 кВт, 301-7184	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,6 кВт, 301-7185	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,8 кВт, 301-7186	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2 кВт, 301-7187	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,2 кВт, 301-7188	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,3 кВт, 301-7189	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,5 кВт, 301-7190	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,7 кВт, 301-7191	160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,9 кВт, 301-7192	160
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 10 секций, 301-8637	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 4 секции, 301-8633	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 6 секций, 301-8634	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 7 секций, 301-8635	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 8 секций, 301-8636	155
Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм, 301-0833	155
Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555	155
Радиаторы отопительные чугунные марка MC-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556	155
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557	155
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558	155
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-1-K (0,873 кВт) конрад двухпанельные концевые, 301-6779	157
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-1-П (0,873 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6780	157
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-2-K (1,177 кВт) конрад двухрядные концевые, 301-6781	157
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-2-П (1,177 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6782	157

Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-3-K (1,475 кВт) конрад двухрядные концевые, 301-6783.....	157	Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-5-П (1,102 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6758	156
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-3-П (1,475 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6784	157	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-1-K (0,786 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6759	156
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-4-K (1,779 кВт) конрад двухрядные концевые, 301-6785.....	157	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-1-П (0,786 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6760.....	156
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-4-П (1,779 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6786	157	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-2-K (1,077 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6761	156
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-5-K (2,083 кВт) конрад двухрядные концевые, 301-6787.....	157	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-2-П (1,077 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6762.....	156
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-5-П (2,083 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6788	157	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-3-K (1,368 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6763	156
Радиаторы стальные панельные марка 157, 158, 159, 160		Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-3-П (1,368 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6764.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-1K (0,501 кВт) однопанельные концевые, 301-6739	155	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-4-K (1,659 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6765	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-1П (0,501 кВт) однопанельные проходные, 301-6740	155	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-4-П (1,659 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6766.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-2K (0,676 кВт) однопанельные концевые, 301-6741	155	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-5-K (1,950 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6767	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-2П (0,676 кВт) однопанельные проходные, 301-6742	156	Радиаторы стальные панельные PCB-3-20-5-П (1,950 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6768.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-3K (0,85 кВт) однопанельные концевые, 301-6743	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-10-1-П (0,420 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6769	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-3П (0,85 кВт) однопанельные проходные, 301-6744	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-10-2-П (0,560 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6770	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-4K (1,025 кВт) однопанельные концевые, 301-6745	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-10-3-П (0,700 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6771	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-4П (1,025 кВт) однопанельные проходные, 301-6746	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-10-4-П (0,840 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6772	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-5K (1,199 кВт) однопанельные концевые, 301-6747	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-10-5-П (0,980 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6773	156
Радиаторы стальные панельные PCB-1-5П (1,199 кВт) однопанельные проходные, 301-6748	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-20-1-П (0,700 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6774.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB2-1, PCB2-6 однорядные, 301-0559	155	Радиаторы стальные панельные PCB-4-20-2K(п) (0,934 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6775.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-1-K (0,444 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6749.....	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-20-3K(п) (1,167 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6776.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-1-П (0,444 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6750.....	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-20-4K(п) (1,400 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6777.....	156
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-2-K (0,608 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6751.....	156	Радиаторы стальные панельные PCB-4-20-5K(п) (1,634 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6778.....	157
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-2-П (0,608 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6752.....	156		
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-3-K (0,773 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6753.....	156		
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-3-П (0,773 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6754.....	156		
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-4-K (0,937 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6755.....	156		
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-4-П (0,937 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6756.....	156		
Радиаторы стальные панельные PCB-3-10-5-K (1,102 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6757.....	156		

Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8352.157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X030Ф2В, размер 300x150x330 мм, 301-0566..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8353.157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X030ФКПВ, P0015X030ФКЛВ, размер 300x150x330 мм, 301-0564..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8349...157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X030ФКСМВ, размер 300x300x330 мм, 301-0565..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8350...157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P030X022ФР, размер 3002x25x410 мм, 301-0561..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8351...157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФСС10, размер 500x400x955 мм, 301-0567..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8357.157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФСС20, размер 500x400x955 мм, 301-0568..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8358.157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФССБ20, размер 500x400x955 мм, 301-0569..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8354...157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X060ФРП, размер 745x600x480 мм, 301-0570..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8355...157	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500x400x410 мм, 301-0577..... 185
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8356...157	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным KB-15Д, размером 500x400x410 мм, 301-0579..... 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8362.157	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным KB-15 размером 500x400x410 мм, 301-0578..... 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8363.157	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15, размером 500x400x410 мм, 301-0580..... 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8359...157	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15Д, размером 500x400x410 мм, 301-0581..... 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8360...157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15, 301-0573..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8361...157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15Д, 301-0574..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8367.157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15, 301-0575..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8368.157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15Д, 301-0576..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8364...157	Раковины стальные эмалированные, 301-0572..... 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8365...157	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 400 (310/311), 301-7853..... 49
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8366...157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8372.157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8373.157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8369...157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8370...157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8371...157	
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600x400x580 мм, 301-0571..... 184	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X015C010, размер 150x150x385 мм, 301-0560..... 184	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X015ФВ, размер 150x150x330 мм, 301-0563..... 184	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X015ФКЦВ, размер 150x150x330 мм, 301-0562..... 184	

Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 540 (355/400), 301-7854.....	49	Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ, 301-7384.....	149
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 640 (450/499/500), 301-7855.....	49	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм, 301-0582.....	161
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 940 (560/630), 301-7856.....	49	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм, 301-0583.....	162
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S, 301- 6685.....	148	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм, 301-0584.....	162
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi, 301-6684.....	148	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм, 301-0585.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм, 301-0589.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм, 301-0590.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 20, 301-0940.....	147	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм, 301-0591.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 200, 301-0947.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм, 301-0586.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм, 301-0587.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм, 301-0588.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943.....	148	Регулятор давления.....	216
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944.....	148	Регулятор давления газа РД-32М, 302-1735.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм, 301-6553.....	148	Регулятор давления газа РДТ 6М, 302-1734.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм, 301-6546.....	148	Регулятор давления газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм, 301-6547.....	148	Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм, 301-6548.....	148	Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм, 301-6549.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0646.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм, 301-6550.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-0647.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм, 301-6551.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-0648.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм, 301-6552.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-0649.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка Днепр-7, 301-7385	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-0650.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом, 301-6560.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-0651.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом, 301-6561.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0653.....	217
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом, 301-6554.....	148	Регулятор давления для пара прямого действия.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом, 301-6555.....	148	Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0652.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом, 301-6556.....	148	Регулятор давления РДСГ1-0.5, 302-0592.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом, 301-6557.....	148	Регулятор давления РДСГ1-1.2, 302-0593.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом, 301-6558.....	148		
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом, 301-6559.....	148		
Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный	148		

Регулятор давления РДСГ2-1.2, 302-0594	216	Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная, размером 450x130 мм, 301-4483	75
Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм, 302-0664	216	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140x190 мм, 301-4488	76
Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм, 302-0665	216	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150x200 мм, 301-4489	76
Регулятор давления стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-0595	216	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190x240 мм, 301-4490	76
Регулятор давления стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-0596	216	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300x300 мм, 301-4491	76
Регулятор давления стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-0597	216	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140x140 мм, 301-4484	75
Регулятор давления стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-0598	216	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150x150 мм, 301-4485	75
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100, 302-0599	216	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200x250 мм, 301-4486	76
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100п, 302-0600	216	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200x300 мм, 301-4487	76
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/25, 302-0601	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм, 301-3384	69
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/35, 302-0602	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм, 301-3385	69
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/25, 302-0603	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм, 301-3386	69
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/35, 302-0604	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм, 301-3387	69
Регулятор давления чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В), 302-0605	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм, 301-3388	69
Регулятор давления чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н), 302-0606	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм, 301-3389	69
Регулятор давления чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В), 302-0607	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100x100 мм, 301-3380	69
Регулятор давления чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н), 302-0608	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125x125 мм, 301-3381	69
Регулятор давления чугунный РДНК-50 (РДНК-400), 302-0609	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160x160 мм, 301-3382	69
Регулятор давления чугунный РДНК-50п, 302-0610	216	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200x200 мм, 301-3383	69
Регулятор перепада давления АРР с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм, 301-7776	117	Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2034.С размером 195x34 мм, 301-8436	145
Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой АРР фланцевый диаметром 15 мм, 301-8624	117	Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2534.С размером 245x34 мм, 301-8437	145
Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D, 301-7551	153	Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 3034.С размером 295x34 мм, 301-8438	146
Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт, 301-7765	153	Решетки вентиляционные алюминиевые	67, 68, 69
Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL, 301-8317	153	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзи и блоком регулировки, размером 1025x125 мм, 301-2555	66
Регулятор температуры электронный Pulser 220, 301-7550	153	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзи и блоком регулировки, размером 1025x225 мм, 301-2563	67
Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110, 301-8316	153		
Редуктор переносной для кранов диаметром 100-200 мм, размер головки 27/70 мм, 302-2332	215		
Редуктор переносной для кранов диаметром 200-300 мм, размер головки 50/90 мм, 302-2333	215		
Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T, 301-8462	146		
Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T, 301-8463	146		
Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T, 301-8464	146		
Решетка вентиляционная пластмассовая дверная, размером 440x90 мм, 301-4482	75		

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х800 мм, 301-4457 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х900 мм, 301-4468 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х1000 мм, 301-4480 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х200 мм, 301-4381 ..	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х250 мм, 301-4392 ..	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х300 мм, 301-4403 ..	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х350 мм, 301-4414 ..	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х400 мм, 301-4425 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х500 мм, 301-4436 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х600 мм, 301-4447 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х800 мм, 301-4458 ..	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х900 мм, 301-4469 ..	75
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х300 мм, 301-4492	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х400 мм, 301-4493	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х500 мм, 301-4494	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х300 мм, 301-4495	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х400 мм, 301-4496	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х500 мм, 301-4497	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х600 мм, 301-4498	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х300 мм, 301-4499	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х500 мм, 301-4500	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х600 мм, 301-4501	76
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595.....	69
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596.....	69
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514.....	69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х100 мм, 301-4095.....	69

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,063 гуз, 301-0683	147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,1 гуз, 301-0684	147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,16 гуз, 301-0685	147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,25 гуз, 301-0686	147
Рукав ПИ-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043	162
Рукав брезентовый, 301-3367	162
Рукав В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105	162
Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109	162
Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам, 301-1106	162
Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103	162
Рукав Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107	162
Рукав герметичный гибкий, 301-1367	162
Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), 301-1110	162
Рукав присоединительный, 301-3336	162
Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм, 301-1788	163
Рукав резиновый ОНР 30/25, 301-0044	162
Рукав резиноканевый диаметром 16 мм, 301-3366	163
Рукав резиноканевый для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365	163
Рукав резиноканевый для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369	163
Рукав резиноканевый для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368	163
Рукав резиноканевый для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364	163
Рукав резиноканевый с металлическими спиральями диаметром 75 мм, 301-7407	163
Рукава пожарные	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 150 мм, 301-6133	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 25 мм, 301-6128	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 51 мм, 301-6129	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 66 мм, 301-6130	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 77 мм, 301-6131	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 89 мм, 301-6132	163
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226	163
Рукава поливочные диаметром 25 мм, 301-3329	163
Рукава поливочные диаметром 32 мм, 301-3330	163
Рукава поливочные диаметром 40 мм, 301-3331	163
Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 16 мм, 301-0606	163
Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-0607	163
Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-0608	163
Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-0609	163
Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм, 302-2049	215
Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6874	161
Сборники конденсата диаметром до 100 мм, 301-3263	130
Сборники конденсата диаметром до 125 мм, 301-3264	130
Сборники конденсата диаметром до 150 мм, 301-3265	130
Сборники конденсата диаметром до 50 мм, 301-3257	130
Сборники конденсата диаметром до 65 мм, 301-3261	130
Сборники конденсата диаметром до 80 мм, 301-3262	130
Свеча вытяжная, 301-3163	83
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, 302-1236	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, оцинкованные, 302-1205	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, 302-1237	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные, 302-1206	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, 302-1238	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, оцинкованные, 302-1207	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, 302-1239	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, оцинкованные, 302-1208	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, 302-1240	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, оцинкованные, 302-1209	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, 302-1241	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, оцинкованные, 302-1219	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм, 302-1242	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм, 302-1243	220
Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6873	161
Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610	146
Секции водоподогревателей односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ² с калачом, 301-1611	15

Секции водоподогревателей односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ² с калачом, 301-1612.....	15	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94), 301-7791.....	184
Секции водоподогревателей односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ² с калачом, 301-1613.....	15	Сифон трубный для душевого поддона.....	184
Секции водоподогревателей односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ² с калачом, 301-1614.....	15	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2" 184	
Секции водоподогревателей односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ² с калачом, 301-1615.....	15	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515.....	184
Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м ² , 301-3070.....	54	Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой, 301-8288.....	146
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м ² , 301-3067.....	54	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-4, 301-3104.....	174
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м ² , 301-3068.....	54	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-6, 301-3105.....	174
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м ² , 301-3069.....	54	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-8, 301-3106.....	174
Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3, 301-7387	146	Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м ³ /час, размером 355х355 мм, диаметром 90 мм, 301-8473.....	146
Сидения к унитадам деревянные, 301-1516.....	184	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611.....	184
Система автоматического управления для приточной установки П1 VS-15-R-H/S-T, 301-7490.....	10	Смесители для ванн ОМ-672, 301-0998.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П2 VS-21-L-H/S-D, 301-7491.....	10	Смесители для ванн ОМ-674, 301-0999.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П3 VS-10-L-H/S-T, 301-7492.....	10	Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П4 VS-10-R-H/S-T, 301-7493.....	10	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П5 VS-21-L-H-D, 301-7494.....	10	Смесители для ванн СМ-Д-СТ, 301-1000.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П6 VS-30-L-H/S-D, 301-7495.....	10	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П7 VS-10-L-V-D, 301-7496.....	10	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П8 VS-10-R-V-D, 301-7497.....	10	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П9 VS-15-R-V-D, 301-7498.....	10	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625.....	185
Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М), 301-7401.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630.....	185
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода, 301-7568.....	138	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629.....	185
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м, 301-7569.....	138	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628.....	185
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-2ТРМ1, 301-5934.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631.....	185
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01, 301-5933.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616.....	185
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (Э)-ТРМ1, 301-5935.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615.....	185
Сифон.....	184		
Сифон НЛ 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали, 301-7786.....	184		
Сифон гофрированный белый.....	184		

Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626	185	Соединительные детали	220
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 100 мм, 302- 2340	215
Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 10-32 мм, 302-2337	215
Смесители лабораторные СМЛНС настенные, 301- 0613	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 40-50 мм, 302-2338	215
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 65-80 мм, 302-2339	215
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм, 302-1244	220
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм, 302-1245	220
Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ- ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301- 0617	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм, 302-1246	220
Смеситель GROHE Grotherm 2000 Special центральный с универсальным термостатом, 301- 7784	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм, 302-1247	220
Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм, 302-1248	220
Смесительный узел SUR (P) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1223	223	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм, 302-1249	220
Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1220	223	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм, 302-1250	220
Смесительный узел SUR (P) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1221	223	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм, 302-1251	220
Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1222	223	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м ³ /ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт, 301-1770	130
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518	222	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт, 301-7772	130
Соединения на сгоны стальные переходы, диаметром до 15 мм, 302-1228	220	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт, 301-7770	130
переходы, диаметром до 20 мм, 302-1229	220	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт, 301-7771	130
переходы, диаметром до 25 мм, 302-1230	220	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м ³ /ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт, 301-8374	130
переходы, диаметром до 32 мм, 302-1231	220	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м ³ /ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт, 301-8375	130
переходы, диаметром до 40 мм, 302-1232	220	Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч, 301-8431	174
переходы, диаметром до 50 мм, 302-1233	220	Станция насосная	141
переходы, диаметром до 65 мм, 302-1234	220	Станция обработки воды ANALIT-3, 301-8432	174
переходы, диаметром до 80 мм, 302-1235	220	Станция очистки бытовых сточных вод	174
Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь, 301- 5851	81	Станция регулирующая	153
Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5850	81	Станция управления и защиты ЭЦВ	141
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160*140 мм, 302-3375	220	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3322	137
Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376	220		

Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3323.....	137	Счетчик воды универсальный, марка СВМ-40, 301- 2105.....	55
Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3324.....	137	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25, 301-2106	55
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм., 301-3320.....	137	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-32, 301-2107	55
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 мм., 301-3321.....	137	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40, 301-2108	55
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201.....	162	Счетчик газа, марка ВК-G 1,6, 301-1698.....	142
Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7, 302-0234.....	214	Счетчик газа, марка ВК-G 2,5, 301-1699.....	142
Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355х355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм, 301-8329.....	146	Счетчик газа, марка ВК-G 4, 301-1700.....	142
Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов, 301-8289.....	146	Счетчик газа, марка ВК-G 4Т, 301-1701.....	142
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7119.....	148	Счетчик газа, марка NPM-G 1,6, 301-1709.....	142
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7120.....	148	Счетчик газа, марка NPM-G 2,5, 301-1710.....	142
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7121.....	148	Счетчик газа, марка NPM-G 4, 301-1711.....	142
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7116.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 10, 301-1704.....	142
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7117.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 10Т, 301-1705.....	142
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7118.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 16, 301-1706.....	142
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7113.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 25, 301-1707.....	142
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7114.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 40, 301-1708.....	142
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7115.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 6, 301-1702.....	142
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25, 301-2109.....	55	Счетчик газа, марка ВК-G 6Т, 301-1703.....	142
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-32, 301-2110.....	55	Счетчик газа, марка РЛ-G 2,5, 301-1712.....	142
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-40, 301-2111.....	55	Счетчик газа, марка РЛ-G 4, 301-1713.....	142
Счетчик воды универсальный, марка СВК-15-3-2, 301- 2101.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-100, 301-1718.....	142
Счетчик воды универсальный, марка СВК-20-5, 301- 2102.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1000-2, 301-1723.....	142
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-25, 301- 2103.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1600-2, 301-1724.....	142
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-32, 301- 2104.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-200, 301-1727.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-2500-2, 301-1725.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-250-2, 301-1719.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-4000-2, 301-1726.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2, 301-1720.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-650-2, 301-1721.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-800-2, 301-1722.....	142
		Счетчик газа, марка СГД-G 1,6, 301-1714.....	142
		Счетчик газа, марка СГД-G 2,5, 301-1715.....	142
		Счетчик газа, марка СГМ-G 1,6, 301-1716.....	142
		Счетчик газа, марка СГМ-G 2,5, 301-1717.....	142
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей, 301-6562.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей, 301-6563.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей, 301-6564.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей, 301-6565.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 100 мм, 301-6570.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 125 мм, 301-6571.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 150 мм, 301-6572.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 200 мм, 301-6573.....	56

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 250 мм, 301-6574	56	Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955	149
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 40 мм, 301-6566	56	Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956	149
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 50 мм, 301-6567	56	Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957	149
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 65 мм, 301-6568	56	Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958	149
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 80 мм, 301-6569	56	Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм, 301-7380	56
Счетчик горячей воды, марка M 190 MTH-1,5-15-165, 301-3413	56	Счетчик холодной воды, марка M 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164	56
Счетчик горячей воды, марка MTH-25, 301-3404	56	Счетчик холодной воды, марка M 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169	56
Счетчик горячей воды, марка MTH-32, 301-3405	56	Счетчик холодной воды, марка M 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170	56
Счетчик горячей воды, марка MTH-40, 301-3406	56	Счетчик холодной воды, марка M 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171	56
Счетчик горячей воды, марка MTW-25, 301-3407	56	Счетчик холодной воды, марка M 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172	56
Счетчик горячей воды, марка MTW-32, 301-3408	56	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-1,5-15-165, класс B, 301-3173	56
Счетчик горячей воды, марка MTW-40, 301-3409	56	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-1,5-15-165, класс C, 301-3175	56
Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-25, 301-3410	56	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-2,5-20-190, класс B, 301-3174	56
Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-32, 301-3411	56	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-2,5-20-190, класс C, 301-3176	56
Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-40, 301-3412	56	Счетчик холодной воды, марка M 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177	56
Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414	56	Счетчик холодной воды, марка MTK-25, 301-3157	55
Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415	56	Счетчик холодной воды, марка MTK-32, 301-3158	55
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-15-110, 301-3416	56	Счетчик холодной воды, марка MTK-40, 301-3159	56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-20-110, 301-3417	56	Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-25, 301-3160	56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-5-20-130, 301-3418	56	Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-32, 301-3161	56
Счетчик горячей воды, марка WFW 20 Siemens, 301-3421	56	Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-40, 301-3162	56
Счетчик горячей воды, марка WFW 25 Siemens, 301-3422	56	Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179	56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15, 301-3419	56	Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178	56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-25, 301-7257	56	Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180	56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-40, 301-7258	56	Счетчик холодной воды, марка WFK 20 Siemens, 301-3185	56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-25, 301-3401	56	Счетчик холодной воды, марка WFK 25 Siemens, 301-3186	56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-32, 301-3402	56	Счетчик холодной воды, марка BCX-100, 301-3315	55
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-40, 301-3403	56	Счетчик холодной воды, марка BCX-125, 301-3316	55
Счетчик горячей воды, марка СКВГ-15, 301-3420	56	Счетчик холодной воды, марка BCX-15, 301-3140	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950	148	Счетчик холодной воды, марка BCX-150, 301-3317	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-200, 301-3318	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-25, 301-3151	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-250, 301-3319	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-32, 301-3152	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-40, 301-3153	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-50, 301-3312	55
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954	149	Счетчик холодной воды, марка BCX-65, 301-3313	55
		Счетчик холодной воды, марка BCX-80, 301-3314	55
		Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-25, 301-3154	55
		Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-32, 301-3155	55

Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-40, 301-3156.....	55	Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-50,0-2х, 301-6584	10
Счетчик холодной воды, марка СКВ-15, 301-3139.....	55	Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-70,0-2х, 301-6585	10
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181	55	Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500, 301-6828	149
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182	55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте	
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183	55	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165	55	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6501	150
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184	55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте	
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм, 301-3167	55	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм, 301-3168	55	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6502	150
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, 301-3378	55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте	
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 65 мм, 301-3379	55	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм, 301-3166	55	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6493	149
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметр 20 мм, 301-8376	148	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте	
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметр 32 мм, 301-8377	148	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметр 50 мм, 301-8378	148	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6503	150
Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода, 301-7566	138	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте	
Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м3/час, 301-8382	8	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Тепловычислитель ВКТ-5, 301-8379	153	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6504	150
Тепловычислитель ВКТ-7-01, 301-8380	153	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте	
Тепловычислитель ВКТ-7-03, 301-8381	153	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Тепловычислитель энергозависимый, марка TCPB-023, 6 каналов выхода, 301-0899	153	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6495	149
Тепловычислитель энергозависимый, марка TCPB-024, 9 каналов выхода, 301-0900	153	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте	
Тепловычислитель энергозависимый, марка TCPB-032, 3 канала выхода, 301-0898	153	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт, 301-8428	11	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6505	150
Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18N (B21,B21), 301-8625	10	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,04-3,92-2х, 301-6579	10	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-17,1-2х, 301-6581	10	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6496	149
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-21,0-2х, 301-6582	10	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-33,0-2х, 301-6583	10	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-9,00-2х, 301-6580	10	термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6497	150
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-100,0-2х, 301-6586	10	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-130,0-2х, 301-6587	10	вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт.,	
		термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6498	150
		Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте	

[illegible]

[illegible]

вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6522	151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6523	151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6524	151
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8408.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8400.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8409.....	153
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8401.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8404.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8402.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8405.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте	

измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8403.....	152	Термопреобразователи сопротивления, марка	153
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8406.....	152	Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632.....	185
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8407.....	152	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633.....	185
Терминал концевой, ...	217	Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ), 301-6830.....	161
Терминал промежуточный,.....	217	Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке, 301-7851	161
Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с запорным клапаном, 301-7279.....	146	Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления, 301-7785	185
Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С), 301-6832.....	146	Ткань фильтрующая, 301-1750.....	163
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5), 301-7172	146	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм, 302-2334	215
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5), 301-7173	146	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм, 302-2335	215
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5), 301-7171	146	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм, 302-2336	215
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 100 мм, 301-7177	146	Топочные дверки, 301-1506.....	144
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 200 мм, 301-7178	146	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150x150 мм, 301-8448	163
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 300 мм, 301-7179	146	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм, 301-1646	163
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от - 200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 100 мм, 301-7174	146	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм, 301-1645	163
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от - 200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 200 мм, 301-7175	146	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм, 301-1644	163
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от - 200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 300 мм, 301-7176	146	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм, 301-1643	163
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе, 301-7276.....	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636.....	163
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе, 301-7277.....	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355x200x142 мм, малые, 301-0637.....	163
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467.....	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении), 301- 0634.....	163
Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С, 301- 7278.....	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм, 301-0635.....	163
		Тройник обжимной для монтажа термостата 32x1/2	161
		Тройник размером 1	220
		Тройник размером 1/2.....	220
		Тройник размером 3/4.....	220
		Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6625.....	86
		Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6626	86
		Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь,	

снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6627.....	86
Тройник с врезкой размером 280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм, 301-6628.....	86
Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм, 301-6623.....	86
Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм, 301-6624.....	86
Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5880	82
Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5879.....	82
Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм, 301-7557	137
Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x1000 мм, 301-5838.....	81
Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x3000 мм, 301-5837.....	81
Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, медь, 301-5868.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет, 301-5867.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, медь, 301-5866.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет, 301-5865.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка, 301-5894.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5893.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, оцинковка, 301-5896.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5895.....	82
Труба водосточная МП, размер 76x102x2000 мм, 301-5836.....	81
Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм, 301-5835.....	81
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6465.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм, 301-6462.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6463.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6464.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6468.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6466.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6467.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6471.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм, 301-6469.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6470.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6475.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм, 301-6472.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6473.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6474.....	85
Труба дымоходная для котлов.....	85
Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм, 301-8447.....	146
Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, медь, 301-5870.....	82
Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет, 301-5869.....	82
Труба соединительная, 301-0036.....	83
Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм, 301-8290.....	146
Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м, 301-6692.....	146
Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м, 301-6693.....	146
Трубка контрольная, 301-3281.....	147
Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм, 301-3278.....	131
Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм, 301-3279.....	131
Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм, 301-3280.....	131
Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм, 301-3275.....	130

Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм, 301-3276.....	130	газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина	
Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм, 301-3277.....	130	стенки 3,5 мм, 302-1254.....	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 16 (2,2) мм, 301-8589.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина	
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 20 (2,8) мм, 301-8590.....	147	стенки 3,5 мм, 302-1255.....	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 25 (3,5) мм, 301-8591.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 32 (4,4) мм, 301-8592.....	147	100 мм, 302-3290.....	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 16 (2,2) мм, 301-8593.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 20 (2,8) мм, 301-8594.....	147	125 мм, 302-3291.....	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм, 301-8595.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм, 301-8596.....	147	150 мм, 302-3292.....	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л300 х 16 (2,2) мм, 301-8597.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л300 х 20 (2,8) мм, 301-8598.....	147	50 мм, 302-3288.....	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л800 х 16 (2,2) мм, 301-8599.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л800 х 20 (2,8) мм, 301-8600.....	147	65 мм, 302-3293.....	221
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм, 301-1348.....	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм, 301-1349.....	147	80 мм, 302-3289.....	221
Трубки защитные гофрированные, 301-1380.....	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм, 302-1311.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325.....	221	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм, 302-1312.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм, 302-1399.....	221	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм, 302-1313.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324.....	221	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм, 302-1314.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111.....	221	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм, 302-1315.....	221
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256.....	221	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм, 302-1316.....	221
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320.....	221
		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321.....	221
		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322.....	221
		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323.....	221
		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331.....	221

Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 80 мм, 302-1597.....	222	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм, 301-6688	147
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм, 302-3297.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм, 301-3272.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм, 302-3298.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм, 301-3273.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм, 302-3299.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм, 301-3274.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм, 302-3294.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм, 301-3269.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм, 302-3295.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм, 301-3270.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм, 302-3296.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм, 301-3271.....	131
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639.....	222	Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01, 301-7400. 92	
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638.....	222	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470	140
Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120x86 мм, 301-5831.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-11, диаметром 200 мм, 301-4831	78
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь, 301-5855.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-12, диаметром 250 мм, 301-4832	79
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5854.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-13, диаметром 315 мм, 301-4833	79
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125x135°, стандартный цвет, 301-5857.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-14, диаметром 400 мм, 301-4834	79
Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм, 301-5833	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-15, диаметром 450 мм, 301-4835	79
Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120x86 мм, 301-5830.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-16, диаметром 500 мм, 301-4836	79
Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь, 301-5853.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-17, диаметром 630 мм, 301-4837	79
Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5852.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-18, диаметром 710 мм, 301-4838	79
Угол желоба МП наружный, диаметр 125x135°, стандартный цвет, 301-5856.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-19, диаметром 800 мм, 301-4839	79
Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм, 301-5832	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-20, диаметром 1000 мм, 301-4840	79
Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка, 301-5902	82	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-21, диаметром 1250 мм, 301-4841	79
Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5901.....	82	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка 200 мм, 301-2297	78
Угольник Н-В размером 1	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2298.....	78
Угольник Н-В размером 1/2.....	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2299.....	78
Угольник Н-В размером 3/4.....	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2300.....	78
Угольники прямые, 302-3246	220		
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x60 мм, 301-8601.....	147		
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x70 мм, 301-8602.....	147		
Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм, 301-6687.....	147		

[illegible]

[illegible][illegible]

конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2400.....	80	катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2, ДЛ-2.5, В-0.8, 302-1210	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2401.....	80	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5, ДЛ-2.8, В-0.8, 302-1211	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2402.....	80	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7, ДЛ-3.1, В-0.8, 302-1212	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2403.....	80	Узлы тепловые элеваторные №1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1428.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм, 301-2381.....	80	Узлы тепловые элеваторные №2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1429.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2382.....	80	Узлы тепловые элеваторные №3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1430.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2383.....	80	Узлы тепловые элеваторные №4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1431.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2384.....	80	Узлы тепловые элеваторные №5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1432.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2385.....	80	Узлы тепловые элеваторные №6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1433.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2386.....	80	Узлы тепловые элеваторные №7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1434.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2387.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2388.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2389.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2390.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2391.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885.....	223

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм, 302-0899	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм, 302-0900	223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм, 302-0898	223
Указатель уровня 12с176к кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см ²) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464	147

Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 2, 301-7408	147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 4, 301-7409	147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 5, 301-7410	147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 6, 301-7411	147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 8, 301-7412	147
Умывальник	183
Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550	183
Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм, 301-8318	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819	182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0772	181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0773	181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0774	181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0775	181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0776	181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0758	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0761	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0753	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0754	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм, 301-0755	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0756	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0747	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм, 301-0748	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0749	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0750	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0751	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений, размером 450x330x150 мм, 301-0700	179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550x420x150 мм, 301-0658	178

[illegible]

[illegible]

выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм, 301-0698.....	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 15000, 301-7463.....	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0699	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 20000, 301-7464.....	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0690	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 2500, 301-7458	173
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм, 301-0691	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 3000, 301-7459	173
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0692	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 35000, 301-7465.....	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0693	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 500, 301-7455	173
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0694	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 50000, 301-7466.....	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 580х435х215 мм, 301-0879	183	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 6000, 301-7460	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 650х590х180 мм, 301-0880	183	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25, 302-0640.....	216
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм, 301-0877	183	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-50, 302-0641.....	216
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1000, 301-7456	173	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-80, 302-0642.....	216
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 10000, 301-7461	174	Унитаз фаянсовый медицинский антивандалный ..	176
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 12000, 301-7462	174	Унитаз-компакт	176
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1500, 301-7457	173	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм, 301-8319.....	176
		Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904.....	176
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909	176
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902.....	175
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901... ..	175
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906.....	176
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903.....	175
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905.....	175
		Установка вентиляционная VS-10-R-S/V-T VTS, 301-8644.....	8
		Установка вентиляционная VS-15-R-S/V-T VTS, 301-8645	8
		Установка вентиляционная VS-21-R-S/V-T VTS, 301-8648	8
		Установка вентиляционная VS-30-R-S/V-T VTS, 301-8647	8
		Установка вентиляционная VS-40-R-S/V-T VTS, 301-8646	8
		Установка вентиляционная VS-55-R-S/V VTS, 301-8643	8
		Установка вентиляционная VS-75-R-S/V VTS, 301-8642	8

Установка вытяжная.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с ручным приводом, 301-5910.....	9
Установка приточная.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo, 301-5925.....	9
Установка приточная SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8667.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с ручным приводом, 301-5909.....	9
Установка приточная SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8672.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5924.....	9
Установка приточная TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8668.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с ручным приводом, 301-5912.....	9
Установка приточная VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8640.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с электроприводом Belimo, 301-5927.....	9
Установка приточная VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8639.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с ручным приводом, 301-5911.....	9
Установка приточная VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8641.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5926.....	9
Установка приточная VS-75-L-Y/S, 301-8683.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с ручным приводом, 301-5914.....	9
Установка приточная П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7481.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с электроприводом Belimo, 301-5929.....	9
Установка приточная П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием, 301-7482.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с ручным приводом, 301-5913.....	9
Установка приточная П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7483.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5928.....	9
Установка приточная П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7484.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с ручным приводом, 301-5916.....	9
Установка приточная П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием, 301-7485.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo, 301-5931.....	9
Установка приточная П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием, 301-7486.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с ручным приводом, 301-5915.....	9
Установка приточная П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием, 301-7487.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5930.....	9
Установка приточная П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием, 301-7488.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с ручным приводом, 301-5917.....	9
Установка приточная П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием, 301-7489.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с электроприводом Belimo, 301-5932.....	9
Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736.....	216	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BM, 301-7441.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с ручным приводом, 301-5904.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BT, 301-7440.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo, 301-5919.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BM, 301-7443.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с ручным приводом, 301-5903.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BT, 301-7442.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5918.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BM, 301-7445.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с ручным приводом, 301-5908.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BT, 301-7444.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo, 301-5923.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BM, 301-7447.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с ручным приводом, 301-5907.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BT, 301-7446.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5922.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BM, 301-7449.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с ручным приводом, 301-5906.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BT, 301-7448.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с электроприводом Belimo, 301-5921.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BM, 301-7439.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с ручным приводом, 301-5905.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BT, 301-7438.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5920.....	9	Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м3/час, 301-8433.....	173

Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 100 л, объем реакентовых баков 150 л, 301-7452	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 150 л, объем реакентовых баков 300 л, 301-7453	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 175 л, объем реакентовых баков 300 л, 301-7454	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 35 л, объем реакентовых баков 75 л, 301-7450	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 50 л, объем реакентовых баков 100 л, 301-7451	173
Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах РА17-BR463, 301-8284.....	173
Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт, 301-3000	134
Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт, 301-2998..	134
Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт, 301-2999..	134
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12нж13бк диаметром 20 мм, 301-7414....	147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12нж13бк16 диаметром 20 мм, 301-7416	147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12нж13бк4 диаметром 20 мм, 301-7415..	147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12с13бк диаметром 20 мм, 301-7413	147
Устройство контроля уровня САУ-М7Е, 301-7538	10
Устройство отборное давления ЗК14, 301-7165.....	147
Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ, 301-7166.....	147
Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910	147
Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе, 301-7423	176
Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус, 301-7422	176
Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1, 301-8320	153
Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель), 301-7122	148
Фиксатор	215
Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464	215
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 302-1515	215
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 302-1514	215

Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1646.....	215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1	215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2	215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4	215
Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы	167
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-100, 301-2995	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-150, 301-2996	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-200, 301-2997	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25, 301-2992 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40, 301-2993 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-65, 301-2994 ..	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, 301-7203	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-150, 301-7204	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-200, 301-7205	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869 .	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870 .	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65, 301-7202 .	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263 .	170
Фильтр отстойник диаметром 25 мм, 301-7379	170
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 10.1, 301-6802	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 12 Screenmatic, 301-6803	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 18 Screenmatic, 301-6804	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 36 Screenmatic, 301-6805	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 5.1, 301-6801	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Filtoskim 12000, 301-6812	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear Screendrive, 301-6811	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M1, 301-6806	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M2, 301-6807	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M3, 301-6808	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M4, 301-6809	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M5, 301-6810	173
Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE), 301-6800	173
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, присоединение 1/2	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, присоединение 3/4	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, присоединение 1	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4 .	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2 .	170

Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, присоединение 2 170	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2033 164
Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м ² , 301-2030 163	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2034 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-2041 164	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2035 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2047 164	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2036 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2048 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм, 301-2286 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2042 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм, 301-2287 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2049 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм, 301-2288 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2050 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм, 301-2289 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2043 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм, 301-2290 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2044 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм, 301-2291 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2045 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм, 301-2292 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2046 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм, 301-2293 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-2031 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм, 301-2294 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2037 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм, 301-2295 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2038 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм, 301-2296 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2032 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм, 301-2283 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2039 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм, 301-2284 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2040 164	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм, 301-2285 164
	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-100 мм, 301-0641 170
	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-150 мм, 301-0642 171
	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-200 мм, 301-0643 171
	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-40 мм, 301- 0638 170

Фильтры газовые сетчатые конические Ду-50 мм, 301-0639	170
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-80 мм, 301-0640	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/2	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/4	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1/2	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 2	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 3/4	170
Фильтры для общественных бассейнов Kripsol КОК КС-1300.В производительностью 30 м ³ /час, 301-8423	173
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, 301-1219	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм, 301-1220	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм, 301-1221	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-1213	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-1214	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-1215	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-1216	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм, 301-1217	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм, 301-1218	170
Фильтры для прямоугольных воздухопроводов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы	167
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм, 301-3350.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм, 301-3351.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-3352.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-3353.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-3354.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-3355.....	170
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4.....	171

Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм, резьбовое присоединение 3	171
Фильтры напорные Filtoclear 11000 (OASE), 301-6815	173
Фильтры напорные Filtoclear 15000 (OASE), 301-6816	173
Фильтры напорные Filtoclear 3000 (OASE), 301-6813	173
Фильтры напорные Filtoclear 6000 (OASE), 301-6814	173
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм, 301-6794	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6795	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6796	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6797	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6798	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6799	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6789.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6790.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6791.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6792.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6793.....	171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-8415	171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-8416	171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-8417	171

[illegible]

Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7703.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7704.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7705.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7706.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7707.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7708.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7709.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7710.....	172
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738.....	170
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739.....	170
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737.....	170
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x287x300 мм, 301-5085.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x287x360 мм, 301-5096.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x287x600 мм, 301-5107.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x592x300 мм, 301-5086.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x592x360 мм, 301-5097.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x592x600 мм, 301-5108.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x892x300 мм, 301-5087.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x892x360 мм, 301-5098.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x892x600 мм, 301-5109.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305x610x300 мм, 301-5088.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305x610x360 мм, 301-5099.....	165

[illegible]

[illegible][illegible]

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x892x600 мм, 301-5175.....	167	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x600 мм, 301-5182.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x300 мм, 301-5154.....	166	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x300 мм, 301-5161.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x360 мм, 301-5165.....	167	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x360 мм, 301-5172.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x600 мм, 301-5176.....	167	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x600 мм, 301-5183.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x300 мм, 301-5156.....	166	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029.....	170
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x360 мм, 301-5167.....	167	Фитинг для счетчика газа ВК-G1,6-G4, 301-0645	142
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x600 мм, 301-5178.....	167	Фитинг для счетчика газа ВК-G10, 301-0480.....	142
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x300 мм, 301-5157.....	166	Фитинг для счетчика газа ВК-G16, 301-0481.....	142
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x360 мм, 301-5168.....	167	Фитинг для счетчика газа ВК-G25, 301-0482.....	142
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x600 мм, 301-5179.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 100x150 мм, 301-7863.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x300 мм, 301-5158.....	166	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 100x200 мм, 301-7864.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x360 мм, 301-5169.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 150x150 мм, 301-7865.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x600 мм, 301-5180.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 200x200 мм, 301-7866.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x300 мм, 301-5155.....	166	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 200x300 мм, 301-7867.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x360 мм, 301-5166.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 200x400 мм, 301-7868.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x600 мм, 301-5177.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 250x400 мм, 301-7869.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x300 мм, 301-5159.....	166	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 250x500 мм, 301-7870.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x360 мм, 301-5170.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 300x300 мм, 301-7871.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x300 мм, 301-5160.....	166	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 300x400 мм, 301-7872.....	135
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x360 мм, 301-5171.....	167	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 300x500 мм, 301-7873.....	135
		Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 400x400 мм, 301-7874.....	135
		Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 400x500 мм, 301-7875.....	135
		Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 600x600 мм, 301-7876.....	135
		Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов сечением 600x800 мм, 301-7877.....	135
		Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7553	137
		Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096.....	184
		Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м ³ /час, 301-8435	146
		Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1.....	155
		Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2.....	155
		Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4.....	155

Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4	155	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 160 (АРКТОС), 301- 7943	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7340	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 200 (АРКТОС), 301- 7944	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7341	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 250 (АРКТОС), 301- 7945	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7342	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 315 (АРКТОС), 301- 7946	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7343	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 355 (АРКТОС), 301- 7947	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7344	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 400 (АРКТОС), 301- 7948	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7345	137	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 500 (АРКТОС), 301- 7949	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7346	137	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 630 (АРКТОС), 301- 7950	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7347	137	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм, 302- 1742	220
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7348	137	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм, 302- 1741	220
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм, 301-7362	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 1	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 121-127 мм, 301-7363	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/2	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7349	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/4	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 133-141 мм, 301-7364	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 2	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7350	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 3/4	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 159-162 мм, 301-7365	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм, 301-5812	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 165-168 мм, 301-7366	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм, 301-5813	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7351	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 20-23 мм, 301-5814	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7352	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 301-5815	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7353	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм, 301-5816	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7354	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 42-45 мм, 301-5817	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7355	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 301-5609	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7356	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм, 301-5610	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7357	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, 301-5601	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм, 301-7358	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, 301-5602	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм, 301-7359	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, 301-5603	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 82-86 мм, 301-7360	137		
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм, 301-7361	137		
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 100 (АРКТОС), 301- 7941	135		
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 125 (АРКТОС), 301- 7942	135		

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, 301-5604.....	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 301-5605.....	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, 301-5606.....	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, 301-5607.....	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, 301-5608.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм, 301-5803.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, 301-5804.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 301-5805.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм, 301-5806.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм, 301-5807.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 301-5808.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм, 301-5809.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм, 301-5810.....	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм, 301-5811.....	136
Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм, 301-6617.....	137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм, 301-6618.....	137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм, 301-6619.....	137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм, 301-6620.....	137
Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм, 301-6621.....	137
Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм, 301-6622.....	137
Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7552.....	137
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 15 мм, 301-7154.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм, 301-7155.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 25 мм, 301-7156.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм, 301-7157.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм, 301-7158.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм, 301-7159.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 301-7161.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 301-7162.....	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 301-7160.....	136
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098.....	135
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097.....	135
Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные, 301-0039.....	136
Хомуты для крепления кронштейнов оцинкованный, 301-0038.....	135
Хомуты для крепления труб, 301-0040.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм, 301-1087.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, 301-1080.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм, 301-1081.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм, 301-1082.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм, 301-1083.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм, 301-1084.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм, 301-1085.....	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм, 301-1086.....	136
Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм, 301-8588.....	155
Циклоны БЦ-2 батарейные, 301-3107.....	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110.....	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111.....	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112.....	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113.....	174
Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108.....	174
Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109.....	174
Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522.....	176
Чистка стальная, 301-0037.....	83
Шатунно-поршневая группа ФВ-6, 301-3344.....	155
Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП, 301-7563.....	138

[illegible][illegible]

Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм, 301-8466.....	155	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/900 АРКТОС, 301-6702.....	54
Шкаф коллекторный накладной Уроног шириной 785 мм, 301-8626.....	155	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/600 АРКТОС, 301-6703.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый, 302-0620.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/900 АРКТОС, 301-6704.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном, 302-0621.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/600 АРКТОС, 301-6705.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый, 302-0618.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/900 АРКТОС, 301-6706.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном, 302-0619.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/600 АРКТОС, 301-6707.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый, 302-0624.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/900 АРКТОС, 301-6708.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном, 302-0625.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-600 SYSTEMAIR, 301-6718.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый, 302-0622.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-900 SYSTEMAIR, 301-6719.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном, 302-0623.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-600 SYSTEMAIR, 301-6720.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый, 302-0628.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-900 SYSTEMAIR, 301-6721.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном, 302-0629.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-600 SYSTEMAIR, 301-6722.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый, 302-0626.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-900 SYSTEMAIR, 301-6723.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном, 302-0627.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-600 SYSTEMAIR, 301-6724.....	54
Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе, 301-6826.....	155	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-900 SYSTEMAIR, 301-6725.....	54
Шафы духовые, 301-1503.....	144	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 250-900 SYSTEMAIR, 301-6726.....	54
Шафы металлические для баллонов, 301-1742.....	83	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 315-900 SYSTEMAIR, 301-6727.....	54
Шафы металлические для регулятора давления, 302-1743.....	216	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 355-900 SYSTEMAIR, 301-6728.....	54
Штанга душевая длиной до 1 м, 301-7275.....	184	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 400-900 SYSTEMAIR, 301-6729.....	54
Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм, 301-8627.....	155	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 100-50 SYSTEMAIR, 301-6738.....	54
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 300 мм, 301-8302.....	155	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 30-15 SYSTEMAIR, 301-6730.....	54
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 50-100 мм, 301-8301.....	155	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 40-20 SYSTEMAIR, 301-6731.....	54
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм, 302-1746.....	195	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-25 SYSTEMAIR, 301-6732.....	54
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм, 302-1744.....	195	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-30 SYSTEMAIR, 301-6733.....	54
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм, 302-1745.....	195	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-30 SYSTEMAIR, 301-6734.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/600 АРКТОС, 301-6695.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-35 SYSTEMAIR, 301-6735.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/900 АРКТОС, 301-6696.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 70-40 SYSTEMAIR, 301-6736.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/600 АРКТОС, 301-6697.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 80-50 SYSTEMAIR, 301-6737.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/900 АРКТОС, 301-6698.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 1000x500/1000 АРКТОС, 301-6717.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/600 АРКТОС, 301-6699.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 300x150/1000 АРКТОС, 301-6709.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/900 АРКТОС, 301-6700.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 400x200/1000 АРКТОС, 301-6710.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/600 АРКТОС, 301-6701.....	54		

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x250/1000 АРКТОС, 301-6711.....	54	1500/24-М1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200x1200x1970 мм, 301-7850	14
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x300/1000 АРКТОС, 301-6712.....	54	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5992	12
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x300/1000 АРКТОС, 301-6713.....	54	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6000	13
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x350/1000 АРКТОС, 301-6714.....	54	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5993	12
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 700x400/1000 АРКТОС, 301-6715.....	54	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5994	12
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 800x500/1000 АРКТОС, 301-6716.....	54	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5995	12
Шумоглушители крышные SSD 190/225, 301-7910....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5996	12
Шумоглушители крышные SSD 310/311, 301-7911....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5997	13
Шумоглушители крышные SSD 355/400, 301-7912....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5990.....	12
Шумоглушители крышные SSD 450/500, 301-7913....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5998	13
Шумоглушители крышные SSD 560/630, 301-7914....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5991.....	12
Шумоглушители крышные SSD 710, 301-7915.....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5999	13
Шумоглушители крышные SSD 800/900, 301-7916....	55	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, 301-6002	13
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 1, 302-0118	216	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6010	13
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 2, 302-0119	216		
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 3, 302-0120	216		
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 4, 302-0121	216		
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 5, 302-0122	216		
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2, 302-1099.....	215		
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4, 302-1100.....	215		
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 5, 302-1101	215		
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 6 и 7, 302-1102.....	215		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280x900x280 мм, 301-6075	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x900x280 мм, 301-6076	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6077	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6078	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-6080.....	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6079	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6081	15		
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм, 301-6102.....	15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм, 301-6082.....	15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6083.....	15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6084.....	15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-608615	
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6085.....	15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6087.....	15
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5952.....	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5953.....	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5954.....	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5955.....	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5951.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5943.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм, 301-5936.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5944.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5945.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5937.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5946.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5938.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5947.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5939.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5948.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5940.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5949.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм, 301-5941.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5950.....	11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм, 301-5942.....	11
Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5956.....	12
Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5957.....	12
Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5958.....	12
Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5959.....	12
Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5960.....	12
Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт, 301-8427.....	15
Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением, 301-7963.....	121
Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением, 301-7670.....	121
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 100 мм, 302-2113.....	213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 125 мм, 302-2114.....	213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2115.....	213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2320.....	214

Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм, 302-2321.....	214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм, 302-2322.....	214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2319	214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2099.....	213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2100.....	213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2101.....	213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2098.....	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 100 мм, 302-2116.....	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 125 мм, 302-2117.....	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2118	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 250-350 мм, 302-2119	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 400 мм, 302-2120.....	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 500 мм, 302-2121.....	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 600 мм, 302-2122.....	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2324	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм, 302-2325.....	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм, 302-2326.....	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 250 мм, 302-2327	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 300 мм, 302-2328.....	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 350 мм, 302-2329.....	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 400 мм, 302-2330.....	214

Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 500 мм, 302-2331	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2323	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2103	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2104	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2105	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 250 мм, 302-2106	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 300 мм, 302-2107	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 350 мм, 302-2108	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 400 мм, 302-2109	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 500 мм, 302-2110	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2102	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 600 мм, 302-2111	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 700 мм, 302-2112	213
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем, 301-6875	121
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем, 301-6876.....	121
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем, 301-6877	121
Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic, 301-6867	121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной, 301-7586.....	121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной, 301-7587.....	121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25, 301-6824.....	121

Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30, 301-8322	121	исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6868.....	161
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной, 301-7588.....	121	Элемент термостатический марки BROEN	
Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм, 301-8321.....	121	BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением, 301-6871.....	161
Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм, 301-8330 .	146	Элемент термостатический марки BROEN	
Элемент термостатический марки 161		BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6870	161
Элемент термостатический марки BROEN		Элемент термостатический марки BROEN	
BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), исполнение SRD, с клеммным присоединением, 301-6869	161	BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6872.....	161
Элемент термостатический марки BROEN			
BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²),			

Содержание

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ.....	3
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия.....	3
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия	3
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные	3
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные	10
Группа: Баки и поддоны для воды	15
Группа: Баки расширительные и конденсационные	16
Группа: Баллоны для сжиженных газов	17
Группа: Вентиляторы.....	17
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки.....	49
Группа: Водомеры (счетчики).....	55
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники	56
Группа: Воронки.....	81
Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн	81
Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж	81
Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект	82
Группа: Газогорелочное оборудование	82
Группа: Гребенки паро-водораспределительные	83
Группа: Грязевики.....	83
Группа: Дефлекторы	84
Группа: Диафрагмы камерные	85
Группа: Дымоход.....	85
Группа: Заглушки	86
Группа: Заслонки.....	87
Группа: Затворы	88
Группа: Зонты	90
Группа: Калориферы	91
Группа: Камеры	92
Группа: Клапаны	93
Группа: Компенсаторы	121
Группа: Конвекторы отопительные	124
Группа: Кондиционеры.....	129
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие.....	130
Группа: Котлы	131
Группа: Крепления	134
Группа: Мусоропровод	137
Группа: Насосы.....	138
Группа: Отсосы.....	141
Группа: Плиты газовые.....	141
Группа: Счетчики газовые	142
Группа: Полотенцесушители.....	142
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт.....	144
Группа: Приборы печные	144
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы	145
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа	155
Группа: Регистры отопительные	161
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов	162
Группа: Трапы	163
Группа: Фильтры	163
Группа: Циклоны.....	174
Группа: Шиберы	174
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие	175
Группа: Бачки смывные	175
Группа: Биде, унитазы, писсуары	175
Группа: Ванны	176
Группа: Кабины и поддоны душевые	177
Группа: Мойки и умывальники.....	177
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие	183
Группа: Раковины	184
Группа: Смесители	185

Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части	186
Группа: Вентили.....	186
Группа: Водомеры в трубной обвязке.....	192
Группа: Задвижки.....	192
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке.....	196
Группа: Краны.....	197
Группа: Прочие элементы	214
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа.....	216
Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем	217
Группа: Соединительная арматура трубопроводов	217
Группа: Трубопроводы	221
Группа: Трубопроводы обвязки.....	222
Группа: Трубы сливные.....	222
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)	222
Алфавитный указатель	225