



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.01.2024 № 9-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозаборного участка
№№ 1,2,3,4,5 и 6, расположенного
по адресу: станция Сакмарская,
Сакмарского района,
Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 07.11.2023 № 74.14.04.000.Т.000074.11.23, выданного Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту, заявления Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 13.12.2023, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборного участка №№ 1,2,3,4,5 и 6, расположенного по адресу: станция Сакмарская, Сакмарского района, Оренбургской области согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;

администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.


3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 22.01. 2024 года № 9-нр

Зона санитарной охраны водозаборного участка скважин №№ 1,2,3,4,5 и 6,
расположенного по адресу: станция Сакмарская, Сакмарского района,
Оренбургской области

Водозабор представлен шестью скважинами №№ 1,3,4,5,6. Скважина № 2 – не эксплуатируется, скважины № 1,3 и 4 – на консервации. Скважина № 6 – рабочая, скважина № 5 – резервная. Скважины №№ 1,2,3,4,5 расположены в восточной части поселка, а скважина № 6 расположена на западе от поселка у реки Сакмара.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Границы I, II и III поясов зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеют следующий вид:


Граница I пояса границы I пояса ЗСО для скважин №№ 3,4,5,6 установлены со следующими размерами от устья скважины:

- для скважины № 3: на юго-запад – 2,2 м, на северо-восток – 2,8 м, на юго-восток – 1,5 м, на северо-запад – 3,5 м;
- для скважины № 4: на юго-запад – 2,5 м, на северо-восток – 2,5 м, на юго-восток – 1,2 м, на северо-запад – 3,8 м;
- для скважины № 5: на юго-запад – 2,5 м, на северо-восток – 2,5 м, на юго-восток – 1,5 м, на северо-запад – 3,5 м;
- для скважины № 6: на юго-запад – 15 м, на северо-восток – 11 м, на юго-восток – 20 м, на северо-запад – 5 м.

Для скважин № 1,2 граница I пояса ЗСО устанавливается радиусом 30 м от устья скважины, так как существующее ограждение территории ЗСО первого пояса отсутствует.

Граница II пояса составляет окружность с радиусом от устья скважины № 1 – 85 м, для скважин №№ 2,3,5 – 87 м, для скважины № 4 – 89 м, скважины № 6 – 174 м.

Граница III пояса составляет окружность с радиусом от устья скважины № 1 – 574 м, для скважин №№ 2,3,5 – 588 м, для скважины № 4 – 604 м, скважины № 6 – 1177 м.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 1.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-56, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450433.72	2325445.72	Аналитический метод	0.1	-
2	450424.45	2325444.25	Аналитический метод	0.1	-
3	450416.09	2325439.98	Аналитический метод	0.1	-
4	450409.45	2325433.35	Аналитический метод	0.1	-
5	450405.19	2325424.99	Аналитический метод	0.1	-
6	450403.73	2325415.71	Аналитический метод	0.1	-
7	450405.19	2325406.44	Аналитический метод	0.1	-
8	450409.45	2325398.08	Аналитический метод	0.1	-
9	450416.09	2325391.45	Аналитический метод	0.1	-
10	450424.45	2325387.18	Аналитический метод	0.1	-
11	450433.72	2325385.71	Аналитический метод	0.1	-
12	450443.00	2325387.18	Аналитический метод	0.1	-
13	450451.36	2325391.45	Аналитический метод	0.1	-
14	450458.00	2325398.08	Аналитический метод	0.1	-
15	450462.26	2325406.44	Аналитический метод	0.1	-
16	450463.72	2325415.71	Аналитический метод	0.1	-
17	450462.26	2325424.99	Аналитический метод	0.1	-
18	450458.00	2325433.35	Аналитический метод	0.1	-
19	450451.36	2325439.98	Аналитический метод	0.1	-
20	450443.00	2325444.25	Аналитический метод	0.1	-
1	450433.72	2325445.72	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 1.




Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450433.63	2325500.51	Аналитический метод	0.1	-
2	450407.37	2325496.35	Аналитический метод	0.1	-
3	450383.67	2325484.27	Аналитический метод	0.1	-
4	450364.87	2325465.47	Аналитический метод	0.1	-
5	450352.80	2325441.77	Аналитический метод	0.1	-
6	450348.64	2325415.51	Аналитический метод	0.1	-
7	450352.80	2325389.24	Аналитический метод	0.1	-
8	450364.87	2325365.55	Аналитический метод	0.1	-
9	450383.67	2325346.74	Аналитический метод	0.1	-
10	450407.37	2325334.67	Аналитический метод	0.1	-
11	450433.63	2325330.51	Аналитический метод	0.1	-
12	450459.90	2325334.67	Аналитический метод	0.1	-
13	450483.59	2325346.74	Аналитический метод	0.1	-
14	450502.40	2325365.55	Аналитический метод	0.1	-

15	450514.47	2325389.24	Аналитический метод	0.1	-
16	450518.63	2325415.51	Аналитический метод	0.1	-
17	450514.47	2325441.77	Аналитический метод	0.1	-
18	450502.40	2325465.47	Аналитический метод	0.1	-
19	450483.59	2325484.27	Аналитический метод	0.1	-
20	450459.90	2325496.35	Аналитический метод	0.1	-
1	450433.63	2325500.51	Аналитический метод	0.1	-

План границ III пояса ЗСО скважины № 1.




Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450433.63	2325989.51	Аналитический метод	0.1	-
2	450256.26	2325961.41	Аналитический метод	0.1	-
3	450096.24	2325879.89	Аналитический метод	0.1	-
4	449969.25	2325752.90	Аналитический метод	0.1	-
5	449887.73	2325592.88	Аналитический метод	0.1	-
6	449859.63	2325415.51	Аналитический метод	0.1	-
7	449887.73	2325238.13	Аналитический метод	0.1	-
8	449969.25	2325078.12	Аналитический метод	0.1	-
9	450096.24	2324951.13	Аналитический метод	0.1	-

10	450256.26	2324869.60	Аналитический метод	0.1	-
11	450433.63	2324841.51	Аналитический метод	0.1	-
12	450611.01	2324869.60	Аналитический метод	0.1	-
13	450771.03	2324951.13	Аналитический метод	0.1	-
14	450898.01	2325078.12	Аналитический метод	0.1	-
15	450979.54	2325238.13	Аналитический метод	0.1	-
16	451007.64	2325415.51	Аналитический метод	0.1	-
17	450979.54	2325592.88	Аналитический метод	0.1	-
18	450898.01	2325752.90	Аналитический метод	0.1	-
19	450771.03	2325879.89	Аналитический метод	0.1	-
20	450611.01	2325961.41	Аналитический метод	0.1	-
1	450433.63	2325989.51	Аналитический метод	0.1	-

План границ I пояса ЗСО скважины № 2.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450355.24	2325213.78	Аналитический метод	0.1	-
2	450345.96	2325212.31	Аналитический метод	0.1	-
3	450337.60	2325208.05	Аналитический метод	0.1	-
4	450330.96	2325201.41	Аналитический метод	0.1	-
5	450326.70	2325193.05	Аналитический метод	0.1	-

6	450325.24	2325183.78	Аналитический метод	0.1	-
7	450326.70	2325174.51	Аналитический метод	0.1	-
8	450330.96	2325166.14	Аналитический метод	0.1	-
9	450337.60	2325159.51	Аналитический метод	0.1	-
10	450345.96	2325155.24	Аналитический метод	0.1	-
11	450355.24	2325153.78	Аналитический метод	0.1	-
12	450364.51	2325155.24	Аналитический метод	0.1	-
13	450372.87	2325159.51	Аналитический метод	0.1	-
14	450379.51	2325166.14	Аналитический метод	0.1	-
15	450383.77	2325174.51	Аналитический метод	0.1	-
16	450385.23	2325183.78	Аналитический метод	0.1	-
17	450383.77	2325193.05	Аналитический метод	0.1	-
18	450379.51	2325201.41	Аналитический метод	0.1	-
19	450372.87	2325208.05	Аналитический метод	0.1	-
20	450364.51	2325212.31	Аналитический метод	0.1	-
1	450355.24	2325213.78	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 2.




Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450355.24	2325270.77	Аналитический метод	0.1	-
2	450328.35	2325266.52	Аналитический метод	0.1	-

3	450304.10	2325254.16	Аналитический метод	0.1	-
4	450284.85	2325234.92	Аналитический метод	0.1	-
5	450272.50	2325210.66	Аналитический метод	0.1	-
6	450268.24	2325183.78	Аналитический метод	0.1	-
7	450272.50	2325156.89	Аналитический метод	0.1	-
8	450284.85	2325132.64	Аналитический метод	0.1	-
9	450304.10	2325113.40	Аналитический метод	0.1	-
10	450328.35	2325101.04	Аналитический метод	0.1	-
11	450355.24	2325096.78	Аналитический метод	0.1	-
12	450382.12	2325101.04	Аналитический метод	0.1	-
13	450406.38	2325113.40	Аналитический метод	0.1	-
14	450425.62	2325132.64	Аналитический метод	0.1	-
15	450437.97	2325156.89	Аналитический метод	0.1	-
16	450442.24	2325183.78	Аналитический метод	0.1	-
17	450437.97	2325210.66	Аналитический метод	0.1	-
18	450425.62	2325234.92	Аналитический метод	0.1	-
19	450406.38	2325254.16	Аналитический метод	0.1	-
20	450382.12	2325266.52	Аналитический метод	0.1	-
1	450355.24	2325270.77	Аналитический метод	0.1	-

План границ III пояса ЗСО скважины № 2.




Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-56, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание

характерных точек границ	X	Y	координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	450355.24	2325771.78	Аналитический метод	0.1	-
2	450173.54	2325743.00	Аналитический метод	0.1	-
3	450009.62	2325659.48	Аналитический метод	0.1	-
4	449879.53	2325529.40	Аналитический метод	0.1	-
5	449796.02	2325365.48	Аналитический метод	0.1	-
6	449767.24	2325183.78	Аналитический метод	0.1	-
7	449796.02	2325002.08	Аналитический метод	0.1	-
8	449879.53	2324838.16	Аналитический метод	0.1	-
9	450009.62	2324708.07	Аналитический метод	0.1	-
10	450173.54	2324624.56	Аналитический метод	0.1	-
11	450355.24	2324595.78	Аналитический метод	0.1	-
12	450536.94	2324624.56	Аналитический метод	0.1	-
13	450700.85	2324708.07	Аналитический метод	0.1	-
14	450830.94	2324838.16	Аналитический метод	0.1	-
15	450914.46	2325002.08	Аналитический метод	0.1	-
16	450943.23	2325183.78	Аналитический метод	0.1	-
17	450914.46	2325365.48	Аналитический метод	0.1	-
18	450830.94	2325529.40	Аналитический метод	0.1	-
19	450700.85	2325659.48	Аналитический метод	0.1	-
20	450536.94	2325743.00	Аналитический метод	0.1	-
1	450355.24	2325771.78	Аналитический метод	0.1	-

План границ I пояса ЗСО скважины № 3.




Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 3.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450263.88	2324952.80	Аналитический метод	0.1	-
2	450267.78	2324951.10	Аналитический метод	0.1	-
3	450269.39	2324955.28	Аналитический метод	0.1	-
4	450265.39	2324956.86	Аналитический метод	0.1	-
1	450263.88	2324952.80	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 3.



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 3.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450266.46	2325043.12	Аналитический метод	0.1	-
2	450239.57	2325038.86	Аналитический метод	0.1	-
3	450215.32	2325026.51	Аналитический метод	0.1	-
4	450196.07	2325007.26	Аналитический метод	0.1	-

5	450185.93	2324989.06	Аналитический метод	0.1	-
6	450185.37	2324987.69	Аналитический метод	0.1	-
7	450183.16	2324981.64	Аналитический метод	0.1	-
8	450178.90	2324954.75	Аналитический метод	0.1	-
9	450183.16	2324927.87	Аналитический метод	0.1	-
10	450195.51	2324903.62	Аналитический метод	0.1	-
11	450214.76	2324884.37	Аналитический метод	0.1	-
12	450239.01	2324872.01	Аналитический метод	0.1	-
13	450265.90	2324867.76	Аналитический метод	0.1	-
14	450292.78	2324872.01	Аналитический метод	0.1	-
15	450317.04	2324884.37	Аналитический метод	0.1	-
16	450336.28	2324903.62	Аналитический метод	0.1	-
17	450346.98	2324923.18	Аналитический метод	0.1	-
18	450349.20	2324929.24	Аналитический метод	0.1	-
19	450353.46	2324956.12	Аналитический метод	0.1	-
20	450349.20	2324983.01	Аналитический метод	0.1	-
21	450336.84	2325007.26	Аналитический метод	0.1	-
22	450317.60	2325026.51	Аналитический метод	0.1	-
23	450293.34	2325038.86	Аналитический метод	0.1	-
1	450266.46	2325043.12	Аналитический метод	0.1	-

План границ III пояса ЗСО скважины № 3.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 3.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-56, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	450266.12	2325542.92	Аналитический метод	0.1	-
2	450084.42	2325514.14	Аналитический метод	0.1	-
3	449920.50	2325430.62	Аналитический метод	0.1	-
4	449790.42	2325300.54	Аналитический метод	0.1	-
5	449706.90	2325136.62	Аналитический метод	0.1	-
6	449678.12	2324954.92	Аналитический метод	0.1	-
7	449706.90	2324773.22	Аналитический метод	0.1	-
8	449790.42	2324609.30	Аналитический метод	0.1	-
9	449920.50	2324479.22	Аналитический метод	0.1	-
10	450084.42	2324395.70	Аналитический метод	0.1	-
11	450266.12	2324366.92	Аналитический метод	0.1	-
12	450447.82	2324395.70	Аналитический метод	0.1	-
13	450611.73	2324479.22	Аналитический метод	0.1	-
14	450741.82	2324609.30	Аналитический метод	0.1	-
15	450825.34	2324773.22	Аналитический метод	0.1	-
16	450854.11	2324954.92	Аналитический метод	0.1	-
17	450825.34	2325136.62	Аналитический метод	0.1	-
18	450741.82	2325300.54	Аналитический метод	0.1	-
19	450611.73	2325430.62	Аналитический метод	0.1	-
20	450447.82	2325514.14	Аналитический метод	0.1	-
1	450266.12	2325542.92	Аналитический метод	0.1	-


План границ I пояса ЗСО скважины № 4.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 4.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450180.84	2324729.70	Аналитический метод	0.1	-
2	450184.71	2324727.46	Аналитический метод	0.1	-
3	450186.25	2324732.86	Аналитический метод	0.1	-
4	450182.74	2324734.37	Аналитический метод	0.1	-
1	450180.84	2324729.70	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 4.




Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 4.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-56, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	450182.92	2324820.18	Аналитический метод	0.1	-
2	450155.41	2324815.83	Аналитический метод	0.1	-
3	450130.61	2324803.18	Аналитический метод	0.1	-
4	450110.91	2324783.50	Аналитический метод	0.1	-
5	450098.27	2324758.68	Аналитический метод	0.1	-
6	450093.92	2324731.18	Аналитический метод	0.1	-
7	450098.27	2324703.68	Аналитический метод	0.1	-
8	450110.91	2324678.86	Аналитический метод	0.1	-
9	450130.61	2324659.18	Аналитический метод	0.1	-
10	450155.41	2324646.54	Аналитический метод	0.1	-
11	450182.92	2324642.18	Аналитический метод	0.1	-
12	450210.43	2324646.54	Аналитический метод	0.1	-
13	450235.23	2324659.18	Аналитический метод	0.1	-
14	450254.92	2324678.86	Аналитический метод	0.1	-
15	450267.57	2324703.68	Аналитический метод	0.1	-
16	450271.92	2324731.18	Аналитический метод	0.1	-
17	450267.57	2324758.68	Аналитический метод	0.1	-
18	450254.92	2324783.50	Аналитический метод	0.1	-
19	450235.23	2324803.18	Аналитический метод	0.1	-
20	450210.43	2324815.83	Аналитический метод	0.1	-
1	450182.92	2324820.18	Аналитический метод	0.1	-


План границ III пояса ЗСО скважины № 4.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 4.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450182.92	2325335.18	Аналитический метод	0.1	-
2	449996.27	2325305.62	Аналитический метод	0.1	-
3	449827.89	2325219.83	Аналитический метод	0.1	-
4	449694.28	2325086.21	Аналитический метод	0.1	-
5	449608.48	2324917.83	Аналитический метод	0.1	-
6	449578.92	2324731.18	Аналитический метод	0.1	-
7	449608.48	2324544.53	Аналитический метод	0.1	-
8	449694.28	2324376.16	Аналитический метод	0.1	-
9	449827.89	2324242.53	Аналитический метод	0.1	-
10	449996.27	2324156.74	Аналитический метод	0.1	-
11	450182.92	2324127.19	Аналитический метод	0.1	-
12	450369.57	2324156.74	Аналитический метод	0.1	-
13	450537.95	2324242.53	Аналитический метод	0.1	-
14	450671.56	2324376.16	Аналитический метод	0.1	-
15	450757.36	2324544.53	Аналитический метод	0.1	-
16	450786.92	2324731.18	Аналитический метод	0.1	-
17	450757.36	2324917.83	Аналитический метод	0.1	-
18	450671.56	2325086.21	Аналитический метод	0.1	-
19	450537.95	2325219.83	Аналитический метод	0.1	-
20	450369.57	2325305.62	Аналитический метод	0.1	-
1	450182.92	2325335.18	Аналитический метод	0.1	-


План границ I пояса ЗСО скважины № 5.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 5.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450078.58	2324484.52	Аналитический метод	0.1	-
2	450082.96	2324480.49	Аналитический метод	0.1	-
3	450086.31	2324486.24	Аналитический метод	0.1	-
4	450081.83	2324489.39	Аналитический метод	0.1	-
1	450078.58	2324484.52	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 5.




Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 5.

Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат МСК-56, зона 2	
2. Сведения о характерных точках границ объекта	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450082.79	2324573.55	Аналитический метод	0.1	-
2	450055.90	2324569.30	Аналитический метод	0.1	-
3	450031.65	2324556.94	Аналитический метод	0.1	-
4	450012.40	2324537.69	Аналитический метод	0.1	-
5	450000.05	2324513.44	Аналитический метод	0.1	-
6	449995.79	2324486.56	Аналитический метод	0.1	-
7	450000.05	2324459.67	Аналитический метод	0.1	-
8	450012.40	2324435.42	Аналитический метод	0.1	-
9	450031.65	2324416.17	Аналитический метод	0.1	-
10	450055.90	2324403.82	Аналитический метод	0.1	-
11	450082.79	2324399.56	Аналитический метод	0.1	-
12	450109.67	2324403.82	Аналитический метод	0.1	-
13	450133.93	2324416.17	Аналитический метод	0.1	-
14	450153.17	2324435.42	Аналитический метод	0.1	-
15	450165.53	2324459.67	Аналитический метод	0.1	-
16	450169.79	2324486.56	Аналитический метод	0.1	-
17	450165.53	2324513.44	Аналитический метод	0.1	-
18	450153.17	2324537.69	Аналитический метод	0.1	-
19	450133.93	2324556.94	Аналитический метод	0.1	-
20	450109.67	2324569.30	Аналитический метод	0.1	-
1	450082.79	2324573.55	Аналитический метод	0.1	-


План границ III пояса ЗСО скважины № 5.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 5.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450082.79	2325074.56	Аналитический метод	0.1	-
2	449901.09	2325045.78	Аналитический метод	0.1	-
3	449737.17	2324962.26	Аналитический метод	0.1	-
4	449607.09	2324832.18	Аналитический метод	0.1	-
5	449523.57	2324668.26	Аналитический метод	0.1	-
6	449494.79	2324486.56	Аналитический метод	0.1	-
7	449523.57	2324304.86	Аналитический метод	0.1	-
8	449607.09	2324140.94	Аналитический метод	0.1	-
9	449737.17	2324010.85	Аналитический метод	0.1	-
10	449901.09	2323927.34	Аналитический метод	0.1	-
11	450082.79	2323898.56	Аналитический метод	0.1	-
12	450264.49	2323927.34	Аналитический метод	0.1	-
13	450428.40	2324010.85	Аналитический метод	0.1	-
14	450558.49	2324140.94	Аналитический метод	0.1	-
15	450642.01	2324304.86	Аналитический метод	0.1	-
16	450670.78	2324486.56	Аналитический метод	0.1	-
17	450642.01	2324668.26	Аналитический метод	0.1	-
18	450558.49	2324832.18	Аналитический метод	0.1	-
19	450428.40	2324962.26	Аналитический метод	0.1	-
20	450264.49	2325045.78	Аналитический метод	0.1	-
1	450082.79	2325074.56	Аналитический метод	0.1	-


План границ I пояса ЗСО скважины № 6.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 6.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	451290.11	2322175.08	Аналитический метод	0.1	-
2	451309.40	2322191.85	Аналитический метод	0.1	-
3	451295.35	2322210.88	Аналитический метод	0.1	-
4	451272.84	2322196.41	Аналитический метод	0.1	-
1	451290.11	2322175.08	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 6.



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 6.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	451297.19	2322360.49	Аналитический метод	0.1	-
2	451243.42	2322351.96	Аналитический метод	0.1	-
3	451194.92	2322327.25	Аналитический метод	0.1	-
4	451156.42	2322288.76	Аналитический метод	0.1	-
5	451131.70	2322240.25	Аналитический метод	0.1	-
6	451123.19	2322186.48	Аналитический метод	0.1	-
7	451131.70	2322132.72	Аналитический метод	0.1	-
8	451156.42	2322084.21	Аналитический метод	0.1	-
9	451194.92	2322045.72	Аналитический метод	0.1	-
10	451243.42	2322021.00	Аналитический метод	0.1	-
11	451297.19	2322012.48	Аналитический метод	0.1	-
12	451350.96	2322021.00	Аналитический метод	0.1	-
13	451399.46	2322045.72	Аналитический метод	0.1	-
14	451437.96	2322084.21	Аналитический метод	0.1	-
15	451462.67	2322132.72	Аналитический метод	0.1	-

16	451471.18	2322186.48	Аналитический метод	0.1	-
17	451462.67	2322240.25	Аналитический метод	0.1	-
18	451437.96	2322288.76	Аналитический метод	0.1	-
19	451399.46	2322327.25	Аналитический метод	0.1	-
20	451350.96	2322351.96	Аналитический метод	0.1	-
1	451297.19	2322360.49	Аналитический метод	0.1	-

План границ III пояса ЗСО скважины № 6.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины № 6.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	451297.19	2323363.48	Аналитический метод	0.1	-
2	450933.47	2323305.88	Аналитический метод	0.1	-
3	450605.36	2323138.70	Аналитический метод	0.1	-
4	450344.97	2322878.31	Аналитический метод	0.1	-
5	450177.80	2322550.19	Аналитический метод	0.1	-
6	450120.19	2322186.48	Аналитический метод	0.1	-
7	450177.80	2321822.77	Аналитический метод	0.1	-
8	450344.97	2321494.66	Аналитический метод	0.1	-
9	450605.36	2321234.27	Аналитический метод	0.1	-
10	450933.47	2321067.09	Аналитический метод	0.1	-

11	451297.19	2321009.48	Аналитический метод	0.1	-
12	451660.91	2321067.09	Аналитический метод	0.1	-
13	451989.02	2321234.27	Аналитический метод	0.1	-
14	452249.40	2321494.66	Аналитический метод	0.1	-
15	452416.58	2321822.77	Аналитический метод	0.1	-
16	452474.19	2322186.48	Аналитический метод	0.1	-
17	452416.58	2322550.19	Аналитический метод	0.1	-
18	452249.40	2322878.31	Аналитический метод	0.1	-
19	451989.02	2323138.70	Аналитический метод	0.1	-
20	451660.91	2323305.88	Аналитический метод	0.1	-
1	451297.19	2323363.48	Аналитический метод	0.1	-

Санитарно-защитная полоса водопровода составляет 20 м, по 10 м от оси водопровода.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих

и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.