



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

29.05.2025 № 1376-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов скважины № 5 общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский» в муниципальном образовании Оренбургский район Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 04.03.2025 № 56.02.06.000.Т.000005.03.25, выданного центральным территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский» от 04.04.2025, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов скважины № 5 общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский» в муниципальном образовании Оренбургский район Оренбургской области согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

обществу с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский»;

министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего


приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства – министр



А.В.Полухин

Зона санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов скважины № 5 общества с ограниченной ответственностью «Селекционно гибридный центр «Вишневский» в муниципальном образовании Оренбургский район Оренбургской области.

Водозабор состоит из 1 скважины № 5 и расположен на 22 км трассы Оренбург-Акбулак в муниципальном образовании Оренбургский район Оренбургской области, от трассы на запад 600-650 м.


Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО: – 15 x 30 x 30 x 30м

Граница II пояса ЗСО: представляет собой овал – 328 м x 320,0 м

Граница III пояса ЗСО представляет собой овал – 1780 м x 1722 м.

План границ I пояса ЗСО скважины № 5.




Перечень координат характерных точек границ I пояса скважины № 5.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат		МСК-56, зона 2		
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406 950,83	2 299 227,86	Аналитический метод	3,00	—
2	406 907,06	2 299 217,39	Аналитический метод	3,00	—
3	406 921,02	2 299 159,04	Аналитический метод	3,00	—
4	406 964,79	2 299 169,51	Аналитический метод	3,00	—
1	406 950,83	2 299 227,86	Аналитический метод	3,00	—

План границ II пояса ЗСО скважины № 5.




Перечень координат характерных точек границ II пояса скважины № 5.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	407 011,60	2 299 348,65	Аналитический метод	3,00	—
2	407 021,77	2 299 343,70	Аналитический метод	3,00	—
3	407 031,56	2 299 338,04	Аналитический метод	3,00	—
4	407 040,93	2 299 331,70	Аналитический метод	3,00	—
5	407 049,83	2 299 324,71	Аналитический метод	3,00	—
6	407 058,21	2 299 317,12	Аналитический метод	3,00	—
7	407 066,04	2 299 308,95	Аналитический метод	3,00	—
8	407 073,27	2 299 300,25	Аналитический метод	3,00	—
9	407 079,86	2 299 291,06	Аналитический метод	3,00	—
10	407 085,79	2 299 281,42	Аналитический метод	3,00	—
11	407 091,03	2 299 271,40	Аналитический метод	3,00	—
12	407 095,54	2 299 261,02	Аналитический метод	3,00	—
13	407 099,31	2 299 250,36	Аналитический метод	3,00	—
14	407 102,31	2 299 239,45	Аналитический метод	3,00	—
15	407 104,54	2 299 228,36	Аналитический метод	3,00	—
16	407 105,98	2 299 217,14	Аналитический метод	3,00	—

17	407 106,62	2 299 205,85	Аналитический метод	3,00	—
18	407 106,46	2 299 194,54	Аналитический метод	3,00	—
19	407 105,51	2 299 183,27	Аналитический метод	3,00	—
20	407 103,76	2 299 172,09	Аналитический метод	3,00	—
21	407 101,22	2 299 161,07	Аналитический метод	3,00	—
22	407 097,91	2 299 150,25	Аналитический метод	3,00	—
23	407 093,85	2 299 139,69	Аналитический метод	3,00	—
24	407 089,37	2 299 130,07	Аналитический метод	3,00	—
25	407 089,05	2 299 129,45	Аналитический метод	3,00	—
26	407 083,54	2 299 119,57	Аналитический метод	3,00	—
27	407 077,34	2 299 110,11	Аналитический метод	3,00	—
28	407 070,49	2 299 101,10	Аналитический метод	3,00	—
29	407 063,02	2 299 092,61	Аналитический метод	3,00	—
30	407 054,97	2 299 084,66	Аналитический метод	3,00	—
31	407 046,38	2 299 077,30	Аналитический метод	3,00	—
32	407 037,29	2 299 070,57	Аналитический метод	3,00	—
33	407 027,75	2 299 064,49	Аналитический метод	3,00	—
34	407 017,80	2 299 059,11	Аналитический метод	3,00	—
35	407 007,50	2 299 054,44	Аналитический метод	3,00	—
36	406 996,89	2 299 050,51	Аналитический метод	3,00	—
37	406 986,03	2 299 047,34	Аналитический метод	3,00	—
38	406 974,98	2 299 044,95	Аналитический метод	3,00	—
39	406 963,78	2 299 043,34	Аналитический метод	3,00	—
40	406 952,50	2 299 042,53	Аналитический метод	3,00	—
41	406 941,19	2 299 042,51	Аналитический метод	3,00	—
42	406 929,90	2 299 043,30	Аналитический метод	3,00	—
43	406 918,70	2 299 044,88	Аналитический метод	3,00	—
44	406 907,64	2 299 047,25	Аналитический метод	3,00	—
45	406 896,77	2 299 050,40	Аналитический метод	3,00	—
46	406 886,16	2 299 054,30	Аналитический метод	3,00	—
47	406 881,35	2 299 056,36	Аналитический метод	3,00	—
48	406 871,18	2 299 061,31	Аналитический метод	3,00	—
49	406 861,39	2 299 066,97	Аналитический метод	3,00	—
50	406 852,02	2 299 073,31	Аналитический метод	3,00	—
51	406 843,12	2 299 080,29	Аналитический метод	3,00	—
52	406 834,74	2 299 087,89	Аналитический метод	3,00	—
53	406 826,91	2 299 096,06	Аналитический метод	3,00	—
54	406 819,68	2 299 104,76	Аналитический метод	3,00	—
55	406 813,09	2 299 113,95	Аналитический метод	3,00	—
56	406 807,16	2 299 123,58	Аналитический метод	3,00	—
57	406 801,92	2 299 133,61	Аналитический метод	3,00	—
58	406 797,41	2 299 143,98	Аналитический метод	3,00	—
59	406 793,64	2 299 154,65	Аналитический метод	3,00	—
60	406 790,64	2 299 165,55	Аналитический метод	3,00	—
61	406 788,41	2 299 176,64	Аналитический метод	3,00	—
62	406 786,97	2 299 187,86	Аналитический метод	3,00	—
63	406 786,33	2 299 199,16	Аналитический метод	3,00	—
64	406 786,49	2 299 210,47	Аналитический метод	3,00	—
65	406 787,44	2 299 221,74	Аналитический метод	3,00	—
66	406 789,19	2 299 232,92	Аналитический метод	3,00	—
67	406 791,73	2 299 243,94	Аналитический метод	3,00	—
68	406 795,04	2 299 254,76	Аналитический метод	3,00	—
69	406 797,07	2 299 260,32	Аналитический метод	3,00	—
70	406 799,10	2 299 265,31	Аналитический метод	3,00	—
71	406 803,90	2 299 275,56	Аналитический метод	3,00	—
72	406 809,41	2 299 285,43	Аналитический метод	3,00	—
73	406 815,61	2 299 294,90	Аналитический метод	3,00	—
74	406 822,46	2 299 303,90	Аналитический метод	3,00	—
75	406 829,93	2 299 312,40	Аналитический метод	3,00	—
76	406 837,98	2 299 320,35	Аналитический метод	3,00	—
77	406 846,57	2 299 327,70	Аналитический метод	3,00	—

78	406 855,66	2 299 334,44	Аналитический метод	3,00	—
79	406 865,20	2 299 340,51	Аналитический метод	3,00	—
80	406 875,15	2 299 345,90	Аналитический метод	3,00	—
81	406 885,45	2 299 350,57	Аналитический метод	3,00	—
82	406 896,06	2 299 354,49	Аналитический метод	3,00	—
83	406 906,92	2 299 357,66	Аналитический метод	3,00	—
84	406 917,97	2 299 360,06	Аналитический метод	3,00	—
85	406 929,17	2 299 361,67	Аналитический метод	3,00	—
86	406 940,45	2 299 362,48	Аналитический метод	3,00	—
87	406 951,77	2 299 362,49	Аналитический метод	3,00	—
88	406 963,05	2 299 361,70	Аналитический метод	3,00	—
89	406 974,25	2 299 360,12	Аналитический метод	3,00	—
90	406 985,31	2 299 357,75	Аналитический метод	3,00	—
91	406 996,18	2 299 354,61	Аналитический метод	3,00	—
92	407 006,80	2 299 350,70	Аналитический метод	3,00	—
1	407 011,60	2 299 348,65	Аналитический метод	3,00	—

План границ III пояса ЗСО скважины № 5.



Перечень координат характерных точек границ III пояса скважины № 5.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	407 397,06	2 300 213,65	Аналитический метод	3,00	—
2	407 420,67	2 300 195,80	Аналитический метод	3,00	—
3	407 443,79	2 300 177,31	Аналитический метод	3,00	—
4	407 466,40	2 300 158,21	Аналитический метод	3,00	—
5	407 488,48	2 300 138,50	Аналитический метод	3,00	—
6	407 510,03	2 300 118,20	Аналитический метод	3,00	—
7	407 531,02	2 300 097,33	Аналитический метод	3,00	—
8	407 551,44	2 300 075,90	Аналитический метод	3,00	—
9	407 571,27	2 300 053,92	Аналитический метод	3,00	—

10	407 590,50	2 300 031,42	Аналитический метод	3,00	—
11	407 609,11	2 300 008,40	Аналитический метод	3,00	—
12	407 627,10	2 299 984,89	Аналитический метод	3,00	—
13	407 644,45	2 299 960,90	Аналитический метод	3,00	—
14	407 661,14	2 299 936,45	Аналитический метод	3,00	—
15	407 677,16	2 299 911,56	Аналитический метод	3,00	—
16	407 692,50	2 299 886,25	Аналитический метод	3,00	—
17	407 707,16	2 299 860,53	Аналитический метод	3,00	—
18	407 721,11	2 299 834,43	Аналитический метод	3,00	—
19	407 734,36	2 299 807,95	Аналитический метод	3,00	—
20	407 746,88	2 299 781,13	Аналитический метод	3,00	—
21	407 758,68	2 299 753,98	Аналитический метод	3,00	—
22	407 769,74	2 299 726,52	Аналитический метод	3,00	—
23	407 780,05	2 299 698,77	Аналитический метод	3,00	—
24	407 789,60	2 299 670,76	Аналитический метод	3,00	—
25	407 798,40	2 299 642,49	Аналитический метод	3,00	—
26	407 806,43	2 299 614,00	Аналитический метод	3,00	—
27	407 813,69	2 299 585,30	Аналитический метод	3,00	—
28	407 820,17	2 299 556,42	Аналитический метод	3,00	—
29	407 825,86	2 299 527,37	Аналитический метод	3,00	—
30	407 830,77	2 299 498,18	Аналитический метод	3,00	—
31	407 834,89	2 299 468,87	Аналитический метод	3,00	—
32	407 838,22	2 299 439,45	Аналитический метод	3,00	—
33	407 840,74	2 299 409,96	Аналитический метод	3,00	—
34	407 842,48	2 299 380,41	Аналитический метод	3,00	—
35	407 843,41	2 299 350,82	Аналитический метод	3,00	—
36	407 843,54	2 299 321,22	Аналитический метод	3,00	—
37	407 842,87	2 299 291,62	Аналитический метод	3,00	—
38	407 841,40	2 299 262,06	Аналитический метод	3,00	—
39	407 839,14	2 299 232,54	Аналитический метод	3,00	—
40	407 836,08	2 299 203,10	Аналитический метод	3,00	—
41	407 832,22	2 299 173,75	Аналитический метод	3,00	—
42	407 827,57	2 299 144,52	Аналитический метод	3,00	—
43	407 822,13	2 299 115,42	Аналитический метод	3,00	—
44	407 815,91	2 299 086,48	Аналитический метод	3,00	—
45	407 808,91	2 299 057,72	Аналитический метод	3,00	—
46	407 801,14	2 299 029,16	Аналитический метод	3,00	—
47	407 792,59	2 299 000,81	Аналитический метод	3,00	—
48	407 783,28	2 298 972,71	Аналитический метод	3,00	—
49	407 773,22	2 298 944,88	Аналитический метод	3,00	—
50	407 762,41	2 298 917,32	Аналитический метод	3,00	—
51	407 750,86	2 298 890,07	Аналитический метод	3,00	—
52	407 738,57	2 298 863,13	Аналитический метод	3,00	—
53	407 729,67	2 298 844,74	Аналитический метод	3,00	—
54	407 712,69	2 298 824,16	Аналитический метод	3,00	—
55	407 695,11	2 298 804,10	Аналитический метод	3,00	—
56	407 676,93	2 298 784,57	Аналитический метод	3,00	—
57	407 658,17	2 298 765,59	Аналитический метод	3,00	—
58	407 638,85	2 298 747,19	Аналитический метод	3,00	—
59	407 618,99	2 298 729,37	Аналитический метод	3,00	—
60	407 598,61	2 298 712,16	Аналитический метод	3,00	—
61	407 577,72	2 298 695,57	Аналитический метод	3,00	—
62	407 556,34	2 298 679,60	Аналитический метод	3,00	—
63	407 534,49	2 298 664,29	Аналитический метод	3,00	—
64	407 512,19	2 298 649,64	Аналитический метод	3,00	—
65	407 489,46	2 298 635,67	Аналитический метод	3,00	—
66	407 466,32	2 298 622,38	Аналитический метод	3,00	—
67	407 442,80	2 298 609,79	Аналитический метод	3,00	—
68	407 418,91	2 298 597,91	Аналитический метод	3,00	—
69	407 394,67	2 298 586,76	Аналитический метод	3,00	—
70	407 370,11	2 298 576,33	Аналитический метод	3,00	—

71	407 345,25	2 298 566,65	Аналитический метод	3,00	—
72	407 320,11	2 298 557,72	Аналитический метод	3,00	—
73	407 294,71	2 298 549,54	Аналитический метод	3,00	—
74	407 269,08	2 298 542,13	Аналитический метод	3,00	—
75	407 243,24	2 298 535,49	Аналитический метод	3,00	—
76	407 217,21	2 298 529,63	Аналитический метод	3,00	—
77	407 191,02	2 298 524,55	Аналитический метод	3,00	—
78	407 164,68	2 298 520,26	Аналитический метод	3,00	—
79	407 138,23	2 298 516,76	Аналитический метод	3,00	—
80	407 111,69	2 298 514,06	Аналитический метод	3,00	—
81	407 085,08	2 298 512,15	Аналитический метод	3,00	—
82	407 058,42	2 298 511,04	Аналитический метод	3,00	—
83	407 031,74	2 298 510,73	Аналитический метод	3,00	—
84	407 005,06	2 298 511,22	Аналитический метод	3,00	—
85	406 978,41	2 298 512,51	Аналитический метод	3,00	—
86	406 951,81	2 298 514,60	Аналитический метод	3,00	—
87	406 925,29	2 298 517,48	Аналитический метод	3,00	—
88	406 898,86	2 298 521,16	Аналитический метод	3,00	—
89	406 872,56	2 298 525,63	Аналитический метод	3,00	—
90	406 846,40	2 298 530,89	Аналитический метод	3,00	—
91	406 820,41	2 298 536,92	Аналитический метод	3,00	—
92	406 794,62	2 298 543,74	Аналитический метод	3,00	—
93	406 769,04	2 298 551,32	Аналитический метод	3,00	—
94	406 743,70	2 298 559,67	Аналитический метод	3,00	—
95	406 718,62	2 298 568,77	Аналитический метод	3,00	—
96	406 693,82	2 298 578,62	Аналитический метод	3,00	—
97	406 672,55	2 298 587,77	Аналитический метод	3,00	—
98	406 669,33	2 298 589,21	Аналитический метод	3,00	—
99	406 645,17	2 298 600,53	Аналитический метод	3,00	—
100	406 621,36	2 298 612,57	Аналитический метод	3,00	—
101	406 597,92	2 298 625,32	Аналитический метод	3,00	—
102	406 574,88	2 298 638,76	Аналитический метод	3,00	—
103	406 552,24	2 298 652,89	Аналитический метод	3,00	—
104	406 530,04	2 298 667,70	Аналитический метод	3,00	—
105	406 508,30	2 298 683,16	Аналитический метод	3,00	—
106	406 487,03	2 298 699,26	Аналитический метод	3,00	—
107	406 466,25	2 298 716,00	Аналитический метод	3,00	—
108	406 445,98	2 298 733,35	Аналитический метод	3,00	—
109	406 426,24	2 298 751,30	Аналитический метод	3,00	—
110	406 407,05	2 298 769,83	Аналитический метод	3,00	—
111	406 388,42	2 298 788,93	Аналитический метод	3,00	—
112	406 370,37	2 298 808,59	Аналитический метод	3,00	—
113	406 352,92	2 298 828,77	Аналитический метод	3,00	—
114	406 336,09	2 298 849,47	Аналитический метод	3,00	—
115	406 319,88	2 298 870,66	Аналитический метод	3,00	—
116	406 304,31	2 298 892,33	Аналитический метод	3,00	—
117	406 289,40	2 298 914,46	Аналитический метод	3,00	—
118	406 275,16	2 298 937,02	Аналитический метод	3,00	—
119	406 261,61	2 298 960,00	Аналитический метод	3,00	—
120	406 248,74	2 298 983,38	Аналитический метод	3,00	—
121	406 236,59	2 299 007,13	Аналитический метод	3,00	—
122	406 225,15	2 299 031,23	Аналитический метод	3,00	—
123	406 214,44	2 299 055,67	Аналитический метод	3,00	—
124	406 204,47	2 299 080,42	Аналитический метод	3,00	—
125	406 195,24	2 299 105,45	Аналитический метод	3,00	—
126	406 186,77	2 299 130,75	Аналитический метод	3,00	—
127	406 179,06	2 299 156,29	Аналитический метод	3,00	—
128	406 172,12	2 299 182,06	Аналитический метод	3,00	—
129	406 165,96	2 299 208,02	Аналитический метод	3,00	—
130	406 160,58	2 299 234,15	Аналитический метод	3,00	—
131	406 155,98	2 299 260,43	Аналитический метод	3,00	—

132	406 152,17	2 299 286,84	Аналитический метод	3,00	—
133	406 149,16	2 299 313,35	Аналитический метод	3,00	—
134	406 146,94	2 299 339,94	Аналитический метод	3,00	—
135	406 145,52	2 299 366,58	Аналитический метод	3,00	—
136	406 144,90	2 299 393,25	Аналитический метод	3,00	—
137	406 145,08	2 299 419,93	Аналитический метод	3,00	—
138	406 146,06	2 299 446,60	Аналитический метод	3,00	—
139	406 147,84	2 299 473,22	Аналитический метод	3,00	—
140	406 150,41	2 299 499,77	Аналитический метод	3,00	—
141	406 153,78	2 299 526,24	Аналитический метод	3,00	—
142	406 156,77	2 299 545,65	Аналитический метод	3,00	—
143	406 164,49	2 299 564,56	Аналитический метод	3,00	—
144	406 176,30	2 299 591,70	Аналитический метод	3,00	—
145	406 188,84	2 299 618,52	Аналитический метод	3,00	—
146	406 202,10	2 299 644,98	Аналитический метод	3,00	—
147	406 216,07	2 299 671,08	Аналитический метод	3,00	—
148	406 230,75	2 299 696,79	Аналитический метод	3,00	—
149	406 246,11	2 299 722,09	Аналитический метод	3,00	—
150	406 262,15	2 299 746,97	Аналитический метод	3,00	—
151	406 278,85	2 299 771,41	Аналитический метод	3,00	—
152	406 296,21	2 299 795,39	Аналитический метод	3,00	—
153	406 314,21	2 299 818,89	Аналитический метод	3,00	—
154	406 332,84	2 299 841,89	Аналитический метод	3,00	—
155	406 352,08	2 299 864,38	Аналитический метод	3,00	—
156	406 371,93	2 299 886,35	Аналитический метод	3,00	—
157	406 392,36	2 299 907,77	Аналитический метод	3,00	—
158	406 413,36	2 299 928,63	Аналитический метод	3,00	—
159	406 434,92	2 299 948,91	Аналитический метод	3,00	—
160	406 457,02	2 299 968,61	Аналитический метод	3,00	—
161	406 479,64	2 299 987,70	Аналитический метод	3,00	—
162	406 502,77	2 300 006,17	Аналитический метод	3,00	—
163	406 526,40	2 300 024,01	Аналитический метод	3,00	—
164	406 550,49	2 300 041,21	Аналитический метод	3,00	—
165	406 575,04	2 300 057,75	Аналитический метод	3,00	—
166	406 600,03	2 300 073,61	Аналитический метод	3,00	—
167	406 625,44	2 300 088,80	Аналитический метод	3,00	—
168	406 651,25	2 300 103,30	Аналитический метод	3,00	—
169	406 677,44	2 300 117,09	Аналитический метод	3,00	—
170	406 703,99	2 300 130,17	Аналитический метод	3,00	—
171	406 730,89	2 300 142,53	Аналитический метод	3,00	—
172	406 758,12	2 300 154,16	Аналитический метод	3,00	—
173	406 785,64	2 300 165,04	Аналитический метод	3,00	—
174	406 813,45	2 300 175,18	Аналитический метод	3,00	—
175	406 841,53	2 300 184,57	Аналитический метод	3,00	—
176	406 869,85	2 300 193,19	Аналитический метод	3,00	—
177	406 898,39	2 300 201,04	Аналитический метод	3,00	—
178	406 927,13	2 300 208,12	Аналитический метод	3,00	—
179	406 956,05	2 300 214,42	Аналитический метод	3,00	—
180	406 985,14	2 300 219,94	Аналитический метод	3,00	—
181	407 014,36	2 300 224,66	Аналитический метод	3,00	—
182	407 043,70	2 300 228,60	Аналитический метод	3,00	—
183	407 073,13	2 300 231,74	Аналитический метод	3,00	—
184	407 102,64	2 300 234,09	Аналитический метод	3,00	—
185	407 132,20	2 300 235,64	Аналитический метод	3,00	—
186	407 161,79	2 300 236,39	Аналитический метод	3,00	—
187	407 191,39	2 300 236,33	Аналитический метод	3,00	—
188	407 220,98	2 300 235,48	Аналитический метод	3,00	—
189	407 250,54	2 300 233,83	Аналитический метод	3,00	—
190	407 280,04	2 300 231,38	Аналитический метод	3,00	—
191	407 309,46	2 300 228,14	Аналитический метод	3,00	—
192	407 338,79	2 300 224,10	Аналитический метод	3,00	—

193	407 367,99	2 300 219,27	Аналитический метод	3,00	—
1	407 397,06	2 300 213,65	Аналитический метод	3,00	—

Санитарно-защитная полоса по трассе водовода принимается шириной 10 м от крайних ниток водовода в обе стороны.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.