



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.05.2023 № 107-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозаборных скважин
№№ 6683, 6685 для хозяйственно-
питьевого водоснабжения ФКУ
СИЗО-3 УФСИН России по
Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 15.02.2023 № 56.01.08.000.Т.000173.02.23, выданного Центральным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления представителя Федерального казенного учреждения Следственный изолятор № 3 УФСИН России по Оренбургской области индивидуального предпринимателя Бикбова Алмаза Асхатовича, действующего на основании доверенности от 16.02.2023 № 56-23/80, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборных скважин №№ 6683, 6685 для хозяйственно-питьевого водоснабжения ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Оренбургской области на территории город Оренбург Оренбургской области согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

Федеральному казенному учреждению Следственный изолятор № 3 УФСИН России по Оренбургской области;

администрации муниципального образования город Оренбург Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 25.05. 2023 года № 107-нр

Зона санитарной охраны водопроводных скважин № 6683, № 6685 для
хозяйственно-питьевого водоснабжения ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по
Оренбургской области

Существующий водозабор ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Оренбургской
области состоит из двух скважин - № 6683, № 6685.

Водозаборные скважины № 6683, № 6685 расположены на территории ФКУ
СИЗО-3 УФСИН России по Оренбургской области г. Оренбург Оренбургской
области, в северной части города Оренбурга Оренбургской области.

Скважины № 6683, № 6685 расположены на участке, предназначенном для
размещения водозаборных узлов. Скважины принадлежат ФКУ СИЗО-3 УФСИН
России по Оренбургской области и эксплуатируется с целью хозяйственно-
питьевого водоснабжения.

Глубина скважины № 6683 составляет 55,0 м. Глубина скважины № 6685
составляет 55,0 м. Скважины №№ 6683, 6685 предназначены для эксплуатации
татарского водоносного комплекса (P2t) в интервале 35,0-55,0 м. В настоящее
время обе скважины действующие.

Координаты скважины № 6683: -С.Ш. 51°49'12,3"; -В.Д. 55°5'17".

Координаты скважины № 6685: -С.Ш. 51°49'12,8"; -В.Д. 55°5'18".

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин № 6683, 6685 организуется в
составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений
(II и III пояс) в следующих размерах:

Скважина № 6683

Зона санитарной охраны 1-го пояса:

- к Северо - Западу от скважины – 18,0 м;
- к Северо – Востоку от скважины – 12,0, м;
- к Юго - Западу от скважины – 19,0 м;
- к Юго - Востоку от скважины – 14,0 м.

Зона санитарной охраны 2-го пояса:

- к Северу от скважины – 30,0 м;
- к Югу от скважины – 30,0, м;
- к Западу от скважины – 30,0 м;
- к Востоку от скважины – 30,0 м.

Зона санитарной охраны 3-го пояса:

- к Северу от скважины – 231,0 м;
- к Югу от скважины – 231,0 м;
- к Западу от скважины – 231,0 м;
- к Востоку от скважины – 231,0 м.

Скважина № 6685

Зона санитарной охраны 1-го пояса:

- к Северо - Западу от скважины – 4,0 м;
- к Северо - Востоку от скважины – 30,0 м;
- к Юго - Западу от скважины – 39,0 м;
- к Юго – Востоку от скважины – 11,0 м.


Зона санитарной охраны 2-го пояса:

- к Северу от скважины – 30,0 м;
- к Югу от скважины – 30,0 м;
- к Западу от скважины – 30,0 м;
- к Востоку от скважины – 30,0 м.

Зона санитарной охраны 3-го пояса:

- к Северу от скважины – 231,0 м;
- к Югу от скважины – 231,0 м;
- к Западу от скважины – 231,0 м;
- к Востоку от скважины – 231,0 м.

План границ I пояса ЗСО скважин №№ 6683,
6685:




Масштаб 1:700

Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважин № 6683 и № 6685:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
н1	434008.50	2303860.82	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н2	434000.49	2303870.28	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н3	434002.05	2303871.93	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н4	433998.50	2303876.76	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н5	434004.84	2303883.17	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н6	434008.73	2303878.34	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н7	434029.11	2303897.15	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н8	434015.10	2303913.84	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н9	433967.00	2303864.30	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н10	433986.45	2303841.46	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н1	434008.50	2303860.82	Аналитический метод	0.10	нет закрепления

План границы II пояса ЗСО скважин № 6683, № 6685:




Масштаб 1:700

Перечень координат характерных точек границы II пояса ЗСО скважин
№№ 6683, 6685:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
н1	434013.81	2303851.45	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н2	434015.62	2303854.75	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н3	434017.01	2303858.26	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н4	434017.13	2303858.73	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н5	434018.70	2303859.73	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н6	434021.60	2303862.12	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н7	434024.18	2303864.87	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н8	434026.39	2303867.92	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н9	434028.21	2303871.22	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н10	434029.60	2303874.72	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н11	434030.53	2303878.37	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н12	434031.00	2303882.11	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н13	434031.00	2303885.88	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н14	434030.53	2303889.62	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н15	434029.60	2303893.27	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н16	434028.21	2303896.77	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н17	434026.39	2303900.07	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н18	434024.18	2303903.12	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н19	434021.60	2303905.87	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н20	434018.70	2303908.27	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н21	434015.51	2303910.28	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н22	434012.11	2303911.89	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н23	434008.52	2303913.05	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н24	434004.82	2303913.76	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н25	434001.06	2303914.00	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н26	433997.30	2303913.76	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н27	433993.60	2303913.05	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н28	433990.02	2303911.89	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н29	433986.61	2303910.28	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н30	433983.43	2303908.27	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н31	433980.52	2303905.87	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н32	433977.95	2303903.12	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н33	433975.73	2303900.07	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н34	433973.92	2303896.77	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н35	433972.53	2303893.27	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н36	433972.41	2303892.79	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н37	433970.84	2303891.80	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н38	433967.94	2303889.39	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н39	433965.36	2303886.65	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н40	433963.15	2303883.60	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н41	433961.33	2303880.30	Аналитический метод	0.10	нет закрепления

н42	433959.94	2303876.79	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н43	433959.01	2303873.15	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н44	433958.54	2303869.41	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н45	433958.54	2303865.64	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н46	433959.01	2303861.90	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н47	433959.94	2303858.26	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н48	433961.33	2303854.75	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н49	433963.15	2303851.45	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н50	433965.36	2303848.40	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н51	433967.94	2303845.66	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н52	433970.84	2303843.26	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н53	433974.03	2303841.23	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н54	433977.43	2303839.63	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н55	433981.02	2303838.47	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н56	433984.72	2303837.76	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н57	433988.48	2303837.53	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н58	433992.24	2303837.76	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н59	433995.94	2303838.47	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н60	433999.52	2303839.63	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н61	434002.93	2303841.23	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н62	434006.11	2303843.26	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н63	434009.02	2303845.66	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н64	434011.59	2303848.40	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н1	434013.81	2303851.45	Аналитический метод	0.10	нет закрепления

План границы III пояса ЗСО скважин №№ 6683, 6685:



Перечень координат характерных точек границы III пояса ЗСО скважин
№№ 6683, 6685:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
н1	434146.61	2303699.13	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н2	434166.47	2303720.28	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н3	434176.32	2303733.84	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н4	434179.05	2303736.75	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н5	434196.10	2303760.22	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н6	434210.08	2303785.64	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н7	434220.76	2303812.61	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н8	434227.97	2303840.71	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н9	434231.61	2303869.49	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н10	434231.61	2303898.50	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н11	434227.97	2303927.28	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н12	434220.76	2303955.38	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н13	434210.08	2303982.35	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н14	434196.10	2304007.77	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н15	434179.05	2304031.24	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н16	434159.19	2304052.39	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н17	434136.84	2304070.88	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н18	434112.35	2304086.42	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н19	434086.10	2304098.77	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н20	434058.51	2304107.74	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н21	434030.01	2304113.17	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н22	434001.06	2304115.00	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н23	433972.11	2304113.17	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н24	433943.61	2304107.74	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н25	433916.03	2304098.77	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н26	433889.78	2304086.42	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н27	433865.28	2304070.88	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н28	433842.93	2304052.39	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н29	433823.08	2304031.24	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н30	433813.22	2304017.68	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н31	433810.49	2304014.77	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н32	433793.44	2303991.30	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н33	433779.46	2303965.88	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н34	433768.78	2303938.91	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н35	433761.57	2303910.81	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н36	433757.93	2303882.03	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н37	433757.93	2303853.02	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н38	433761.57	2303824.24	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н39	433768.78	2303796.14	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н40	433779.46	2303769.17	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н41	433793.44	2303743.75	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н42	433810.49	2303720.28	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н43	433830.35	2303699.13	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н44	433852.70	2303680.64	Аналитический метод	0.10	нет закрепления

н45	433877.19	2303665.10	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н46	433903.44	2303652.75	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н47	433931.03	2303643.78	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н48	433959.52	2303638.35	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н49	433988.48	2303636.52	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н50	434017.43	2303638.35	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н51	434045.93	2303643.78	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н52	434073.52	2303652.75	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н53	434099.76	2303665.10	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н54	434124.26	2303680.64	Аналитический метод	0.10	нет закрепления
н1	434146.61	2303699.13	Аналитический метод	0.10	нет закрепления

Ширина санитарно-защитной полосы для водовода принимается на расстоянии не менее 10 м в обе стороны от его крайних линий водопровода вне зависимости от его диаметра.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.