



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

21 12 2021 № 349-пк
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозаборной скважины
УПСВ Долговского месторождения
акционерного общества
«Оренбургнефть»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 23.08.2018 № 56.06.01.000.Т.000012.08.18, выданного Западным Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления акционерного общества «Оренбургнефть» от 11.11.2021, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденного указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2013 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины УПСВ Долговского месторождения акционерного общества «Оренбургнефть» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа: акционерному обществу «Оренбургнефть»;

администрации муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области для внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу организационного обеспечения управления документационного и организационного обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 21.12. 2021 года № 349-пр

Зона санитарной охраны водозаборной скважины
УПСВ Долговского месторождения АО «Оренбургнефть»


Долговское месторождение располагается на территории Курманаевского района Оренбургской области, в 15 км. западнее от с. Курманаевка.

Водозабор предназначен для хозяйственно-питьевых нужд работников здания административно-бытового комплекса и эксплуатируется одной водозаборной скважиной № 1К.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО установлена в радиусе на расстоянии не менее 15 м. от водозаборной скважины.

План границ I пояса ЗСО:




Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	510 205,00	1 287 144,93	Картометрический метод	0,30	—
2	510 203,89	1 287 148,20			
3	510 202,07	1 287 151,14			
4	510 199,62	1 287 153,58			
5	510 196,67	1 287 155,39			
6	510 193,39	1 287 156,48			
7	510 189,94	1 287 156,79			
8	510 186,52	1 287 156,31			
9	510 183,30	1 287 155,05			
10	510 180,45	1 287 153,09			
11	510 178,13	1 287 150,53			
12	510 176,45	1 287 147,50			
13	510 175,52	1 287 144,17			
14	510 175,37	1 287 140,72			
15	510 176,01	1 287 137,32			
16	510 177,42	1 287 134,16			
17	510 179,51	1 287 131,41			
18	510 182,18	1 287 129,21			
19	510 185,28	1 287 127,67			
20	510 188,65	1 287 126,89			
21	510 192,11	1 287 126,91			
22	510 195,47	1 287 127,71			
23	510 198,56	1 287 129,26			
24	510 201,22	1 287 131,48			
25	510 203,29	1 287 134,25			
26	510 204,67	1 287 137,42			
27	510 205,30	1 287 140,82			
1	510 205,00	1 287 144,93			

Границы II пояса ЗСО: верхняя располагается на расстоянии 12,1 м. от центра водозабора, нижняя – 10,9 м. Расстояние до боковых границ от центра водозабора составляет 11,5 м.

Общая протяженность II пояса составляет 23 м.; ширина – 23 м.

План границ II пояса ЗСО:




Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	510 202,51	1 287 143,81	Картометрический метод	0,30	—
2	510 201,47	1 287 146,76			
3	510 199,72	1 287 149,36			
4	510 197,37	1 287 151,44			
5	510 194,58	1 287 152,86			
6	510 191,51	1 287 153,52			
7	510 188,38	1 287 153,39			
8	510 185,38	1 287 152,48			
9	510 182,71	1 287 150,84			
10	510 180,54	1 287 148,58			
11	510 179,01	1 287 145,84			
12	510 178,22	1 287 142,81			
13	510 178,22	1 287 139,67			
14	510 179,01	1 287 136,64			
15	510 180,54	1 287 133,90			
16	510 182,71	1 287 131,64			
17	510 185,37	1 287 130,00			
18	510 188,37	1 287 129,08			
19	510 191,50	1 287 128,95			
20	510 194,57	1 287 129,61			
21	510 197,36	1 287 131,03			
22	510 199,71	1 287 133,10			
23	510 201,47	1 287 135,70			
24	510 202,51	1 287 138,66			
25	510 202,77	1 287 141,78			
1	510 202,51	1 287 143,81			

Границы III пояса ЗСО: верхняя располагается на расстоянии 41,9 м. от центра водозабора, нижняя – 31,13 м. Расстояние до боковых границ от центра водозабора составляет 36,08 м.

Общая протяженность III пояса составляет 73,03 м.; ширина – 72,16 м.

План границ III пояса ЗСО:



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	510 229,22	1 287 144,71	Картометрический метод	0,30	—
2	510 227,67	1 287 150,05			
3	510 225,37	1 287 155,11			
4	510 222,38	1 287 159,79			
5	510 218,74	1 287 163,99			
6	510 214,54	1 287 167,62			
7	510 209,86	1 287 170,62			
8	510 204,80	1 287 172,91			
9	510 199,46	1 287 174,45			
10	510 193,96	1 287 175,21			
11	510 188,40	1 287 175,18			
12	510 182,91	1 287 174,35			

1	2	3	4	5	6
13	510 177,59	1 287 172,73	Картометрический метод	0,30	—
14	510 172,56	1 287 170,38			
15	510 167,92	1 287 167,32			
16	510 163,76	1 287 163,63			
17	510 160,18	1 287 159,39			
18	510 157,24	1 287 154,67			
19	510 155,01	1 287 149,58			
20	510 153,53	1 287 144,22			
21	510 152,84	1 287 138,71			
22	510 152,94	1 287 133,16			
23	510 153,84	1 287 127,67			
24	510 155,52	1 287 122,38			
25	510 157,94	1 287 117,37			
26	510 160,88	1 287 112,69			
27	510 163,87	1 287 108,66			
28	510 167,59	1 287 104,81			
29	510 172,08	1 287 101,63			
30	510 177,22	1 287 098,96			
31	510 183,04	1 287 097,60			
32	510 189,46	1 287 097,13			
33	510 194,96	1 287 097,24			
34	510 200,85	1 287 098,25			
35	510 206,55	1 287 100,04			
36	510 211,97	1 287 102,57			
37	510 217,00	1 287 105,80			
38	510 221,11	1 287 109,81			
39	510 225,00	1 287 114,56			
40	510 227,44	1 287 120,00			
41	510 228,56	1 287 124,70			
42	510 229,72	1 287 129,96			
43	510 230,05	1 287 135,55			
44	510 229,81	1 287 141,10			
1	510 229,22	1 287 144,71			

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет 10 м.

В границах I пояса ЗСО запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах II пояса ЗСО запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах II пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод, а также мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В границах II и III поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В границах II и III поясов ЗСО необходимо выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, возможно только при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.