



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.05.2024 № 148-нб
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны источника водоснабжения
компрессорной станции «Саракташ»
Медногорского ЛПУМГ

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 22.12.2023 № 56.09.01.000.T.000001.12.23, выданного Южным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления филиала Медногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» от 11.04.2024, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения компрессорной станции «Саракташ» Медногорского ЛПУМГ.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа обеспечить направление его копии:

филиалу Медногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

администрации муниципального образования Саракташский район для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 30.05. 2024 года № 148-нб

Зона санитарной охраны источника водоснабжения компрессорной
станции «Саракташ» Медногорского ЛПУМГ

Водозабор компрессорной станции (далее – КС) «Саракташ» Медногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) состоит из скважин № 1, 2, 3, 4, расположенный по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, пос. Саракташ. Водозабор расположен в 0,5-0,9 км восточнее пос. Саракташ Саракташского района Оренбургской области, на левобережье р. Сакмара, в 9 км северо-восточнее КС «Саракташ».

Водозаборные скважины № 1, 2, 3, 4 эксплуатируются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения КС «Саракташ» Медногорского ЛПУМГ

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин № 1, 2, 3, 4 организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Границы I, II и III поясов зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеют следующий вид:

границы I пояса ЗСО установлены для скважин № 1, 2, 3, 4 окружностью – радиусом 50,0 м.

границы II пояса ЗСО установлены для скважин № 1, 2, 3, 4 на расстояние:

- вверх по потоку – 73,98 м.;
- вниз по потоку – 50,0 м.;
- поперек потока – 53,92 м.

границы III пояса ЗСО установлены для скважин № 1, 2, 3, 4 на расстояние:

- вверх по потоку – 1011,96 м.;
- вниз по потоку – 54,0 м.;
- поперек потока – 156,87 м.

План границ I пояса ЗСО скважины № 1.




Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 1.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
26	431144.34	2394786.36	Геодезический метод	0.50	-
27	431156.48	2394783.24	Геодезический метод	0.50	-

28	431167.46	2394777.20	Геодезический метод	0.50	-
29	431176.60	2394768.62	Геодезический метод	0.50	-
30	431183.31	2394758.04	Геодезический метод	0.50	-
31	431187.18	2394746.12	Геодезический метод	0.50	-
32	431187.97	2394733.61	Геодезический метод	0.50	-
33	431185.62	2394721.30	Геодезический метод	0.50	-
34	431180.29	2394709.96	Геодезический метод	0.50	-
35	431172.30	2394700.30	Геодезический метод	0.50	-
36	431162.16	2394692.93	Геодезический метод	0.50	-
37	431150.50	2394688.32	Геодезический метод	0.50	-
38	431138.07	2394686.75	Геодезический метод	0.50	-
39	431125.64	2394688.32	Геодезический метод	0.50	-
40	431113.98	2394692.93	Геодезический метод	0.50	-
41	431103.84	2394700.30	Геодезический метод	0.50	-
42	431095.85	2394709.96	Геодезический метод	0.50	-
43	431090.52	2394721.30	Геодезический метод	0.50	-
44	431088.17	2394733.61	Геодезический метод	0.50	-
45	431088.96	2394746.12	Геодезический метод	0.50	-
46	431092.83	2394758.04	Геодезический метод	0.50	-
47	431099.54	2394768.62	Геодезический метод	0.50	-
48	431108.68	2394777.20	Геодезический метод	0.50	-
49	431119.66	2394783.24	Геодезический метод	0.50	-
50	431131.80	2394786.36	Геодезический метод	0.50	-
26	431144.34	2394786.36	Геодезический метод	0.50	-

План границ I пояса ЗСО скважины № 2.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 2.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	430765.43	2394525.25	Геодезический метод	0.50	-

2	430777.57	2394522.13	Геодезический метод	0.50	-
3	430788.55	2394516.09	Геодезический метод	0.50	-
4	430797.69	2394507.51	Геодезический метод	0.50	-
5	430804.40	2394496.93	Геодезический метод	0.50	-
6	430808.27	2394485.01	Геодезический метод	0.50	-
7	430809.06	2394472.50	Геодезический метод	0.50	-
8	430806.71	2394460.19	Геодезический метод	0.50	-
9	430801.38	2394448.85	Геодезический метод	0.50	-
10	430793.39	2394439.19	Геодезический метод	0.50	-
11	430783.25	2394431.82	Геодезический метод	0.50	-
12	430771.59	2394427.21	Геодезический метод	0.50	-
13	430759.16	2394425.64	Геодезический метод	0.50	-
14	430746.73	2394427.21	Геодезический метод	0.50	-
15	430735.07	2394431.82	Геодезический метод	0.50	-
16	430724.93	2394439.19	Геодезический метод	0.50	-
17	430716.94	2394448.85	Геодезический метод	0.50	-
18	430711.61	2394460.19	Геодезический метод	0.50	-
19	430709.26	2394472.50	Геодезический метод	0.50	-
20	430710.05	2394485.01	Геодезический метод	0.50	-
21	430713.92	2394496.93	Геодезический метод	0.50	-
22	430720.63	2394507.51	Геодезический метод	0.50	-
23	430729.77	2394516.09	Геодезический метод	0.50	-
24	430740.75	2394522.13	Геодезический метод	0.50	-
25	430752.89	2394525.25	Геодезический метод	0.50	-
1	430765.43	2394525.25	Геодезический метод	0.50	-

План границ I пояса ЗСО скважины № 3.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 3.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	430746.84	2394744.11	Геодезический метод	0.50	-
52	430758.98	2394740.99	Геодезический метод	0.50	-

53	430769.96	2394734.95	Геодезический метод	0.50	-
54	430779.10	2394726.37	Геодезический метод	0.50	-
55	430785.81	2394715.79	Геодезический метод	0.50	-
56	430789.68	2394703.87	Геодезический метод	0.50	-
57	430790.47	2394691.36	Геодезический метод	0.50	-
58	430788.12	2394679.05	Геодезический метод	0.50	-
59	430782.79	2394667.71	Геодезический метод	0.50	-
60	430774.80	2394658.05	Геодезический метод	0.50	-
61	430764.66	2394650.68	Геодезический метод	0.50	-
62	430753.00	2394646.07	Геодезический метод	0.50	-
63	430740.57	2394644.50	Геодезический метод	0.50	-
64	430728.14	2394646.07	Геодезический метод	0.50	-
65	430716.48	2394650.68	Геодезический метод	0.50	-
66	430706.34	2394658.05	Геодезический метод	0.50	-
67	430698.35	2394667.71	Геодезический метод	0.50	-
68	430693.02	2394679.05	Геодезический метод	0.50	-
69	430690.67	2394691.36	Геодезический метод	0.50	-
70	430691.46	2394703.87	Геодезический метод	0.50	-
71	430695.33	2394715.79	Геодезический метод	0.50	-
72	430702.04	2394726.37	Геодезический метод	0.50	-
73	430711.18	2394734.95	Геодезический метод	0.50	-
74	430722.16	2394740.99	Геодезический метод	0.50	-
75	430734.30	2394744.11	Геодезический метод	0.50	-
51	430746.84	2394744.11	Геодезический метод	0.50	-

План границ I пояса ЗСО скважины № 4.



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 4.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
76	430520.74	2394909.82	Геодезический метод	0.50	-
77	430532.88	2394906.70	Геодезический метод	0.50	-

78	430543.86	2394900.66	Геодезический метод	0.50	-
79	430553.00	2394892.08	Геодезический метод	0.50	-
80	430559.71	2394881.50	Геодезический метод	0.50	-
81	430563.58	2394869.58	Геодезический метод	0.50	-
82	430564.37	2394857.07	Геодезический метод	0.50	-
83	430562.02	2394844.76	Геодезический метод	0.50	-
84	430556.69	2394833.42	Геодезический метод	0.50	-
85	430548.70	2394823.76	Геодезический метод	0.50	-
86	430538.56	2394816.39	Геодезический метод	0.50	-
87	430526.90	2394811.78	Геодезический метод	0.50	-
88	430514.47	2394810.21	Геодезический метод	0.50	-
89	430502.04	2394811.78	Геодезический метод	0.50	-
90	430490.38	2394816.39	Геодезический метод	0.50	-
91	430480.24	2394823.76	Геодезический метод	0.50	-
92	430472.25	2394833.42	Геодезический метод	0.50	-
93	430466.92	2394844.76	Геодезический метод	0.50	-
94	430464.57	2394857.07	Геодезический метод	0.50	-
95	430465.36	2394869.58	Геодезический метод	0.50	-
96	430469.23	2394881.50	Геодезический метод	0.50	-
97	430475.94	2394892.08	Геодезический метод	0.50	-
98	430485.08	2394900.66	Геодезический метод	0.50	-
99	430496.06	2394906.70	Геодезический метод	0.50	-
100	430508.20	2394909.82	Геодезический метод	0.50	-
76	430520.74	2394909.82	Геодезический метод	0.50	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 1.




Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 1.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	431131.16	2394788.48	Геодезический метод	0.50	-
2	431152.82	2394787.33	Геодезический метод	0.50	-
3	431167.46	2394777.20	Геодезический метод	0.50	-
4	431176.60	2394768.62	Геодезический метод	0.50	-
5	431183.31	2394758.04	Геодезический метод	0.50	-
6	431187.18	2394746.12	Геодезический метод	0.50	-
7	431189.81	2394730.69	Геодезический метод	0.50	-
8	431184.26	2394709.60	Геодезический метод	0.50	-
9	431169.80	2394693.09	Геодезический метод	0.50	-
10	431155.60	2394684.79	Геодезический метод	0.50	-
11	431132.57	2394676.94	Геодезический метод	0.50	-
12	431113.59	2394674.41	Геодезический метод	0.50	-
13	431092.96	2394678.42	Геодезический метод	0.50	-
14	431077.27	2394696.04	Геодезический метод	0.50	-
15	431069.49	2394715.67	Геодезический метод	0.50	-
16	431076.05	2394742.52	Геодезический метод	0.50	-
17	431088.07	2394761.42	Геодезический метод	0.50	-
18	431099.68	2394774.28	Геодезический метод	0.50	-
19	431110.94	2394782.72	Геодезический метод	0.50	-
1	431131.16	2394788.48	Геодезический метод	0.50	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 2.



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 2.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
20	430754.10	2394527.94	Геодезический метод	0.50	-

21	430775.76	2394526.79	Геодезический метод	0.50	-
22	430790.40	2394516.66	Геодезический метод	0.50	-
23	430799.54	2394508.08	Геодезический метод	0.50	-
24	430806.25	2394497.50	Геодезический метод	0.50	-
25	430810.12	2394485.58	Геодезический метод	0.50	-
26	430812.75	2394470.15	Геодезический метод	0.50	-
27	430807.20	2394449.06	Геодезический метод	0.50	-
28	430792.74	2394432.55	Геодезический метод	0.50	-
29	430778.54	2394424.25	Геодезический метод	0.50	-
30	430755.51	2394416.40	Геодезический метод	0.50	-
31	430736.53	2394413.87	Геодезический метод	0.50	-
32	430715.90	2394417.88	Геодезический метод	0.50	-
33	430700.21	2394435.50	Геодезический метод	0.50	-
34	430692.43	2394455.13	Геодезический метод	0.50	-
35	430698.99	2394481.98	Геодезический метод	0.50	-
36	430711.01	2394500.88	Геодезический метод	0.50	-
37	430722.62	2394513.74	Геодезический метод	0.50	-
38	430733.88	2394522.18	Геодезический метод	0.50	-
20	430754.10	2394527.94	Геодезический метод	0.50	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 3.



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 3.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	430733.54	2394748.74	Геодезический метод	0.50	-
40	430755.20	2394747.59	Геодезический метод	0.50	-
41	430769.84	2394737.46	Геодезический метод	0.50	-

42	430778.98	2394728.88	Геодезический метод	0.50	-
43	430785.69	2394718.30	Геодезический метод	0.50	-
44	430789.56	2394706.38	Геодезический метод	0.50	-
45	430792.19	2394690.95	Геодезический метод	0.50	-
46	430786.64	2394669.86	Геодезический метод	0.50	-
47	430772.18	2394653.35	Геодезический метод	0.50	-
48	430757.98	2394645.05	Геодезический метод	0.50	-
49	430734.95	2394637.20	Геодезический метод	0.50	-
50	430715.97	2394634.67	Геодезический метод	0.50	-
51	430695.34	2394638.68	Геодезический метод	0.50	-
52	430679.65	2394656.30	Геодезический метод	0.50	-
53	430671.87	2394675.93	Геодезический метод	0.50	-
54	430678.43	2394702.78	Геодезический метод	0.50	-
55	430690.45	2394721.68	Геодезический метод	0.50	-
56	430702.06	2394734.54	Геодезический метод	0.50	-
57	430713.32	2394742.98	Геодезический метод	0.50	-
39	430733.54	2394748.74	Геодезический метод	0.50	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 4.



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 4.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
58	430508.19	2394914.09	Геодезический метод	0.50	-

59	430529.85	2394912.94	Геодезический метод	0.50	-
60	430544.49	2394902.81	Геодезический метод	0.50	-
61	430553.63	2394894.23	Геодезический метод	0.50	-
62	430560.34	2394883.65	Геодезический метод	0.50	-
63	430564.21	2394871.73	Геодезический метод	0.50	-
64	430566.84	2394856.30	Геодезический метод	0.50	-
65	430561.29	2394835.21	Геодезический метод	0.50	-
66	430546.83	2394818.70	Геодезический метод	0.50	-
67	430532.63	2394810.40	Геодезический метод	0.50	-
68	430509.60	2394802.55	Геодезический метод	0.50	-
69	430490.62	2394800.02	Геодезический метод	0.50	-
70	430469.99	2394804.03	Геодезический метод	0.50	-
71	430454.30	2394821.65	Геодезический метод	0.50	-
72	430446.52	2394841.28	Геодезический метод	0.50	-
73	430453.08	2394868.13	Геодезический метод	0.50	-
74	430465.10	2394887.03	Геодезический метод	0.50	-
75	430476.71	2394899.89	Геодезический метод	0.50	-
76	430487.97	2394908.33	Геодезический метод	0.50	-
58	430508.19	2394914.09	Геодезический метод	0.50	-

План границ III пояса ЗСО скважин № 1, 2, 3, 4.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважин № 1, 2, 3, 4.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-56, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на

	X	Y		положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	431260.78	2394634.58	Геодезический метод	0.50	-
2	431097.80	2394892.48	Геодезический метод	0.50	-
3	430800.90	2394696.98	Геодезический метод	0.50	-
4	430696.74	2394850.90	Геодезический метод	0.50	-
5	430617.42	2394799.73	Геодезический метод	0.50	-
6	430474.59	2395014.66	Геодезический метод	0.50	-
7	430122.23	2394781.61	Геодезический метод	0.50	-
8	429622.83	2394346.95	Геодезический метод	0.50	-
9	429944.00	2393853.88	Геодезический метод	0.50	-
10	430533.06	2394145.47	Геодезический метод	0.50	-
11	430888.23	2394384.78	Геодезический метод	0.50	-
1	431260.78	2394634.58	Геодезический метод	0.50	-

Санитарно-защитная полоса водопровода составляет 20 м, по 10 м от оси водопровода.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.