



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

07.04.2022 № 115-пр

г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения, используемого для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд с.Алмала Тюльганского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 22.11.2021 № 56.02.06.000.Т.000026.11.21, выданного Центральным территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления администрации муниципального образования Алмалинский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области от 09.03.2022, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения, используемого для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд с.Алмала Тюльганского района Оренбургской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

администрации муниципального образования Алмалинский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области;

администрации муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 07.04. 2022 года № 115-2п

Зона санитарной охраны источника водоснабжения, используемого
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд с.Алмала Тюльганского района
Оренбургской области

Водозабор для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
с.Алмала Тюльганского района Оренбургской области состоит из одной
скважины глубиной 100 м.


Скважина расположена на земельном участке по адресу: Оренбургская
область, Тюльганский район, с.Алмала, ул.Новая, д.1а.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех
поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений
(II и III пояс).

Размеры II пояса ЗСО, установленные расчетами, проведенными
в проекте, меньше, чем размеры ЗСО I пояса, в связи с чем ЗСО I и II поясов
объединены.

Объединенные I и II пояса ЗСО установлены размером (радиусом):
в северном направлении – 26 м, в западном, восточном и южном – по 30 м.

План границ I и II поясов ЗСО:




Перечень координат характерных точек границ I и II поясов ЗСО:

1. Система координат МСК – субъект 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M ₀), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	515948,05	2389041,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	515952,69	2389042,17			
3	515956,87	2389044,30			
4	515960,19	2389047,62			
5	515962,32	2389051,80			
6	515963,05	2389056,44			
7	515962,32	2389061,08			
8	515960,19	2389065,26			
9	515956,87	2389068,58			
10	515952,69	2389070,71			


1	2	3	4	5	6
11	515948,05	2389071,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
12	515943,41	2389070,71			
13	515939,23	2389068,58			
14	515935,91	2389065,26			
15	515933,78	2389061,08			
16	515933,05	2389056,44			
17	515933,78	2389051,80			
18	515935,91	2389047,62			
19	515939,23	2389044,30			
20	515943,41	2389042,17			
1	515948,05	2389041,44			

III пояс ЗСО устанавливается вверх по потоку на расстоянии $R_{III} = 203,90$ м, вниз по потоку $r_{III} = 17,69$ м, общая длина $L_{III} = 221,59$ м, общая ширина $2d_{III} = 96,30$ м.

План границ III пояса ЗСО:



Выносной лист №1



Выносной лист №2



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – субъект 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	515889,19	2388861,87	Аналитический метод	2,50	—
2	515893,86	2388862,80			
3	515898,93	2388865,20			
4	515904,39	2388869,05			
5	515910,17	2388874,33			
6	515916,25	2388881,00			
7	515922,56	2388889,00			
8	515929,07	2388898,28			
9	515935,72	2388908,76			
10	515942,47	2388920,36			
11	515949,26	2388933,00			
12	515956,04	2388946,58			
13	515962,76	2388961,00			
14	515969,37	2388976,14			
15	515975,82	2388991,89			
16	515982,05	2389008,13			
17	515988,03	2389024,75			
18	515993,70	2389041,60			
19	515994,01	2389043,15			
20	515993,97	2389044,80			
21	515993,59	2389046,54			
22	515992,85	2389048,35			
23	515991,77	2389050,23			
24	515990,37	2389052,15			
25	515988,63	2389054,10			
26	515986,60	2389056,07			
27	515984,26	2389058,05			
28	515981,65	2389060,01			
29	515978,79	2389061,95			
30	515975,69	2389063,84			
31	515972,38	2389065,68			
32	515968,89	2389067,44			
33	515965,24	2389069,13			
34	515961,45	2389070,71			
35	515957,57	2389072,19			
36	515953,61	2389073,55			
37	515949,61	2389074,78			
38	515945,60	2389075,87			
39	515941,61	2389076,81			
40	515937,66	2389077,59			
41	515933,80	2389078,22			
42	515930,04	2389078,68			
43	515926,42	2389078,96			
44	515922,96	2389079,08			
45	515919,70	2389079,03			
46	515916,65	2389078,80			
47	515913,84	2389078,41			
48	515911,29	2389077,84			
49	515909,03	2389077,12			
50	515907,05	2389076,23			
51	515905,39	2389075,20			
52	515904,06	2389074,02			
53	515903,06	2389072,71			
54	515902,40	2389071,28			
55	515897,08	2389054,32			
56	515892,14	2389037,37			
57	515887,63	2389020,56			
58	515883,58	2389004,03			
59	515880,02	2388987,90			
60	515876,98	2388972,29			
61	515874,48	2388957,32			
62	515872,53	2388943,10			

1	2	3	4	5	6
63	515871,17	2388929,75	Аналитический метод	2,50	—
64	515870,39	2388917,36			
65	515870,19	2388906,03			
66	515870,60	2388895,84			
67	515871,59	2388886,88			
68	515873,16	2388879,21			
69	515875,30	2388872,88			
70	515878,00	2388867,95			
71	515881,23	2388864,46			
72	515884,97	2388862,43			
1	515859,19	2388861,87			

Санитарно-защитная полоса водопровода – шириной 20 м: по 10 м в обе стороны от его крайних линий.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.