

Самигулов Гаяз Хамитович
кандидат исторических наук,
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 20.06.2018 г
тел. 8 922 6985104 e-mail: gayas_@mail.ru

АКТ

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории, подлежащей хозяйственному освоению, отводимой под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области

г. Челябинск

«17» ноября 2018 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 № 569.

1. Дата начала проведения экспертизы – 13.11.2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 17.11. 2018 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск.
4. Заказчик экспертизы – ООО «Научно-исследовательский археологический центр», г. Орск.

5. Сведения об эксперте:

Самигулов Гаяз Хамитович, образование – высшее,

- специальность – историк, кандидат исторических наук,
- стаж работы – 27 лет,
- место работы и должность – старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, г. Челябинск, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»).

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569, Правилами выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 127 от 20.02.2014г., Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018г. № 32., обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Самигулов Гаяз Хамитович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

Объект экспертизы: С.М. Умрихин. Технический отчет о проведении археологического охранно-разведочного обследования (археологической разведки) территории, отводимой под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области в 2018 году по Открытому листу № 1440.

Цель экспертизы: оценка качества исполнения охранных разведочных археологических работ, проведенных на земельных участках, отводимых под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области, и качества составленной С.М. Умрихиным отчетной документации на предмет наличия или отсутствия на обследованном земельном участке объектов археологического наследия в целях последующего согласования органом исполнительной власти возможности проведения хозяйственных работ.

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:

Технический отчет о проведении археологического охранно-разведочного обследования (археологической разведки) территории, отводимой под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области в 2018 году по Открытому листу № 1440 от 30.07.2018 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту экспертизы;

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

В 2018 году сотрудниками ООО «Научно-исследовательский археологический центр» О. Ф. Бытковским, В. В. Ткачевым, С. М. Умрихиным в соответствии с условиями договора с ООО «Северэнергопроект» (ООО «СЭП») № 4/18 от 13.06.2018 г. и на основании Открытого листа № 1440 от 30.07.2018 г., выданного Министерством культуры РФ на имя научного сотрудника ООО «НИАЦ» Умрихина Сергея Михайловича, было проведено археологическое охранно-разведочное обследование (археологическая разведка) территории, отводимой под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО

«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области.

Заказчик работ – ООО «Северэнергопроект». Историко-культурные изыскания проводились на основании договора № 4/18 от 13.06.2018 г.

Обследуемый объект, согласно техническому заданию, представляет собой линейный земельный участок промышленного назначения общей площадью 1,9 кв. км, длиной 38 км и шириной полосы обследования 50 м.

В соответствии с современным административным делением обследуемая территория, отводимая под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области, берет начало в южной части Советского района г. Орска, и проходит между поселками Старая Биофабрика и Новая Биофабрика (г. Орск). Начало участка располагается в 130 м к юго-западу от пересечения ул. Водителей и ул. Печатников (п. Казачий, г. Орск). За п. Новая Биофабрика участок проходит по равнине в западном направлении до п. Джанаталап, поворачивая затем на юг. В 0,6 км к северу от объездной автодороги г. Орска участок пересекает железную дорогу Орск-Кандагач-Атырау. Пройдя 1,7 км на ССЗ и 1,5 км на запад, обследуемый земельный участок выходит к объездной автодороге г. Орска (составная часть трассы Оренбург – Орск – Шильда – граница Челябинской области). Далее участок проходит вдоль этой автодороги расстояние 8,5 км, пересекая р. Урал. Перед дорожной развязкой участок поворачивает на запад, и в дальнейшем имеет общее северо-западное направление вплоть до окончания участка – в 50 м к востоку от электроподстанции и в 500 м к ЮЮЗ от поворота в г. Новотроицк от автодороги Оренбург – Орск. Большая часть землеотвода располагается на территории МО г. Орск, два небольших участка, в том числе его окончание, проходят по землям МО г. Новотроицк.

С точки зрения физико-географического районирования – это территория Орской равнины, расположенной в южной части Магнитогорского прогиба, охватывающей полосу вдоль левого берега р. Урал (Чибилев А. А. 1996). Следует отметить, что отводимый земельный участок пересекает левый приток Урала, р. Орь, в 6,9 км к востоку от устья, а также саму реку Урал.

Ближайшими на прилегающей к линейному участку территории памятниками археологии являются:

На территории МО г. Орск:

Могильник I по Гракову Б.Н. расположен в 0,5 км к ВСВ от автомобильного моста через р.Орь. *Располагается в 0,6 км к западу от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

Могильник XIX по Гракову Б.Н. расположен в 1,2 км к ВЮВ от п. Старая Биофабрика. *Располагается в 0,4 км к востоку от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

Курган Джанаталап I (№ XXIV – по Гракову Б. Н.). Располагается в пределах мусульманского кладбища в 0,7 км к В от пос. Джанаталап. *Располагается в 1,1 км к северу от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

Могильник «Чилижский Дол» находится на склоне 1-й надпойменной террасы левого берега р. Урал в 3,9 км к Ю от пос. Джанаталап. *Располагается в 0,5 км к ЮЮВ от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

Курган Джанаталап II находится на вершине хребта Хабаровского массива Уральских гор, в 2,5 км к ЗЮЗ от пос. Джанаталап. *Располагается в 0,45 км к северу от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

Курганный могильник «Ущелье» I (4 кургана) расположен в 1 км к СЗ от разъезда Ущелье. *Располагается в 0,8 км к западу от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

На территории МО г. Новотроицк:

Могильник Новотроицкий I (№№ XXXIV, XXXV – по Гракову Б. Н.; на 14 кмж/д Орск – Ново-Аккермановка – по Подгаецкому Г. В.). Могильник располагался на восточной окраине г. Новотроицк, на левобережной террасе ручья Максай (правый приток р. Урал). Могильник полностью исследован в 1990-1993 гг. Полученный материал относился к эпохе энеолита, бронзовому веку и РЖВ. *Располагается в 1,6 км к западу от земельного отвода, в полосу обследования не попадает.*

Территория, отводимая под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области, берет начало в южной части Советского района г. Орска. В частности, северо-восточная оконечность участка располагается в 130 м к юго-западу от пересечения ул. Водителей и ул. Печатников (п. Казачий, г. Орск). Правобережье р. Орь, территория обследования располагается в непосредственной близости от жилых массивов, кладбища, дачных участков. Следовательно, территория обследования до пересечения с р. Орь подвергалась антропогенному воздействию.

Территория обследования к югу от р. Орь и далее представляет собой степное пространство, проходя по пересеченной местности. В частности, восточная часть территории до пересечения с железной дорогой к югу от п. Джанаталап является в целом равнинным участком. Исключением является левый берег р. Орь, где сразу начинается крутой подъем, представленный скальными яшмовыми выходами горы Полковник. Около 1 км участок проходит по северо-западной оконечности обозначенной горы, плавно спускаясь в низину. Далее рельеф представляет собой равнинное степное пространство, изредка пересекаемое небольшими оврагами и впадинами.

Западная часть территории, после пересечения железной дороги Орск-Кандагач-Атырау, имеет более разнообразный рельеф, пересекая Хабаровский массив Уральских гор и плавно спускаясь к р. Урал. После пересечения реки Урал землеотвод проходит по холмисто-увалистой местности с отсутствием рек, пересекая возвышенности и ложбины, овраги, суходолы. Оканчивается участок на водораздельном плато в 4,3 км к ССВ от г. Новотроицка – в 50 м к востоку от электроподстанции и в 500 м к ЮЮЗ от поворота в г. Новотроицк от автодороги Оренбург – Орск.

Обнаружен один археологический объект на прилегающей к обследуемому земельному участку территории, который не попадает в полосу землеотвода.

Могильник Крык-Пшак 1 расположен в 2,8 к ЮЮЗ от п. Джанаталап и в 6,5 км к востоку от п. Крык-Пшак. Так как выявленный могильник располагается на территории МО г. Новотроицк, то было решено присвоить ему название по ближайшему населенному пункту, относящемуся к МО г. Новотроицк, поселку Крык-Пшак. Могильник располагается на возвышенности в южной части Хабаровского массива с абсолютной высотой 284,7 м (по данным триангопункта, установленного на кургане 1). Могильник состоит преимущественно из мазаров, одного кургана и каменной площадки. Особых конструктивных элементов у объектов нет. На всех мазарах и кургане имеется понижение в центре.

В результате полученных данных было установлено, что могильник Крык-Пшак 1 расположен в 68 м к ЗЮЗ от полосы землеотвода. Таким образом, выявленный памятник археологии не подвержен угрозе разрушения в результате хозяйственной деятельности по строительству ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области.

С целью проверки наличия или отсутствия историко-культурных отложений на обследуемых участках было заложено 17 рекогносцировочных шурфов с зачисткой

грунтовых обнажений общей площадью 43,8 кв.м. Следы культурного слоя и отдельные артефакты не выявлены.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- 1 Конституция Российской Федерации.
- 2 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 3 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
- 4 Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утверждённое Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
- 5 Методика полевых археологических исследований. М., 2011.

Обоснование вывода экспертизы: Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, можно заключить, что исследования, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, отводимых под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области, **были проведены в полном объеме.**

1. В ходе архивных работ не обнаружена информация, содержащая сведения об объектах культурного наследия, расположенных на исследуемой территории объекта.

2. В ходе обследования проектируемых зон хозяйственного освоения объекты археологического наследия не выявлены.

3. На расстоянии 68 метров к ЗЮЗ от полосы землеотвода был обнаружен археологический объект – **Могильник Крык-Пшак 1.**

Вывод экспертизы: земельный участок, отводимый под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области, не имеют ландшафтно-топографических и историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия (**положительное заключение**) и могут быть использованы для хозяйственного освоения.

В целях обеспечения сохранности археологического объекта – **Могильник Крык-Пшак 1**, его расположение необходимо внести в генеральный план строительства объекта строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Технический отчет о проведении археологического охранно-разведочного обследования (археологической разведки) территории, отводимой под строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая – Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в городских округах Орск и Новотроицк Оренбургской области в 2018 году по Открытому листу № 1440.

17.11. 2018 г.



Аттестованный эксперт

Г.Х. Самигулов