



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

27.05.2022 № 156-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения, используемого для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд села Алексеевка Асекеевского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 30.07.2020 № 56.07.06.000.Т.000006.07.20, выданного Северо-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области от 08.04.2022, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения, используемого для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд села Алексеевка Асекеевского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области;

администрации муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.


3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 27.05. 2022 года № 156-нр

Зона санитарной охраны источника водоснабжения, используемого
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд села Алексеевка
Асекеевского района Оренбургской области

Водозабор для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд села Алексеевка Асекеевского района Оренбургской области состоит из одной скважины. Глубина скважины – 219,0 м.


Координаты центра водозабора: 53°32'58.92" с.ш. и 53°10'20.64" в.д.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Размеры II пояса ЗСО, установленные расчетами, проведенными в проекте, меньше, чем размеры ЗСО I пояса, в связи с чем ЗСО I и II поясов объединены.

Объединенные I и II пояса ЗСО установлены размером 60х60 м (радиус 30 м).

План границ I и II поясов ЗСО:




Перечень координат характерных точек границ I и II поясов ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона 1				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y		
1	2	3	4	5
н1	627094.77	1375560.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	—
н2	627095.73	1375620.32		
н3	627035.75	1375621.22		
н4	627034.79	1375561.22		
н1	627094.77	1375560.32		

III пояс ЗСО устанавливается вверх по потоку на расстоянии $R_{III} = 35$ м, вниз по потоку $r_{III} = 32$ м, общая длина $L_{III} = 67$ м, общая ширина $2d_{III} = 66$ м.

План границ III пояса ЗСО:



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	627146.29	1375462.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
н2	627156.72	1375467.45			
н3	627166.84	1375473.05			
н4	627176.61	1375479.27			
н5	627185.98	1375486.10			
н6	627194.90	1375493.52			
н7	627203.36	1375501.49			
н8	627211.32	1375509.98			
н9	627218.74	1375518.96			
н10	627225.62	1375528.39			
н11	627231.90	1375538.24			
н12	627237.57	1375548.47			
н13	627242.59	1375559.04			
н14	627246.97	1375569.92			
н15	627250.69	1375581.05			
н16	627253.71	1375592.39			
н17	627256.04	1375603.90			
н18	627257.67	1375615.54			
н19	627258.58	1375627.26			
н20	627258.78	1375639.01			
н21	627258.27	1375650.76			
н22	627257.05	1375662.44			
н23	627255.11	1375674.03			
н24	627252.47	1375685.47			
н25	627249.14	1375696.72			
н26	627245.12	1375707.74			
н27	627240.45	1375718.49			
н28	627235.13	1375728.91			
н29	627229.19	1375738.98			
н30	627222.65	1375748.65			
н31	627215.53	1375757.88			
н32	627207.87	1375766.65			
н33	627199.68	1375774.91			
н34	627191.00	1375782.64			
н35	627181.88	1375789.80			
н36	627172.34	1375796.37			
н37	627162.41	1375802.32			
н38	627152.14	1375807.62			
н39	627141.58	1375812.26			
н40	627130.74	1375816.23			
н41	627119.69	1375819.49			
н42	627108.45	1375822.05			
н43	627097.09	1375823.89			
н44	627085.64	1375825.01			
н45	627074.13	1375825.39			
н46	627062.63	1375825.05			
н47	627051.18	1375823.97			
н48	627039.80	1375822.17			
н49	627028.56	1375819.65			
н50	627017.49	1375816.43			
н51	627006.65	1375812.50			
н52	626996.07	1375807.90			
н53	626985.78	1375802.62			
н54	626975.83	1375796.71			
н55	626966.27	1375790.18			
н56	626957.12	1375783.04			
н57	626948.41	1375775.35			
н58	626940.20	1375767.11			
н59	626932.50	1375758.38			
н60	626925.36	1375749.17			
н61	626918.78	1375739.52			
н62	626912.80	1375729.47			

1	2	3	4	5	6
н63	626907.44	1375719.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
н64	626902.73	1375708.34			
н65	626898.69	1375697.34			
н66	626895.32	1375686.09			
н67	626892.64	1375674.67			
н68	626890.66	1375663.08			
н69	626889.39	1375651.40			
н70	626888.83	1375639.65			
н71	626888.99	1375627.90			
н72	626889.86	1375616.18			
н73	626891.45	1375604.54			
н74	626893.74	1375593.01			
н75	626896.72	1375581.67			
н76	626900.40	1375570.52			
н77	626904.75	1375559.63			
н78	626909.74	1375549.05			
н79	626915.37	1375538.80			
н80	626921.61	1375528.93			
н81	626928.46	1375519.46			
н82	626935.85	1375510.46			
н83	626943.77	1375501.95			
н84	626952.21	1375493.94			
н85	626961.11	1375486.50			
н86	626970.46	1375479.63			
н87	626980.19	1375473.37			
н88	626990.30	1375467.75			
н89	627000.72	1375462.77			
н90	627011.42	1375458.46			
н91	627022.37	1375454.84			
н92	627033.52	1375451.93			
н93	627044.82	1375449.73			
н94	627056.24	1375448.25			
н95	627067.72	1375447.50			
н96	627079.23	1375447.48			
н97	627090.71	1375448.19			
н98	627102.13	1375449.63			
н99	627113.45	1375451.79			
н100	627124.60	1375454.66			
н101	627135.57	1375458.24			
н1	627146.29	1375462.51			

Санитарно-защитная полоса водопровода – шириной 20 м: по 10 м в обе стороны от его крайних линий.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.