



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

15.02.2022 № 53-пр
г. Оренбург

О внесении изменения в приказ
от 25.11.2021 № 312-пр

1. Внести в приказ министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 25 ноября 2021 года № 312-пр «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины ЦППН-7, УПН «Загорская» акционерного общества «Оренбургнефть»» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

акционерному обществу «Оренбургнефть»;

администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр




А.В.Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 15.02. 2022 года № 53-нр

Зона санитарной охраны водозаборной скважины
ЦППН-7, УПН «Загорская» АО «Оренбургнефть»

Водозаборная скважина № 4 расположена в Новосергиевском районе
Оренбургской области, на территории ДНС «Загорская».

Обзорная карта расположения водозабора:



Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО установлена размером R – 14 м.

План границ I пояса ЗСО:



Масштаб 1: 800

Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО:


1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	464517,12	2185252,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
2	464518,88	2185252,31			
3	464520,60	2185252,64			
4	464522,27	2185253,18			
5	464523,87	2185253,93			
6	464525,35	2185254,88			
7	464526,70	2185256,00			
8	464527,91	2185257,28			
9	464528,94	2185258,70			
10	464529,79	2185260,24			
11	464530,44	2185261,88			
12	464530,87	2185263,58			
13	464531,09	2185265,32			
14	464531,09	2185267,08			
15	464530,87	2185268,82			

1	2	3	4	5	6
16	464530,44	2185270,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
17	464529,79	2185272,16			
18	464528,94	2185273,70			
19	464527,91	2185275,13			
20	464526,70	2185276,41			
21	464525,35	2185277,53			
22	464523,87	2185278,47			
23	464522,27	2185279,22			
24	464520,60	2185279,76			
25	464518,88	2185280,09			
26	464517,12	2185280,20			
27	464515,37	2185280,09			
28	464513,64	2185279,76			
29	464511,97	2185279,22			
30	464510,38	2185278,47			
31	464508,89	2185277,53			
32	464507,54	2185276,41			
33	464506,33	2185275,13			
34	464505,30	2185273,70			
35	464504,45	2185272,16			
36	464503,81	2185270,53			
37	464503,37	2185268,82			
38	464503,15	2185267,08			
39	464503,15	2185265,32			
40	464503,37	2185263,58			
41	464503,81	2185261,88			
42	464504,45	2185260,24			
43	464505,30	2185258,70			
44	464506,33	2185257,28			
45	464507,54	2185256,00			
46	464508,89	2185254,88			
47	464510,38	2185253,93			
48	464511,97	2185253,18			
49	464513,64	2185252,64			
50	464515,37	2185252,31			
1	464517,12	2185252,20			

Граница II пояса ЗСО: вверх по потоку на северо-запад – 47,89 м., вниз по потоку на юго-восток – 38,20 м., на северо-восток – 42,33 м., на юго-запад – 42,33 м.

Площадь II пояса ЗСО составляет $5725,25 \text{ м}^2 = 0,006 \text{ км}^2$.

План границ II пояса ЗСО:



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО:

1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	464522,18	2185220,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
2	464525,90	2185220,49			
3	464529,59	2185221,05			
4	464533,20	2185221,92			
5	464536,71	2185223,10			
6	464540,09	2185224,59			
7	464543,33	2185226,37			
8	464546,38	2185228,43			
9	464549,24	2185230,75			
10	464551,88	2185233,32			
11	464554,27	2185236,12			
12	464556,40	2185239,12			


1	2	3	4	5	6
13	464558,26	2185242,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
14	464559,83	2185245,64			
15	464561,10	2185249,12			
16	464562,05	2185252,70			
17	464562,69	2185256,36			
18	464563,00	2185260,07			
19	464562,98	2185263,80			
20	464562,64	2185267,53			
21	464561,98	2185271,22			
22	464561,00	2185274,85			
23	464559,70	2185278,39			
24	464558,11	2185281,82			
25	464556,23	2185285,10			
26	464554,07	2185288,22			
27	464551,65	2185291,14			
28	464549,00	2185293,85			
29	464546,20	2185296,25			
30	464543,20	2185298,40			
31	464540,03	2185300,29			
32	464536,71	2185301,88			
33	464533,26	2185303,19			
34	464529,71	2185304,19			
35	464526,08	2185304,87			
36	464522,42	2185305,24			
37	464518,73	2185305,28			
38	464515,06	2185305,01			
39	464511,42	2185304,41			
40	464507,85	2185303,50			
41	464504,38	2185302,28			
42	464501,02	2185300,77			
43	464497,81	2185298,97			
44	464494,77	2185296,89			
45	464491,93	2185294,56			
46	464489,29	2185291,99			
47	464486,90	2185289,19			
48	464484,75	2185286,20			
49	464482,88	2185283,03			
50	464481,29	2185279,71			
51	464479,99	2185276,27			
52	464479,00	2185272,72			
53	464478,32	2185269,10			
54	464477,96	2185265,43			
55	464477,93	2185261,75			
56	464478,21	2185258,08			
57	464478,81	2185254,44			
58	464479,73	2185250,87			

1	2	3	4	5	6
59	464480,95	2185247,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
60	464482,48	2185244,03			
61	464484,28	2185240,82			
62	464486,37	2185237,78			
63	464488,71	2185234,93			
64	464491,28	2185232,29			
65	464494,08	2185229,89			
66	464494,17	2185229,82			
67	464494,16	2185229,81			
68	464497,23	2185227,59			
69	464500,48	2185225,64			
70	464503,88	2185223,97			
71	464507,40	2185222,60			
72	464511,02	2185221,54			
73	464514,71	2185220,79			
74	464518,43	2185220,37			
1	464522,18	2185220,27			

Граница III пояса ЗСО: вверх по потоку на северо-запад – 293,44 м., вниз по потоку на юго-восток – 50,4 м., на северо-восток – 68,45 м., на юго-запад – 68,45 м.

Площадь III пояса ЗСО составляет $47072,14 \text{ м}^2 = 0,047 \text{ км}^2$.

План границ III пояса ЗСО:



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	464689,52	2185041,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
2	464696,77	2185042,11			
3	464703,27	2185043,61			
4	464708,99	2185046,11			
5	464713,87	2185049,60			
6	464717,87	2185054,06			
7	464720,96	2185059,48			
8	464723,13	2185065,80			
9	464724,34	2185072,96			
10	464724,61	2185080,91			
11	464723,93	2185089,60			
12	464722,28	2185098,96			
13	464719,72	2185108,93			
14	464716,22	2185119,40			
15	464711,83	2185130,31			
16	464706,58	2185141,60			
17	464700,50	2185153,15			
18	464693,66	2185164,88			
19	464686,10	2185176,72			
20	464677,88	2185188,57			
21	464669,06	2185200,32			
22	464659,69	2185211,90			
23	464649,88	2185223,21			
24	464639,65	2185234,17			
25	464629,14	2185244,73			
26	464618,40	2185254,76			
27	464607,50	2185264,19			
28	464596,53	2185272,97			
29	464585,60	2185281,02			
30	464574,76	2185288,28			
31	464564,10	2185294,71			
32	464553,71	2185300,23			
33	464543,67	2185304,82			
34	464534,04	2185308,45			
35	464524,89	2185311,07			
36	464516,33	2185312,69			
37	464508,39	2185313,28			
38	464501,14	2185312,81			
39	464494,65	2185311,33			

1	2	3	4	5	6
40	464488,94	2185308,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,50	—
41	464484,06	2185305,33			
42	464480,06	2185300,85			
43	464476,96	2185295,45			
44	464474,80	2185289,13			
45	464473,57	2185281,99			
46	464473,32	2185274,02			
47	464473,99	2185265,34			
48	464475,64	2185255,97			
49	464478,21	2185246,00			
50	464481,71	2185235,53			
51	464486,09	2185224,62			
52	464491,34	2185213,33			
53	464497,42	2185201,78			
54	464504,25	2185190,05			
55	464511,82	2185178,21			
56	464520,05	2185166,37			
57	464528,87	2185154,62			
58	464538,23	2185143,05			
59	464548,06	2185131,72			
60	464558,27	2185120,75			
61	464568,78	2185110,20			
62	464579,52	2185100,18			
63	464590,43	2185090,76			
64	464601,39	2185081,97			
65	464612,32	2185073,92			
66	464623,17	2185066,66			
67	464633,81	2185060,24			
68	464644,23	2185054,71			
69	464654,26	2185050,11			
70	464663,88	2185046,47			
71	464673,03	2185043,85			
72	464681,58	2185042,25			
1	464689,52	2185041,67			

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет 10 м.

В границах I пояса ЗСО запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах II пояса ЗСО запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах II пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод, а также мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В границах II и III поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В границах II и III поясов ЗСО необходимо выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, возможно только при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.